



# Solvent, UV curable en UVgel media

Februari 2022

**Canon**

---



# HOE TE BESTELLEN



**Wij zijn blij u te mogen verwelkomen op onze webshop.  
Meld u nu aan via [suppliesshop.canon.nl](https://suppliesshop.canon.nl)**

## **De voordelen van online bestellen**

- Met één druk op de knop eerdere bestellingen herhalen
- Eenvoudig zoeken naar media
- Bestellen vanuit de Mediaguide mogelijk
- Bestel 24/7
- Maak uw favorietenlijstje
- Onmiddellijke voorraadinformatie
- Flexibele levering
- Juiste en volledige productinformatie
- Zie uw prijzen

## **Bestelling plaatsen**

Internet: [suppliesshop.canon.nl](https://suppliesshop.canon.nl)

Email: [supplies.bestellen@canon.nl](mailto:supplies.bestellen@canon.nl)

## **Vragen**

Algemeen: (073) 6 815 222

Grafisch: (073) 6 815 221

## **Storingen**

Telefonisch: (073) 6 815 000

Email: [PlanningPPP@canon.nl](mailto:PlanningPPP@canon.nl)

## **Aanvullende informatie**

### **Verkoopcondities**

Levering geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden van Canon (versie 1 - 2017). Deze voorwaarden zijn bij ons op aanvraag verkrijgbaar. Alle prijzen worden vermeld in euro's, exclusief BTW. Alle leveringen van Canon materialen geschieden "franco huis". Op leveringen tot aan € 395,00 netto exclusief BTW worden € 17,50 verzendkosten in rekening gebracht. Voor zendingen vanaf € 395,00 netto exclusief BTW komen de verzendkosten voor onze rekening.

## **Assortiment en prijzen**

Canon houdt zich het recht voor het productassortiment en de prijzen te wijzigen.

## **Korting**

Op een aantal in de catalogus genoemde materialen kan geen korting worden verleend.

## **Levertijden**

De meeste in deze catalogus voorkomende artikelen zijn voorradig. Dit houdt in dat als uw order op werkdagen voor 15.30 uur geboekt wordt, de goederen de volgende werkdag worden afgeleverd.

## **Expreszendingen**

Middels Expreszendingen biedt Canon u de mogelijkheid om uw order de eerstvolgende werkdag voor 12.00 uur op locatie af te laten leveren. De desbetreffende order dient voor 15.00 uur geboekt te worden. Voor deze service wordt een vergoeding in rekening gebracht.

- t/m 25 kg: € 15,00 per zending
- t/m 50 kg: € 20,00 per zending
- t/m 75 kg: € 25,00 per zending
- > 75 kg: € 70,00 per zending

Voor verdere informatie, kunt u contact opnemen met onze afdeling inbound op bovenstaande telefoonnummers.

## **Retourzendingen**

Binnen 7 dagen na levering.

# VOORDELEN VAN IMAGING SUPPLIES



**Canon weet als geen ander aan welke criteria media moet voldoen om een optimale afdrukkwaliteit te garanderen. Deze kennis willen we graag met u delen. Onze papierspecialisten testen voortdurend nieuwe toepassingen in ons papierlaboratorium. Op deze manier is Canon in staat om een perfecte match tussen media en printers te garanderen.**

## **De 7 voordelen van Canon Imaging Supplies**

- Een breed en diep assortiment voor alle soorten print-toepassingen
- Gegarandeerde kwaliteit
- Snelle levering
- Één leverancier voor al uw behoeften op het gebied van kopiëren en printen
- Eenvoudig bestellen via internet, e-mail, telefoon of fax
- Compatibele media op alle grote printer merken
- Bekwaam personeel dat voor u klaarstaat om al uw vragen te beantwoorden en de beste ondersteuning te bieden

Canon beschikt over een breed assortiment supplies voor een breed scala aan toepassingen. Kleinformaat media voor kantoordocumenten of commerciële toepassingen en grootformaat media voor CAD/GIS of display graphics.

Maar hoe legt u als gebruiker de vinger op het juiste materiaal voor uw printer en applicatie? Canon biedt u de Media Guide, de grootste en gemakkelijkste online media database: [canon.nl/mediaguide](http://canon.nl/mediaguide)

De producten in de Media Guide worden dagelijks bijgewerkt. Daardoor is altijd de meest actuele informatie voorhanden.

Eén van de grootste supplies databases in zijn soort, inclusief profielen! [canon.nl/mediaguide](http://canon.nl/mediaguide) biedt uitgebreid productadvies, kleurprofielen en gedetailleerde richtlijnen over compatibiliteit. Aan de hand hiervan, kunt u de beste media voor uw printers en toepassingen selecteren. U vindt informatie over meer dan 400 verschillende soorten Canon media (ruim 3500 items), van papier, film, textiel, vinyl tot aan laminaten en plaatmateriaal.

**Al uw media in één klik!**



# DUURZAAMHEID & VERANTWOORDING




**Als geen ander is Canon zich bewust van de impact op het milieu als gevolg van het produceren, afleveren en gebruiken van media en consumables. Daarom stelt Canon alles in het werk om zo efficiënt mogelijk te produceren en transporteren, met een zo klein mogelijk ecologische impact.**

Samen met onze klanten kijken we hoe we slimmer én duurzamer om kunnen gaan met onze materialen. Papier is een natuurlijk product en Canon is vastbesloten ervoor te zorgen dat de natuurlijke hulpbronnen (bossen) goed worden beheerd, zodat toekomstige generaties hier ook gebruik van kunnen maken. Canon biedt een progressieve reeks materialen van hoogstaande kwaliteit met een minimale milieubelasting: Canon producten worden geproduceerd met de grootste zorg voor het milieu. Om koploper in de markt te blijven en zichzelf uit te blijven dagen doet Canon alleen zaken met de meest vooruitstrevende (papier)fabrieken. Canon neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om het monitoren van verantwoord en duurzaam ondernemen, als mede het continue verder verbeteren van haar milieu prestaties.

In haar keuze van grondstoffen, energiebronnen en productie processen, als mede productontwikkeling, is een belangrijk onderdeel het minimaliseren van de impact op het milieu en haar omgeving. Canon levert al haar producten in handzame, deugdelijke verpakkingen. Daarnaast is Canon continu op zoek naar slimmere en minder milieubelastende verpakkingsopties zonder dat de verwerkbaarheid van het product in gevaar komt. Om beschadigingen tijdens transport tegen te gaan zal Canon te allen tijde, waar mogelijk, sturen om leveringen zoveel mogelijk per pallet plaats te laten vinden. Op deze wijze worden niet alleen leveringen en diverse materialen gebundeld maar is ook het risico op beschadigingen tijdens transport geminimaliseerd.

# INHOUDS- OPGAVE



## 1 Ongecoat papier

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1.1 LFM147 Recycled White Zero 80 g/m <sup>2</sup> FSC | 10 |
| 1.2 LFM090 Top Color Paper 90 g/m <sup>2</sup>         | 10 |
| 1.3 LFM093 Poster Paper 120 g/m <sup>2</sup> FSC       | 10 |
| 1.4 IJM813 Prem. Poster P. Uncoated FSC 120g           | 11 |
| 1.5 IJM814 Prem. Poster P. Uncoated FSC 160g           | 11 |
| 1.6 LFM098 Top Color Paper 160 g/m <sup>2</sup> FSC    | 11 |
| 1.7 LFM035 Fine Linen Paper 120 g/m <sup>2</sup>       | 11 |

## 2 Gecoat papier outdoor

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 2.1 IJM633 Standard Blue Back Pap. 115 g/m <sup>2</sup>  | 13 |
| 2.2 IJM613 Blueback Paper 130 g/m <sup>2</sup>           | 13 |
| 2.3 IJM666(L) Outdoor Paper Satin 130 g/m <sup>2</sup>   | 13 |
| 2.4 LCL666 Coated paper Matt 130 g/m <sup>2</sup>        | 14 |
| 2.5 IJM611 Outdoor Paper 140 g/m <sup>2</sup>            | 14 |
| 2.6 IJM634 White Back/Citylight Pap.150 g/m <sup>2</sup> | 14 |
| 2.7 IJM627 White Outd. Pap. Gloss 200g/m <sup>2</sup>    | 15 |
| 2.8 IJM601 Durable In- & Outdoor Paper 212g              | 15 |

## 3 Gecoat papier indoor

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 3.1 LFM154 Ribbed Kraft Unbleached 70 g/m <sup>2</sup>    | 16 |
| 3.2 IJM800 Poster Paper MC Gloss FSC 130g/m <sup>2</sup>  | 16 |
| 3.3 IJM801 Poster Paper MC Silk FSC 130 g/m <sup>2</sup>  | 16 |
| 3.4 IJM804 Poster Paper MC Gloss 170g/m <sup>2</sup> FSC  | 17 |
| 3.5 IJM805 Poster Paper MC Silk 170 g/m <sup>2</sup> FSC  | 17 |
| 3.6 IJM153C Papier SmartMatt 180 g/m <sup>2</sup> FSC     | 17 |
| 3.7 IJM806 Poster Paper MC Gloss 200g/m <sup>2</sup> FSC  | 18 |
| 3.8 IJM807 Poster Paper MC Silk 200 g/m <sup>2</sup> FSC  | 18 |
| 3.9 IJM148C Premium Plus Paper 230 g/m <sup>2</sup> -FSC  | 18 |
| 3.10 IJM808 Poster Paper MC Gloss 250g/m <sup>2</sup> FSC | 19 |
| 3.11 IJM809 Poster Paper MC Silk 250 g/m <sup>2</sup> FSC | 19 |
| 3.12 IJM630 Premium Photo P. Gloss 240 g/m <sup>2</sup>   | 19 |
| 3.13 IJM631 Premium Photo P. Satin 240 g/m <sup>2</sup>   | 20 |

## 4 Film & Lightblock film

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 4.1 LFM310 Film Polyester 95µm               | 21 |
| 4.2 IJM803 High opaque PET film 135 µm       | 21 |
| 4.3 IJM670 Printable Light Block S Mat 165µm | 21 |
| 4.4 IJM628 Polyprop Solvent Satin 170 µm     | 22 |
| 4.5 LFM342 Roll-up Film 175 µm               | 22 |
| 4.6 IJM778 Clear Display Film UV 180 µm      | 22 |
| 4.7 IJM662 Polyprop Light Block Matt 195 µm  | 22 |
| 4.8 IJM368 Light Block Film Matt 255 µm      | 23 |
| 4.9 IJM672 PVC Film Satin - M1 310 µm        | 23 |

## 5 Backlit films

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 5.1 IJM694 Samba® Textile Backlit, FR 195 g  | 24 |
| 5.2 IJM699 Samba® Green Textile Backlit B-s1 | 24 |
| 5.3 IJM635 Backlit Solvent FP Gloss 205 µm   | 24 |

## 10

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 5.4 IJM637 Backlit FP Semi-matt 205 µm | 25 |
|----------------------------------------|----|

## 6 Zelfklevend vinyl monomeer

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 6.1 IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Permanent    | 26 |
| 6.2 IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable    | 26 |
| 6.3 IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable     | 26 |
| 6.4 IJM643 Monom. Vinyl Gloss Grey Removable  | 27 |
| 6.5 IJM648 Smart DOT SA Vinyl Matt Perm100µm  | 27 |
| 6.6 IJM718 Smart DOT Transp. Vinyl Mat 100µm  | 27 |
| 6.7 IJM721 Vinyl monomeer, Matt, High-Tack    | 28 |
| 6.8 Orajet 3162 Monomeer wit glans nonperm    | 28 |
| 6.9 Orajet 3162 Monomeer transp glans nonper  | 28 |
| 6.10 Orajet 3162GX Monom Witglans grey nonper | 28 |
| 6.11 Orajet 3162MX Monom Wit mat grey nonper  | 28 |
| 6.12 Orajet 3164 Monomeer wit glans perm      | 29 |
| 6.13 Orajet 3164GX Monom wit glans grey perm  | 29 |
| 6.14 Orajet 3164M Monomeer wit mat perm       | 29 |
| 6.15 Oracal 1640 permanent met split 100µ     | 29 |
| 6.16 MPI3000HOP Monomeric Vinyl Gloss Perm.   | 30 |
| 6.17 MPI3001HOP Monom. Vinyl Gloss Removable  | 30 |
| 6.18 MPI3021HOP Monomeric Vinyl Matt Rem.     | 30 |
| 6.19 MPI3040 Monom. Vinyl Transp. Gloss Perm. | 31 |
| 6.20 MPI3041 Monom. Vinyl Transp. Gloss Rem.  | 31 |
| 6.21 MPI3151 Promo. Translucent White Remov.  | 31 |
| 6.22 MPI3601 Quick Mount Remov. Gloss 150 µm  | 31 |
| 6.23 MPI3621 Quick Mount Remov. Matt 150 µm   | 32 |


## 7 Zelfklevend vinyl polymeer

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 7.1 IJM614 Polymeric Vinyl White Gloss Perm.  | 33 |
| 7.2 IJM645 Pol. Vinyl Gloss Grey Permanent    | 33 |
| 7.3 IJM646 Polym. Gloss Grey Perm. Easy Appl  | 34 |
| 7.4 Orajet 3651 polymeer wit glanzend         | 34 |
| 7.5 Orajet 3651 polymeer wit mat              | 34 |
| 7.6 MPI2000 Polymeric Vinyl Gloss Permanent   | 34 |
| 7.7 MPI2001 Polymeric Vinyl Gloss Removable   | 35 |
| 7.8 MPI2002 Polymeric Vinyl Gloss Grey Rem.   | 35 |
| 7.9 MPI2004EA Pol. Gl. Grey Perm. Easy Apply  | 35 |
| 7.10 MPI2005EA Pol. Gl. Grey Perm. Easy Apply | 36 |
| 7.11 MPI2020 Polymeric Vinyl Matt Permanent   | 36 |
| 7.12 MPI2040 Polym. Vinyl Transp. Gloss Perm. | 36 |
| 7.13 MPI2041 Polym. V.Transp. Gloss Removable | 36 |
| 7.14 MPI2006 Hi-Tack Apolar                   | 37 |
| 7.15 MPI2150 Polym. V.Translucent Permanent   | 37 |
| 7.16 MPI2800 Polymeric Vinyl Gloss Permanent  | 37 |

## 8 Zelfklevend vinyl cast-coated


|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 8.1 MPI1104 Cast Vinyl Gloss Permanent  | 38 |
| 8.2 MPI1105 Supercast Gloss Permanent   | 38 |
| 8.3 Orajet 3981 Rapid Air + Gloss 50 µm | 39 |

# INHOUDS- OPGAVE



|                                                           |           |                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 8.4 Orajet 3954 Brick Stone Film 55 µm                    | 39        | 13.9 IJM616 Artist Canvas M1 Satin 425 g/m <sup>2</sup> | 55        |
| <b>9 Zelfklevende vinyl specialiteiten</b>                | <b>40</b> | <b>14 Magneet- en ijzerhoudend folie</b>                | <b>56</b> |
| 9.1 IJM648 Smart DOT SA Vinyl Matt Perm100µm              | 40        | 14.1 IJM720 Ferro Foil Front Print PET 180 µm           | 56        |
| 9.2 IJM718 Smart DOT Transp. Vinyl Matt 100µ              | 40        | 14.2 IJM689 Ferro Foil Front Print PET 210 µm           | 56        |
| 9.3 IJM649 Smart DOT PP Matt 120 µm                       | 40        | 14.3 IJM723 Magnetic PET Film 300 µm                    | 56        |
| 9.4 IJM817 Selfadhesive MC Silk FSC 130g                  | 41        | 14.4 IJM725 Magnetic PVC Film 500 µm                    | 57        |
| 9.5 Orajet 3172X PP Wit Gloss Rem 100µ                    | 41        | 14.5 LCM110 Magnetic White Gloss Vin. Outdoor           | 57        |
| 9.6 Orajet 3174GX PP Wit Gloss Perm 100µ                  | 41        | <b>15 Muur- en wanddecoratie</b>                        | <b>58</b> |
| 9.7 IJM676 Self-adh Window Decor. Film Clear              | 42        | 15.1 LFM345 Wallpaper, non-woven 130 g/m <sup>2</sup>   | 58        |
| 9.8 IJM683 Clear Cling Film Gloss 175 µm                  | 42        | 15.2 IJM601 Durable In-&Outdoor Paper 212g              | 58        |
| 9.9 IJM685 White Cling Film Semi-matt 195µm               | 42        | 15.3 IJM696 Prepasted Wall Cov. Nonwoven 225g           | 58        |
| 9.10 IJM715 Floor Graphics SA Anti Slip 360g              | 42        | 15.4 Wall Covering NonWoven FR Classic series           | 59        |
| 9.11 IJM684 Textured FloorGraphics Matt B1/M1             | 43        | 15.5 Wall Covering NonWoven FR Eco series               | 59        |
| 9.12 IJM604 Perforated Window Film Classic M1             | 43        | 15.6 Wall Covering FR Walltex series                    | 59        |
| 9.13 IJM677 Perforated Window Film                        | 43        | 15.7 Airtex® Magic & Airtex Grey Back                   | 60        |
| 9.14 IJM714 Perforated Window Film UV                     | 44        | 15.8 Airtex® Magic PVC Free                             | 60        |
| 9.15 IJM719 SA Poly Text. Block-out FR 170g               | 44        | 15.9 IJM645 Pol. Vinyl Gloss Grey Permanent             | 60        |
| 9.16 Masteretched Premium Dusted 75µ                      | 44        | 15.10 IJM646 Polym. Gloss Grey Perm. Easy Appl          | 61        |
| 9.17 Masteretched Premium Dusted Airscape 75µ             | 45        | 15.11 MPI8024EA WallFilm EA Hi 90um                     | 61        |
| 9.18 YupoTako zijdeglans Ecosolvent 245µ                  | 45        | 15.12 MPI8621 Wall Film Removable                       | 61        |
| <b>10 Gecoate banners</b>                                 | <b>46</b> | 15.13 IJM678 Self-Adh. Embossed Wall Cov.150um          | 62        |
| 10.1 IJM663 Scrim Banner Light Matt M1                    | 46        | 15.14 MPI8726 Wall Film Embossed series                 | 62        |
| 10.2 IJM667 Scrim Ban. Light Mat M1 Blackback             | 47        | 15.15 IJM719 SA Poly Text. Block-out FR 170g            | 62        |
| 10.3 IJM669 Scrim Banner Matt 510 g/m <sup>2</sup>        | 47        | <b>16 Laminaten - Koud Monomeer</b>                     | <b>63</b> |
| 10.4 IJM679 Scrim Banner Matt B1 510 g/m <sup>2</sup>     | 47        | 16.1 FIN963 Cold Economy Lamin. Gloss 80µm              | 63        |
| 10.5 IJM673 Scrim Banner Blockout B1 610 g/m <sup>2</sup> | 48        | 16.2 LCF963 Oraguard 200 Gloss                          | 63        |
| <b>11 Gelamineerde banners</b>                            | <b>49</b> | 16.3 LCF964 Oraguard 200 Matt                           | 63        |
| 11.1 LFM330 Tyvek 75 g/m <sup>2</sup>                     | 49        | 16.4 DOL3460 Monomeric Laminate Gloss Perm.             | 64        |
| 11.2 LFM331 Tyvek 105 g/m <sup>2</sup>                    | 49        | 16.5 DOL3480 Monomeric Laminate Matt Perm.              | 64        |
| 11.3 IJM650 Frontlit Banner Matt 340 g/m <sup>2</sup>     | 50        | 16.6 DOL3470 Monom. Laminate Lustre Perm.               | 64        |
| 11.4 IJM695 Standard Banner, Matt 440 g/m <sup>2</sup>    | 50        | <b>17 Laminaten - Koud Polymeer</b>                     | <b>65</b> |
| 11.5 IJM652 Frontlit Matt Banner B1 510g                  | 50        | 17.1 FIN973 Cold Polym. Lam. Film Gloss 70 µm           | 65        |
| 11.6 IJM656 Frontlit Banner Matt M1 510 g/m <sup>2</sup>  | 51        | 17.2 LCF970 Oraguard 210 Mat                            | 65        |
| <b>12 Mesh banners</b>                                    | <b>52</b> | 17.3 LCF971 Oraguard 210 Gloss                          | 65        |
| 12.1 IJM658 Promo Mesh Banner B1 305 g/m <sup>2</sup>     | 52        | 17.4 LCF972 Oraguard 210 DU Gloss                       | 66        |
| <b>13 Textielen &amp; Canvas</b>                          | <b>53</b> | 17.5 LCF976 Oraguard 215 Mat                            | 66        |
| 13.1 IJM620 Flag Tex Solvent Plus 110 g/m <sup>2</sup>    | 53        | 17.6 LCF977 Oraguard 215 Gloss                          | 66        |
| 13.2 IJM694 Samba® Textile Backlit, FR 195 g              | 53        | 17.7 DOL2460 Polymeric Laminate Gloss Perm.             | 66        |
| 13.3 IJM699 Samba Green Textile Backlit B-s1              | 53        | 17.8 DOL2470 Polymeric Laminate Lustre Perm.            | 67        |
| 13.4 IJM618 Poly Textile B1 200 g/m <sup>2</sup>          | 54        | 17.9 DOL2480 Polymeric Laminate Matt Perm.              | 67        |
| 13.5 IJM617 Poly Textile Heavy B1 310 g/m <sup>2</sup>    | 54        | 17.10 DOL2860 Polymeric Laminate Gloss Perm.            | 67        |
| 13.6 IJM417 Universal Poly Canvas 260 g/m <sup>2</sup>    | 54        | 17.11 DOL2880 Polymeric Laminate Matt Perm.             | 68        |
| 13.7 IJM416 Image Canvas 375 g/m <sup>2</sup>             | 55        | <b>18 Laminaten - Koud Cast</b>                         | <b>69</b> |
| 13.8 IJM691 Universal Poly-Cotton Canvas 380g             | 55        | 18.1 DOL1460 Cast vinyl Laminate Gloss perm.            | 69        |

# INHOUDS- OPGAVE



|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 18.2 DOL4000 Cast Vinyl Crystal Clear | 69 |
|---------------------------------------|----|

## 19 Laminaten - Koude specialiteiten 70

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 19.1 FIN982 Cold PVC Lamin. Film Matt Grained | 70 |
| 19.2 Oraguard 220HG High Gloss Laminate 36 µm | 70 |
| 19.3 Oraguard 236 Glossy Laminate 60 µm       | 70 |
| 19.4 PVC-free Floor Laminate 125 µm           | 70 |
| 19.5 Oraguard 283 Stone Guard Gloss 130 µm    | 71 |
| 19.6 Oraguard 280 Stone Guard Gloss 200 µm    | 71 |

## 20 Laminaten - Mounting Films 72

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 20.1 FIN941 Cold Mounting Film Clear         | 72 |
| 20.2 Premium Mounting Film 12µ               | 72 |
| 20.3 Acryl Mount URP Clear film Perm/Nonperm | 72 |

## 21 Plaatmateriaal -Lichtgewicht schuimplaat 73

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 21.1 LCL701 Foamboard White              | 73 |
| 21.2 LCL703 Foamboard All Black          | 73 |
| 21.3 LCL705 Foamboard BlackWhite         | 74 |
| 21.4 LCL709 Gatorfoam                    | 74 |
| 21.5 LCL720 Kapitaline                   | 74 |
| 21.6 LCL721 Kapabright                   | 75 |
| 21.7 LCL722 Kapaplast                    | 75 |
| 21.8 LCL723 Kapamount                    | 75 |
| 21.9 LCL724 Kapatex Canvas               | 76 |
| 21.10 LCL755 Forex Lite 1 side film      | 76 |
| 21.11 LCL755 Forex Print                 | 76 |
| 21.12 LCL756 PVC Schuim Plaat Zwart      | 77 |
| 21.13 LCL796 Palboard™ W/B/W Single film | 77 |

## 22 Plaatmat. -Aluminium Sandwichplaat 78

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 22.1 LCL730 B-Bond Digital                | 78 |
| 22.2 LCL730 Dilite                        | 78 |
| 22.3 LCL733 B-Bond Color                  | 79 |
| 22.4 LCL734 B-Bond Digital Silver Brushed | 79 |
| 22.5 LCL734 Dilite Butlerfinish           | 79 |
| 22.6 LCL735 Aluminium sandwichplaat Goud  | 79 |

## 23 Plaatmateriaal -Stalen Sandwichplaat 81

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 23.1 LCL759 B-Bond steel | 81 |
|--------------------------|----|

## 24 Plaatmateriaal -Acrylaat 82

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 24.1 LCL738 Acrylaat Plaat GS Helder Frost   | 82 |
| 24.2 LCL740 Acrylaat Plaat GS zwart          | 82 |
| 24.3 LCL741 Acrylaat Plaat GS Metallic       | 82 |
| 24.4 LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder     | 82 |
| 24.5 LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal          | 83 |
| 24.6 LCL745 Acrylaat Plaat XT Ontspiegeld    | 83 |
| 24.7 LCL746 Acrylaat Plaat XT Zilver Spiegel | 84 |

## 25 Plaatmateriaal -PETG 85

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 25.1 LCL747 PET-G Helder | 85 |
|--------------------------|----|

## 26 Plaatmateriaal -Polycarbonaat 86

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 26.1 LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder | 86 |
|----------------------------------------|----|

## 27 Plaatmateriaal -Kanaalplaat 87

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 27.1 LCL790 Acyplac kanaalplaat         | 87 |
| 27.2 LCL791 Akylite Polypropyleenplaat  | 87 |
| 27.3 LCL792 Akyprint Polypropyleenplaat | 87 |

## 28 Plaatmateriaal -Kunststofplaat overig 88

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 28.1 LCL750 Polystyrene | 88 |
|-------------------------|----|

## 29 Plaatmateriaal -HPL (Trespa)plaat 89

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 29.1 LCL795 Print HPL Decor 130-morbida | 89 |
|-----------------------------------------|----|

## 30 Plaatmateriaal -Lichtgewicht kartonplaat 90

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 30.1 LCL726 Falconboard Print All White | 90 |
| 30.2 LCL727 Falconboard Mount           | 90 |
| 30.3 LCL729 Falconboard Build           | 90 |
| 30.4 LCL786 Re-board Premium            | 90 |
| 30.5 LCL787 Re-board Premium FR         | 91 |
| 30.6 LCL788 Re-board Premium White      | 91 |
| 30.7 LCL764 Dispa 100% White            | 91 |

## 31 Plaatmateriaal -Golfkartonplaat 92

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 31.1 LCL772 Printflute E-S2 1,5mm           | 92 |
| 31.2 LCL774 Printflute EE-S2 3,0mm          | 92 |
| 31.3 LCL870 Microwell 1,5mm                 | 92 |
| 31.4 LCL872 Dubbel Microwell 3,0mm          | 93 |
| 31.5 LCL873 Printflute EE Wit-Bruin 3mm     | 93 |
| 31.6 LCL874 Printflute EE 2SBruin Kraft 3mm | 93 |
| 31.7 LCL777 Printflute Canvas               | 93 |

## 32 Plaatmateriaal -Kartonplaat 95


|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 32.1 LCL710 Cardboard GC2 Chromokarton  | 95 |
| 32.2 LCL711 Cardboard GT Triplex karton | 95 |
| 32.3 LCL713 Display Printboard Premium  | 95 |
| 32.4 LCL714 Display Screenboard         | 96 |
| 32.5 LCL732 Display Printboard S White  | 96 |
| 32.6 LCL761 Cardboard GD Duplex         | 96 |
| 32.7 LCL765 Outdoor Board               | 97 |

## 33 Plaatmateriaal -Zelfklevend 98

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 33.1 LCL716/LCL717/LCL718 Centafix   | 98 |
| 33.2 LCL719 Kapafix eenzijdig        | 98 |
| 33.3 LCL719 Kapafix tweezijdig       | 98 |
| 33.4 LCL751 Polystyrene Selfadhesive | 99 |



# INHOUDS- OPGAVE



|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 33.5 LCL752 Polystyrene Mirror | 99 |
| 33.6 LCL768 Morastick          | 99 |
| 33.7 LCL769 Scanstick 0,8 mm   | 99 |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>34 Plaatmateriaal - Cartonstandaard</b> | <b>101</b> |
| 34.1 LCL760 Carton Standard                | 101        |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>35 Display Artikelen</b>             | <b>102</b> |
| 35.1 Pop-up Smart Magnetic Silver       | 102        |
| 35.2 Pop-up Accessoires                 | 102        |
| 35.3 Roll-up Square Single Packed       | 102        |
| 35.4 Roll-up Runner Single Packed       | 102        |
| 35.5 Roll-up Basic Single Packed        | 103        |
| 35.6 Roll-up Standard Single Packed     | 103        |
| 35.7 Roll-up Premium Plus Single Packed | 103        |
| 35.8 Roll-up XXL                        | 104        |
| 35.9 Roll-up Cartridge Superior         | 104        |
| 35.10 Roll-up Double Outdoor            | 104        |
| 35.11 Banner Stands                     | 104        |
| 35.12 Basic X-banner                    | 105        |
| 35.13 Counters                          | 105        |
| 35.14 Brochurestand Budget              | 105        |
| 35.15 Brochurestand Plexi               | 105        |
| 35.16 Brochurestand Premium             | 106        |
| 35.17 Brochurestand Zed Up Mat en Clear | 106        |
| 35.18 Panel system Vario                | 106        |
| 35.19 Panel system Bravo                | 106        |
| 35.20 Postersnap                        | 107        |
| 35.21 Posterclamps                      | 107        |
| 35.22 Fastening Tape Velcro             | 107        |
| 35.23 Fastening Tape Magneettape        | 107        |
| 35.24 Posterframes                      | 108        |
| 35.25 Postersystem Deco                 | 108        |
| 35.26 Pavement Boards Windmaster Basic  | 108        |
| 35.27 Pavement Boards Wind Pro          | 108        |
| 35.28 Beachflag Tear                    | 109        |
| 35.29 Beachflag Feather                 | 109        |
| 35.30 Lighting (verlichting)            | 109        |

# 1 Ongecoat papier

Dankzij de technische innovaties van de Colorado 1650 – de nieuwe generatie UVgel 460 inkten en de UV LED curing technologie - is het voortaan mogelijk om economische ongecoate papiersoorten in te zetten voor grafische grootformaat toepassingen.

## 1.1 LFM147 Recycled White Zero 80 g/m<sup>2</sup> FSC

Extra wit, glad, gerecycled papier. Het papier wordt CO2 neutraal geproduceerd, is milieuvriendelijk door de gehele keten en is FSC recycled, gemaakt van 100% post-consumer afval. Neutraal betekent dat er geen netto uitstoot van broeikasgassen (CO<sub>2</sub>) wordt gebruikt in het papier door het gehele productieproces. Het papier voldoet aan de EU Eco Label normen.

### Highlights

- CO<sub>2</sub> neutraal
- FSC® gecertificeerd
- 100% chloorvrij
- Geschikt voor Colorado 1650 (alleen de matt-optie)

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97002976 | LFM147 Recycled White Zero | 04      | 841          | 150        | 80               | 1 ROL         | 1 ROL    | 126,2 m <sup>2</sup> | 144,10 / 1 ROL | 1,14                     |
| 97002977 | LFM147 Recycled White Zero | 04      | 914          | 150        | 80               | 1 ROL         | 1 ROL    | 137,1 m <sup>2</sup> | 156,62 / 1 ROL | 1,14                     |

## 1.2 LFM090 Top Color Paper 90 g/m<sup>2</sup>

Een hoog wit, glad, ongestreken papier voor posterprinting.

### Highlights

- Hoge witheid
- Glad oppervlak
- Goede opaciteit
- Geschikt voor de Colorado 1650 (alleen de matt-optie)

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97001270 | LFM090 Top Color Paper         | 04      | 841          | 175        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 147,2 m <sup>2</sup> | 173,20 / 1 ROL | 1,18                     |
| 97001269 | LFM090 Top Color Paper         | 04      | 914          | 175        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 188,18 / 1 ROL | 1,18                     |
| 97001811 | LFM090 Top Color Paper Unboxed | 04      | 1.000        | 175        | 90               | 30 ROL        | 1 ROL    | 175,0 m <sup>2</sup> | 201,85 / 1 ROL | 1,15                     |
| 97001268 | LFM090 Top Color Paper         | 04      | 1.067        | 175        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 186,7 m <sup>2</sup> | 219,75 / 1 ROL | 1,18                     |
| 97002562 | LFM090 Top Color Paper Unboxed | 04      | 841          | 175        | 90               | 30 ROL        | 1 ROL    | 147,2 m <sup>2</sup> | 138,56 / 1 ROL | 0,94                     |
| 97002381 | LFM090 Top Color Paper unboxed | 04      | 914          | 175        | 90               | 30 ROL        | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 128,72 / 1 ROL | 0,80                     |

## 1.3 LFM093 Poster Paper 120 g/m<sup>2</sup> FSC

Hoog wit, FSC-gecertificeerd, ongestreken papier voor hoge kwaliteit posterprinting.

### Highlights

- Hoge witheid
- Hoge opaciteit
- FSC® gecertificeerd
- Geschikt voor de Colorado 1650 (alleen de matt-optie)

| Art-Nr.  | Omschrijving        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97004053 | LFM093 Poster Paper | 05      | 700          | 100        | 120              | 1 ROL         | 1 ROL    | 70,0 m <sup>2</sup>  | 55,73 / 1 ROL | 0,80                     |
| 97004052 | LFM093 Poster Paper | 05      | 1.000        | 100        | 120              | 1 ROL         | 1 ROL    | 100,0 m <sup>2</sup> | 84,88 / 1 ROL | 0,85                     |

## 1.4 IJM813 Prem. Poster P. Uncoated FSC 120g

Een premium hoogwit effen ongestreken papier voor kwaliteitsposters. Dit materiaal levert excellente kleurreproducties en kan tevens tweezijdig worden geprint. Het IJM813 Premium Poster Paper is FSC gecertificeerd, heeft het EU Eco Flower Label en is 100 procent recycleerbaar. Specifiek voor printen met UVgel ink op de Colorado1650 in de matt-optie.

### Highlights

- Hoogwit ongestreken papier (CIE 168)
- Hoge opaciteit (97,5 procent)
- Effen glad oppervlak
- Excellente kleurreproducties met matte uitstraling
- FSC gecertificeerd en voorzien van EU Eco Label
- Specifiek voor printen op de Colorado1650 in matt-optie

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97005654 | IJM813 Premium Poster Paper Uncoated | D6      | 1.067        | 125        | 120              | 1 ROL         | 1 ROL    | 133,4 m <sup>2</sup> | 74,09 / 1 ROL  | 0,56                     |
| 97005655 | IJM813 Premium Poster Paper Uncoated | D6      | 1.370        | 125        | 120              | 1 ROL         | 1 ROL    | 171,3 m <sup>2</sup> | 95,14 / 1 ROL  | 0,56                     |
| 97005656 | IJM813 Premium Poster Paper Uncoated | D6      | 1.600        | 125        | 120              | 1 ROL         | 1 ROL    | 200,0 m <sup>2</sup> | 111,09 / 1 ROL | 0,56                     |

## 1.5 IJM814 Prem. Poster P. Uncoated FSC 160g

Een premium hoogwit effen ongestreken papier voor kwaliteitsposters. Dit materiaal levert excellente kleurreproducties en kan tevens tweezijdig worden geprint. Het IJM814 Premium Poster Paper is FSC gecertificeerd, heeft het EU Eco Flower Label en is 100 procent recycleerbaar. Specifiek voor printen met UVgel ink op de Colorado1650 in de matt-optie.

### Highlights

- Hoogwit ongestreken papier (CIE 168)
- Hoge opaciteit (meer dan 99 procent)
- Effen glad oppervlak
- Excellente kleurreproducties met matte uitstraling
- FSC gecertificeerd en voorzien van EU Eco Label
- Specifiek voor printen op de Colorado1650 in matt-optie

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97005657 | IJM814 Premium Poster Paper Uncoated | D6      | 1.067        | 100        | 160              | 1 ROL         | 1 ROL    | 106,7 m <sup>2</sup> | 87,48 / 1 ROL  | 0,82                     |
| 97005658 | IJM814 Premium Poster Paper Uncoated | D6      | 1.370        | 100        | 160              | 1 ROL         | 1 ROL    | 137,0 m <sup>2</sup> | 112,34 / 1 ROL | 0,82                     |
| 97005659 | IJM814 Premium Poster Paper Uncoated | D6      | 1.600        | 100        | 160              | 1 ROL         | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 133,83 / 1 ROL | 0,84                     |

## 1.6 LFM098 Top Color Paper 160 g/m<sup>2</sup> FSC

Een hoog wit, glad, ongestreken papier voor posterprinting.

### Highlights

- Hoge witheid
- Glad oppervlak
- FSC® gecertificeerd
- Geschikt voor de Colorado 1650 (alleen de matt-optie)

| Art-Nr.  | Omschrijving           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97001704 | LFM098 Top Color Paper | 04      | 841          | 100        | 160              | 1 ROL         | 1 ROL    | 84,1 m <sup>2</sup>  | 124,93 / 1 ROL | 1,49                     |
| 97001841 | LFM098 Top Color Paper | 04      | 914          | 100        | 160              | 1 ROL         | 1 ROL    | 91,4 m <sup>2</sup>  | 133,85 / 1 ROL | 1,46                     |
| 97001705 | LFM098 Top Color Paper | 04      | 1.067        | 100        | 160              | 1 ROL         | 1 ROL    | 106,7 m <sup>2</sup> | 167,91 / 1 ROL | 1,57                     |

## 1.7 LFM035 Fine Linen Paper 120 g/m<sup>2</sup>

Ongecoat, sterk art papier voor fine art reproducties. Het speciale oppervlak versterkt de natuurlijke textuur.

### Highlights

- Reliëf oppervlak
- Voor fine art reproducties
- Geschikt voor de Colorado 1650 (alleen de matt-optie)

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 97001741 | LFM035 Fine Linen Paper | 05      | 914             | 100           | 120              | 1 ROL            | 1 ROL    | 91,4 m <sup>2</sup> | 208,32 /1 ROL | 2,28                        |

# 2 Gecoat papier outdoor

Breed scala aan outdoor papers, met inbegrip van white back, blueback, latex papieren en fotopapier in verschillende maten, gewichten en afwerkingen.

## 2.1 IJM633 Standard Blue Back Pap. 115 g/m<sup>2</sup>

Dit standaard 115gr. BlueBack papier heeft een hoge sterkte, ook als het nat is. Door de blauwe achterzijde is het zeer geschikt voor buitenposters en billboards. De kleurkracht en printkwaliteit op dit materiaal is beperkter dan IJM613.

### Highlights

- Wit mat gecoat oppervlak
- Uitstekende plakeigenschappen in een vochtige omgeving
- Goede natsterke eigenschappen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten
- De nat-plakken methode werkt alleen met Colorado 1650 prints

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97002965 | IJM633 Standard Paper Blue Back | D6      | 1.372        | 100        | 115              | 1 ROL         | 1 ROL    | 137,2 m <sup>2</sup> | 132,69 / 1 ROL | 0,97                     |
| 97002966 | IJM633 Standard Paper Blue Back | D6      | 1.524        | 100        | 115              | 1 ROL         | 1 ROL    | 152,4 m <sup>2</sup> | 147,05 / 1 ROL | 0,96                     |
| 97005921 | IJM633 Standard Paper Blue Back | D6      | 1.600        | 100        | 115              | 1 ROL         | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 154,79 / 1 ROL | 0,97                     |

## 2.2 IJM613 Blueback Paper 130 g/m<sup>2</sup>

Dit papier heeft een hoge sterkte, ook als het nat is. Door de blauwe achterzijde is het zeer geschikt voor buitenposters en billboards. De nat-plakken methode is niet geschikt wanneer geprint wordt met UVgel of UV inkten.

### Highlights

- Billboard toepassingen
- Uitstekende plakeigenschappen in een vochtige omgeving
- FSC® gecertificeerd
- Blauwe achterzijde voorkomt doorschijnen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97474034 | IJM613 Outdoor Paper Blue Back | D6      | 1.067        | 61         | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 65,1 m <sup>2</sup> | 104,58 / 1 ROL | 1,61                     |
| 97474058 | IJM613 Outdoor Paper Blue Back | D6      | 1.270        | 61         | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 77,5 m <sup>2</sup> | 124,72 / 1 ROL | 1,61                     |
| 97474277 | IJM613 Outdoor Paper Blue Back | D6      | 1.372        | 61         | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 83,7 m <sup>2</sup> | 134,63 / 1 ROL | 1,61                     |
| 97474084 | IJM613 Outdoor Paper Blue Back | D6      | 1.600        | 61         | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 97,6 m <sup>2</sup> | 157,21 / 1 ROL | 1,61                     |

## 2.3 IJM666(L) Outdoor Paper Satin 130 g/m<sup>2</sup>

Het IJM666 is het alternatief voor het IJM613 als een blauwe achterzijde niet gewenst is. Deze papiersoort heeft een hoge sterkte, ook als het nat is. Daarnaast is het materiaal ook uitstekend te lamineren. De nat-plakken methode is niet geschikt wanneer geprint wordt met UVgel of UV inkten.

### Highlights

- Indoor/outdoor reclame en signing
- Eenvoudig op te plakken, hoge krasbestendigheid
- Uitstekende natsterke eigenschappen
- FSC® gecertificeerd
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97001058 | IJM666 Outdoor Paper Satin | D6      | 914          | 61         | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 55,8 m <sup>2</sup> | 89,06 / 1 ROL  | 1,60                     |
| 97386034 | IJM666 Outdoor Paper Satin | D6      | 1.067        | 61         | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 65,1 m <sup>2</sup> | 104,03 / 1 ROL | 1,60                     |
| 97386058 | IJM666 Outdoor Paper Satin | D6      | 1.270        | 61         | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 77,5 m <sup>2</sup> | 123,79 / 1 ROL | 1,60                     |
| 97386277 | IJM666 Outdoor Paper Satin | D6      | 1.372        | 61         | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 83,7 m <sup>2</sup> | 134,07 / 1 ROL | 1,60                     |
| 97386084 | IJM666 Outdoor Paper Satin | D6      | 1.600        | 61         | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 97,6 m <sup>2</sup> | 156,32 / 1 ROL | 1,60                     |



| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97005186 | IJM666L Outdoor Paper Satin | D6      | 1.370        | 115        | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 157,6 m <sup>2</sup> | 267,38 / 1 ROL | 1,70                     |

## 2.4 LCL666 Coated paper Matt 130 g/m<sup>2</sup>

Het LCL666 is het alternatief voor het IJM613 als een blauwe achterzijde niet gewenst is. Deze papiersoort heeft een hoge sterkte, ook als het nat is. Daarnaast is het materiaal uitstekend te lamineren en kan ingezet worden als luxere indoorprint. In vergelijking met het IJM666, droogt dit papier sneller. Let op: het materiaal kan door de heaters gaan bollen; geadviseerd wordt om circa 30 centimeter uit de printer te laten hangen.

### Highlights

- Goede krasvastheid
- Prima natsterke eigenschappen
- Snelle droging
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97003291 | LCL666 Coated Paper Matt | D6      | 1.372        | 50         | 135              | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,6 m <sup>2</sup> | 117,50 / 1 ROL | 1,71                     |

## 2.5 IJM611 Outdoor Paper 140 g/m<sup>2</sup>

Dit latexversterkte zijdeglans papier met een gewicht van 140 g/m<sup>2</sup> is ontworpen voor outdoor applicaties. Het materiaal ligt zeer vlak in de printer, is goed beprintbaar en heeft een relatief snelle droging. Het materiaal blijft zelfs sterk wanneer het nat is. Hierdoor is het geschikt voor veel outdoor applicaties. De print vertoont geen scheurtjes als deze gevouwen wordt.

### Highlights

- Latex versterkt posterpapier
- Uitstekende natsterke eigenschappen
- Bestand tegen breken tijdens vouwen
- Uitstekende plakeigenschappen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97445897 | IJM611 Outdoor Paper | D6      | 1.372        | 45         | 140              | 1 ROL         | 1 ROL    | 62,7 m <sup>2</sup> | 155,69 / 1 ROL | 2,48                     |

## 2.6 IJM634 White Back/Citylight Pap.150 g/m<sup>2</sup>

Een wit waterbestendig papier met een matte coating voor buitengebruik dat kan gebruikt worden voor UV-uithardende, latex en CrystalPoint afdrucken. Dit papier is heel geschikt voor Citylight toepassingen (papier als backlit). Dit materiaal is niet geschikt om te beprinten met eco-solvent inkten.

### Highlights

- Uitstekende natsterke eigenschappen
- Eenvoudig op te plakken
- FSC® gecertificeerd
- Geschikt voor UVgel, UV, CrystalPoint en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97004173 | IJM634 White Back Citylight | D6      | 1.067        | 100        | 150              | 1 ROL         | 1 ROL    | 106,7 m <sup>2</sup> | 160,92 / 1 ROL | 1,51                     |
| 97004174 | IJM634 White Back Citylight | D6      | 1.372        | 100        | 150              | 1 ROL         | 1 ROL    | 137,2 m <sup>2</sup> | 206,86 / 1 ROL | 1,51                     |
| 97004366 | IJM634 White Back Citylight | D6      | 1.600        | 100        | 150              | 1 ROL         | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 236,51 / 1 ROL | 1,48                     |

## 2.7 IJM627 White Outd. Pap. Gloss 200g/m<sup>2</sup>

Dit stevige papier heeft een hoge sterkte ook als het nat is en een satijn glanzend oppervlak. Het is uitstekend te lamineren en kan dus ook ingezet worden voor luxere indoorprints. De IJM627L-variant is een hoog volume productierol voor verwerking op de Colorado 1640 en Colorado 1650.

### Highlights

- Uitstekende kleurhelderheid
- Uitstekende natsterke eigenschappen
- Aantrekkelijke glanzende afwerking
- Bestand tegen breken tijdens het vouwen
- FSC® gecertificeerd
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97345316 | IJM627 White Outdoor Paper Gloss | D6      | 1.067        | 50         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 53,4 m <sup>2</sup> | 143,32 / 1 ROL | 2,69                     |
| 97345344 | IJM627 White Outdoor Paper Gloss | D6      | 1.270        | 50         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 63,5 m <sup>2</sup> | 170,20 / 1 ROL | 2,68                     |
| 97345969 | IJM627 White Outdoor Paper Gloss | D6      | 1.372        | 50         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,6 m <sup>2</sup> | 183,85 / 1 ROL | 2,68                     |
| 97345534 | IJM627 White Outdoor Paper Gloss | D6      | 1.600        | 50         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m <sup>2</sup> | 214,41 / 1 ROL | 2,68                     |

## 2.8 IJM601 Durable In- & Outdoor Paper 212g

De IJM601 is een 212 grams zwaar en met latex versterkt posterpapier, speciaal gemaakt voor toepassingen waarin veel met vocht (lijm) wordt gewerkt, met name voor billboards en behang.

### Highlights

- Latex versterkt posterpapier
- Uitstekende natsterke eigenschappen
- Geschikt voor behangtoepassingen
- Bestand tegen breken tijdens vouwen
- Uitstekende plakeigenschappen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|-------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97491897 | IJM601 Durable Indoor & Outdoor Paper | D6      | 1.370        | 45.720      | 212              | 1 ROL         | 1 ROL    | 62,6 m <sup>2</sup> | 227,27 / 1 ROL | 3,63                     |
| 97491273 | IJM601 Durable Indoor & Outdoor Paper | D6      | 1.524        | 45.720      | 212              | 1 ROL         | 1 ROL    | 69,7 m <sup>2</sup> | 252,76 / 1 ROL | 3,63                     |

# 3 Gecoat papier indoor

## 3.1 LFM154 Ribbed Kraft Unbleached 70 g/m<sup>2</sup>

Smalgestreept ongebleekt kraftpapier vervaardigd uit 100% zuivere langvezelpulp. Het gladde oppervlak en de consistente kwaliteit zijn zeer geschikt voor het digitaal printen van gepersonaliseerd cadeaupapier of voor het produceren verpakkingspapier in kleinere oplagen. Het vervaardigen van papieren draagtassen is ook prima mogelijk. Geschikt voor de meeste roll-to-roll printers.

### Highlights

- Ongebleekt (bruin) kraftpapier
- Machineglad oppervlak
- Hoge opaciteit
- Authentiek cadeaupapier, ook geschikt voor produceren van draagtassen
- Geschikt voor UV, UVgel en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97005988 | LFM154 Ribbed Kraft Unbleached | D6      | 1.000        | 175        | 70               | 1 ROL         | 1 ROL    | 175,0 m <sup>2</sup> | 89,00 / 1 ROL | 0,51                     |

## 3.2 IJM800 Poster Paper MC Gloss FSC 130g/m<sup>2</sup>

Tweezijdig gestreken glanzend machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit, voor het economisch printen van posters en POS materiaal.

### Highlights

- Hoge kwaliteitsuitstraling
- Uitstekende printbaarheid en printkwaliteit
- Zeer economisch prijsniveau
- FSC® gecertificeerd
- Specifiek geschikt voor printen met UVgel inkt op de Colorado 1640 en Colorado 1650 (alleen de matt-optie)

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97004574 | IJM800 Poster Paper MC Gloss         | D6      | 1.370        | 125        | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 171,3 m <sup>2</sup> | 108,66 / 1 ROL | 0,63                     |
| 97005711 | IJM800 Poster Paper MC Gloss Unboxed | D6      | 1.370        | 125        | 130              | 15 ROL        | 1 ROL    | 171,3 m <sup>2</sup> | 83,39 / 1 ROL  | 0,49                     |
| 97004575 | IJM800 Poster Paper MC Gloss         | D6      | 1.600        | 125        | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 200,0 m <sup>2</sup> | 129,08 / 1 ROL | 0,65                     |

## 3.3 IJM801 Poster Paper MC Silk FSC 130 g/m<sup>2</sup>

Tweezijdig gestreken silk machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit, voor het economisch printen van posters en POS materiaal. Dit materiaal heeft een zijdezacht oppervlak, o.a. voor minder reflectie en goede leesbaarheid. Op de Colorado 1650 alleen printbaar in de matt-optie.

### Highlights

- Hoge kwaliteitsuitstraling
- Uitstekende printbaarheid en printkwaliteit
- Zeer economisch prijsniveau
- FSC® gecertificeerd
- Specifiek geschikt voor printen met UVgel inkt op de Colorado 1640 en Colorado 1650 (alleen de matt-optie)

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97004576 | IJM801 Poster Paper MC Silk         | D6      | 1.370        | 125        | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 171,3 m <sup>2</sup> | 108,66 / 1 ROL | 0,63                     |
| 97004577 | IJM801 Poster Paper MC Silk         | D6      | 1.600        | 125        | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 200,0 m <sup>2</sup> | 129,08 / 1 ROL | 0,65                     |
| 97005994 | IJM801 Poster Paper MC Silk Unboxed | D6      | 1.600        | 125        | 130              | 15 ROL        | 1 ROL    | 200,0 m <sup>2</sup> | 98,00 / 1 ROL  | 0,49                     |

### 3.4 IJM804 Poster Paper MC Gloss 170g/m<sup>2</sup> FSC

Tweezijdig gestreken glanzend machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit, voor het economisch printen van posters en POS materiaal. Op de Colorado 1650 alleen printbaar in de matt-optie.

#### Highlights

- Hoge kwaliteitsuitstraling
- Uitstekende printbaarheid en printkwaliteit
- Zeer economisch prijsniveau
- FSC® gecertificeerd
- Specifiek geschikt voor printen met UVgel inkt op de Colorado 1640 en Colorado 1650 (alleen de matt-optie)
- Uitlopende kwaliteit

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97005564 | IJM804 Poster Paper MC Gloss | D6      | 1.600        | 100        | 170              | 1 ROL         | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 128,24 / 1 ROL | 0,80                     |

### 3.5 IJM805 Poster Paper MC Silk 170 g/m<sup>2</sup> FSC

Tweezijdig gestreken silk machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit, voor het economisch printen van posters en POS materiaal. Dit materiaal heeft een zijdezacht oppervlak, o.a. voor minder reflectie een goede leesbaarheid. Op de Colorado 1650 alleen printbaar in de matt-optie.

#### Highlights

- Hoge kwaliteitsuitstraling
- Uitstekende printbaarheid en printkwaliteit
- Zeer economisch prijsniveau
- FSC® gecertificeerd
- Specifiek geschikt voor printen met UVgel inkt op de Colorado 1640 en Colorado 1650 (alleen de matt-optie)

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97005388 | IJM805 Poster Paper MC Silk         | D6      | 1.370        | 100        | 170              | 1 ROL         | 1 ROL    | 137,0 m <sup>2</sup> | 121,57 / 1 ROL | 0,89                     |
| 97005712 | IJM805 Poster Paper MC Silk Unboxed | D6      | 1.370        | 100        | 170              | 15 ROL        | 1 ROL    | 137,0 m <sup>2</sup> | 85,91 / 1 ROL  | 0,63                     |
| 97005607 | IJM805 Poster Paper MC Silk         | D6      | 1.600        | 100        | 170              | 1 ROL         | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 141,97 / 1 ROL | 0,89                     |

### 3.6 IJM153C Papier SmartMatt 180 g/m<sup>2</sup> FSC

Helderwit, mat-barrier gecoat papier met een inkt ontvangende laag op de voorzijde en een evenwichtige coating op de achterzijde. Een mat FSC-gecertificeerd alternatief voor fotopapier, geoptimaliseerd voor dye inkt. Ook geschikt voor printen met UVgel en Latex inkt.

#### Highlights

- Helderwit, mat gecoate oppervlak
- Geen bobbeleffect door de barrier coating
- Snel drogend
- FSC® gecertificeerd
- Geschikt voor UVgel en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97005553 | IJM153C Smart Matt Paper | D1      | 594          | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 17,8 m <sup>2</sup> | 75,75 / 1 ROL  | 4,25                     |
| 97005552 | IJM153C Smart Matt Paper | D1      | 610          | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 78,10 / 1 ROL  | 4,27                     |
| 97005555 | IJM153C Smart Matt Paper | D1      | 841          | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 25,2 m <sup>2</sup> | 107,26 / 1 ROL | 4,25                     |
| 97005554 | IJM153C Smart Matt Paper | D1      | 914          | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 116,74 / 1 ROL | 4,26                     |
| 97005556 | IJM153C Smart Matt Paper | D1      | 1.067        | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 136,23 / 1 ROL | 4,26                     |
| 97005557 | IJM153C Smart Matt Paper | D1      | 1.067        | 60         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 64,0 m <sup>2</sup> | 272,53 / 1 ROL | 4,26                     |
| 97005558 | IJM153C Smart Matt Paper | D1      | 1.270        | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 38,1 m <sup>2</sup> | 163,00 / 1 ROL | 4,28                     |
| 97005559 | IJM153C Smart Matt Paper | D1      | 1.372        | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 176,96 / 1 ROL | 4,30                     |
| 97005560 | IJM153C Smart Matt Paper | D1      | 1.524        | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 194,79 / 1 ROL | 4,26                     |

### 3.7 IJM806 Poster Paper MC Gloss 200g/m<sup>2</sup> FSC

Tweezijdig gestreken glanzend machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit, voor het economisch printen van posters en POS materiaal. Op de Colorado 1650 alleen printbaar in de matt-optie.

#### Highlights

- Hoge kwaliteitsuitstraling
- Uitstekende printbaarheid en printkwaliteit
- Zeer economisch prijsniveau
- FSC® gecertificeerd
- Specifiek geschikt voor printen met UVgel inkt op de Colorado 1640 en Colorado 1650 (alleen de matt-optie)

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97005389 | IJM806 Poster Paper MC Gloss | D6      | 1.067        | 85         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 90,7 m <sup>2</sup>  | 106,63 /1 ROL | 1,18                     |
| 97005390 | IJM806 Poster Paper MC Gloss | D6      | 1.370        | 85         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 116,5 m <sup>2</sup> | 135,90 /1 ROL | 1,17                     |

### 3.8 IJM807 Poster Paper MC Silk 200 g/m<sup>2</sup> FSC

Tweezijdig gestreken silk machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit, voor het economisch printen van posters en POS materiaal. Dit materiaal heeft een zijdezacht oppervlak, o.a. voor minder reflectie en goede leesbaarheid. Op de Colorado 1650 alleen printbaar in de matt-optie.

#### Highlights

- Hoge kwaliteitsuitstraling
- Uitstekende printbaarheid en printkwaliteit
- Zeer economisch prijsniveau
- FSC® gecertificeerd
- Specifiek geschikt voor printen met UVgel inkt op de Colorado 1640 en Colorado 1650 (alleen de matt-optie)

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97005391 | IJM807 Poster Paper MC Silk         | D6      | 1.067        | 85         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 90,7 m <sup>2</sup>  | 106,63 /1 ROL | 1,18                     |
| 97005392 | IJM807 Poster Paper MC Silk         | D6      | 1.370        | 85         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 116,5 m <sup>2</sup> | 135,90 /1 ROL | 1,17                     |
| 97005993 | IJM807 Poster Paper MC Silk         | D6      | 1.600        | 85         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 136,0 m <sup>2</sup> | 159,12 /1 ROL | 1,17                     |
| 97005528 | IJM807 Poster Paper MC Silk Unboxed | D6      | 1.600        | 85         | 200              | 15 ROL        | 1 ROL    | 136,0 m <sup>2</sup> | 155,96 /1 ROL | 1,15                     |
| 97005646 | IJM807 Poster Paper MC Silk Unboxed | D6      | 1.600        | 150        | 200              | 10 ROL        | 1 ROL    | 240,0 m <sup>2</sup> | 277,01 /1 ROL | 1,15                     |

### 3.9 IJM148C Premium Plus Paper 230 g/m<sup>2</sup> -FSC

Hoogwaardig mat gecoat papier voor full-colour toepassingen en afbeeldingen in hoge kwaliteit. Dit papier is zeer geschikt voor presentaties, fotorealistische afdrukken en het printen van posters in premium kwaliteit. Sterke prijs-kwaliteitsverhouding, ideaal voor hoogvolume toepassingen, zoals voor web-to print foto-platformen.

#### Highlights

- Mat gecoat papier
- Uitstekende puntscherpte en beeldcontrast
- Zeer geschikt voor premium indoor (foto)posters en presentaties
- FSC-gecertificeerd
- Geschikt voor UVGel en Latex inkten.

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97005979 | IJM148C Premium Plus Paper Unboxed  | D1      | 296          | 50         | 230              | 33 ROL        | 1 ROL    | 14,8 m <sup>2</sup>  | 32,40 /1 ROL  | 2,19                     |
| 97005808 | IJM148C Premium Plus Paper Unboxed. | D1      | 500          | 50         | 230              | 33 ROL        | 1 ROL    | 25,0 m <sup>2</sup>  | 51,15 /1 ROL  | 2,05                     |
| 97005943 | IJM148C Premium Plus Paper Unboxed. | D1      | 700          | 50         | 230              | 45 ROL        | 1 ROL    | 35,0 m <sup>2</sup>  | 60,21 /1 ROL  | 1,72                     |
| 97005976 | IJM148C Premium Plus Paper          | D1      | 1.000        | 50         | 230              | 1 ROL         | 1 ROL    | 50,0 m <sup>2</sup>  | 106,40 /1 ROL | 2,13                     |
| 97005809 | IJM148C Premium Plus Paper Unboxed  | D1      | 1.000        | 50         | 230              | 33 ROL        | 1 ROL    | 50,0 m <sup>2</sup>  | 93,75 /1 ROL  | 1,88                     |
| 97005980 | IJM148C Premium Plus Paper Unboxed. | D1      | 1.600        | 75         | 230              | 15 ROL        | 1 ROL    | 120,0 m <sup>2</sup> | 222,03 /1 ROL | 1,85                     |

### 3.10 IJM808 Poster Paper MC Gloss 250g/m<sup>2</sup> FSC

Tweezijdig gestreken glanzend machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit, voor het economisch printen van posters en POS materiaal. Op de Colorado 1650 alleen printbaar in de matt-optie.

#### Highlights

- Hoge kwaliteitsuitstraling
- Uitstekende printbaarheid en printkwaliteit
- Zeer economisch prijsniveau
- FSC® gecertificeerd
- Specifiek geschikt voor printen met UVgel inkt op de Colorado 1640 en Colorado 1650 (alleen de matt-optie)

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97005393 | IJM808 Poster Paper MC Gloss         | D6      | 1.067        | 65         | 250              | 1 ROL         | 1 ROL    | 69,4 m <sup>2</sup> | 102,62 /1 ROL | 1,48                     |
| 97005394 | IJM808 Poster Paper MC Gloss         | D6      | 1.370        | 65         | 250              | 1 ROL         | 1 ROL    | 89,1 m <sup>2</sup> | 130,62 /1 ROL | 1,47                     |
| 97005713 | IJM808 Poster Paper MC Gloss Unboxed | D6      | 1.370        | 65         | 250              | 15 ROL        | 1 ROL    | 89,1 m <sup>2</sup> | 84,84 /1 ROL  | 0,95                     |
| 97005945 | IJM808 Poster Paper MC Gloss Unboxed | D6      | 1.524        | 65         | 250              | 15 ROL        | 1 ROL    | 99,1 m <sup>2</sup> | 92,57 /1 ROL  | 0,93                     |

### 3.11 IJM809 Poster Paper MC Silk 250 g/m<sup>2</sup> FSC

Tweezijdig gestreken silk machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit, voor het economisch printen van posters en POS materiaal. Dit materiaal heeft een zijdezacht oppervlak, o.a. voor minder reflectie en goede leesbaarheid. Op de Colorado 1650 alleen printbaar in de matt-optie.

#### Highlights

- Hoge kwaliteitsuitstraling
- Uitstekende printbaarheid en printkwaliteit
- Zeer economisch prijsniveau
- FSC® gecertificeerd
- Specifiek geschikt voor printen met UVgel inkt op de Colorado 1640 en Colorado 1650 (alleen de matt-optie)

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97005395 | IJM809 Poster Paper MC Silk         | D6      | 1.067        | 65         | 250              | 1 ROL         | 1 ROL    | 69,4 m <sup>2</sup>  | 102,62 /1 ROL | 1,48                     |
| 97005396 | IJM809 Poster Paper MC Silk         | D6      | 1.370        | 65         | 250              | 1 ROL         | 1 ROL    | 89,1 m <sup>2</sup>  | 130,62 /1 ROL | 1,47                     |
| 97005910 | IJM809 Poster Paper MC Silk Unboxed | D6      | 1.370        | 65         | 250              | 15 ROL        | 1 ROL    | 89,1 m <sup>2</sup>  | 108,27 /1 ROL | 1,22                     |
| 97005507 | IJM809 Poster Paper MC Silk         | D6      | 1.600        | 65         | 250              | 1 ROL         | 1 ROL    | 104,0 m <sup>2</sup> | 156,19 /1 ROL | 1,50                     |
| 97005909 | IJM809 Poster Paper MC Silk Unboxed | D6      | 1.600        | 65         | 250              | 15 ROL        | 1 ROL    | 104,0 m <sup>2</sup> | 104,00 /1 ROL | 1,00                     |

### 3.12 IJM630 Premium Photo P. Gloss 240 g/m<sup>2</sup>

Dit indoor fotopapier met hoge witheid levert zeer mooie glossy prints met hoge printscherpte. De prints zijn watervast, maar alleen geschikt voor indoor gebruik. Bij outdoor gebruik moet het materiaal gelamineerd worden. Dit materiaal is zeer geschikt voor allerlei type full colour posters en papier prints. Het materiaal blinkt uit met zijn zeer scherpe prijs-kwaliteitverhouding.

#### Highlights

- Indoor posters
- Helderwitte uitstraling
- Briljant contrast en perfecte kleurweergave
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97003808 | IJM630 Premium Photo Paper Gloss | D6      | 1.370        | 30         | 240              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,1 m <sup>2</sup> | 179,95 /1 ROL | 4,38                     |



### 3.13 IJM631 Premium Photo P. Satin 240 g/m<sup>2</sup>

Dit satijn indoor fotopapier met hoge witheid levert zeer mooie prints met hoge printscherpte. De prints zijn watervast, maar alleen geschikt voor indoor gebruik. Bij outdoor gebruik moet het materiaal gelamineerd worden. Dit materiaal is zeer geschikt voor allerlei type full colour posters en papier prints. Het materiaal blinkt uit met zijn zeer scherpe prijs-kwaliteitverhouding.

#### Highlights

- Presentaties / tentoonstellingen
- Helderwitte uitstraling
- Egaal satijn oppervlak wat schittering voorkomt
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 97003810 | IJM631 Premium Photo Paper Satin | D6      | 1.067           | 30            | 240              | 1 ROL            | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 140,31 /1 ROL | 4,38                        |
| 97003811 | IJM631 Premium Photo Paper Satin | D6      | 1.370           | 30            | 240              | 1 ROL            | 1 ROL    | 41,1 m <sup>2</sup> | 178,20 /1 ROL | 4,34                        |
| 97003812 | IJM631 Premium Photo Paper Satin | D6      | 1.520           | 30            | 240              | 1 ROL            | 1 ROL    | 45,6 m <sup>2</sup> | 199,60 /1 ROL | 4,38                        |

# 4 Film & Lightblock film

Een assortiment van filmedia voor UVgel, Solvent, Latex en UV inkt. Het assortiment bestaat uit gecoate witte films en lightblock films in PE, Polypropyleen of PVC. Gebruik deze films voor in het oog springende rollup systemen, pop-up's of foto-afdrukken in hoge kwaliteit en briljante kleuren.

## 4.1 LFM310 Film Polyester 95µm

Polyesterfilm met een uitstekende tonerhechting, scherpe lijnen en een hoge dichtheid. De film is geschikt als een origineel op alle vormen van reproductie apparatuur.

### Highlights

- Mat oppervlak
- Dubbelzijdig bewerkbaar
- Hoge doorzichtigheid
- Geschikt voor CrystalPoint™ toner, UV inkt en UVgel inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                                | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €       | Prijs per m² |
|----------|---------------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|------------------|--------------|
| 94630443 | LFM310 Polyester Film 100 m 594 mm 88 µM A1 | 05      | 594          | 100        | 95 | 1 ROL         | 1 ROL    | 59,4 m²     | 809,62 / 1 ROL   | 13,63        |
| 94630440 | LFM310 Polyester Film 100 m 841 mm 88 µM A0 | 05      | 841          | 100        | 95 | 1 ROL         | 1 ROL    | 84,1 m²     | 1.144,69 / 1 ROL | 13,61        |
| 94630410 | LFM310 Polyester Film 100 m 914 mm 88 µM    | 05      | 914          | 100        | 95 | 1 ROL         | 1 ROL    | 91,4 m²     | 1.243,42 / 1 ROL | 13,60        |

## 4.2 IJM803 High opaque PET film 135 µm

Hoog opake witte PET film met een tweezijdig printbaar mat oppervlak.

### Highlights

- Hoge kwaliteitsuitstraling
- Excellente bedrukbaarheid met UVgel (geen deformatie!)
- Zeer gunstige prijs-kwaliteitsverhouding
- Specifiek geschikt voor printen met UVgel inkt op de Colorado 1640 en Colorado 1650

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|----------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97004570 | IJM803 PET Film Ultra Thin High Opaque | D6      | 1.370        | 90         | 135 | 1 ROL         | 1 ROL    | 123,3 m²    | 534,92 / 1 ROL | 4,34         |

## 4.3 IJM670 Printable Light Block S Mat 165µm

Het IJM670 is een hoogwaardige kwalitatieve 165 µm witte polyesterfilm. Deze printable light block heeft aan de te beprinten zijde een witte matte coating en een grijze anti-statische light block op de achterzijde. De film is uitstekend geschikt voor roll-up displays en POP applicaties.

### Highlights

- Roll-up displays
- Helderwit mat oppervlak
- Slijtvast en waterbestendig
- Coating geoptimaliseerd voor snelle droging
- Lichtblokkerende achterzijde
- Geschikt voor UVgel, UV, CrystalPoint, (Eco)Solvent en Latex

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|-----------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97395511 | IJM670 Printable Light Block Matt | D6      | 914          | 30         | 165 | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m²     | 322,93 / 1 ROL | 11,78        |
| 97395631 | IJM670 Printable Light Block Matt | D6      | 1.067        | 30         | 165 | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m²     | 380,64 / 1 ROL | 11,89        |
| 97395632 | IJM670 Printable Light Block Matt | D6      | 1.270        | 30         | 165 | 1 ROL         | 1 ROL    | 38,1 m²     | 453,08 / 1 ROL | 11,89        |

## 4.4 IJM628 Polyprop Solvent Satin 170 µm

Deze economische film heeft een papierachtige look-and-feel. De polypropyleen film is sterk, scheurvast en heeft een hoge dimensionale stabiliteit. Daarnaast is de film en coating watervast. Het is een goed alternatief voor fotopapier voor buiten gebruik. Deze film is zowel koud als warm te lamineren.

### Highlights

- Indoor en outdoor posters
- Goede waterbestendigheid
- Scheurvast
- Papieruitstraling
- Goede lamineereigenschappen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97346511 | IJM628 Polyprop Solvent Satin | D6      | 914          | 30         | 170 | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 187,91 / 1 ROL | 6,85                     |
| 97003892 | IJM628 Polyprop Solvent Satin | D6      | 1.067        | 40         | 170 | 1 ROL         | 1 ROL    | 42,7 m <sup>2</sup> | 292,48 / 1 ROL | 6,85                     |
| 97346729 | IJM628 Polyprop Solvent Satin | D6      | 1.372        | 30         | 170 | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 282,11 / 1 ROL | 6,85                     |
| 97346633 | IJM628 Polyprop Solvent Satin | D6      | 1.524        | 30         | 170 | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 271,74 / 1 ROL | 5,94                     |

## 4.5 LFM342 Roll-up Film 175 µm

Een hoogwitte, opake polyesterfilm met een watervast oppervlak en een lichtblokkerende metallic film op de achterzijde.

### Highlights

- 100% opaak
- Matt en wit oppervlak
- Lage reflectie
- Goede dimensionale stabiliteit
- Geschikt voor UVgel, CrystalPoint, Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97002649 | LFM342 Roll-up Film | 05      | 914          | 30         | 175 | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 826,00 / 1 ROL | 30,12                    |

## 4.6 IJM778 Clear Display Film UV 180 µm

Zeer heldere transparante polyesterfilm, speciaal ontworpen voor UV printing. Maatvast en waterbestendig. Ook geschikt om in spiegelbeeld te beprinten. Zeer mooi resultaat wanneer gebruik wordt gemaakt van witte inkt. Voortaan ook te printen met (Eco) Solvent en Latex inkt.

### Highlights

- Ultra glasheldere film
- Uitstekende inktthechting
- Hoge kwaliteit prints
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97002509 | IJM778 Clear Display Film UV Pro | D6      | 1.270        | 30         | 180 | 1 ROL         | 1 ROL    | 38,1 m <sup>2</sup> | 208,84 / 1 ROL | 5,48                     |

## 4.7 IJM662 Polyprop Light Block Matt 195 µm

IJM662 een meerlagige polypropyleenfilm met een matte laag op voorzijde en een zilvergrijze lightblock coating aan de achterzijde. Geschikt voor banners en roll-up displays. De film is helderwit en ligt uitstekend vlak.

### Highlights

- Roll-up displays
- Uitstekende printkwaliteit
- Helderwit mat oppervlak
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|-----------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97004268 | IJM662 Printable Light Block Matt | D6      | 914          | 30         | 195 | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m²     | 166,98 /1 ROL | 6,09         |
| 97005434 | IJM662 Printable Light Block Matt | D6      | 914          | 100        | 195 | 1 ROL         | 1 ROL    | 91,4 m²     | 556,64 /1 ROL | 6,09         |
| 97004269 | IJM662 Printable Light Block Matt | D6      | 1.067        | 30         | 195 | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m²     | 194,91 /1 ROL | 6,09         |
| 97004270 | IJM662 Printable Light Block Matt | D6      | 1.372        | 30         | 195 | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m²     | 250,58 /1 ROL | 6,09         |

## 4.8 IJM368 Light Block Film Matt 255 µm

Een 255um flexibele PET/PP film met een lichtblokkerende achterzijde. Door het rechtstreeks printen op de film is er geen stoplight film aan de achterzijde nodig! In combinatie met een gestructureerd en niet-reflecterende koud laminaat (bv FIN981 Print Shield Deep Crystal) maakt u eenvoudig roll-ups en andere presentatiesystemen.

### Highlights

- Rollup lightblock film
- Matte, hoog kwalitatieve coating
- Heel krachtige kleuren
- Matte uitstraling
- Geschikt voor UVgel inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97004491 | IJM368 Light Block Film Matt | D1      | 914          | 30         | 255 | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m²     | 280,08 /1 ROL | 10,21        |

## 4.9 IJM672 PVC Film Satin - M1 310 µm

Het IJM672 is een dikke lightblock PVC film met satijne finish en 100% opaciteit. De watervaste coating en het M1 brandwerendheids certificaat, maken de film ideaal voor beurzen, evenementen, etalages, showrooms, bewegwijzering, POS applicaties en hang- of schapkaartjes. De film is geschikt voor UVgel, UV, CrystalPoint, en (Eco)solvent inktten. Op de Arizona is deze film alleen in vellen te beprinten, niet vanaf de rol.

### Highlights

- Indoor en outdoor signing
- Scheurvast door harde PVC-basis
- Karton look en feel
- Watervaste prints
- M1 gecertificeerd
- Geschikt voor UVgel, CrystalPoint, UV, en (Eco)Solvent inktten

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|--------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97002751 | IJM672 PVC Film Satin M1 | D6      | 914          | 30         | 310 | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m²     | 350,35 /1 ROL | 12,78        |
| 97002752 | IJM672 PVC Film Satin M1 | D6      | 1.372        | 30         | 310 | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m²     | 525,98 /1 ROL | 12,78        |

# 5 Backlit films

Hoge kwaliteit backlit films, glanzend en mat zijn beschikbaar voor indoor en outdoor reclame. Ideaal voor lichtbakreclame met briljante, levendige kleuren in winkels, luchthavens, automaten, beurzen en tentoonstellingen.

## 5.1 IJM694 Samba® Textile Backlit, FR 195 g

Samba Textile is een 100% polyester geweven doek met een helderwit oppervlak. Uitermate geschikt voor (backlit) peesframes voor POS toepassingen en wanddecoraties of andere textieltoepassingen. Samba Textile is kreukvrij, heeft een uitstekende vlakligging en is een duurzaam alternatief voor PVC-banners. Geschikt voor printen met UVgel 460 inkt, UV, Eco-Solvent- en Latex inkt

### Highlights

- 100% polyester geweven doek
- Helderwit oppervlak
- Voor backlit applicaties en peesframes in retail en POS omgevingen
- PVC-vrij
- B1- brandvertragend
- FR: Brandvertragend volgens Euro classificatie EN13501
- Geschikt voor printen met UVgel 460 inkt, UV, Eco-Solvent- en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97005673 | IJM694 Samba Textile Backlit FR | D6      | 1.600        | 70         | 195              | 1 ROL         | 1 ROL    | 112,0 m <sup>2</sup> | 780,88 / 1 ROL | 6,97                     |

## 5.2 IJM699 Samba® Green Textile Backlit B-s1

Samba Green Backlit Textile is een innovatief en nieuwe generatie duurzame textieldoek, vervaardigd uit 100% gerecycleerde PET-flessen. Samba Green Textile is PVC-vrij en biedt signmakers, retailbedrijven en brand owners een duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossing voor POS-uitingen in (backlit) peesframes en andere textieltoepassingen. Geschikt voor printen met UVgel 460 inkt, UV, Eco-Solvent- en Latex inkt

### Highlights

- Polyesterdoek vervaardigd uit 100% gerecycleerde PET-flessen
- Helderwit oppervlak
- Voor backlitapplicaties en peesframes in retail en POS omgevingen
- PVC-vrij
- B1 brandvertragend
- FR: Brandvertragend volgens Euro classificatie EN1350
- Geschikt voor printen met UVgel 460 inkt, UV, Eco-Solvent- en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €       | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 97005674 | IJM699 Samba Green Textile Backlit FR | D6      | 1.600        | 70         | 195              | 1 ROL         | 1 ROL    | 112,0 m <sup>2</sup> | 1.064,78 / 1 ROL | 9,51                     |

## 5.3 IJM635 Backlit Solvent FP Gloss 205 µm

Duurzame, scheurvaste en maatvast backlit met een blinkende, krasbestendige coating. Zeer heldere kleuren als de lichtbak aan is, maar ook voldoende helderheid als het licht uit is. Met dit materiaal zijn watervaste backlits te maken, die ook toegepast kunnen worden in een vochtige (buiten)omgeving.

### Highlights

- Glanzende transparante backlitfilm
- Zeer hoge inktcapaciteit voor maximaal kleurbereik
- Geschikt voor ruimtes met hoge luchtvochtigheid
- Krasbestendig
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving              | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µm  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004492 | IJM635 Backlit Solvent FP | D6      | 914          | 30         | 205 | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 259,46 / 1 ROL | 9,46                     |
| 97004493 | IJM635 Backlit Solvent FP | D6      | 1.067        | 30         | 205 | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 302,89 / 1 ROL | 9,46                     |
| 97004494 | IJM635 Backlit Solvent FP | D6      | 1.372        | 30         | 205 | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 389,51 / 1 ROL | 9,46                     |

| Art-Nr.  | Omschrijving              | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97004495 | IJM635 Backlit Solvent FP | D6      | 1.524           | 30            | 205 | 1 ROL            | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 432,65 / 1 ROL | 9,46                        |
| 97005225 | IJM635 Backlit Solvent FP | D6      | 1.600           | 50            | 205 | 1 ROL            | 1 ROL    | 80,0 m <sup>2</sup> | 757,52 / 1 ROL | 9,47                        |

## 5.4 IJM637 Backlit FP Semi-matt 205 µm

Backlit met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding en ook een goede krasbestendigheid. Deze backlit is geschikt voor binnen-en buitentoepassingen

### Highlights

- Halfmatte backlitfilm
- Hoge kwaliteit Latex, (eco) solvent en UV-prints
- Levendige kleuren met een hoog contrast
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97003786 | IJM637 Backlit Semimatt FP | D6      | 1.067           | 30            | 205 | 1 ROL            | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 251,01 / 1 ROL | 7,84                        |
| 97003787 | IJM637 Backlit Semimatt FP | D6      | 1.372           | 30            | 205 | 1 ROL            | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 322,81 / 1 ROL | 7,84                        |
| 97004137 | IJM637 Backlit Semimatt FP | D6      | 1.524           | 30            | 205 | 1 ROL            | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 358,35 / 1 ROL | 7,84                        |

# 6 Zelfklevend vinyl monomeer

KIEZEN VOOR CAST, POLYMERIC OF MONOMERIC VINYL? Het onderscheid tussen monomeer en polymeer wordt gemaakt door de samenstelling van de grondstoffen, onder andere plastificeermiddelen en weekmakers. Vooral de duurzaamheid en vervormbaarheid zijn doorslaggevend in het maken van de juiste keuze. MONOMERIC VINYL wordt voor vrijwel alle vlakke indoortoepassingen gebruikt. Zelfklevende monomeren zijn ook geschikt voor kortstondige outdoor toepassingen, maar zijn meer onderhevig aan krimp dan polymeric vinyl. POLYMERIC VINYL is bij uitstek geschikt voor outdoor toepassingen op vlakke ondergronden, maar minder geschikt op gegolfde oppervlakken. De houdbaarheid is 3 tot 4 jaar, afhankelijk van de omstandigheden. CAST VINYL ofwel gegoten vinyl is geschikt voor toepassing op vlakke, bochtige en gegolfde oppervlakken. Zo is gegoten vinyl goed bestand tegen temperatuurschommelingen en vocht. Cast Vinyl is geschikt voor jaren langdurig gebruik waarbij de exacte levensduur afhankelijk is van (een mix van) vele factoren, zoals locatie, weersomstandigheden, mechanische of chemische belasting, bedrukking etc.

Voor het kleven op complexere vormen wordt altijd een cast of gegoten vinyl aangeraden. Deze is geschikt voor gebruik op vliegtuigen, boten, wagens, enz. Er zijn speciale vinyls ontwikkeld voor het 'wrappen' van wagens, die 3 dimensioneel vervormbaar zijn.

## 6.1 IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Permanent

Monomeer gekalanderd vinyl voorzien van transparante lijmlaag die een permanente hechting heeft. De economische oplossing voor promotionele (tijdelijke) binnen- of buitentoepassingen.

### Highlights

- Glanzend monomeer vinyl
- Permanent (acryl) zelfklevend
- Geschikt voor vlakke oppervlakken
- Korte termijn toepassingen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | $\mu$ M | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------------|---------|--------------|------------|---------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97005373 | IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Permanent | D6      | 1.050        | 50         | 100     | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m <sup>2</sup> | 149,49 / 1 ROL | 2,85                     |
| 97005374 | IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Permanent | D6      | 1.370        | 50         | 100     | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 194,75 / 1 ROL | 2,84                     |
| 97005375 | IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Permanent | D6      | 1.520        | 50         | 100     | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,0 m <sup>2</sup> | 216,08 / 1 ROL | 2,84                     |

## 6.2 IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable

Monomeer gekalanderd vinyl voorzien van transparante lijmlaag die een goede hechting heeft en eenvoudig verwijderbaar is tot 1 jaar na applicatie. De economische oplossing voor promotionele (tijdelijke) binnen- of buitentoepassingen.

### Highlights

- Glanzend monomeer vinyl
- Semi permanent (acryl) zelfklevend
- Geschikt voor vlakke oppervlakken
- Korte termijn toepassingen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | $\mu$ M | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------------|---------|--------------|------------|---------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97005376 | IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable | D6      | 1.050        | 50         | 100     | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m <sup>2</sup> | 150,07 / 1 ROL | 2,86                     |
| 97005377 | IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable | D6      | 1.370        | 50         | 100     | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 195,69 / 1 ROL | 2,86                     |
| 97005378 | IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable | D6      | 1.520        | 50         | 100     | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,0 m <sup>2</sup> | 216,92 / 1 ROL | 2,85                     |

## 6.3 IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable

Satijn/mat monomeer gekalanderd vinyl voorzien van transparante lijmlaag die er voor zorgt dat het vinyl eenvoudig verwijderbaar is tot 1 jaar na applicatie. De economische oplossing voor promotionele (tijdelijke) binnen- of buitentoepassingen.

### Highlights

- Mat monomeer vinyl
- Semi permanent (acryl) zelfklevend
- Geschikt voor vlakke oppervlakken
- Korte termijn toepassingen (tot 1 jaar)
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten



| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97005379 | IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable | D6      | 1.050        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m²     | 149,28 /1 ROL | 2,84         |
| 97005380 | IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable | D6      | 1.370        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 194,74 /1 ROL | 2,84         |
| 97005381 | IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable | D6      | 1.520        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,0 m²     | 216,19 /1 ROL | 2,84         |

## 6.4 IJM643 Monom. Vinyl Gloss Grey Removable

Monomeer gekalanderd vinyl voorzien van een grijze lijmlaag, die de ondergrond maskeert. Eenvoudig verwijderbaar tot 1 jaar na de applicatie. De economische oplossing voor promotionele (tijdelijke) binnen- of buitentoepassingen.

### Highlights

- Glanzend monomeer vinyl
- Semi permanent zelfklevend
- Grijze lijmlaag voor hoge opaciteit
- Geschikt voor vlakke oppervlakken
- Korte termijn toepassingen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97005382 | IJM643 Monom Vinyl Gloss Grey Removable | D6      | 1.050        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m²     | 153,61 /1 ROL | 2,93         |
| 97005383 | IJM643 Monom Vinyl Gloss Grey Removable | D6      | 1.370        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 200,42 /1 ROL | 2,93         |
| 97005384 | IJM643 Monom Vinyl Gloss Grey Removable | D6      | 1.520        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,0 m²     | 222,40 /1 ROL | 2,93         |

## 6.5 IJM648 Smart DOT SA Vinyl Matt Perm100µm

IJM648 Smart Dot Self Adhesive is een wit mat en permanent hechtende monomeer vinyl voorzien van zgn. lijm nopjes aan de achterzijde. Het materiaal is na opbrengen nog goed verplaatsbaar en bereikt na 3 dagen de maximale hechtcracht. Hierdoor is IJM648 Smart Dot Self Adhesive zeer makkelijk en zonder bubbels aan te brengen door de eindgebruiker, ook bij grotere oppervlakken. Ideaal voor korte of middellange termijn applicaties, zoals raamdecoraties en point of sales uitingen op effen oppervlakken. Geschikt voor UVgel 460 inkten (Colorado 1650, matt en gloss mode), voor Eco Solvent en Latex inkten.

### Highlights

- Wit mat monomeer vinyl
- "Smart-dot" lijmtechnologie (lijmnopjes)
- Makkelijk en bubbel-vrij aan te brengen
- Lage total cost of application
- Voor korte of middellange termijn toepassingen op effen oppervlakken
- Geschikt voor UVgel 460 inkten (Colorado 1650, matt en gloss mode)
- Geschikt voor Eco Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97005613 | IJM648 Smart DOT Vinyl Removable | D7      | 1.370        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 457,11 /1 ROL | 6,67         |

## 6.6 IJM718 Smart DOT Transp. Vinyl Mat 100µm

IJM718 Smart Dot Transparent is een zelfklevend monomeer transparante vinyl voorzien met Smart Dot lijmtechnologie. Na het aanbrengen kan het vinyl opnieuw worden gepositioneerd. Na drie dagen is de maximale kleefkracht bereikt. Dit transparante vinyl kan eenvoudig en zonder luchtbelletjes op grote, effen oppervlakken worden aangebracht. Het ideale vinyl voor korte en middellange termijn toepassingen binnenshuis zoals raamdecoratie en point of sales omgevingen.

### Highlights

- Transparant monomeer vinyl
- "Smart-dot" lijmtechnologie (lijmnopjes)
- Makkelijk en bubbel-vrij aan te brengen
- Lage total cost of application
- Voor korte of middellange termijn toepassingen op effen oppervlakken
- Geschikt voor UVgel 460 inkten (Colorado 1650, matt en gloss mode)
- Geschikt voor Eco Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97005806 | IJM718 Smart DOT Vinyl Transparant Remov | D6      | 1.370        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 452,80 /1 ROL | 6,61         |

## 6.7 IJM721 Vinyl monomeer, Matt, High-Tack

Een wit en matte monomeer gekalanderd zelfklevend vinyl met een acryl High-Tack (permanente) kleefstof, met een backing van kraftpapier en een extra hoge opaciteit.

### Highlights

- Zelfklevend Matt Monomeer Vinyl
- Permanente high-tack acrylaatlijm met kraftpapier rug
- Ondoorschijnend, hoge opaciteit
- Toepassing op materialen met een hoge oppervlaktespanning (kunststoffen, latex)
- Zelf-vergankelijk, geplakt op roestvrij staal

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97005873 | IJM721 Monomeric Vinyl Grey High Tac B1 | D6      | 1.370        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 382,88 /1 ROL | 5,59         |

## 6.8 Orajet 3162 Monomeer wit glans nonperm

Monomeer gewalste 100 µm folie met verwijderbare lijmlaag. Geschikt voor vlakke toepassingen. Levensduur: Tot 3 jaar (Oraguard 210), tot 2 jaar (Oraguard 200) onbedrukt.

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | 100 | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|----------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 76212550 | Orajet 3162 Monomeer wit glans nonperm | D7      | 1.050        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m²     | 108,29 /1 ROL | 2,06         |
| 76212552 | Orajet 3162 Monomeer wit glans nonperm | D7      | 1.370        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 141,23 /1 ROL | 2,06         |

## 6.9 Orajet 3162 Monomeer transp glans nonper

Monomeer gewalste 100 µm folie met verwijderbare lijmlaag. Geschikt voor vlakke toepassingen. Levensduur: Tot 3 jaar (Oraguard 210), tot 2 jaar (Oraguard 200) onbedrukt.

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | 100 | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 76212554 | Orajet 3162 Monomeer transp glans nonper | D7      | 1.050        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m²     | 108,29 /1 ROL | 2,06         |
| 76212556 | Orajet 3162 Monomeer transp glans nonper | D7      | 1.370        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 141,23 /1 ROL | 2,06         |
| 76212558 | Orajet 3162 Monomeer transp glans nonper | D7      | 1.600        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m²     | 157,02 /1 ROL | 1,96         |

## 6.10 Orajet 3162GX Monom Witglans grey nonper

Glanzend Monomeer gewalste 100 µm folie met grijze verwijderbare lijmlaag. Geschikt voor vlakke toepassingen. Levensduur: Tot 3 jaar (Oraguard 210), tot 2 jaar (Oraguard 200) onbedrukt. Belijming: Polyacrylaat, grijs, afneembaar

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | 100 | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 76212560 | Orajet 3162GX Monom Witglans grey nonper | D7      | 760          | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 38,0 m²     | 80,97 /1 ROL  | 2,13         |
| 76212562 | Orajet 3162GX Monom Witglans grey nonper | D7      | 1.050        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m²     | 108,29 /1 ROL | 2,06         |
| 76212564 | Orajet 3162GX Monom Witglans grey nonper | D7      | 1.370        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 141,23 /1 ROL | 2,06         |
| 76212566 | Orajet 3162GX Monom Witglans grey nonper | D7      | 1.600        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m²     | 164,95 /1 ROL | 2,06         |

## 6.11 Orajet 3162MX Monom Wit mat grey nonper

Mat Monomeer gewalste 100 µm folie met grijze verwijderbare lijmlaag. Geschikt voor vlakke toepassingen. Levensduur: Tot 3 jaar (Oraguard 210), tot 2 jaar (Oraguard 200) onbedrukt. Belijming: Polyacrylaat, grijs, afneembaar.

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | 100 | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 76212568 | Orajet 3162MX Monom Wit mat grey nonper | D7      | 760          | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 38,0 m²     | 80,97 /1 ROL  | 2,13         |
| 76212570 | Orajet 3162MX Monom Wit mat grey nonper | D7      | 1.050        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m²     | 108,29 /1 ROL | 2,06         |
| 76212572 | Orajet 3162MX Monom Wit mat grey nonper | D7      | 1.370        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 141,23 /1 ROL | 2,06         |
| 76212574 | Orajet 3162MX Monom Wit mat grey nonper | D7      | 1.600        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m²     | 164,95 /1 ROL | 2,06         |

## 6.12 Orajet 3164 Monomeer wit glans perm

Glanzend Monomeer gewalste 100 µm folie met permanente lijmlaag. Geschikt voor vlakke toepassingen. Levensduur: Tot 3 jaar (Oraguard 210), tot 2 jaar (Oraguard 200) onbedrukt. Belijming: Polyacrylaat, permanent.

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | 100 | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 76212576 | Orajet 3164 Monomeer wit glans perm | D7      | 760          | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 38,0 m²     | 80,97 /1 ROL  | 2,13         |
| 76212578 | Orajet 3164 Monomeer wit glans perm | D7      | 1.050        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m²     | 108,29 /1 ROL | 2,06         |
| 76212580 | Orajet 3164 Monomeer wit glans perm | D7      | 1.370        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 141,23 /1 ROL | 2,06         |
| 76212582 | Orajet 3164 Monomeer wit glans perm | D7      | 1.600        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m²     | 164,95 /1 ROL | 2,06         |

## 6.13 Orajet 3164GX Monom wit glans grey perm

Glanzend Monomeer gewalste 100 µm folie met grijze permanente lijmlaag. Geschikt voor vlakke toepassingen. Levensduur: Tot 3 jaar (Oraguard 210), tot 2 jaar (Oraguard 200) onbedrukt. Belijming: Polyacrylaat, grijs, permanent.

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | 100 | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 76212584 | Orajet 3164GX Monom wit glans grey perm | D7      | 760          | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 38,0 m²     | 80,97 /1 ROL  | 2,13         |
| 76212586 | Orajet 3164GX Monom wit glans grey perm | D7      | 1.050        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m²     | 108,29 /1 ROL | 2,06         |
| 76212588 | Orajet 3164GX Monom wit glans grey perm | D7      | 1.370        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 141,23 /1 ROL | 2,06         |
| 76212590 | Orajet 3164GX Monom wit glans grey perm | D7      | 1.600        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m²     | 164,95 /1 ROL | 2,06         |

## 6.14 Orajet 3164M Monomeer wit mat perm

Mat Monomeer gewalste 100 µm folie met permanente lijmlaag. Geschikt voor vlakke toepassingen. Levensduur: Tot 3 jaar (Oraguard 210), tot 2 jaar (Oraguard 200) onbedrukt. Belijming: Polyacrylaat, permanent.

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | Micro millimeter | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 76212185 | Orajet 3164M 50 m 1.370 mm 100 ***** | D7      | 1.370        | 50         | 100              | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 140,40 /1 ROL | 2,05         |

## 6.15 Oracal 1640 permanent met split 100µ

Wit glanzend zelfklevend zacht PVC folie voor binnen- en buitengebruik op vlakke ondergronden. Voorzien van breekspalten op de rugzijde waardoor het afdekvel makkelijk is te verwijderen. Permanent hechtend, geschikt voor korte en middellange termijn toepassingen.

### Highlights

- Zelfklevend wit glanzend zacht PVC folie
- Voorzien van breeksplit op rugvel
- Korte en middellange termijn toepassingen
- Vlakke ondergronden
- Geschikt voor zeefdruk en UV inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                                                  | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | Micro millimeter | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €   | Prijs per m² |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|-------------|--------------|--------------|
| 76212122 | Oracal 1640 wit gloss perm. met split 50 m 1.000 mm 100 ***** | F1      | 1.000        | 50         | 100              | 1 ROL         | 1 ROL    | 50,0 m²     | 97,35 /1 ROL | 1,95         |

## 6.16 MPI3000HOP Monomeric Vinyl Gloss Perm.

MPI3000HOP is een wit glanzend zelfklevend 95 micron vinyl met een hoge opaciteit, voorzien van een permanent heldere acryl belijming. Monomeer vinyl is geschikt voor verscheidene applicaties voor korte doeleinden zoals: tijdelijke signs voor binnen en buitengebruik, tijdelijke POS advertenties en raamdecoraties. Alleen geschikt voor 1-dimensionale toepassingen (vlakke ondergrond). Met de nieuwe HOP (hoge opaciteit) materialen is het niet meer nodig om materialen met een grijze lijmlaag te gebruiken. Zo kunt u uw voorraad optimaliseren.

### Highlights

- Voor kortdurende signage toepassingen binnen of buiten
- Uitstekende printability en afwerkingseigenschappen
- Toe te passen op een verscheidenheid aan materialen
- Alleen toe te passen op vlakke ondergronden
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97005196 | MPI3000HOP Monomeric Vinyl Gloss Perm | D7      | 1.067        | 50         | 95 | 1 ROL         | 1 ROL    | 53,4 m²     | 147,35 / 1 ROL | 2,76         |
| 97005188 | MPI3000HOP Monomeric Vinyl Gloss Perm | D6      | 1.370        | 50         | 95 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 188,87 / 1 ROL | 2,76         |
| 97005198 | MPI3000HOP Monomeric Vinyl Gloss Perm | D7      | 1.600        | 50         | 95 | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m²     | 220,01 / 1 ROL | 2,75         |

## 6.17 MPI3001HOP Monom. Vinyl Gloss Removable

MPI3000HOP is een wit glanzend zelfklevend 95 micron vinyl met een hoge opaciteit, voorzien van een non permanente heldere acryl belijming. Monomeer vinyl is geschikt voor verscheidene applicaties voor korte doeleinden zoals: tijdelijke signs voor binnen en buitengebruik, tijdelijke POS advertenties en raamdecoraties. Alleen geschikt voor 1-dimensionale toepassingen (vlakke ondergrond). Verwijderbaar tot 1 jaar na de applicatie. Met de nieuwe HOP (hoge opaciteit) materialen is het niet meer nodig om materialen met een grijze lijmlaag te gebruiken. Zo kunt u uw voorraad optimaliseren.

### Highlights

- Voor kortdurende signage toepassingen binnen of buiten
- Uitstekende printability en afwerkingseigenschappen
- Toe te passen op een verscheidenheid aan materialen
- Alleen toe te passen op vlakke ondergronden
- Voorzien van verwijderbare acryl belijming
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97005197 | MPI3001HOP Monomeric Vinyl Gloss Rem | D7      | 1.067        | 50         | 95 | 1 ROL         | 1 ROL    | 53,4 m²     | 146,73 / 1 ROL | 2,75         |
| 97005189 | MPI3001HOP Monomeric Vinyl Gloss Rem | D6      | 1.370        | 50         | 95 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 188,87 / 1 ROL | 2,76         |
| 97005199 | MPI3001HOP Monomeric Vinyl Gloss Rem | D7      | 1.600        | 50         | 95 | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m²     | 220,01 / 1 ROL | 2,75         |

## 6.18 MPI3021HOP Monomeric Vinyl Matt Rem.

MPI3021HOP is een wit mat zelfklevend 95 micron vinyl met een hoge opaciteit, voorzien van een verwijderbare heldere acryl belijming. Monomeer vinyl is geschikt voor verscheidene applicaties voor korte doeleinden zoals: tijdelijke signs voor binnen en buitengebruik, tijdelijke POS advertenties en raamdecoraties. Alleen geschikt voor 1-dimensionale toepassingen (vlakke ondergrond). Verwijderbaar tot 1 jaar na de applicatie. Met de nieuwe HOP (hoge opaciteit) materialen is het niet meer nodig om materialen met een grijze lijmlaag te gebruiken. Zo kunt u uw voorraad optimaliseren.

### Highlights

- Voor kortdurende signage toepassingen binnen of buiten
- Uitstekende printability en afwerkingseigenschappen
- Toe te passen op een verscheidenheid aan materialen
- Alleen toe te passen op vlakke ondergronden
- Voorzien van verwijderbare acryl belijming
- Mat oppervlak
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97005191 | MPI3021HOP Monomeric Vinyl Matt Rem | D6      | 1.370        | 50         | 95 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 188,87 / 1 ROL | 2,76         |

## 6.19 MPI3040 Monom. Vinyl Transp. Gloss Perm.

Dit monomeer transparant glanzend vinyl met een permanent hechtende lijmlaag is geschikt voor vele korte termijn applicaties: tijdelijke signs voor binnen en buiten gebruik, tijdelijke POS advertenties en raam decoraties. Oppervlakken dienen vlak te zijn.

### Highlights

- Transparant glanzend monomeer vinyl
- Permanent (acryl) zelfklevend
- Korte termijn toepassingen op ramen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97001551 | MPI3040 Monomeric Vin Transp Gloss Perm | D7      | 1.370        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 188,57 / 1 ROL | 2,75                     |

## 6.20 MPI3041 Monom. Vinyl Transp. Gloss Rem.

Monomeer vinyl is geschikt voor vele korte termijn applicaties: tijdelijke signs voor binnen en buiten gebruik, tijdelijke POS advertenties en raam decoraties. Oppervlakken dienen vlak te zijn. Dit monomeer vinyl heeft een transparant glanzende afwerking en is voorzien van een non-permanente lijmlaag die er voor zorgt dat het vinyl eenvoudig verwijderbaar is tot 1 jaar na applicatie.

### Highlights

- Transparant glanzend monomeer vinyl
- Semi permanent (acryl) zelfklevend
- Korte termijn toepassingen op ramen (tot 1 jaar)
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97486969 | MPI3041 Monomeric Vin Transp Gloss Rem | D7      | 1.370        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 188,57 / 1 ROL | 2,75                     |

## 6.21 MPI3151 Promo. Translucent White Remov.

Het MPI3151 is een semi gloss wit transparant vinyl voorzien van een non-permanente lijmlaag. Deze vinylsoort is geschikt voor korte termijn oplossingen. Voor duurzame applicaties waarbij hoge maatvastheid wordt vereist, wordt het MPI2150 geadviseerd.

### Highlights

- Transparant glanzend monomeer vinyl
- Semi permanent (acryl) zelfklevend
- Eenvoudige verwerking vanwege maatvast backing
- Korte termijn verlichte toepassingen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97001224 | MPI3151 Transluc White Vinyl Rem Lustre | D7      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 239,31 / 1 ROL | 3,49                     |

## 6.22 MPI3601 Quick Mount Remov. Gloss 150 µm

Het MPI3601 is een zeer hoog opaak wit gloss monomeer vinyl. Speciaal geschikt voor kortstondige toepassingen, waarbij de ondergrond volledig gemaskeerd moet worden. Deze vinylsoort beschikt over een removable transparante lijmlaag. Door de dikte van de film, is het MPI3601 zeer gemakkelijk aan te brengen, wat een laminaat eventueel overbodig maakt. Eenvoudige verwijderbaarheid tot 1 jaar.

### Highlights

- Glanzend monomeer vinyl
- Afneembare belijming
- Geschikt voor gebruik over andere afbeeldingen
- Eenvoudig aan te brengen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97001877 | MPI3601 Quick Mount Gloss Removable | D7      | 1.370        | 50         | 150 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 283,50 / 1 ROL | 4,14                     |

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97001709 | MPI3601 Quick Mount Removable | D7      | 1.600           | 50            | 150 | 1 ROL            | 1 ROL    | 80,0 m <sup>2</sup> | 331,10 / 1 ROL | 4,14                        |

## 6.23 MPI3621 Quick Mount Remov. Matt 150 µm

Het MPI3621 is een zeer hoog opaak wit matt monomeer vinyl. Speciaal geschikt voor kortstondige toepassingen, waarbij de ondergrond volledig gemaskeerd moet worden. Deze vinylsoort beschikt over een removable transparante lijmlaag. Door de dikte van de film, is het MPI3621 zeer gemakkelijk aan te brengen, wat een laminaat eventueel overbodig maakt. Eenvoudige verwijderbaarheid tot 1 jaar.

### Highlights

- Matt monomeer vinyl
- Afneembare belijming
- Geschikt voor gebruik over andere afbeeldingen
- Eenvoudig aan te brengen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                       | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97005609 | MPI3621 Quick Mount Matt Removable | D7      | 1.370           | 50            | 150 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 299,71 / 1 ROL | 4,38                        |

# 7 Zelfklevend vinyl polymeer

KIEZEN VOOR CAST, POLYMERIC OF MONOMERIC VINYL? Het onderscheid tussen monomeer en polymeer wordt gemaakt door de samenstelling van de grondstoffen, onder andere plastificeermiddelen en weekmakers. Vooral de duurzaamheid en vervormbaarheid zijn doorslaggevend in het maken van de juiste keuze. MONOMERIC VINYL wordt voor vrijwel alle vlakke indoortoepassingen gebruikt. Zelfklevende monomeren zijn ook geschikt voor kortstondige outdoor toepassingen, maar zijn meer onderhevig aan krimp dan polymeric vinyl. POLYMERIC VINYL is bij uitstek geschikt voor outdoor toepassingen op vlakke ondergronden, maar minder geschikt op gegolfde oppervlakken. De houdbaarheid is 3 tot 4 jaar, afhankelijk van de omstandigheden. CAST VINYL ofwel gegoten vinyl is geschikt voor toepassing op vlakke, bochtige en gegolfde oppervlakken. Zo is gegoten vinyl goed bestand tegen temperatuurschommelingen en vocht. Cast Vinyl is geschikt voor jaren langdurig gebruik waarbij de exacte levensduur afhankelijk is van (een mix van) vele factoren, zoals locatie, weersomstandigheden, mechanische of chemische belasting, bedrukking etc.

Voor het kleven op complexere vormen wordt altijd een cast of gegoten vinyl aangeraden. Deze is geschikt voor gebruik op vliegtuigen, boten, wagens, enz. Er zijn speciale vinyls ontwikkeld voor het 'wrappen' van wagens, die 3 dimensioneel vervormbaar zijn.

## 7.1 IJM614 Polymeric Vinyl White Gloss Perm.

Duurzaam gekalanderd glanzend vinyl met permanente solvent gebaseerde lijmlaag. Dit materiaal is geschikt voor (middel-)lange termijn applicaties, bijvoorbeeld op de vlakke zijanten van voertuigen. Het materiaal is speciaal voorzien van een PE-gecoate release-liner die zorgt voor een goede vlakliggendheid.

### Highlights

- Wit glanzend vinyl
- Permanent (solvent) zelfklevend
- Geschikt voor lange termijn buiten toepassingen (geprint tot ca. 3 jaar)
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97004327 | IJM614 Polymeer Vinyl Gloss Permanent | D6      | 1.067        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 53,4 m²     | 327,88 / 1 ROL | 6,15         |
| 97004357 | IJM614 Polymeer Vinyl Gloss Permanent | D6      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 400,94 / 1 ROL | 5,85         |
| 97004358 | IJM614 Polymeer Vinyl Gloss Permanent | D6      | 1.600        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m²     | 467,58 / 1 ROL | 5,84         |

## 7.2 IJM645 Pol. Vinyl Gloss Grey Permanent

IJM645 is een hoge kwaliteit wit polymeer met een hoogglans afwerking en een permanente grijze belijming geschikt voor langdurig buitengebruik. Deze film is uitermate geschikt voor binnen- en buiten bewegwijzering, voertuig graphics (vlak oppervlak)

### Highlights

- Hoogglanzend wit oppervlak
- Binnen en buiten bewegwijzering
- Voertuig graphics (vlak oppervlak)
- Permanente, grijze poly-acryllijm voor ondoorzichtigheid
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|----------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97004319 | IJM645 Polymeric Vinyl Gloss Grey Perm | D6      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 359,64 / 1 ROL | 5,25         |
| 97004320 | IJM645 Polymeric Vinyl Gloss Grey Perm | D6      | 1.600        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m²     | 419,99 / 1 ROL | 5,25         |

## 7.3 IJM646 Polym. Gloss Grey Perm. Easy Appl

Glanzend polymeer vinyl met grijze, maskerende lijmlaag. Dankzij Air Egress (AE) technologie kan ingesloten lucht eenvoudig worden verwijderd, zonder de film te perforeren. Dit type vinyl is zeer geschikt voor het aanbrengen op grotere oppervlakken zoals op transportauto's en vrachtwagens.

### Highlights

- Wit glanzend polymeer vinyl
- Permanent zelfklevend
- Grijze lijmlaag voor hoge opaciteit
- Geschikt voor lange termijn buiten toepassingen (geprint tot ca. 3 jaar)
- Makkelijk aan te brengen dankzij Air Egress technologie
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97002793 | IJM646 Polymeric Vinyl Gloss Grey Perm | D6      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 454,10 / 1 ROL | 6,63                     |
| 97002873 | IJM646 Polymeric Vinyl Gloss Grey Perm | D6      | 1.520        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,0 m <sup>2</sup> | 503,81 / 1 ROL | 6,63                     |

## 7.4 Orajet 3651 polymeer wit glanzend

Gewalste, 5-jaars 70 µm printvinyl voor het maken van reklametoepassingen op vlakke oppervlakken. Levensduur: Tot 4 jaar (Oraguard 215), tot 3 jaar (Oraguard 210), onbedrukt. Belijming: Solvent polyacrylaat, permanent hechtend. Bij witte folie grijs ingekleurd.

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | 70 | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 76212500 | Orajet 3651 polymeer wit glanzend | D7      | 1.370        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup>  | 269,63 / 1 ROL | 3,94                     |
| 76212504 | Orajet 3651 polymeer wit glanzend | D7      | 1.520        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,0 m <sup>2</sup>  | 299,16 / 1 ROL | 3,94                     |
| 76212506 | Orajet 3651 polymeer wit glanzend | D7      | 1.600        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m <sup>2</sup>  | 314,58 / 1 ROL | 3,93                     |
| 76212502 | Orajet 3651 polymeer wit glanzend | D7      | 1.370        | 100        | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 137,0 m <sup>2</sup> | 539,28 / 1 ROL | 3,94                     |

## 7.5 Orajet 3651 polymeer wit mat

Gewalste, 5-jaars 70 µm printvinyl voor het maken van reklametoepassingen op vlakke oppervlakken. Levensduur: Tot 4 jaar (Oraguard 215), tot 3 jaar (Oraguard 210), onbedrukt. Belijming: Solvent polyacrylaat, permanent hechtend. Bij witte folie grijs ingekleurd.

| Art-Nr.  | Omschrijving                                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | Micro millimeter | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 76212170 | Orajet 3651 Polymeer wit mat 50 m 1.050 mm 70 ***** | D7      | 1.050        | 50         | 70               | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m <sup>2</sup> | 197,15 / 1 ROL | 3,76                     |
| 76212171 | Orajet 3651 Polymeer wit mat 50 m 1.370 mm 70 ***** | D7      | 1.370        | 50         | 70               | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 257,22 / 1 ROL | 3,76                     |
| 76212172 | Orajet 3651 Polymeer wit mat 50 m 1.520 mm 70 ***** | D7      | 1.520        | 50         | 70               | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,0 m <sup>2</sup> | 285,39 / 1 ROL | 3,76                     |
| 76212173 | Orajet 3651 Polymeer wit mat 50 m 1.600 mm 70 ***** | D7      | 1.600        | 50         | 70               | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m <sup>2</sup> | 260,55 / 1 ROL | 3,26                     |

## 7.6 MPI2000 Polymeric Vinyl Gloss Permanent

Duurzaam gekalanderd vinyl, geschikt voor het beplakken van transportmiddelen (alleen vlakke oppervlakken) en vlakke borden. De transparante lijmlaag zorgt voor een goede hechting. Dit vinyl is inzetbaar voor veel verschillende applicaties.

### Highlights

- Wit glanzend polymeer vinyl
- Permanent zelfklevend
- Geschikt voor vlakke en licht gebogen oppervlakken
- Geschikt voor lange termijn buiten toepassingen (geprint tot ca. 3 jaar)
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten



| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97430316 | MPI2000 Polymeric Vinyl Gloss Permanent | D7      | 1.067        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 53,4 m²     | 332,75 / 1 ROL | 6,24         |
| 97430969 | MPI2000 Polymeric Vinyl Gloss Permanent | D7      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 427,88 / 1 ROL | 6,25         |
| 97430837 | MPI2000 Polymeric Vinyl Gloss Permanent | D7      | 1.520        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,0 m²     | 474,03 / 1 ROL | 6,24         |

## 7.7 MPI2001 Polymeric Vinyl Gloss Removable

Duurzaam gekalanderd vinyl met transparante lijmlaag die zorgt dat het vinyl eenvoudig, zonder lijmresten verwijderbaar is tot 2 jaar na applicatie. Inzetbaar voor veel verschillende applicaties!

### Highlights

- Wit glanzend polymeer vinyl
- Semi permanent zelfklevend
- Geschikt voor lange termijn buiten toepassingen (geprint tot ca. 3 jaar)
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97431969 | MPI2001 Polymeric Vinyl Gloss Removable | D7      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,6 m²     | 427,88 / 1 ROL | 6,25         |
| 97431837 | MPI2001 Polymeric Vinyl Gloss Removable | D7      | 1.600        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m²     | 474,03 / 1 ROL | 5,93         |

## 7.8 MPI2002 Polymeric Vinyl Gloss Grey Rem.

Duurzaam gekalanderd vinyl met grijze, maskerende lijmlaag die zorgt dat het vinyl zonder resten simpel verwijderbaar is tot 2 jaar na applicatie.

### Highlights

- Wit glanzend polymeer vinyl
- Semi permanent zelfklevend (tot 2 jaar)
- Grijze lijmlaag voor hoge opaciteit
- Geschikt voor lange termijn buiten toepassingen (geprint tot ca. 3 jaar)
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97413969 | MPI2002 Polymeric Vinyl Gloss Removable | D7      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 623,78 / 1 ROL | 9,11         |

## 7.9 MPI2004EA Pol. Gl. Grey Perm. Easy Apply

Glanzend polymeer vinyl met grijze, maskerende lijmlaag. Specifieke lijmlaag die zorgt voor een eenvoudig gebruik tijdens aanbrengen; dankzij luchtkanaaltjes in de belijming kan ingesloten lucht eenvoudig worden verwijderd zonder de film te perforeren. Dit type vinyl is zeer geschikt voor het aanbrengen op grotere oppervlakken zoals op transportauto's en vrachtwagens.

### Highlights

- Glanzend polymeer vinyl
- Semi permanent zelfklevend (tot 2 jaar)
- Grijze lijmlaag voor hoge opaciteit
- Geschikt voor lange termijn buiten toepassingen (geprint tot ca. 3 jaar)
- Easy apply belijming
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|----------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97001612 | MPI2004 EA Polym Vinyl Gloss Permanent | D7      | 1.067        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 53,4 m²     | 532,42 / 1 ROL | 9,98         |
| 97382969 | MPI2004 EA Polym Vinyl Gloss Permanent | D7      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 681,63 / 1 ROL | 9,95         |

## 7.10 MPI2005EA Pol. Gl. Grey Perm. Easy Apply

Glanzend polymeer vinyl met grijze, maskerende lijmlaag. Specifieke lijmlaag die zorgt voor een eenvoudig gebruik tijdens aanbrengen. Deze lijmlaag heeft initieel een lage hechting, zodat de film eenvoudig geherpositioneerd (reslidable) kan worden. Dankzij luchtkanaaltjes in de belijming kan ingesloten lucht eenvoudig worden verwijderd zonder de film te perforeren. Dit type vinyl is zeer geschikt voor het aanbrengen op grotere oppervlakken zoals op transportauto's en vrachtwagens.

### Highlights

- Glanzend polymeer vinyl
- Permanent zelfklevend
- Grijze lijmlaag voor hoge opaciteit
- Geschikt voor lange termijn buiten toepassingen (geprint tot circa 3 jaar)
- Easy apply belijming
- Herpositioneerbaar (reslidable)
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97484969 | MPI2005 EA RS Polym Vinyl Grey Permanent | D7      | 1.370           | 50            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 709,66 / 1 ROL | 10,36                       |

## 7.11 MPI2020 Polymeric Vinyl Matt Permanent

Duurzaam mat gekalanderd polymeer vinyl, o.a. geschikt voor het beplakken van vlakke en licht gebogen oppervlakken. De transparante lijmlaag zorgt voor een goede hechting. Dit vinyl is inzetbaar voor veel verschillende applicaties.

### Highlights

- Mat polymeer vinyl
- Permanent zelfklevend
- Geschikt voor vlakke en licht gebogen oppervlakken
- Geschikt voor lange termijn buiten toepassingen (geprint tot circa 3 jaar)
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97606969 | MPI2020 Polymeric Vinyl Matt Permanent | D7      | 1.370           | 50            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,6 m <sup>2</sup> | 402,57 / 1 ROL | 5,87                        |

## 7.12 MPI2040 Polym. Vinyl Transp. Gloss Perm.

Een glanzend gekalanderd polymeer vinyl met een permanente belijming. Dit zeer transparante vinyl is bedoeld voor het beplakken van ramen en allerlei andere vlakke reclametoepassingen.

### Highlights

- Transparant glanzende polymeer vinyl
- Permanent zelfklevend
- Uitstekende duurzaamheid en outdoor prestaties
- Geschikt voor lange termijn toepassingen (geprint tot circa 3 jaar)
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97485969 | MPI2040 Polym Vinyl Transp Gloss Perm | D7      | 1.370           | 50            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 402,00 / 1 ROL | 5,87                        |
| 97485837 | MPI2040 Polym Vinyl Transp Gloss Perm | D7      | 1.520           | 50            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 76,0 m <sup>2</sup> | 446,01 / 1 ROL | 5,87                        |

## 7.13 MPI2041 Polym. V.Transp. Gloss Removable

Een glanzend gekalanderd polymeer vinyl met non-permanente belijming. Dit zeer transparante vinyl is bedoeld voor het beplakken van ramen en allerlei andere vlakke reclametoepassingen. De lijmlaag zorgt voor een relatief eenvoudige verwijdering tot 2 jaar na applicatie.

### Highlights

- Transparant glanzend polymeer vinyl
- Semi permanent zelfklevend
- Geschikt voor lange termijn buiten toepassingen (geprint tot circa 3 jaar)
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97473969 | MPI2041 Polym Vinyl Transp Gloss Rem | D7      | 1.370           | 50            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,6 m <sup>2</sup> | 402,57 / 1 ROL | 5,87                        |

## 7.14 MPI2006 Hi-Tack Apolar

MPI2006 Hi-Tack is een glanzende, witte polymeer zelfklevend vinyl. Door de speciale lijm is het geschikt voor gebruik op moeilijke oppervlakken (bv. kunststoffen met een lage oppervlaktespanning zoals HDPE of PP) en op licht gestructureerde ondergronden zoals muren. MPI2006 Hi-Tack is een aanrader voor een breed scala van langdurige toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden zoals voertuig graphics. De duurzaamheid van het materiaal is maximaal 7 jaar onbedrukt.

### Highlights

- Wit glanzend polymeer vinyl
- Permanent hechtende high-tack acryl belijming
- Langdurig outdoor duurzaamheid van maximaal 7 jaar onbedrukt (geprint tot circa 3 jaar)
- Uitstekende hechting moeilijke ondergronden, de oplossing voor aanbrengen op PP, PE en PU ondergronden
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97004303 | MPI2006 Polymeric Vinyl Gloss Permanent | D7      | 1.370           | 25            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 34,3 m <sup>2</sup> | 236,38 / 1 ROL | 6,90                        |

## 7.15 MPI2150 Polym. V.Translucent Permanent

Deze translucente vinyl met permanente hechting wordt meestal gebruikt voor verlichte borden en raamdecoraties. Deze film geeft een zeer goede kleuregaliteit zowel in doorzicht als bij opvallend licht.

### Highlights

- Glanzende wit-doorschijnende polymeer vinyl
- Permanent zelfklevend
- Geschikt voor o.a. lichtreclames
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97415969 | MPI2150 Polymeric Vinyl Translucent Perm | D7      | 1.370           | 50            | 90 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 751,95 / 1 ROL | 10,98                       |

## 7.16 MPI2800 Polymeric Vinyl Gloss Permanent

Avery MPI 2800 is een glanzende witte polymeer zelfklevend vinyl met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het is geschikt voor gebruik op solvent en UV printers. Avery MPI 2800 is een aanrader voor een breed scala van toepassingen op vlakke ondergronden.

### Highlights

- Glanzend polymeer vinyl
- Permanent zelfklevend
- Geschikt voor vlakke en licht gebogen oppervlakken
- Geschikt voor lange termijn buiten toepassingen (geprint tot circa 3 jaar)
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97001886 | MPI2800 Polymeric Vinyl Gloss Permanent | D7      | 1.370           | 50            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 370,64 / 1 ROL | 5,41                        |

# 8 Zelfklevend vinyl cast-coated

KIEZEN VOOR CAST, POLYMERIC OF MONOMERIC VINYL? Het onderscheid tussen monomeer en polymeer wordt gemaakt door de samenstelling van de grondstoffen, onder andere plastificeermiddelen en weekmakers. Vooral de duurzaamheid en vervormbaarheid zijn doorslaggevend in het maken van de juiste keuze. MONOMERIC VINYL wordt voor vrijwel alle vlakke indoortoepassingen gebruikt. Zelfklevende monomeren zijn ook geschikt voor kortstondige outdoor toepassingen, maar zijn meer onderhevig aan krimp dan polymeric vinyl. POLYMERIC VINYL is bij uitstek geschikt voor outdoor toepassingen op vlakke ondergronden, maar minder geschikt op gegolfde oppervlakken. De houdbaarheid is 3 tot 4 jaar, afhankelijk van de omstandigheden. CAST VINYL ofwel gegoten vinyl is geschikt voor toepassing op vlakke, bochtige en gegolfde oppervlakken. Zo is gegoten vinyl goed bestand tegen temperatuurschommelingen en vocht. Cast Vinyl is geschikt voor jaren langdurig gebruik waarbij de exacte levensduur afhankelijk is van (een mix van) vele factoren, zoals locatie, weersomstandigheden, mechanische of chemische belasting, bedrukking etc.

Voor het kleven op complexere vormen wordt altijd een cast of gegoten vinyl aangeraden. Deze is geschikt voor gebruik op vliegtuigen, boten, wagens, enz. Er zijn speciale vinyls ontwikkeld voor het 'wrappen' van wagens, die 3 dimensioneel vervormbaar zijn.

## 8.1 MPI1104 Cast Vinyl Gloss Permanent

MPI1104 Cast is een hoogglans wit, zeer hoogwaardig zelfklevend gegoten vinyl. Deze film is speciaal ontwikkeld voor uitzonderlijke printresultaten op alle belangrijke printer technologieën zoals Eco-Solvent, Hard Solvent, Latex en UV-uithardende inkten. Door de verplaatsbare permanente kleefstof is de folie eenvoudig te verplaatsen tijdens het aanbrengen. De films worden aanbevolen voor op klinknagels en ribbels, zonder de noodzaak van additionele toepassing van primers of insnijdingen. Uitermate geschikt voor volledige voertuig wraps. MPI1104 EA is verkrijgbaar met Easy Apply (TM) Technologie, waarbij de ingesloten lucht eenvoudig kan worden uitgewreven zonder de noodzaak om de film in te prikken. De buiten duurzaamheid van het materiaal is maximaal 7 jaar onbedrukt.

### Highlights

- Glanzend wit gegoten (cast) vinyl
- Langdurig outdoor duurzaamheid, tot 7 jaar onbedrukt
- Economisch alternatief voor de MPI1105 Supercast
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004315 | MPI1104 Cast Vinyl Gloss Permanent    | D7      | 1.370        | 25         | 50 | 1 ROL         | 1 ROL    | 34,3 m <sup>2</sup> | 409,79 / 1 ROL | 11,96                    |
| 97004316 | MPI1104 Cast Vinyl Gloss Permanent    | D7      | 1.370        | 50         | 50 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 819,53 / 1 ROL | 11,96                    |
| 97004317 | MPI1104 EA Cast Vinyl Gloss Permanent | D7      | 1.370        | 25         | 50 | 1 ROL         | 1 ROL    | 34,3 m <sup>2</sup> | 447,00 / 1 ROL | 13,05                    |
| 97004318 | MPI1104 EA Cast Vinyl Gloss Permanent | D7      | 1.370        | 50         | 50 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 894,01 / 1 ROL | 13,05                    |

## 8.2 MPI1105 Supercast Gloss Permanent

Avery MPI 1105 Supercast films zijn glanzende, witte, zelfklevende, gegoten premium vinylfilms. De films zijn ultra vervormbaar en opaak, en bieden een uitstekende duurzaamheid en vervormbaarheid. In combinatie met de DOL 1400 serie overlaminaten wordt de Avery MPI 1105 Supercast film ten zeerste aanbevolen voor applicaties op oppervlakken met klinknagels en profielen. Voor maximale verschuifbaarheid en herpositioneerbaarheid wordt de MPI1105 EARS aangeraden.

### Highlights

- Glanzend wit gegoten (premium cast) vinyl
- Uitstekende 3D vervormbaarheid
- Geschikt voor volledige voertuig wraps
- Geschikt voor lange termijn buiten toepassingen, tot 10 jaar onbedrukt
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €       | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|------------------|--------------------------|
| 97004513 | MPI1105 Cast Vinyl Gloss Permanent       | D7      | 1.370        | 50         | 51 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 1.283,24 / 1 ROL | 18,73                    |
| 97004530 | MPI1105 EA RS Cast Vinyl Gloss Permanent | D7      | 1.370        | 50         | 51 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 1.439,94 / 1 ROL | 21,02                    |
| 97004531 | MPI1105 EA RS Cast Vinyl Gloss Permanent | D7      | 1.520        | 50         | 51 | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,0 m <sup>2</sup> | 1.595,28 / 1 ROL | 20,99                    |

### 8.3 Orajet 3981 Rapid Air + Gloss 50 µm

Premium PVC-vrije, repositioneerbare glanzende printfolie voor op voertuigen met diepe geulen en 3D-contouren. Door de ProSlide en RapidAir technologie is deze folie nog sneller en eenvoudiger aan te brengen.

#### Highlights

- PVC-vrije glanzende zelfklevende folie
- Premium kwaliteit speciaal voor vehicle & fleet graphics
- Nog makkelijker aan te brengen dankzij Rapid Air en Proslide technologie
- Levensduur buiten tot 10 jaar (onbedrukt)
- Permanente grijze belijming, herpositioneerbaar en reslidable
- Geschikt voor UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                                                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | Micro millimeter | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €       | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|------------------|--------------------------|
| 76211888 | Orajet 3981 Rapid Air+ ProSlide Gloss 50 m 1.370 mm 50 ***** | D7      | 1.370        | 50         | 50               | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 1.251,16 / 1 ROL | 18,27                    |
| 76211890 | Orajet 3981 Rapid Air+ ProSlide Gloss 50 m 1.520 mm 50 ***** | D7      | 1.520        | 50         | 50               | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,0 m <sup>2</sup> | 1.360,71 / 1 ROL | 17,90                    |

### 8.4 Orajet 3954 Brick Stone Film 55 µm

Gegoten PVC printfolie, die direct kan worden geplakt op oneffen, bakstenen of betonnen muren. Voorzien van een permanente grijs opake belijming. Ideaal voor gebouwdcoraties of indoor muurdecoraties. Levensduur buiten is tot maximaal 1 jaar ongeprint. Geschikt voor (Eco) Solvent inkten, UV inkten of Latex inkten.

#### Highlights

- Gegoten glanzende vinyl
- Permanente grijze belijming
- Geschikt voor direct plakken op bakstenen of betonnen muren
- Levensduur buiten tot max. 1 jaar ongeprint
- Geschikt voor (Eco) Solvent inkten, UV inkten of Latex inkten.

| Art-Nr.  | Omschrijving                                       | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | Micro millimeter | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid        | Prijs in €  | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|--------------------|-------------|--------------------------|
| 76212168 | Orajet 3954 Brick Stone Film 1 m 1.370 mm 55 ***** | F1      | 1.370        | 1          | 55               | 5 M           | 1 ROL    | 1,4 m <sup>2</sup> | 11,44 / 1 M | 8,35                     |

# 9 Zelfklevende vinyl specialiteiten

Het assortiment bestaat uit zelfklevende films met inbegrip van statisch hechtende films voor raamreclame, geperforeerde raamfilms voor winkelreclame, voertuigbeletteringen, zelfklevende banners, floorgraphics en veel meer.

## 9.1 IJM648 Smart DOT SA Vinyl Matt Perm100µm

IJM648 Smart Dot Self Adhesive is een wit mat en permanent hechtende monomeer vinyl voorzien van zgn. lijm nopjes aan de achterzijde. Het materiaal is na opbrengen nog goed verplaatsbaar en bereikt na 3 dagen de maximale hechtkracht. Hierdoor is IJM648 Smart Dot Self Adhesive zeer makkelijk en zonder bubbels aan te brengen door de eindgebruiker, ook bij grotere oppervlakken. Ideaal voor korte of middellange termijn applicaties, zoals raamdecoraties en point of sales uitingen op effen oppervlakken. Geschikt voor UVgel 460 inkten (Colorado 1650, matt en gloss mode), voor Eco Solvent en Latex inkten.

### Highlights

- Wit mat monomeer vinyl
- "Smart-dot" lijmtechnologie (lijmnopjes)
- Makkelijk en bubbel-vrij aan te brengen
- Lage total cost of application
- Voor korte of middellange termijn toepassingen op effen oppervlakken
- Geschikt voor UVgel 460 inkten (Colorado 1650, matt en gloss mode)
- Geschikt voor Eco Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97005613 | IJM648 Smart DOT Vinyl Removable | D7      | 1.370           | 50            | 100 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 457,11 / 1 ROL | 6,67                        |

## 9.2 IJM718 Smart DOT Transp. Vinyl Matt 100µ

IJM718 Smart Dot Transparent is een zelfklevend monomeer transparante vinyl voorzien met Smart Dot lijmtechnologie. Na het aanbrengen kan het vinyl opnieuw worden gepositioneerd. Na drie dagen is de maximale kleefkracht bereikt. Dit transparante vinyl kan eenvoudig en zonder luchtbelletjes op grote, effen oppervlakken worden aangebracht. Het ideale vinyl voor korte en middellange termijn toepassingen binnenshuis zoals raamdecoratie en point of sales omgevingen.

### Highlights

- Transparant monomeer vinyl
- "Smart-dot" lijmtechnologie (lijmnopjes)
- Makkelijk en bubbel-vrij aan te brengen
- Lage total cost of application
- Voor korte of middellange termijn toepassingen op effen oppervlakken
- Geschikt voor UVgel 460 inkten (Colorado 1650, matt en gloss mode)
- Geschikt voor Eco Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97005806 | IJM718 Smart DOT Vinyl Transparant Remov | D6      | 1.370           | 50            | 100 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 452,80 / 1 ROL | 6,61                        |

## 9.3 IJM649 Smart DOT PP Matt 120 µm

IJM649 Smart Dot PP is een zelfklevende wit mat polypropyleen, voorzien van zgn. lijm nopjes aan de achterzijde. Het materiaal is na opbrengen nog goed verplaatsbaar en bereikt na 3 dagen de maximale hechtkracht. Het materiaal is zeer makkelijk en zonder bubbels aan te brengen door de eindgebruiker, ook bij grotere oppervlakken. Ideaal voor korte of middellange termijn applicaties, zoals raamdecoraties en point of sales uitingen op effen oppervlakken. IJM649 is PVC-vrij en volledig recyclebaar. Geschikt voor UVgel inkten en voor Eco Solvent en Latex inkten.

### Highlights

- Wit mat zelfklevend polypropyleen
- "Smart-dot" lijmtechnologie (lijmnopjes)
- Makkelijk en bubbel-vrij aan te brengen
- PVC-vrij
- Lage total cost of application
- Voor korte of middellange termijn toepassingen op effen oppervlakken
- Geschikt voor UVgel, UV, Eco Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97005714 | IJM649 Smart DOT PP PVC-free | D6      | 1.370        | 50         | 120 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 679,15 /1 ROL | 9,91         |

## 9.4 IJM817 Selfadhesive MC Silk FSC 130g

Zelfklevend papier voor hoogwaardige meerkleurige, digitaal gedrukte posters en ander reclamemateriaal tegen een economisch prijsniveau. Dit papier heeft een silk coating voor een uitstekende leesbaarheid. Zeer geschikt voor packaging labels, posters en voor het lamineren van litho's.

### Highlights

- Zelfklevend Silk Papier met permanente hotmelt gommering
- Geschikt voor Posters, POS-materiaal, packaging labels (o.a. dozen, levensmiddelen)
- Geschikt voor lamineren van litho's
- Bestendig van - 40 tot 60°C
- Kan bij 0°C worden aangebracht

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m² | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97005948 | IJM817 Selfadhesive Paper Silk | D6      | 1.067        | 50         | 130  | 1 ROL         | 1 ROL    | 53,4 m²     | 116,65 /1 ROL | 2,19         |
| 97005949 | IJM817 Selfadhesive Paper Silk | D6      | 1.370        | 50         | 130  | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 149,82 /1 ROL | 2,19         |
| 97005950 | IJM817 Selfadhesive Paper Silk | D6      | 1.600        | 50         | 130  | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m²     | 174,92 /1 ROL | 2,19         |

## 9.5 Orajet 3172X PP Wit Gloss Rem 100µ

Een PVC-vrije polypropyleenfilm, wit glanzend met een removable grijs opake belijming. Voor indoor toepassingen of kort durende outdoor toepassingen (advies is om te lamineren).

### Highlights

- PVC-vrije wit glanzende PP-film
- Non permanente grijze belijming
- Voor indoor toepassingen
- Kortdurende buiten toepassingen
- Geschikt voor (Eco) Solvent, UV en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                                                | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | Micro millimeter | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 76212199 | ORAJET 3172X PP Wit Gloss Removable 50 m 1.372 mm 100 ***** | F1      | 1.372        | 50         | 100              | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,6 m²     | 430,11 /1 ROL | 6,27         |

## 9.6 Orajet 3174GX PP Wit Gloss Perm 100µ

Een PVC-vrije polypropyleenfilm, wit glanzend met een permanente transparante belijming. Voor indoor toepassingen of kort durende outdoor toepassingen (advies is om te lamineren).

### Highlights

- PVC-vrije wit glanzende PP-film
- Permanente transparante belijming
- Voor indoor toepassingen
- Kortdurende buiten toepassingen
- Geschikt voor (Eco) Solvent, UV en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                                                      | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | Micro millimeter | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 76212197 | ORAJET 3174GX PP Wit Gloss Permanent 50.000 mm 1.372 mm 100 ***** | D7      | 1.372        | 50         | 100              | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,6 m²     | 421,68 /1 ROL | 6,15         |

## 9.7 IJM676 Self-adh Window Decor. Film Clear

Heldere zelfklevende polyesterfilm die verwijderbaar is zonder lijmresten. Het materiaal is voorzien van een watervrije coating. Ideaal voor raamdecoraties, winkelruiten en lichtbakapplicaties.

### Highlights

- Glasheldere film
- Waterbestendige lijm
- Uitstekende printkwaliteit
- Duurzaamheid: tot 4 jaar voor binnengebruik en 6 maanden voor buitengebruik
- Verwijderbaar zonder lijmresten
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | $\mu$ M | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|---------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97001651 | IJM676 Window Decor Film Clear | D6      | 1.370        | 20         | 155     | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 349,40 / 1 ROL | 12,75                    |

## 9.8 IJM683 Clear Cling Film Gloss 175 $\mu$ m

IJM683 is een glasheldere PET Cling film met een glanzende afwerking. De zelfklevende siliconenlaag laat zich verwijderen zonder sporen, ongeacht de gebruiksduur. Ideaal voor POS-toepassingen, raamreclames of raamdecoratie.

### Highlights

- Excellent doorzicht, glashelder
- Korte droogtijd
- Hecht zich uitstekend op gladde en vlakke ondergronden
- Makkelijk te verwijderen en opnieuw aan te brengen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | $\mu$ M | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|---------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004496 | IJM683 Clear Cling Film Gloss | D6      | 1.372        | 30         | 175     | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 551,17 / 1 ROL | 13,39                    |

## 9.9 IJM685 White Cling Film Semi-matt 195 $\mu$ m

IJM685 is een witte PET Cling film met een halfmatte afwerking. De zelfklevende siliconenlaag laat zich verwijderen zonder sporen, ongeacht de gebruiksduur. Ideaal voor POS-toepassingen, raamreclames of raamdecoratie.

### Highlights

- Excellente printkwaliteit, kan zwaardere inktbezetting aan
- Helderwitte halfmatte finish
- Hecht zich uitstekend op gladde en vlakke ondergronden
- Makkelijk te verwijderen en opnieuw aan te brengen
- Korte droogtijd
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | $\mu$ M | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------|---------|--------------|------------|---------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004497 | IJM685 White Cling Film Semi Matt | D6      | 1.372        | 30         | 190     | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 596,80 / 1 ROL | 14,50                    |

## 9.10 IJM715 Floor Graphics SA Anti Slip 360g

Zelfklevend zacht gekalanderd vinyl met uniek zeshoekig R10 gecertificeerd antislip oppervlak. Kleeft op een groot aantal gladde oppervlakken. Makkelijk aan te brengen en te verwijderen en laat bijna geen lijmresten achter. Perfecte en robuuste vloersticker wanneer afgedrukt op Colorado C1640 of C1650. Ook geschikt maar minder robuust wanneer geprint met Solvent of Latex inkten. Lamineren is niet nodig.

### Highlights

- Monomeer vloersticker met R10 anti slipwaarde
- Makkelijk aan te brengen en te verwijderen
- Lamineren is niet nodig
- Voor korte en middellange termijn applicaties
- Zeer robuust wanneer geprint met UVgel ink
- Geschikt voor UVgel, UV, (Eco)Solvent en Latex



| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97005718 | IJM715 FloorGraphics SA 360g | D6      | 1.370        | 40         | 360              | 1 ROL         | 1 ROL    | 54,8 m <sup>2</sup> | 621,79 /1 ROL | 11,35                    |

## 9.11 IJM684 Textured FloorGraphics Matt B1/M1

Hoogwaardige zelfklevende gewezen mat pvc gecoat doek voor met R12 slipwaarde. Geschikt voor outdoor toepassingen of in vochtige binnen-omgevingen. Bij aanbrengen is een schone en droge ondergrond noodzakelijk. Laat nagenoeg geen lijmtesten achter. IJM684 is geschikt voor UV/UVgel, (Eco) solvent en Latex inkt. IJM684 heeft een B1/M1 brandwerendheidscertificaat.

### Highlights

- R12 gecertificeerd
- Outdoor en indoor toepassingen, plakt op vele ondergronden
- Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen, zonder laminaat
- Laat nagenoeg geen lijmresten achter
- B1/M1 brandwerend
- Geschikt voor UV/UVgel, (Eco)Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97004074 | IJM684 Floor Graphics Matt M1 | D6      | 1.220        | 25         | 385              | 1 ROL         | 1 ROL    | 30,5 m <sup>2</sup> | 986,39 /1 ROL | 32,34                    |

## 9.12 IJM604 Perforated Window Film Classic M1

Dit vinyl heeft een hoge dimensionale stabiliteit en is voorzien van een drukgevoelige acrylaat lijmlaag. Met de fijne geperforeerde structuur (gatgrootte 1,5 mm) is deze raamfilm speciaal ontworpen voor ramen van voer- en vaartuigen. Dit materiaal levert privacy en veiligheid en vermindert de hitte en stralen van de zon. De film is voorzien van zwarte belijming en dubbele release liner die voor de hoogwaardige "classic vue"garant staan.

### Highlights

- Geperforeerde film 50% - 50%
- Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
- Smalle perforatie
- Goede zichtbaarheid van tekst en details
- "One-way vision"
- M1 brandvertragend
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €      | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| 97001189 | IJM604 Perfor. Window Film Classic Vue | D6      | 1.370        | 50         | 200 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 1.833,37 /1 ROL | 26,76                    |

## 9.13 IJM677 Perforated Window Film

Deze economy vinylsoort is voorzien van een fijne perforatiestructuur van 1,5mm en een transparante heldere non permanente belijming op de achterzijde. Deze raamfilm is uitstekend geschikt voor fleetgraphic applicaties. Dit materiaal levert privacy en veiligheid en vermindert de hitte en stralen van de zon. Met papieren release liner.

### Highlights

- Geperforeerde transparante film
- Semi permanent zelfklevend
- Eenvoudig aan te brengen en verwijderen
- "One-way vision"
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Geschikt voor Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97002517 | IJM677 Perforated Window Film | D6      | 1.370        | 50         | 150 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 632,76 /1 ROL | 9,24                     |

## 9.14 IJM714 Perforated Window Film UV

Deze Perforated window film is speciaal ontwikkeld voor het beprinten met UV inkt. Oa met de IJC256 inkt van de Arizona printer worden zeer goede resultaten verkregen. Deze economy vinylsoort is voorzien van een fijne perforatie structuur van 1,6 mm en is voorzien van transparante non permanente belijming en dubbele release liner. Te samen met de zwarte lijm op de achterzijde is deze window film uitstekend geschikt voor fleetgraphic applicaties. Dit materiaal levert privacy en veiligheid en vermindert de hitte en stralen van de zon.

### Highlights

- Geperforeerde transparante film
- Semi permanent zelfklevend
- Eenvoudig aan te brengen en verwijderen
- Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
- "One-way vision"
- Geschikt voor UV inkt en UVgel 460 - inkt (Colorado 1650)

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97002518 | IJM714 Perforated Window Film UV | D6      | 1.370        | 50         | 180 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 723,07 / 1 ROL | 10,56                    |

## 9.15 IJM719 SA Poly Text. Block-out FR 170g

100% polyester geweven stof met een permanent hechtende grijze belijming. De speciaal ontworpen lijm maakt het mogelijk om uw afbeeldingen te herplaatsen en te verwijderen zonder resten achter te laten of het oppervlak te beschadigen. Dit product voldoet aan de EN 13501-1 norm voor brandgedrag en is een ideale oplossing voor binnenhuisdecoratie voor wanden of ramen.

### Highlights

- Fijn en gemakkelijk aan te brengen
- Herpositioneerbaar
- Uitstekende printkwaliteit, ideaal voor wand- of raamdecoratie
- PVC-vrij
- Block-out functie
- Geschikt voor UVgel, UV, Eco Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97005864 | IJM719 Selfadh. Poly Textile Blockout FR | D6      | 1.370        | 30         | 170              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,1 m <sup>2</sup> | 429,98 / 1 ROL | 10,46                    |

## 9.16 Masteretched Premium Dusted 75µ

Polymeer gekalanderd 75µ etched glass folie voor raamdecoraties met een zandstraaleffect. Deze premium folie is te gebruiken voor decoraties en functionele toepassingen op glazen deuren, ramen, winkelatalages of spiegels. Met permanent hechtende belijming.

### Highlights

- Premium kwaliteit raamfolie met zandstraal effect
- Permanent hechtend
- Geen vertroebelingseffect wanneer deze nat geplakt wordt
- Homogeen uiterlijk na applicatie
- Levensduur tot 5 jaar

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | 75 | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid        | Prijs in € | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|--------------------|------------|--------------------------|
| 76212090 | Masteretched Premium Dusted | D7      | 1.000        | 1          | 75 | 5 M           | 5 M      | 1,0 m <sup>2</sup> | 6,96 / 1 M | 6,96                     |
| 76212091 | Masteretched Premium Dusted | D7      | 1.220        | 1          | 75 | 5 M           | 5 M      | 1,2 m <sup>2</sup> | 8,57 / 1 M | 7,02                     |

## 9.17 Masteretched Premium Dusted Airscape 75μ

Polymeer gekalanderde zachte PVC-film, doorzichtig zilver fijn met metaaldeeltjes voor imitatie van geëtst of gezandstraald glas. De lijm, ontworpen met een micro-luchtkanaal, zorgt voor een snelle, droge en bellenvrije hechting van toepassingen met een groot oppervlak en heeft geen invloed op het uiterlijk. De verwijderbare lijm op oplosmiddelbasis maakt een residuvrije verwijdering van de applicatie tot 2 jaar mogelijk.

### Highlights

- Premium kwaliteit raamfolie met zandstraal effect
- Verwijderbare belijming (tot 2 jaar)
- Snel en zonder luchtbellen aan te brengen
- Homogeen uiterlijk na applicatie
- Levensduur tot 5 jaar

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | 75 | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid        | Prijs in € | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|--------------------|------------|--------------------------|
| 76212093 | Masteretched Premium Airscape        | D7      | 1.220        | 1          | 75 | 5 M           | 5 M      | 1,2 m <sup>2</sup> | 10,08 /1 M | 8,26                     |
| 76212094 | Masteretched Premium Dusted Airscape | D7      | 1.520        | 1          | 75 | 5 M           | 5 M      | 1,5 m <sup>2</sup> | 13,24 /1 M | 8,71                     |

## 9.18 YupoTako zijdeglans Ecosolvent 245μ

YupoTako® is een synthetisch zijdeglanzend materiaal op polypropyleenbasis met speciale zuignap-hechting voor het gemakkelijk beplakken van vlakke ondergronden. Makkelijk aan te brengen, te verwijderen en opnieuw te gebruiken. Geschikt voor Eco Solvent inkt.

### Highlights

- Wit zijdeglanzend zelfklevende polypropyleen
- Speciale zuignap hechting
- Makkelijk op te brengen, te verwijderen en opnieuw te gebruiken
- Voor vlakke ondergronden
- Geschikt voor Eco Solvent inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | 245 | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 76212160 | YupoTako® XAD1082 Wit Latex/Ecosolvent | D7      | 1.270        | 20         | 245 | 1 ROL         | 1 ROL    | 25,4 m <sup>2</sup> | 425,20 /1 ROL | 16,74                    |

# 10 Gecoate banners

Banners worden ingezet voor een breed scala aan toepassingen, zowel binnen als buiten. Er zijn hiervoor veel verschillende soorten banners op de markt. Alleen is het maken van de juiste keuze niet altijd eenvoudig. Hier vindt u een korte uitleg over verschillende bannertypes die hierbij kunnen helpen. \*\*\*\*\* GECOATE BANNERS EN GELAMINEERDE BANNERS \*\*\*\*\* Als eerste kennen we een onderscheid tussen gecoate bannermedia en gelamineerde bannermedia. Bij een gecoate banner wordt aan beide zijden over een op de rol gespannen scrimdoek een vloeibare PVC-massa gegoten. Middels een coatingmes wordt deze massa gelijkmatig over het oppervlak verdeeld. De vloeibare pvc coating dringt hierbij door tot in het scrimdoek. In het verdere proces wordt de coating gedroogd en gekoeld. Deze methode levert een zeer sterke hechting op tussen het scrimdoek en de PVC lagen. Er worden meerdere coatinglagen aangebracht waardoor een mooi effen en glad oppervlak ontstaat. Bij gelamineerde banners worden twee PVC lagen (membranen) met behulp van een lamineermachine onder hoge druk en met hitte op het scrimdoek geperst. Daarna wordt het gelamineerde doek over meerdere walsen gehaald wat zorgt voor een stabiele banner met een effen en goed printbaar oppervlak. Optioneel kan zowel bij een gecoate banner als een gelamineerde banner een laatste laklaag worden aangebracht met specifieke eigenschappen, zoals mat, gloss of een uv blokker. **STERKE SCRIM, STERKE BANNER!** De dikte van de banner wordt bepaald door de hoeveelheid PVC die op de scrim wordt aangebracht. Dit zegt echter weinig over de sterkte van een banner. Deze sterkte van een banner wordt voornamelijk bepaald door het scrimdoek, namelijk door de dikte van de vezel en de vezelmassa (dichtheid) van het scrimdoek. Gecoate banners hebben meestal een mooiere en sterkere scrimdoek dan een gelamineerde banner.

\*\*\*\*\* VERSCHILLEN TUSSEN GECOATE BANNERS EN GELAMINEERDE BANNERS \*\*\*\*\* (1) Gecoate banners hebben een zeer sterke hechting tussen gegoten PVC lagen en scrimdoek, terwijl gelamineerde banners een minder sterke hechting tussen gelamineerde PVC lagen en scrimdoek hebben. (2) Gecoate banners zijn zeer geschikt voor (veeleisende) outdoor applicaties, terwijl gelamineerde banners geschikt zijn voor binnenapplicaties en kortdurende buitenapplicaties. (3) Typische gecoate bannerapplicaties zijn zware loshangende banners of vrachtwagenbanners. Gelamineerde banners worden voor minder veeleisende toepassingen gebruikt. (4) Gecoate banners hebben een zacht en glad oppervlak en zijn van een flexibel materiaal, terwijl gelamineerde banners een meer economische uitstraling hebben. (5) Gecoate banners zijn prima bestand tegen vouwen en wapperen, terwijl gelamineerde banners daar minder goed bestand tegen zijn. (5) Gecoate banners hebben een hogere kwaliteit scrimdoek. Gelamineerde banners hebben een goedkopere scrimdoek. (6). De productie van gecoate banners is duurder o.a. door afval tijdens productie, terwijl gelamineerde banners op een snellere en meer economische manier gemaakt worden.

## 10.1 IJM663 Scrim Banner Light Matt M1

Dit hoog kwalitatieve bannermateriaal onderscheidt zich door zijn lichte gewicht en blijft na verwerking zeer vlak. Kromtrekken en schotelvorming treden niet op. Ondanks het lage gramsgewicht heeft dit materiaal als gevolg van de hoogkwalitatieve materialen een zeer hoge treksterkte. Het Scrim Banner Light Matt is geschikt voor binnenapplicaties waar brandwerendheid en hoge sterkte vereist zijn. Het materiaal is ook zeer geschikt voor buitenapplicaties.

### Highlights

- Mat oppervlak
- Brandvertragend, M1/B1 certificaat
- Maatvast
- Voor binnen- en buitentoepassingen
- Zeer vlak, schotelt niet
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €       | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 97377456 | IJM663 Scrim Banner Light Matt M1 | D6      | 900          | 25         | 325              | 1 ROL         | 1 ROL    | 22,5 m <sup>2</sup>  | 295,67 / 1 ROL   | 13,14                    |
| 97002635 | IJM663 Scrim Banner Light Matt M1 | D6      | 900          | 50         | 325              | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,0 m <sup>2</sup>  | 591,28 / 1 ROL   | 13,14                    |
| 97377271 | IJM663 Scrim Banner Light Matt M1 | D6      | 1.100        | 25         | 325              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,5 m <sup>2</sup>  | 361,34 / 1 ROL   | 13,14                    |
| 97377268 | IJM663 Scrim Banner Light Matt M1 | D6      | 1.350        | 25         | 325              | 1 ROL         | 1 ROL    | 33,8 m <sup>2</sup>  | 443,48 / 1 ROL   | 13,14                    |
| 97377213 | IJM663 Scrim Banner Light Matt M1 | D6      | 1.600        | 25         | 325              | 1 ROL         | 1 ROL    | 40,0 m <sup>2</sup>  | 525,62 / 1 ROL   | 13,14                    |
| 97001289 | IJM663 Scrim Banner Light Matt M1 | D6      | 2.200        | 50         | 325              | 1 ROL         | 1 ROL    | 110,0 m <sup>2</sup> | 1.445,36 / 1 ROL | 13,14                    |

## 10.2 IJM667 Scrim Ban. Light Mat M1 Blackback

Dit hoog kwalitatieve bannermateriaal onderscheidt zich door zijn lichte gewicht en blijft na verwerking zeer vlak. Kromtrekken en schotelvorming treden niet op. Ondanks het lage gramsgewicht heeft dit materiaal als gevolg van de hoogkwalitatieve materialen een zeer hoge treksterkte. Het IJM667 Scrim Banner Light Matt is vergelijkbaar met het IJM663, maar dan met zwarte achtergrond. Ideaal voor toepassingen waar absoluut geen doorzicht mag plaatsvinden. Het Scrim Banner Light Matt is verder geschikt voor binnenapplicaties waar brandwerendheid en hoge sterkte vereist zijn. Bovendien is het materiaal zeer geschikt voor buitenapplicaties. LET OP: Vanwege de zwarte achterkant van het materiaal, kan het zijn dat de sensor van de printer het materiaal niet direct herkent. Raadpleeg vooraf de produktspecificatie.

### Highlights

- Mat oppervlak
- Brandvertragend, M1/B1 certificaat
- Opaak zwarte rugzijde
- Maatvast
- Voor binnen- en buitentoeepassingen
- Zeer vlak, schotelt niet
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97001282 | IJM667 Scrim Banner Light M1 Black back | D6      | 900          | 25         | 325              | 1 ROL         | 1 ROL    | 22,5 m <sup>2</sup> | 310,03 / 1 ROL | 13,78                    |
| 97004143 | IJM667 Scrim Banner Light M1 Black back | D6      | 1.100        | 25         | 325              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,5 m <sup>2</sup> | 378,92 / 1 ROL | 13,78                    |
| 97001283 | IJM667 Scrim Banner Light M1 Black back | D6      | 1.600        | 25         | 325              | 1 ROL         | 1 ROL    | 40,0 m <sup>2</sup> | 551,16 / 1 ROL | 13,78                    |

## 10.3 IJM669 Scrim Banner Matt 510 g/m<sup>2</sup>

Gecoate matte PVC banner met uitstekende hechting. Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en ideaal voor outdoor reclame.

### Highlights

- Tweezijdig PVC-gecoate scrimbanner
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Voor binnen- en buitentoeepassingen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €       | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 97005581 | IJM669 Scrim Banner Matt | D6      | 1.100        | 50         | 510              | 1 ROL         | 1 ROL    | 55,0 m <sup>2</sup>  | 292,99 / 1 ROL   | 5,33                     |
| 97002504 | IJM669 Scrim Banner Matt | D6      | 1.370        | 30         | 510              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,1 m <sup>2</sup>  | 281,60 / 1 ROL   | 6,85                     |
| 97005807 | IJM669 Scrim Banner Matt | D6      | 1.370        | 50         | 510              | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup>  | 439,07 / 1 ROL   | 6,41                     |
| 97005582 | IJM669 Scrim Banner Matt | D6      | 1.600        | 50         | 510              | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m <sup>2</sup>  | 523,02 / 1 ROL   | 6,54                     |
| 97005583 | IJM669 Scrim Banner Matt | D6      | 2.200        | 50         | 510              | 1 ROL         | 1 ROL    | 110,0 m <sup>2</sup> | 718,28 / 1 ROL   | 6,53                     |
| 97005584 | IJM669 Scrim Banner Matt | D6      | 2.500        | 50         | 510              | 1 ROL         | 1 ROL    | 125,0 m <sup>2</sup> | 816,56 / 1 ROL   | 6,53                     |
| 97005585 | IJM669 Scrim Banner Matt | D6      | 3.200        | 50         | 510              | 1 ROL         | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 1.045,21 / 1 ROL | 6,53                     |

## 10.4 IJM679 Scrim Banner Matt B1 510 g/m<sup>2</sup>

Dit matte bannermateriaal is geschikt voor binnenapplicaties waar brandwerendheid en hoge sterkte vereist zijn. Het materiaal is ook zeer geschikt voor buitenapplicaties. Zeer goede printkwaliteit op solvent inkt (niet geschikt voor UV inkt).

### Highlights

- Brandvertragend B1 gecertificeerd
- Goede duurzaamheid
- Voor binnen- en buitentoeepassingen
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Geschikt voor UVgel, Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97002760 | IJM679 Scrim Banner Matt B1 | D6      | 1.370        | 30         | 510              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,1 m <sup>2</sup> | 340,89 / 1 ROL | 8,29                     |
| 97002761 | IJM679 Scrim Banner Matt B1 | D6      | 1.600        | 30         | 510              | 1 ROL         | 1 ROL    | 48,0 m <sup>2</sup> | 398,12 / 1 ROL | 8,29                     |
| 97002762 | IJM679 Scrim Banner Matt B1 | D6      | 2.200        | 40         | 510              | 1 ROL         | 1 ROL    | 88,0 m <sup>2</sup> | 651,30 / 1 ROL | 7,40                     |

## 10.5 IJM673 Scrim Banner Blockout B1 610 g/m<sup>2</sup>

Deze zware scrim banner is voorzien van een polyestervezel versterkte zwarte tussenlaag. De banner is speciaal ontwikkeld voor (indoor-) applicaties waar achtergrondlicht (zonlicht of lampen) het beeld niet mogen verstoren, bijvoorbeeld beurzen.

### Highlights

- Enkel-of dubbelzijdig te printen (PO/I)
- Brandvertragend B1 gecertificeerd
- Sterke ondoorzichtige banner
- Uitermate geschikt voor thermisch en ultrasoon lassen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97002753 | IJM673 Scrim Banner Blockout B1 PO/I | D6      | 1.100           | 25            | 610              | 1 ROL            | 1 ROL    | 27,5 m <sup>2</sup> | 263,63 / 1 ROL | 9,59                        |
| 97002754 | IJM673 Scrim Banner Blockout B1 PO/I | D6      | 1.370           | 25            | 610              | 1 ROL            | 1 ROL    | 34,3 m <sup>2</sup> | 328,34 / 1 ROL | 9,59                        |
| 97002755 | IJM673 Scrim Banner Blockout B1 PO/I | D6      | 1.600           | 25            | 610              | 1 ROL            | 1 ROL    | 40,0 m <sup>2</sup> | 383,43 / 1 ROL | 9,59                        |
| 97002756 | IJM673 Scrim Banner Blockout B1 PO/I | D6      | 2.200           | 30            | 610              | 1 ROL            | 1 ROL    | 66,0 m <sup>2</sup> | 632,68 / 1 ROL | 9,59                        |

# 11 Gelamineerde banners

Banners worden ingezet voor een breed scala aan toepassingen, zowel binnen als buiten. Er zijn hiervoor veel verschillende soorten banners op de markt. Alleen is het maken van de juiste keuze niet altijd eenvoudig. Hier vindt u een korte uitleg over verschillende bannertypes die hierbij kunnen helpen. \*\*\*\*\* GECOATE BANNERS EN GELAMINEERDE BANNERS \*\*\*\*\* Als eerste kennen we een onderscheid tussen gecoate bannermedia en gelamineerde bannermedia. Bij een gecoate banner wordt aan beide zijden over een op de rol gespannen scrimdoek een vloeibare PVC-massa gegoten. Middels een coatingmes wordt deze massa gelijkmatig over het oppervlak verdeeld. De vloeibare pvc coating dringt hierbij door tot in het scrimdoek. In het verdere proces wordt de coating gedroogd en gekoeld. Deze methode levert een zeer sterke hechting op tussen het scrimdoek en de PVC lagen. Er worden meerdere coatinglagen aangebracht waardoor een mooi effen en glad oppervlak ontstaat. Bij gelamineerde banners worden twee PVC lagen (membranen) met behulp van een lamineermachine onder hoge druk en met hitte op het scrimdoek geperst. Daarna wordt het gelamineerde doek over meerdere walsen gehaald wat zorgt voor een stabiele banner met een effen en goed printbaar oppervlak. Optioneel kan zowel bij een gecoate banner als een gelamineerde banner een laatste laklaag worden aangebracht met specifieke eigenschappen, zoals mat, gloss of een uv blokker. **STERKE SCRIM, STERKE BANNER!** De dikte van de banner wordt bepaald door de hoeveelheid PVC die op de scrim wordt aangebracht. Dit zegt echter weinig over de sterkte van een banner. Deze sterkte van een banner wordt voornamelijk bepaald door het scrimdoek, namelijk door de dikte van de vezel en de vezelmasse (dichtheid) van het scrimdoek. Gecoate banners hebben meestal een mooiere en sterkere scrimdoek dan een gelamineerde banner.

\*\*\*\*\* VERSCHILLEN TUSSEN GECOATE BANNERS EN GELAMINEERDE BANNERS \*\*\*\*\* (1) Gecoate banners hebben een zeer sterke hechting tussen gegoten PVC lagen en scrimdoek, terwijl gelamineerde banners een minder sterke hechting tussen gelamineerde PVC lagen en scrimdoek hebben. (2) Gecoate banners zijn zeer geschikt voor (veeleisende) outdoor applicaties, terwijl gelamineerde banners geschikt zijn voor binnenapplicaties en kortdurende buitenapplicaties. (3) Typische gecoate bannerapplicaties zijn zware loshangende banners of vrachtwagenbanners. Gelamineerde banners worden voor minder veeleisende toepassingen gebruikt. (4) Gecoate banners hebben een zacht en glad oppervlak en zijn van een flexibel materiaal, terwijl gelamineerde banners een meer economische uitstraling hebben. (5) Gecoate banners zijn prima bestand tegen vouwen en wapperen, terwijl gelamineerde banners daar minder goed bestand tegen zijn. (5) Gecoate banners hebben een hogere kwaliteit scrimdoek. Gelamineerde banners hebben een goedkopere scrimdoek. (6). De productie van gecoate banners is duurder o.a. door afval tijdens productie, terwijl gelamineerde banners op een snellere en meer economische manier gemaakt worden.

## 11.1 LFM330 Tyvek 75 g/m<sup>2</sup>

Sterk laag gewicht banner materiaal. Het is een 300 µm polyolefine ongecoat banner materiaal. Tyvek® is een handelsmerk van Dupont.

### Highlights

- Scherpe kleuren
- Scheurvast
- Geschikt voor stansen
- Geschikt voor UVgel Matte (Colorado 1650)

| Art-Nr.  | Omschrijving | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97004379 | LFM330 Tyvek | 05      | 420          | 50         | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 21,0 m <sup>2</sup> | 192,32 /1 ROL | 9,16                     |
| 97004048 | LFM330 Tyvek | 05      | 594          | 50         | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 29,7 m <sup>2</sup> | 292,94 /1 ROL | 9,86                     |
| 97002867 | LFM330 Tyvek | 05      | 841          | 50         | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 42,1 m <sup>2</sup> | 401,22 /1 ROL | 9,54                     |
| 97001453 | LFM330 Tyvek | 05      | 914          | 50         | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 439,22 /1 ROL | 9,61                     |
| 97002868 | LFM330 Tyvek | 05      | 1.067        | 50         | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 53,4 m <sup>2</sup> | 449,71 /1 ROL | 8,43                     |

## 11.2 LFM331 Tyvek 105 g/m<sup>2</sup>

Robuust, zeer scheurvast Tyvek. Het is een polyolefine ongecoat banner materiaal dat geschikt is voor de Colorado 1650.

### Highlights

- Scherpe kleuren
- Scheurvast
- Geschikt voor de Colorado 1650 (alleen de matt-optie)

| Art-Nr.  | Omschrijving | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97004165 | LFM331 Tyvek | 05      | 914          | 50         | 105              | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 516,99 /1 ROL | 11,31                    |

### 11.3 IJM650 Frontlit Banner Matt 340 g/m<sup>2</sup>

Lichtgewicht gelamineerde PVC Banner, met een matte UV topcoating. Heeft een scheurbestendige polyester geweven scrim.

#### Highlights

- Lichtgewicht banner voor binnen- en buitentoepassingen
- Niet aanbevolen voor thermisch lassen
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97363317 | IJM650 Frontlit Banner Matt | D6      | 1.100        | 50         | 340              | 1 ROL         | 1 ROL    | 55,0 m <sup>2</sup> | 193,82 /1 ROL | 3,52                     |
| 97363969 | IJM650 Frontlit Banner Matt | D6      | 1.370        | 50         | 340              | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 251,10 /1 ROL | 3,67                     |
| 97363534 | IJM650 Frontlit Banner Matt | D6      | 1.600        | 40         | 340              | 1 ROL         | 1 ROL    | 64,0 m <sup>2</sup> | 225,55 /1 ROL | 3,52                     |

### 11.4 IJM695 Standard Banner, Matt 440 g/m<sup>2</sup>

Mediumgewicht gelamineerde PVC banner met een matte UV topcoating, geschikt voor solvent, UV en latex inkten. Voor low-cost toepassingen.

#### Highlights

- Banner voor binnen- en buitentoepassingen
- Korte termijn toepassingen
- Low-cost product
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97004288 | IJM695 Standard Banner Matt | D6      | 1.100        | 50         | 440              | 1 ROL         | 1 ROL    | 55,0 m <sup>2</sup>  | 201,34 /1 ROL | 3,66                     |
| 97004289 | IJM695 Standard Banner Matt | D6      | 1.370        | 50         | 440              | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup>  | 250,79 /1 ROL | 3,66                     |
| 97004290 | IJM695 Standard Banner Matt | D6      | 1.600        | 50         | 440              | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m <sup>2</sup>  | 292,89 /1 ROL | 3,66                     |
| 97004291 | IJM695 Standard Banner Matt | D6      | 2.200        | 50         | 440              | 1 ROL         | 1 ROL    | 110,0 m <sup>2</sup> | 394,80 /1 ROL | 3,59                     |
| 97004292 | IJM695 Standard Banner matt | D6      | 2.500        | 50         | 440              | 1 ROL         | 1 ROL    | 125,0 m <sup>2</sup> | 448,66 /1 ROL | 3,59                     |

### 11.5 IJM652 Frontlit Matt Banner B1 510g

Sterke gelamineerde PVC Banner met B1 certificaat met een matte UV topcoating. Heeft een scheurbestendige polyester geweven scrim.

#### Highlights

- Banner voor binnen- en buitentoepassingen
- Geschikt voor het stikken, aanbrengen van zeilogen en lassen
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97365317 | IJM652 Frontlit Banner Matt B1 | D6      | 1.100        | 40         | 510              | 1 ROL         | 1 ROL    | 44,0 m <sup>2</sup>  | 230,76 /1 ROL | 5,24                     |
| 97365729 | IJM652 Frontlit Banner Matt B1 | D6      | 1.370        | 30         | 510              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,1 m <sup>2</sup>  | 215,55 /1 ROL | 5,24                     |
| 97365213 | IJM652 Frontlit Banner Matt B1 | D6      | 1.600        | 25         | 510              | 1 ROL         | 1 ROL    | 40,0 m <sup>2</sup>  | 209,81 /1 ROL | 5,25                     |
| 97365569 | IJM652 Frontlit Banner Matt B1 | D6      | 2.200        | 40         | 510              | 1 ROL         | 1 ROL    | 88,0 m <sup>2</sup>  | 461,53 /1 ROL | 5,24                     |
| 97365262 | IJM652 Frontlit Banner Matt B1 | D6      | 2.500        | 40         | 510              | 1 ROL         | 1 ROL    | 100,0 m <sup>2</sup> | 524,46 /1 ROL | 5,24                     |



## 11.6 IJM656 Frontlit Banner Matt M1 510 g/m<sup>2</sup>

Gelamineerde en stabiele banner bestaande uit een scheurvaste PVC scrim die tweezijdig is voorzien van een UV-bestendige matte PVC film. Voorzien van M1 brandwerendheidscertificaat.

### Highlights

- Voor indoor en outdoor toepassingen
- Geschikt voor naaien en omzoomen
- Geschikt voor veelvuldig thermisch lassen
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- M1 gecertificeerd
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 97001112 | IJM656 Frontlit Banner Matt M1 | D6      | 1.100           | 40            | 510              | 1 ROL            | 1 ROL    | 44,0 m <sup>2</sup> | 250,78 /1 ROL | 5,70                        |
| 97001113 | IJM656 Frontlit Banner Matt M1 | D6      | 1.370           | 30            | 510              | 1 ROL            | 1 ROL    | 41,1 m <sup>2</sup> | 234,26 /1 ROL | 5,70                        |
| 97001114 | IJM656 Frontlit Banner Matt M1 | D6      | 1.600           | 25            | 510              | 1 ROL            | 1 ROL    | 40,0 m <sup>2</sup> | 227,97 /1 ROL | 5,70                        |

# 12 Mesh banners

Mesh banners voor outdoor reclame, steigers en op gebouwen of voor indoor, M1 gecertificeerde, semi-transparante banner toepassingen.

## 12.1 IJM658 Promo Mesh Banner B1 305 g/m<sup>2</sup>

Economische gelamineerde mesh banner met B1 certificaat en PVC release liner.

### Highlights

- Mesh banner voor binnen- en buitentoepassingen
- Brandvertragend B1 certificaat
- Scheurvast
- Goede prijs-kwaliteitverhouding
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97368730 | IJM658 Promo Mesh Banner B1 | D6      | 1.370           | 30            | 305              | 1 ROL            | 1 ROL    | 41,1 m <sup>2</sup> | 297,43 / 1 ROL | 7,24                        |
| 97368731 | IJM658 Promo Mesh Banner B1 | D6      | 1.600           | 30            | 305              | 1 ROL            | 1 ROL    | 48,0 m <sup>2</sup> | 347,34 / 1 ROL | 7,24                        |
| 97368732 | IJM658 Promo Mesh Banner B1 | D6      | 2.200           | 30            | 305              | 1 ROL            | 1 ROL    | 66,0 m <sup>2</sup> | 477,61 / 1 ROL | 7,24                        |

# 13 Textielen & Canvas

Indoor/outdoor textiel banners voor roll-up displays, banner stands of vrij hangende grote banner toepassingen. 100% katoen canvas of canvas in een polyester-katoen mix voor kwalitatief hoogstaande kunstreproducties en artistieke fotografie geschikt voor montage op een frame.

## 13.1 IJM620 Flag Tex Solvent Plus 110 g/m<sup>2</sup>

Een polyester geweven textiel voor vlag- en bannerachtige applicaties. Dit vlaggenmateriaal geeft een 100% doordruk naar de achterzijde. Het textiel is voorzien van een inktabsorberende coating en een papieren release liner. De voorzijde van het materiaal geeft een matte print, de achterzijde heeft een lichte glans en is iets gladder. Als de achterzijde als voorzijde in de applicatie wordt gebruikt, moet het beeld dus gespiegeld geprint worden. Op dit textiel kunnen redelijk heldere kleuren geprint worden, echter niet zo helder als op vinyl en fotopapier.

### Highlights

- Goede afdrukkwaliteit
- Scheurvast
- Open structuur waardoor de afdruk op de achterzijde gespiegeld zichtbaar is
- Geschikt voor gordijnen, banners of vlaggen
- Goede doorvoereigenschappen dankzij release-liner
- Geschikt voor UV en Solvent inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------|---------|--------------|-------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97493729 | IJM620 Flag Tex Solvent Plus | D6      | 1.372        | 30.500      | 110              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,8 m <sup>2</sup> | 416,20 / 1 ROL | 9,95                     |

## 13.2 IJM694 Samba® Textile Backlit, FR 195 g

Samba Textile is een 100% polyester geweven doek met een helderwit oppervlak. Uitermate geschikt voor (backlit) peesframes voor POS toepassingen en wanddecoraties of andere textieltoepassingen. Samba Textile is kreukvrij, heeft een uitstekende vlakligging en is een duurzaam alternatief voor PVC-banners. Geschikt voor printen met UVgel 460 inkt, UV, Eco-Solvent- en Latex inkt

### Highlights

- 100% polyester geweven doek
- Helderwit oppervlak
- Voor backlit applicaties en peesframes in retail en POS omgevingen
- PVC-vrij
- B1- brandvertragend
- FR: Brandvertragend volgens Euro classificatie EN13501
- Geschikt voor printen met UVgel 460 inkt, UV, Eco-Solvent- en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97005673 | IJM694 Samba Textile Backlit FR | D6      | 1.600        | 70         | 195              | 1 ROL         | 1 ROL    | 112,0 m <sup>2</sup> | 780,88 / 1 ROL | 6,97                     |

## 13.3 IJM699 Samba Green Textile Backlit B-s1

Samba Green Backlit Textile is een innovatief en nieuwe generatie duurzame textieldoek, vervaardigd uit 100% recycleerde PET-flessen. Samba Green Textile is PVC-vrij en biedt signmakers, retailbedrijven en brand owners een duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossing voor POS-uitingen in (backlit) peesframes en andere textieltoepassingen. Geschikt voor printen met UVgel 460 inkt, UV, Eco-Solvent- en Latex inkt

### Highlights

- Polyesterdoek vervaardigd uit 100% gerecycleerde PET-flessen
- Helderwit oppervlak
- Voor backlitapplicaties en peesframes in retail en POS omgevingen
- PVC-vrij
- B1 brandvertragend
- FR: Brandvertragend volgens Euro classificatie EN1350
- Geschikt voor printen met UVgel 460 inkt, UV, Eco-Solvent- en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €      | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 97005674 | IJM699 Samba Green Textile Backlit FR | D6      | 1.600        | 70         | 195              | 1 ROL         | 1 ROL    | 112,0 m <sup>2</sup> | 1.064,78 /1 ROL | 9,51                     |

### 13.4 IJM618 Poly Textile B1 200 g/m<sup>2</sup>

Dit witte, licht glanzende polyestertextiel van hoge kwaliteit is zeer breed inzetbaar. Het materiaal geeft een zeer hoge printkwaliteit met briljante kleuren. Het textiel is lucht- en waterdicht en daarmee geschikt voor veel bijzondere buitenapplicaties. Als het materiaal wordt dubbelgevouwen kan het omgezoomd worden of kunnen er ringen in worden aangebracht.

#### Highlights

- Flexibele wit polyestertextiel
- Water-en luchtdicht
- Hoge treksterkte en scheurweerstand
- Hoge kwaliteit polymeercoating voor briljante kleurenprints
- B1 brandvertragend
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97477516 | IJM618 Poly Textile B1 | D6      | 1.372        | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 532,89 /1 ROL | 12,95                    |

### 13.5 IJM617 Poly Textile Heavy B1 310 g/m<sup>2</sup>

Dit zware witte polyestertextiel van hoge kwaliteit is specifiek toegevoegd voor een goede doorvoer door de printer. Het materiaal geeft een hoge printkwaliteit. Het textiel is lucht- en waterdicht en daarmee geschikt voor veel bijzondere buitenapplicaties. Als het materiaal wordt dubbelgevouwen kan het omgezoomd worden of kunnen er ringen in worden aangebracht. Voor het omzomen adviseren wij de stof te bedekken met papier, dat na het omzomen verwijderd kan worden. Dit in verband met de krasvastheid.

#### Highlights

- Sterk wit polyestertextiel
- Hoge kwaliteit polymeer coating voor schitterende kleuren
- Water-en luchtdicht
- B1 brandvertragend
- Hoge treksterkte en scheurweerstand
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97314516 | IJM617 Poly Textile Heavy B1 | D6      | 1.370        | 30         | 310              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,1 m <sup>2</sup> | 590,64 /1 ROL | 14,37                    |
| 97314573 | IJM617 Poly Textile Heavy B1 | D6      | 1.620        | 30         | 310              | 1 ROL         | 1 ROL    | 48,6 m <sup>2</sup> | 698,41 /1 ROL | 14,37                    |
| 97001920 | IJM617 Poly Textile Heavy B1 | D6      | 2.200        | 30         | 310              | 1 ROL         | 1 ROL    | 66,0 m <sup>2</sup> | 969,20 /1 ROL | 14,68                    |

### 13.6 IJM417 Universal Poly Canvas 260 g/m<sup>2</sup>

IJM417 is een 100% polyesterdoek met een universele matte coating geschikt voor watergebaseerde-, latex-, (eco)solvent- en UV-inkten. IJM417 is ook te gebruiken op de Océ ColorWave 700 printer. Printen in de matt-optie geeft op de C1650 het beste resultaat.

#### Highlights

- Foto- en kunstreproducties
- Helderwit oppervlak
- Kosteneffectieve oplossing
- Geschikt voor UVgel, UV, Eco-Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97004271 | IJM417 Universal Poly Canvas | D1      | 610          | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 131,82 /1 ROL | 7,20                     |
| 97004272 | IJM417 Universal Poly Canvas | D1      | 914          | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 197,52 /1 ROL | 7,20                     |
| 97004273 | IJM417 Universal Poly Canvas | D1      | 1.067        | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 230,64 /1 ROL | 7,21                     |
| 97004274 | IJM417 Universal Poly Canvas | D1      | 1.524        | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 329,31 /1 ROL | 7,20                     |

## 13.7 IJM416 Image Canvas 375 g/m<sup>2</sup>

Een polyester/katoenen canvas met hoge kleurkracht en krasvastheid. Zeer goede printkwaliteit, snelle droging en goed op te spannen. Matte finish en gladde structuur. Ideaal voor kunstreproducties, kantooromgevingen en openbare ruimtes.

### Highlights

- Foto / kunstreproducties
- Flexibel, sterk canvas met coating
- Ideaal voor frame mounting
- Geschikt voor UVgel, UV en Latex

| Art-Nr.  | Omschrijving        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97005719 | IJM416 Image Canvas | D1      | 610          | 18         | 375              | 1 ROL         | 1 ROL    | 11,0 m <sup>2</sup> | 121,23 / 1 ROL | 11,04                    |
| 97003886 | IJM416 Image Canvas | D1      | 914          | 18         | 375              | 1 ROL         | 1 ROL    | 16,5 m <sup>2</sup> | 181,59 / 1 ROL | 11,04                    |
| 97003888 | IJM416 Image Canvas | D1      | 1.067        | 18         | 375              | 1 ROL         | 1 ROL    | 19,2 m <sup>2</sup> | 212,02 / 1 ROL | 11,04                    |
| 97003887 | IJM416 Image Canvas | D1      | 1.270        | 18         | 375              | 1 ROL         | 1 ROL    | 22,9 m <sup>2</sup> | 252,33 / 1 ROL | 11,04                    |
| 97003889 | IJM416 Image Canvas | D1      | 1.524        | 18         | 375              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 302,79 / 1 ROL | 11,04                    |

## 13.8 IJM691 Universal Poly-Cotton Canvas 380g

De IJM691 is een mooi canvasdoek geweven uit polyester- en katoenvezels en heeft een matte afwerking. Het materiaal is voorzien van een microporeuze en krasvaste coating wat deze kwaliteit bijzonder geschikt maakt voor prints met een artistiek karakter en ingezet kan worden voor lange termijn toepassingen.

### Highlights

- Hoge krasvastheid
- Geen breken van de inkt bij in- en omlijstingen
- Hoge printdensiteit en briljante kleurweergave
- Bijzonder geschikt voor de reproductie van schilderijen
- Bijzonder geschikt voor bannerapplicaties die ingespannen worden
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97005221 | IJM691 Universal Poly-Cotton Canvas | D6      | 914          | 18         | 380              | 1 ROL         | 1 ROL    | 16,5 m <sup>2</sup> | 156,47 / 1 ROL | 9,51                     |
| 97005222 | IJM691 Universal Poly-Cotton Canvas | D6      | 1.270        | 18         | 380              | 1 ROL         | 1 ROL    | 22,9 m <sup>2</sup> | 217,44 / 1 ROL | 9,51                     |
| 97005223 | IJM691 Universal Poly-Cotton Canvas | D6      | 1.372        | 18         | 380              | 1 ROL         | 1 ROL    | 24,7 m <sup>2</sup> | 234,88 / 1 ROL | 9,51                     |
| 97005224 | IJM691 Universal Poly-Cotton Canvas | D6      | 1.524        | 18         | 380              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 260,26 / 1 ROL | 9,49                     |

## 13.9 IJM616 Artist Canvas M1 Satin 425 g/m<sup>2</sup>

Dit flexibele katoenen canvas is geschikt voor al uw kunst(reproductie)werken. Door het M1 brandwerendheidscertificaat is het ook bruikbaar als banner in openbare ruimtes. Voor verbeterde duurzaamheid en krasvastheid kan het canvas voorzien worden van een ultradun laminaat of een vernislaag.

### Highlights

- 100% katoen M1-gecertificeerd
- Top polymeer kwaliteit met een satin coating voor briljante kleuren
- Uitstekende stretch eigenschappen
- Sneldrogend
- Kan zware inktbezetting aan
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97475557 | IJM616 Artist Canvas B1 | D6      | 1.372        | 25         | 425              | 1 ROL         | 1 ROL    | 34,3 m <sup>2</sup> | 542,95 / 1 ROL | 15,83                    |
| 97475559 | IJM616 Artist Canvas B1 | D6      | 1.620        | 25         | 425              | 1 ROL         | 1 ROL    | 40,5 m <sup>2</sup> | 641,09 / 1 ROL | 15,83                    |
| 97475592 | IJM616 Artist Canvas B1 | D6      | 2.200        | 25         | 425              | 1 ROL         | 1 ROL    | 55,0 m <sup>2</sup> | 870,61 / 1 ROL | 15,83                    |

# 14 Magneet- en ijzerhoudend folie

Magneet- en ferrofilms zijn zeer geschikt als sign- en printmateriaal: ze zijn eenvoudig in gebruik, makkelijk aan te brengen en te vervangen en kunnen telkens herbruikt worden. Voor de juiste keuze van een ijzerhoudende of magneetfilm spelen diverse factoren een rol. Uiteraard als eerste de toepassing: Is het voor binnen of buiten? Is het een groot of klein oppervlak? Wat is de ondergrond? Is deze voldoende ijzerhoudend? Moet u zelf een magnetische ondergrond creëren?

Daarnaast is er een economische overweging: wanneer er sprake is van uitingen die regelmatig wijzigen, dan is geprinte ferrofolie (op een magnetische ondergrond) goedkoper dan een geprinte magneetfilm.

Daarnaast heeft ook het type printer waarmee het materiaal geprint moet worden invloed op de keuze. Denk hierbij aan zaken als de maximale dikte of warmte. Canon Imaging Supplies biedt voor elke toepassing een optimaal assortiment magneet- en ferrofilms. Voor printen met UVgel, UV, Ecosolvent of Latex.

## 14.1 IJM720 Ferro Foil Front Print PET 180 µm

Deze flexibele polyesterfolie (PVC-vrij) is de perfecte en economische oplossing voor het snel veranderen van een winkelomgeving. Bedrukte afbeeldingen kunnen worden hergebruikt. Deze folie wordt gebruikt in combinatie met een zelfklevende magnetische basis 700 µm (97005427). Niet geschikt voor UVgel inkten, hiervoor neemt u de IJM689 FerroFoil PET 210µ.

### Highlights

- Uitstekende printkwaliteit
- PVC-vrij, geschikt voor recycling
- Zeer eenvoudig aan te brengen door ongetraind personeel
- Hecht zich aan magnetische oppervlakken
- Anti-roest
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten.
- Niet geschikt voor UVgel inkten, hiervoor neemt u de IJM689 FerroFoil PET 210µ.

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97005865 | IJM720 Ferro Foil PET Front Print | D6      | 1.270        | 30         | 180 | 1 ROL         | 1 ROL    | 38,1 m <sup>2</sup> | 300,51 / 1 ROL | 7,89                     |

## 14.2 IJM689 Ferro Foil Front Print PET 210 µm

Deze flexibele (niet-magnetische) polyesterfilm bevat ijzeren deeltjes, waardoor deze blijft kleven aan magnetische oppervlakken. Deze printfilm is een zeer handige en economische oplossing voor winkel- en retailomgevingen met veel wisselende point of sales uitingen. De geprinte uitingen kunnen altijd worden herbruikt. De IJM689Ferro Foil wordt gebruikt in combinatie met een 700 micron dikke zelfklevende magneetfilm, artikel 97005427. Deze permanent zelfklevende magneetfilm heeft een uitstekende hechting op vrijwel alle oppervlakken.

### Highlights

- Economische ijzerhoudende PET-film
- Geschikt voor UVgel, UV en Latex
- Ook inzetbaar voor grotere oppervlakken (in combinatie met artikel 97005427)

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97005539 | IJM689 Ferro Foil PET Front Print | D6      | 1.270        | 30         | 210 | 1 ROL         | 1 ROL    | 38,1 m <sup>2</sup> | 292,32 / 1 ROL | 7,67                     |
| 97005427 | Selfadhesive Magnetic Base Film   | D6      | 620          | 15         | 700 | 1 ROL         | 1 ROL    | 9,3 m <sup>2</sup>  | 176,87 / 1 ROL | 19,02                    |

## 14.3 IJM723 Magnetic PET Film 300 µm

Deze flexibele, PVC-vrije magnetische film op polyesterbasis kan gemakkelijk en snel worden aangebracht door ongetraind personeel, waardoor aanzienlijk in applicatiekosten kan worden bespaard. Deze duurzame film heeft een goede hechting op bijna elk ijzeren en stalen oppervlak.

### Highlights

- Magnetische mat witte PET film 0,3mm
- PVC-vrij
- Indoor applicaties
- Geschikt voor printen met UV, (Eco) solvent inkt, latex en zeefdruk

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per<br>m² |
|----------|--------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| 97005869 | IJM723 Magnetic PET Film | D6      | 1.270           | 30            | 300 | 1 ROL            | 1 ROL    | 38,1 m²     | 440,47 /1 ROL | 11,56           |

## 14.4 IJM725 Magnetic PVC Film 500 µm

Deze witte en flexibele magnetische PVC-folie is een bedrukbare magneetfilm met een uitstekende hechtkracht op ijzeren en stalen oppervlakken. Het matte oppervlak maakt prachtige kleurrijke afbeeldingen mogelijk. De afbeeldingen kunnen gemakkelijk worden gewijzigd en kunnen keer op keer worden gebruikt.

### Highlights

- Magnetische film 0,4mm
- Mat wit vinyl toplaag 0,1mm
- Goede hechtkracht, voor indoor applicaties
- Geschikt voor printen met UV en (Eco) solvent inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per<br>m² |
|----------|--------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| 97005694 | IJM725 Magnetic PVC Film | D6      | 1.270           | 20            | 500 | 1 ROL            | 1 ROL    | 25,4 m²     | 335,11 /1 ROL | 13,19           |

## 14.5 LCM110 Magnetic White Gloss Vin. Outdoor

Magnetisch printbare film met een witte matte vinyl toplaag. Total dikte is 0,85 mm. Sterke hechtkracht waardoor het ingezet kan worden voor buitenapplicaties en op bewegende voertuigen. Vanwege zijn dikte is dit materiaal ook de juiste keuze voor binnen toepassingen op oneffen oppervlakken die niet mogen "doorschijnen". Geschikt voor printen met UV inkt.

### Highlights

- Magnetische witte, matte film 0,85mm
- Sterke hechtkracht voor buitenapplicaties
- Indoor uitstekend inzetbaar op oneffen oppervlakken
- Geschikt voor printen met UV inkt
- Minimale afname is 3 rol

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | 850 | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per<br>m² |
|----------|------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| 76003475 | LCM110 Magnetic White PVC UV | D7      | 620             | 10            | 850 | 3 ROL            | 1 ROL    | 6,2 m²      | 111,24 /1 ROL | 17,94           |
| 76003476 | LCM110 Magnetic White PVC UV | D7      | 620             | 30            | 850 | 3 ROL            | 1 ROL    | 18,6 m²     | 256,75 /1 ROL | 13,80           |
| 76003477 | LCM110 Magnetic White PVC UV | D7      | 1.000           | 10            | 850 | 3 ROL            | 1 ROL    | 10,0 m²     | 172,59 /1 ROL | 17,26           |
| 76003478 | LCM110 Magnetic White PVC UV | D7      | 1.000           | 15            | 850 | 2 ROL            | 1 ROL    | 15,0 m²     | 238,46 /1 ROL | 15,90           |

# 15 Muur- en wanddecoratie

Canon heeft een breed en zeer gevarieerd assortiment aan behangproducten die speciaal zijn ontworpen voor digitaal printen; papier en non-woven; vinyl en PVC-vrij; zelfklevend en voorgelijmd – en met een ruime keuze aan verschillende oppervlaktestructuren. Bij digitale productie van wandbekleding met Canon-printers is in de meeste gevallen geen extra vernislaag nodig. Dit bespaart u de tijd en kosten van een extra productiestap. De behangkwaliteiten van Canon zijn van hoge kwaliteit en printbaar met inkten op basis van UVgel (100% CE goedgekeurd), UV, (eco)solvent en latex.

Bezoek de website [www.canon.nl/innoverenmetprint](http://www.canon.nl/innoverenmetprint) voor alle informatie over printen voor interieur.

## 15.1 LFM345 Wallpaper, non-woven 130 g/m<sup>2</sup>

Hoge kwaliteit, economisch vliesbehang gemaakt van pulp en textielvezels met uitstekende eigenschappen voor ColorWave printers met CrystalPoint™ technologie.

### Highlights

- Economisch vliesbehang
- Geschikt voor behang en andere decoratieve wandtoepassingen
- Oeko-Tex standaard 100 gecertificeerd
- Paste the wall principe
- Geschikt voor UVgel 460 inkt (matt modus), CrystalPoint en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97003783 | LFM345 Wall Paper Nonwoven | 05      | 1.000        | 60         | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 60,0 m <sup>2</sup> | 293,20 / 1 ROL | 4,89                     |

## 15.2 IJM601 Durable In-&Outdoor Paper 212g

De IJM601 is een 212 grams zwaar en met latex versterkt posterpapier, speciaal gemaakt voor toepassingen waarin veel met vocht (lijm) wordt gewerkt, met name voor billboards en behang.

### Highlights

- Latex versterkt posterpapier
- Uitstekende natsterke eigenschappen
- Geschikt voor behangtoepassingen
- Bestand tegen breken tijdens vouwen
- Uitstekende plakeigenschappen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|-------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97491897 | IJM601 Durable Indoor & Outdoor Paper | D6      | 1.370        | 45.720      | 212              | 1 ROL         | 1 ROL    | 62,6 m <sup>2</sup> | 227,27 / 1 ROL | 3,63                     |
| 97491273 | IJM601 Durable Indoor & Outdoor Paper | D6      | 1.524        | 45.720      | 212              | 1 ROL         | 1 ROL    | 69,7 m <sup>2</sup> | 252,76 / 1 ROL | 3,63                     |

## 15.3 IJM696 Prepasted Wall Cov. Nonwoven 225g

Hoge kwaliteitsbehangpapier met een halfmatte coating die zorgt voor briljante kleurweergave en krasvastheid. De achterzijde is gegomd en wordt zelfklevend door met water in te smeren en is makkelijk aan te brengen.

### Highlights

- Hoge kwaliteit behangpapier met voorgelijmde achterzijde
- Met een permanent hechtende gommering voor langdurig gebruik
- Lijmactivatie door middel van water
- Hoge dimensionele stabiliteit
- PVC-vrij, FSC® gecertificeerd
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004572 | IJM696 Prepasted Wall Covering Non-woven | D6      | 1.370        | 51         | 225              | 1 ROL         | 1 ROL    | 69,9 m <sup>2</sup> | 577,59 / 1 ROL | 8,27                     |
| 97004573 | IJM696 Prepasted Wall Covering Non-woven | D6      | 1.600        | 51         | 225              | 1 ROL         | 1 ROL    | 81,6 m <sup>2</sup> | 674,61 / 1 ROL | 8,27                     |



## 15.4 Wall Covering NonWoven FR Classic series

De Classic Non Woven Wall Covering papers van Canon is een veelzijdige en creatieve lijn van behangvinyl met een non-woven achterzijde. Deze collectie heeft verschillende uitvoeringen, variërend van een zacht effen oppervlak en elegante lijn- en canvasstructuren als ook meer ruwe oppervlakken zoals de geborstelde of gestucte uitvoeringen. De Classic Non Woven Wall Covering papers worden met kant-en-klaar behanglijm op de muur aangebracht.

### Highlights

- Non-woven behang 350 g/m<sup>2</sup>
- Sterk, duurzaam en afwasbaar
- FR: Brandvertragsingsklasse B, s1, d0 volgens Euro classificatie EN13501
- Bio-Pruf™ anti-bacteriële behandeling
- FSC gecertificeerd
- Geschikt voor UVgel 460, Eco-Solvent, UV en Latex inkt, m.u.v. Eco Silvery, deze is niet geschikt voor Solvent inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                               | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97005421 | IJM697 WallCovering NonWov FR Fine Texture | D6      | 1.372        | 30         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 399,87 / 1 ROL | 9,72                     |
| 97005420 | IJM698 WallCovering NonWov FR ExtraFine    | D6      | 1.372        | 30         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 399,87 / 1 ROL | 9,72                     |
| 97005661 | IJM700 WallCovering NonWov FR Linen        | D6      | 1.372        | 30         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 399,87 / 1 ROL | 9,72                     |
| 97005663 | IJM702 WallCovering NonWov FR Grated       | D6      | 1.372        | 30         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 399,87 / 1 ROL | 9,72                     |
| 97005664 | IJM703 WallCovering NonWov FR Leather      | D6      | 1.372        | 30         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 399,87 / 1 ROL | 9,72                     |
| 97005665 | IJM704 WallCovering NonWov FR Brush        | D6      | 1.372        | 30         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 399,87 / 1 ROL | 9,72                     |
| 97005666 | IJM705 WallCovering NonWov FR Fibre        | D6      | 1.372        | 30         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 399,87 / 1 ROL | 9,72                     |
| 97005660 | IJM712 WallCovering NonWov FR Smooth Mat   | D6      | 1.372        | 30         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 399,87 / 1 ROL | 9,72                     |

## 15.5 Wall Covering NonWoven FR Eco series

De Eco Non Woven Wallpapers van Canon is een met latex versterkte non-woven en PVC-vrije behangserie in diverse uitvoeringen. De Eco Non Woven Wallpapers is versterkt met synthetische vezels en is daardoor sterk en maatvast. Deze kwaliteit bevat 20% post-consumer waste en is het FSC gecertificeerd. Een zeer duurzaam en sterk alternatief voor langdurige toepassingen. Wall Covering Eco Wallpapers wordt met kant-en-klaar behanglijm op de muur aangebracht.

### Highlights

- Non-woven behang PVC-vrij
- Bevat 20% post-consumer waste
- FR: Brandvertragsingsklasse C, s1, d0 volgens Euro classificatie EN13501
- Smooth is effen, Eco Canvas een canvas-achtige structuur
- Geschikt voor UVgel 460 inkt, Latex en UV, niet voor Solvent inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97005667 | IJM706 WallCovering NonWov FR Eco Smooth | D6      | 1.372        | 45         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 61,7 m <sup>2</sup> | 530,45 / 1 ROL | 8,59                     |
| 97005668 | IJM707 WallCovering NonWov FR Eco Smooth | D6      | 1.372        | 30         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 514,32 / 1 ROL | 12,50                    |
| 97005669 | IJM708 WallCovering NonWov FR Eco Canvas | D6      | 1.372        | 30         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 514,32 / 1 ROL | 12,50                    |

## 15.6 Wall Covering FR Walltex series

De Wall Covering Walltex serie is een behanglijm op textielbasis en heeft een uniek dessin met een bijzonder elegante schittering. Brandvertragend volgens de norm van Euroclass EN 13501-1. De Walltex serie is BioPruf™ behandeld wat groei van bacteriën voorkomt. Zeer geschikt voor lange termijn toepassingen in gezondheidsinstellingen, hotels en horeca. Wall Covering FR Walltex wordt met kant-en-klaar behanglijm op de muur aangebracht. Naast behang ook inzetbaar voor bannertoepassingen en foto-reproducties. Geschikt voor printen in UVgel 460 inkt, (Eco) Solvent en UV inkt.

### Highlights

- Behang op basis van hoogwaardig textiel (360 g/m<sup>2</sup>) met glinstereffect
- FR: Brandvertragsingsklasse B, s1, d0 volgens Euro classificatie EN13501
- Bio-Pruf™ anti-bacteriële behandeling
- Ook inzetbaar voor bannertoepassingen en foto-reproducties
- Geschikt voor printen in UVgel 460 inkt, (Eco) Solvent, UV inkt en Latex

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €       | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|------------------|--------------------------|
| 97005671 | IJM710 WallCovering Textile FR Pearl  | D6      | 1.300        | 50         | 360              | 1 ROL         | 1 ROL    | 65,0 m <sup>2</sup> | 1.361,75 / 1 ROL | 20,95                    |
| 97005672 | IJM711 WallCovering Textile FR Silver | D6      | 1.300        | 50         | 360              | 1 ROL         | 1 ROL    | 65,0 m <sup>2</sup> | 1.361,75 / 1 ROL | 20,95                    |

## 15.7 Airtex® Magic & Airtex Grey Back

Airtex® Magic is een digitaal printbaar textielweefsel met een prachtige lichtheid. Het oppervlak met textielstructuur heeft een robuuste en natuurlijke uitstraling. De vinyl coating is sterk en krasvast en is vuilafstotend. Het materiaal heeft een gewicht van 350 g/m<sup>2</sup>. Het materiaal is zeer geschikt voor decoraties van grote (muur)oppervlakken en voor aankleding van winkel- en horecaruimtes. Airtex Magic Grey heeft daarbij een grijze coating aan de achterzijde, is volledige opaak en verbergt vlekken en andere oneffenheden van de muurdrager. Geschikt voor (Eco) Solvent, UV en latex inkt. Alleen te gebruiken voor binnen toepassingen. Rollen worden aangeleverd op basis van Printing inside!

### Highlights

- Gelijkmatische inktabsorptie
- Levendige kleurproducties
- Temperatuurbestendig
- Brandvertragend volgens de meeste internationale classificaties
- Volledig opaak (Airtex Magic Grey)
- Geschikt voor UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 76500261 | Airtex® Magic           | D7      | 1.600        | 25         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 40,0 m <sup>2</sup>  | 300,93 / 1 ROL | 7,52                     |
| 76500262 | Airtex® Magic           | D7      | 2.500        | 50         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 125,0 m <sup>2</sup> | 735,12 / 1 ROL | 5,88                     |
| 76500263 | Airtex® Magic           | D7      | 3.200        | 50         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 918,34 / 1 ROL | 5,74                     |
| 76500256 | Airtex® Magic Grey Back | D7      | 1.060        | 25         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 26,5 m <sup>2</sup>  | 241,28 / 1 ROL | 9,10                     |
| 76500258 | Airtex® Magic Grey Back | D7      | 1.600        | 25         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 40,0 m <sup>2</sup>  | 320,40 / 1 ROL | 8,01                     |
| 76500268 | Airtex® Magic Grey Back | D7      | 1.600        | 50         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m <sup>2</sup>  | 592,28 / 1 ROL | 7,40                     |
| 76500259 | Airtex® Magic Grey Back | D7      | 2.500        | 50         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 125,0 m <sup>2</sup> | 791,27 / 1 ROL | 6,33                     |
| 76500260 | Airtex® Magic Grey Back | D7      | 3.200        | 50         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 990,20 / 1 ROL | 6,19                     |

## 15.8 Airtex® Magic PVC Free

Airtex® Magic PVC Free heeft een PVC-vrije coating en is uitstekend printbaar met solvent, latex en UV-inkten. Ook deze kwaliteit heeft een mooie lichtheid en een fijne textielstructuur. Airtex® Magic PVC Free heeft een gewicht van 250 g/m<sup>2</sup>. Brandvertragend volgens de meeste internationale classificaties. Rollen worden aangeleverd op basis van Printing inside!

### Highlights

- Gelijkmatische inktabsorptie
- Levendige kleurproducties
- Temperatuurbestendig
- Brandvertragend volgens de meeste internationale classificaties
- Fijne textielstructuur
- Geschikt voor UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €       | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 76500254 | Airtex® Magic PVC Free | D7      | 3.200        | 50         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 1.066,13 / 1 ROL | 6,66                     |

## 15.9 IJM645 Pol. Vinyl Gloss Grey Permanent

IJM645 is een hoge kwaliteit wit polymeer met een hoogglans afwerking en een permanente grijze belijming geschikt voor langdurig buitengebruik. Deze film is uitermate geschikt voor o.a. behang of wanddecoraties

### Highlights

- Wit glanzend polymeer vinyl
- Permanente, grijze poly-acryllijm voor ondoorzichtigheid
- Geschikt voor lange termijn toepassingen
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004319 | IJM645 Polymeric Vinyl Gloss Grey Perm | D6      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 359,64 / 1 ROL | 5,25                     |
| 97004320 | IJM645 Polymeric Vinyl Gloss Grey Perm | D6      | 1.600        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m <sup>2</sup> | 419,99 / 1 ROL | 5,25                     |

## 15.10 IJM646 Polym. Gloss Grey Perm. Easy Appl

Duurzaam gekalanderd vinyl met grijze, maskerende lijmlaag. Specifieke lijmlaag die zorgt voor een eenvoudig gebruik tijdens aanbrengen. Deze lijmlaag heeft initieel een lage hechting, zodat de film eenvoudig geherpositioneerd kan worden; ingesloten lucht kan eenvoudig verwijderd worden, zonder de film te perforeren.

### Highlights

- Wit glanzend polymeer vinyl
- Permanent zelfklevend
- Grijze lijmlaag voor hoge opaciteit
- Geschikt voor lange termijn toepassingen (geprint tot ca. 3 jaar)
- Easy apply
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97002793 | IJM646 Polymeric Vinyl Gloss Grey Perm | D6      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 454,10 / 1 ROL | 6,63                     |
| 97002873 | IJM646 Polymeric Vinyl Gloss Grey Perm | D6      | 1.520        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,0 m <sup>2</sup> | 503,81 / 1 ROL | 6,63                     |

## 15.11 MPI8024EA WallFilm EA Hi 90um

Een sterk hechtende premium muurfilm van Avery Dennison® voor interieurdecoratie, geschikt voor plakken op lastige ondergronden zoals plastic, glasfiber, muren voorzien van poedercoating en geverfde metalen oppervlakken. Ondergronden kunnen effen of licht gestructureerd zijn. De "Easy Apply"-technologie zorgt voor snel en makkelijk aanbrengen. Voor extra kleurkracht en bescherming tegen UV-straling adviseren we het aanbrengen van een laminaat uit de Avery Dennison® DOL 2000 series.

### Highlights

- Premium sterk hechtende zelfklevende wallfilm
- Voor lastige - effen of licht gestructureerde - oppervlakken
- Makkelijk aanbrengen dankzij Easy Apply technologie
- Geschikt voor printen met UVgel, UV, (eco)solvent and latex inkten
- Levertijd ca 4 - 5 werkdagen

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97005515 | MPI8024 EA WallFilm EA Hi-Tack | D7      | 1.370        | 45.700      | 90 | 1 ROL         | 1 ROL    | 62,6 m <sup>2</sup> | 524,57 / 1 ROL | 8,38                     |

## 15.12 MPI8621 Wall Film Removable

Avery Dennison multifunctioneel inkjet vinyl 8621 Wall Film is een satijnwitte gekalanderde vinylfilm ontworpen voor grafische muurtoepassingen met uitstekende dimensionale stabiliteit na applicatie, goede verwijderbaarheid op geselecteerde substraten (tot 1 jaar) en uitstekende printkwaliteit.

### Highlights

- Dikke film zorgt voor stabiliteit en verkort de applicatietijd
- Dubbelzijdige PE gecoate voering biedt eenvoudige conversie-eigenschappen
- Geschikt voor de meeste wanden, getest en aanbevolen voor gebruik over vele soorten verven, waaronder hoogglans, halfglans en satijnverven
- Superieure kleeftechnologie die voldoet aan de hoge eisen van de meeste muuroppervlakken
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------|---------|--------------|-------------|-----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97005265 | MPI 8621 Wall Film Removable | D6      | 1.372        | 45.700      | 152 | 1 ROL         | 1 ROL    | 62,7 m <sup>2</sup> | 558,20 / 1 ROL | 8,90                     |

## 15.13 IJM678 Self-Adh. Embossed Wall Cov.150um

Een zelfklevende PVC film met een matte canvas-achtige embossing, voorzien van een ultra verwijderbare heldere acryl lijmlaag en een tweezijdig gestreken liner. Geschikt voor raam- en POS-signage en voor fijne muur- en wanddecoratieve toepassingen. Raadpleeg de datasheet op de Mediaguide voor toepassing op ondergronden.

### Highlights

- Authentieke canvas afwerking, met mat witte uitstraling
- Makkelijk aan te brengen en te verwijderen
- Uitstekende printability, high-end interieur uitstraling
- Raadpleeg de datasheet op de Mediaguide voor toepassing op ondergronden
- Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97004565 | IJM678 Selfadh Embossed Wall Covering | D6      | 1.372        | 30         | 210 | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m²     | 456,45 /1 ROL | 11,09        |

## 15.14 MPI8726 Wall Film Embossed series

Avery Dennison® MPI™ 8726 Wall Film is een serie zelfklevende muurfilms in drie creatieve uitvoeringen, speciaal voor interieurdecoratie: De MPI 8726 Wall Film Canvas heeft een canvas oppervlak, MPI 8726 Wall Film Stucco een stuc-achtige structuur en de MPI 8726 Wall Film Stone een spachtelputz uiterlijk. Alle uitvoeringen zijn voorzien van een extra sterk hechtende belijming waardoor deze serie op diverse muuroppervlakken kan worden aangebracht. De flexibele en dikke film maakt het plakken relatief makkelijk, ook op grotere oppervlakken. Een state-of-the art muurfilmserie, speciaal ontworpen voor het digitaal printen van wanddecoraties.

### Highlights

- Hoogwaarde printfilm in drie creatieve oppervlakken: Canvas, Stucco en Stone.
- Sterk en dikke film waardoor niet doorschijnend en makkelijk aan te brengen
- Extra sterk hechtende belijming voor diverse ondergronden
- Hoge kwaliteit film, uitstekende printeigenschappen
- Geschikt voor UVgel, EcoSolvent, UV en Latex inkten
- Levertijd ca 4 - 5 werkdagen

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|-------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97005516 | MPI8726 Wall Film Canvas Hi-Tack | D7      | 1.370        | 25.000      | 150 | 1 ROL         | 1 ROL    | 34,3 m²     | 277,31 /1 ROL | 8,10         |
| 97005518 | MPI8726 Wall Film Stucco Hi-Tack | D7      | 1.370        | 25.000      | 152 | 1 ROL         | 1 ROL    | 34,3 m²     | 277,31 /1 ROL | 8,10         |
| 97005517 | MPI8726 Wall Film Stone Hi-Tack  | D7      | 1.370        | 25.000      | 203 | 1 ROL         | 1 ROL    | 34,3 m²     | 277,31 /1 ROL | 8,10         |

## 15.15 IJM719 SA Poly Text. Block-out FR 170g

100% polyester geweven stof met een permanent hechtende grijze belijming. De speciaal ontworpen lijm maakt het mogelijk om uw afbeeldingen te herplaatsen en te verwijderen zonder resten achter te laten of het oppervlak te beschadigen. Dit product voldoet aan de EN 13501-1 norm voor brandgedrag en is een ideale oplossing voor binnenhuisdecoratie voor wanden of ramen.

### Highlights

- Fijn en gemakkelijk aan te brengen, herpositioneerbaar
- Uitstekende printkwaliteit, ideaal voor wand- of raamdecoratie
- PVC-vrij
- Block-out functie
- Geschikt voor UVgel, UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Raadpleeg de datasheet voor toepassingen op ondergronden

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m² | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|------------------------------------------|---------|--------------|------------|------|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97005864 | IJM719 Selfadh. Poly Textile Blockout FR | D6      | 1.370        | 30         | 170  | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,1 m²     | 429,98 /1 ROL | 10,46        |

# 16 Laminaten - Koud Monomeer

Koude polymere laminaten zijn geschikt voor vlakke en licht gebogen ondergronden en voor (outdoor) toepassingen tot 5 jaar. Al deze laminaten hebben een UV block filter. Koude laminaten worden verwerkt bij een temperatuur van 20-45 graden. Om een optimaal resultaat te verkrijgen wordt aangeraden om de laminaten te verwerken bij een temperatuur van 45 graden.

## 16.1 FIN963 Cold Economy Lamin. Gloss 80µm

FIN963 is een koud monomeer laminaat welke zorgt voor een glossy uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints voor indoor gebruik en kortstondig outdoor gebruik tot 2 jaar. Zelfklevend vinyl voorzien van dit laminaat kan alleen worden gebruikt op vlakke ondergronden

### Highlights

- Glossy laminaat
- Permanente zelfklevend
- Goede UV-bescherming
- Voor outdoor gebruik tot 2 jaar

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97005365 | FIN963 Cold Eco Laminate Film Gloss | F1      | 1.040        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,0 m <sup>2</sup> | 150,48 / 1 ROL | 2,89                     |
| 97005366 | FIN963 Cold Eco Laminate Film Gloss | F1      | 1.370        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 198,26 / 1 ROL | 2,89                     |
| 97005367 | FIN963 Cold Eco Laminate Film Gloss | F1      | 1.550        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 77,5 m <sup>2</sup> | 224,33 / 1 ROL | 2,89                     |

## 16.2 LCF963 Oraguard 200 Gloss

Een 70µm zacht en glanzend monomeer meer laminaat met een uitstekende UV-bescherming.

### Highlights

- Glanzen monomeer laminaat
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 2 jaar
- Permanent hechtend

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 76211640 | LCF963 Oraguard200 Monom Laminaat Gloss | F2      | 1.050        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m <sup>2</sup> | 131,66 / 1 ROL | 2,51                     |
| 76211642 | LCF963 Oraguard200 Monom Laminaat Gloss | F2      | 1.370        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 171,77 / 1 ROL | 2,51                     |
| 76211644 | LCF963 Oraguard200 Monom Laminaat Gloss | F2      | 1.550        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 77,5 m <sup>2</sup> | 194,35 / 1 ROL | 2,51                     |

## 16.3 LCF964 Oraguard 200 Matt

Een 70µm zacht en mat monomeer meer laminaat met een uitstekende UV-bescherming.

### Highlights

- Mat monomeer laminaat
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 2 jaar
- Permanent hechtend

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 76211646 | LCF964 Oraguard200 Monom Laminaat Matt | F2      | 1.050        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m <sup>2</sup> | 131,66 / 1 ROL | 2,51                     |
| 76211648 | LCF964 Oraguard200 Monom Laminaat Matt | F2      | 1.370        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 171,77 / 1 ROL | 2,51                     |
| 76211650 | LCF964 Oraguard200 Monom Laminaat Matt | F2      | 1.550        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 77,5 m <sup>2</sup> | 194,35 / 1 ROL | 2,51                     |

## 16.4 DOL3460 Monomeric Laminate Gloss Perm.

DOL3000 is een koud monomeer vinyl laminaat welke zorgt voor een glossy uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints. Zelfklevend vinyl voorzien van dit laminaat kan alleen worden gebruikt op vlakke ondergronden

### Highlights

- Glossy monomeer laminaat
- Permanente zelfklevend
- Goede UV-bescherming

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97424316 | DOL3460 Monomeric Laminate Gloss | F2      | 1.067           | 50            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 53,4 m <sup>2</sup> | 149,72 / 1 ROL | 2,81                        |
| 97424969 | DOL3460 Monomeric Laminate Gloss | F2      | 1.370           | 50            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 192,52 / 1 ROL | 2,81                        |

## 16.5 DOL3480 Monomeric Laminate Matt Perm.

DOL3100 is een koud monomeer vinyl laminaat welke zorgt voor een matte uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints. Zelfklevend vinyl voorzien van dit laminaat kan alleen worden gebruikt op vlakke ondergronden

### Highlights

- Mat monomeer laminaat
- Permanente zelfklevend
- Goede UV-bescherming

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97423316 | DOL3480 Monomeric Laminate Matt | F2      | 1.067           | 50            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 53,4 m <sup>2</sup> | 149,72 / 1 ROL | 2,81                        |
| 97423969 | DOL3480 Monomeric Laminate Matt | F2      | 1.370           | 50            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 192,52 / 1 ROL | 2,81                        |
| 97423634 | DOL3480 Monomeric Laminate Matt | F2      | 1.550           | 50            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 77,5 m <sup>2</sup> | 217,49 / 1 ROL | 2,81                        |

## 16.6 DOL3470 Monom. Laminate Lustre Perm.

DOL3200 is een koud monomeer vinyl laminaat welke zorgt voor een semi-matte (lustre) uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints. Zelfklevend vinyl voorzien van dit laminaat kan alleen worden gebruikt op vlakke ondergronden

### Highlights

- Satin monomeer laminaat
- Permanente zelfklevend
- Goede UV-bescherming

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97313316 | DOL3470 Monomeric Laminate Lustre | F2      | 1.067           | 50            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 53,4 m <sup>2</sup> | 146,78 / 1 ROL | 2,75                        |
| 97313969 | DOL3470 Monomeric Laminate Lustre | F2      | 1.370           | 50            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 192,24 / 1 ROL | 2,81                        |
| 97313634 | DOL3470 Monomeric Laminate Lustre | F2      | 1.550           | 50            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 77,5 m <sup>2</sup> | 217,49 / 1 ROL | 2,81                        |

# 17 Laminaten - Koud Polymeer

Koude polymere laminaten zijn geschikt voor vlakke en licht gebogen ondergronden en voor (outdoor) toepassingen tot 5 jaar. Al deze laminaten hebben een UV block filter. Koude laminaten worden verwerkt bij een temperatuur van 20-45 graden. Om een optimaal resultaat te bereiken wordt aangeraden om de laminaten te verwerken bij een temperatuur van 45 graden.

## 17.1 FIN973 Cold Polym. Lam. Film Gloss 70 µm

FIN973 is een heldere polymere glossy laminaat voor langdurige in- en outdoor toepassingen. Het is een koud polymeer laminaat welke zorgt voor een matte of glossy uitstraling en tot 5 jaar buiten toepasbaar is. Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. Ideaal voor stickers in combinatie met het nieuwe polymere folie met grijze lijmlaag - IJM646.

### Highlights

- Glossy polymeer laminaat
- Glashelder
- Middenlange UV-bescherming
- Voor binnen en buiten toepassingen tot 5 jaar

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97002874 | FIN973 Cold Polym Laminate Film Gloss | F1      | 1.370        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 337,40 / 1 ROL | 4,93         |
| 97002875 | FIN973 Cold Polym Laminate Film Gloss | F1      | 1.520        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,0 m²     | 365,22 / 1 ROL | 4,81         |

## 17.2 LCF970 Oraguard 210 Mat

Een 70µ zacht en mat polymeer laminaat met een uitstekende UV-bescherming.

### Highlights

- Mat polymeer laminaat
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 4 jaar
- Permanent hechtend

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 76211600 | LCF970 Oraguard210 Polym Laminaat Mat | F2      | 1.050        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m²     | 209,86 / 1 ROL | 4,00         |
| 76211602 | LCF970 Oraguard210 Polym Laminaat Mat | F2      | 1.370        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 305,63 / 1 ROL | 4,46         |
| 76211604 | LCF970 Oraguard210 Polym Laminaat Mat | F2      | 1.550        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 77,5 m²     | 309,80 / 1 ROL | 4,00         |

## 17.3 LCF971 Oraguard 210 Gloss

Een 70µ zacht en glanzend polymeer laminaat met een uitstekende UV-bescherming.

### Highlights

- Glanzend polymeer laminaat
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 4 jaar
- Permanent hechtend

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 76211606 | LCF971 Oraguard210 Polym Laminaat Gloss | F2      | 1.050        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m²     | 209,86 / 1 ROL | 4,00         |
| 76211608 | LCF971 Oraguard210 Polym Laminaat Gloss | F2      | 1.370        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 330,78 / 1 ROL | 4,83         |
| 76211610 | LCF971 Oraguard210 Polym Laminaat Gloss | F2      | 1.550        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 77,5 m²     | 309,80 / 1 ROL | 4,00         |

## 17.4 LCF972 Oraguard 210 DU Gloss

Een 70µ zacht en glanzend PVC laminaat met een uitstekende UV-bescherming. De DU-versie heeft een dikkere lijmlaag die het reliëf van UV-inkt opvangt.

### Highlights

- Glanzend polymeer laminaat
- Geschikt voor lamineren van prints met UV inkt
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 4 jaar
- Permanent hechtend

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 76211612 | LCF972 Oraguard210 DU Polym Laminaat Gls | F2      | 1.370           | 50            | 70 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 285,73 /1 ROL | 4,17                        |
| 76211614 | LCF972 Oraguard210 DU Polym Laminaat Gls | F2      | 1.550           | 50            | 70 | 1 ROL            | 1 ROL    | 77,5 m <sup>2</sup> | 322,73 /1 ROL | 4,16                        |

## 17.5 LCF976 Oraguard 215 Mat

Een 75µ zacht en mat polymeer laminaat met een uitstekende UV-bescherming en extra lange levensduur.

### Highlights

- Mat polymeer laminaat
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 5 jaar
- Permanent hechtend

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 76211620 | LCF976 Oraguard215 Polym Laminaat Mat | F2      | 1.050           | 50            | 75 | 1 ROL            | 1 ROL    | 52,5 m <sup>2</sup> | 253,35 /1 ROL | 4,83                        |
| 76211622 | LCF976 Oraguard215 Polym Laminaat Mat | F2      | 1.370           | 50            | 75 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 330,60 /1 ROL | 4,83                        |
| 76211624 | LCF976 Oraguard215 Polym Laminaat Mat | F2      | 1.550           | 50            | 75 | 1 ROL            | 1 ROL    | 77,5 m <sup>2</sup> | 374,01 /1 ROL | 4,83                        |

## 17.6 LCF977 Oraguard 215 Gloss

Een 75µ zacht en glanzend polymeer laminaat met een uitstekende UV-bescherming en extra lange levensduur.

### Highlights

- Glanzend polymeer laminaat
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 5 jaar
- Permanent hechtend

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 76211626 | LCF977 Oraguard215 Polym Laminaat Gloss | F2      | 1.050           | 50            | 75 | 1 ROL            | 1 ROL    | 52,5 m <sup>2</sup> | 253,35 /1 ROL | 4,83                        |
| 76211628 | LCF977 Oraguard215 Polym Laminaat Gloss | F2      | 1.370           | 50            | 75 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 330,60 /1 ROL | 4,83                        |
| 76211630 | LCF977 Oraguard215 Polym Laminaat Gloss | F2      | 1.550           | 50            | 75 | 1 ROL            | 1 ROL    | 77,5 m <sup>2</sup> | 374,03 /1 ROL | 4,83                        |

## 17.7 DOL2460 Polymeric Laminate Gloss Perm.

DOL2000 is een koud polymeer laminaat welke zorgt voor een glanzende uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints voor diverse indoor en outdoor toepassingen met een levensduur van maximaal 3 jaar outdoor en 5 jaar indoor. Dit laminaat werkt uitstekend in combinatie met polymere vinylen en bannermaterialen, die u in deze catalogus vindt bij de (Eco)solvent,UV en Latex media.

### Highlights

- Glossy polymeer laminaat
- Glashelder
- Goede UV-bescherming
- Voor binnen en buiten toepassingen tot 5 jaar



| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97001081 | DOL2460 Polymeric Laminate Gloss | F2      | 1.067        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 53,4 m²     | 390,17 / 1 ROL | 7,31         |
| 97427969 | DOL2460 Polymeric Laminate Gloss | F2      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 500,95 / 1 ROL | 7,31         |
| 97427837 | DOL2460 Polymeric Laminate Gloss | F2      | 1.520        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,0 m²     | 555,81 / 1 ROL | 7,31         |

## 17.8 DOL2470 Polymeric Laminate Lustre Perm.

DOL2200 is een koud polymeer laminaat welke zorgt voor een lustre (semi matte) uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints voor diverse indoor en outdoor toepassingen met een levensduur van maximaal 3 jaar outdoor en 5 jaar indoor. Dit laminaat werkt uitstekend in combinatie met polymere vinylen en bannermaterialen, die u in deze catalogus vindt bij de (Eco)solvent,UV en Latex media.

### Highlights

- Satin polymeer laminaat
- Goede UV-bescherming
- Voor binnen en buiten toepassingen tot 5 jaar

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|-----------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97312969 | DOL2470 Polymeric Laminate Lustre | F2      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 500,95 / 1 ROL | 7,31         |
| 97312837 | DOL2470 Polymeric Laminate Lustre | F2      | 1.600        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m²     | 585,12 / 1 ROL | 7,31         |

## 17.9 DOL2480 Polymeric Laminate Matt Perm.

DOL2100 is een koud polymeer laminaat welke zorgt voor een matte uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints voor diverse indoor en outdoor toepassingen met een levensduur van maximaal 3 jaar outdoor en 5 jaar indoor. Dit laminaat werkt uitstekend in combinatie met polymere vinylen en bannermaterialen, die u in deze catalogus vindt bij de (Eco)solvent,UV en Latex media.

### Highlights

- Mat polymeer laminaat
- Goede UV-bescherming
- Voor binnen en buiten toepassingen tot 5 jaar

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97001083 | DOL2480 Polymeric Laminate Matt | F2      | 1.067        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 53,4 m²     | 390,17 / 1 ROL | 7,31         |
| 97001084 | DOL2480 Polymeric Laminate Matt | F2      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 500,95 / 1 ROL | 7,31         |

## 17.10 DOL2860 Polymeric Laminate Gloss Perm.

De films uit de Avery DOL 2800/2900 Promotionele Serie zijn polymeer gekalanderde laminaten die speciaal ontwikkeld voor korte termijn toepassingen waarbij geen lange termijn duurzaamheid vereist is. Dit laminaat werkt uitstekend in combinatie met vinylen met een polymeren weekmaker en bannermaterialen, te vinden in de catalogus voor (eco-)solvent inkjet media. Het is bedoeld voor vlakke en zeer licht gebogen ondergronden.

### Highlights

- Glossy polymeer laminaat
- Glashelder
- Middenlange UV-bescherming
- Voor binnen en buiten toepassingen

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97001088 | DOL2860 Polymeric Laminate Gloss | F2      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 377,72 / 1 ROL | 5,51         |

## 17.11 DOL2880 Polymeric Laminate Matt Perm.

De films uit de Avery DOL 2800/2900 Promotionele Serie zijn polymeer gekalanderde laminaten die speciaal ontwikkeld zijn voor korte termijn toepassingen waarbij geen lange termijn duurzaamheid vereist is. Dit laminaat werkt uitstekend in combinatie met vinylen met een polymeren weekmaker en bannermaterialen, te vinden in de catalogus voor (eco-)solvent inkjet media. Het is bedoeld voor vlakke en zeer licht gebogen ondergronden.

### Highlights

- Mat polymeer laminaat
- Middenlange UV-bescherming
- Voor binnen en buiten toepassingen

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per<br>m² |
|----------|---------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|-------------|----------------|-----------------|
| 97001091 | DOL2880 Polymeric Laminate Matt | F2      | 1.370           | 50            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m²     | 377,72 / 1 ROL | 5,51            |

# 18 Laminaten - Koud Cast

Koude cast (=gegoten) laminaten zijn geschikt voor vlakke en gebogen ondergronden en voor outdoor toepassingen tot 5 jaar en indoor toepassingen tot 9 jaar. Voor 3D toepassingen (vehicle wrap) worden DOL1460 en DOL1480 aangeraden. Koude laminaten worden verwerkt bij een temperatuur van 20-45 graden. Om een optimaal resultaat te bekomen wordt aangeraden om de laminaten te verwerken bij een temperatuur van 45 graden.

## 18.1 DOL1460 Cast vinyl Laminate Gloss perm.

De gegoten overlaminaten van de Avery DOL 1400 serie zijn hoogwaardige, uiterst flexibele films die ontwikkeld zijn voor gebruik als overlaminaten voor digitaal geprinte afbeeldingen. De films zijn zeer geschikt voor toepassingen waarbij een versterking van de kleuren en een lange duurzaamheid vereist is. De overlaminaten van de Avery DOL 1400 serie zijn speciaal ontwikkeld voor voertuiggraphics. Vanwege de uitstekende duurzaamheid en voortreffelijke vervormbaarheid worden de overlaminaten van de Avery DOL 1400 serie ten zeerste aanbevolen voor gebruik met Avery MPI gegoten media voor toepassingen over klinknagels en profielen en/of langdurig buitengebruik. DOL1460 zorgt voor een glanzende uitstraling.

### Highlights

- Glossy vinyl laminaat
- Aanbevolen voor gebruik in combinatie met Avery MPI media
- Speciaal voor vehicle graphics

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €       | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|------------------|--------------------------|
| 97002852 | DOL1460 Cast Laminate Gloss | F2      | 1.370        | 50         | 30 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 1.067,50 / 1 ROL | 15,58                    |
| 97005505 | DOL1460 Cast Laminate Gloss | F2      | 1.520        | 50         | 30 | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,0 m <sup>2</sup> | 1.010,37 / 1 ROL | 13,29                    |

## 18.2 DOL4000 Cast Vinyl Crystal Clear

DOL 4000 Crystal Clear is een hoogwaardige, flexibele, kristalheldere, gegoten vinylfilm die ontwikkeld is als een beschermend overlaminaat voor digitaal gedrukte afbeeldingen op Perforated Window Films zoals IJM604 en IJM605 uit de solvent catalogus. Dit laminaat biedt een zeer hoge transparantie die uitstekende doorkijkeigenschappen biedt bij gebruik op Perforated Window films. DOL4000 kan gebruikt worden op vlakke of lichtgebogen ondergronden.

### Highlights

- Glashelder flexibel vinyl laminaat
- Geadviseerd voor geperforeerde raamfolie

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97455969 | DOL4000 Cast Vinyl Crystal Clear | F2      | 1.370        | 50         | 50 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,6 m <sup>2</sup> | 884,34 / 1 ROL | 12,89                    |

# 19 Laminaten - Koude specialiteiten

## 19.1 FIN982 Cold PVC Lamin. Film Matt Grained

FIN982 is een matte, gestructureerde film geschikt voor kortstondige vloerapplicaties of flexibele toepassingen vanwege zijn speciale uitstraling en goede krasbestendigheid. Het laminaat is geschikt voor toepassingen met een levensduur tot 1 jaar en voor floor graphics toepassingen met een maximale levensduur van 2 maanden. Dit materiaal heeft een anti-slip certificering.

### Highlights

- Laminaat voor floor graphics
- Anti-slip
- R9 certificaat
- Reliëf afwerking welke schitteringen voorkomt

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97002736 | FIN982 Cold PVC Film Matt Grain | F1      | 1.040        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,0 m²     | 269,19 / 1 ROL | 5,18         |
| 97002737 | FIN982 Cold PVC Film Matt Grain | F1      | 1.400        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 70,0 m²     | 362,36 / 1 ROL | 5,18         |

## 19.2 Oraguard 220HG High Gloss Laminate 36 µm

Een hoogglanzende PVC-vrije polyesterfolie met een uitstekende weerstand tegen UV-straling.

### Highlights

- PVC-vrije hoogglanzende polyester folie
- Uitstekende weerstand tegen UV-straling
- Levensduur tot 2 jaar
- Permanent hechtend

| Art-Nr.  | Omschrijving                                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | Micro millimeter | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|--------------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 76212040 | Oraguard 220HG High Gloss 50 m 1.050 mm 36 ***** | F2      | 1.050        | 50         | 36               | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m²     | 251,64 / 1 ROL | 4,79         |
| 76212042 | Oraguard 220HG High Gloss 50 m 1.400 mm 36 ***** | F2      | 1.400        | 50         | 36               | 1 ROL         | 1 ROL    | 70,0 m²     | 335,25 / 1 ROL | 4,79         |

## 19.3 Oraguard 236 Glossy Laminate 60 µm

Een PVC-vrij glans laminaat op polypropyleenbasis. Levensduur: Tot 2 jaar

### Highlights

- PVC-vrij glans laminaat op polypropyleenbasis
- Permanent hechtend
- Levensduur tot 2 jaar
- Permanent hechtend

| Art-Nr.  | Omschrijving                                             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | Micro millimeter | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|----------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 76211655 | Oraguard 236 PP Transparant Gloss 50 m 1.370 mm 60 ***** | F2      | 1.370        | 50         | 60               | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 131,53 / 1 ROL | 1,92         |

## 19.4 PVC-free Floor Laminate 125 µm

PVC-vrij polypropyleen vloerlaminaat met gepreegde structuur, waardoor een oppervlak stroever wordt. DIN 75200 - ASTM D2047 gecertificeerd. Levensduur: Tot 3 maanden voor floor graphics. Permanent hechtend.

### Highlights

- PVC-vrij polypropyleen vloerlaminaat
- Gepreegde structuur
- DIN 75200 - ASTM D2047 gecertificeerd
- Levensduur tot 3 maanden voor floor graphics
- Permanent hechtend

| Art-Nr.  | Omschrijving                                    | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | Micro<br>millimeter | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 76212066 | PVC-free Floor Laminate 50 m 1.040 mm 125 ***** | F2      | 1.040           | 50            | 125                 | 1 ROL            | 1 ROL    | 52,0 m <sup>2</sup> | 164,27 /1 ROL | 3,16                        |
| 76212068 | PVC-free Floor Laminate 50 m 1.300 mm 125 ***** | F2      | 1.300           | 50            | 125                 | 1 ROL            | 1 ROL    | 65,0 m <sup>2</sup> | 205,32 /1 ROL | 3,16                        |

## 19.5 Oraguard 283 Stone Guard Gloss 130 µm

Sterke polyurethaan anti-steenslaglaminaat met hoge UV-bescherming. Speciaal om schade door steenslag of insecten te voorkomen. Voor vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur: Tot 7 jaar. Permanent hechtend.

### Highlights

- Anti-steenslag polyurethaan laminaat, PVC-vrij
- Hoge UV-bescherming
- Levensduur tot 7 jaar
- Permanent hechtend

| Art-Nr.  | Omschrijving                                                    | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | Micro<br>millimeter | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €      | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| 76212062 | Oraguard 283 Stone Guard Laminaat Gloss 50 m 1.520 mm 130 ***** | F2      | 1.520           | 50            | 130                 | 1 ROL            | 1 ROL    | 76,0 m <sup>2</sup> | 2.606,96 /1 ROL | 34,30                       |

## 19.6 Oraguard 280 Stone Guard Gloss 200 µm

Sterke polyurethaan anti-steenslaglaminaat met hoge UV-bescherming. Speciaal om schade door steenslag of insecten te voorkomen. Voor vlakke en licht gebogen ondergronden. Levensduur: Tot 7 jaar. Permanent hechtend.

### Highlights

- Anti-steenslag polyurethaan laminaat, PVC-vrij
- Hoge UV-bescherming
- Levensduur tot 7 jaar
- Permanent hechtend

| Art-Nr.  | Omschrijving                                                    | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | Micro<br>millimeter | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €      | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| 76212064 | Oraguard 280 Stone Guard Laminaat Gloss 50 m 1.520 mm 200 ***** | F2      | 1.520           | 50            | 200                 | 1 ROL            | 1 ROL    | 76,0 m <sup>2</sup> | 3.077,94 /1 ROL | 40,50                       |

# 20 Laminaten - Mounting Films

## 20.1 FIN941 Cold Mounting Film Clear

Deze montagefilm is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. De film heeft een dikte van 12 micron en is voorzien van een releaseliner.

### Highlights

- Eenvoudig te verwerken
- Superieure veroudering- en weersbestendigheid
- Maatvast

| Art-Nr.  | Omschrijving              | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | $\mu$ M | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------|---------|--------------|------------|---------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97002694 | FIN941 Cold Mounting Film | F1      | 1.040        | 100        | 12      | 1 ROL         | 1 ROL    | 104,0 m <sup>2</sup> | 323,89 / 1 ROL | 3,11                     |
| 97002695 | FIN941 Cold Mounting Film | F1      | 1.400        | 100        | 12      | 1 ROL         | 1 ROL    | 140,0 m <sup>2</sup> | 436,03 / 1 ROL | 3,11                     |

## 20.2 Premium Mounting Film 12 $\mu$

7669044712 $\mu$  dubbelzijdig polyesterfolie tape met een extreem hoge transparantie. Dubbelzijdig voorzien van PET-schutvel. Zeer geschikt om o.a. fullcolors op glas en acrylaat te plakken. Belijming: Polyacrylaat, permanent hechtend.

### Highlights

- Glashelder polyester tape
- Tweezijdig permanent hechtend
- Zeer geschikt om o.a. fullcolors op glas en acrylaat te plakken

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | $\mu$ M | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|------------|---------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 76690445 | Premium Mounting Film Glashelder | F2      | 1.040        | 50         | 12      | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,0 m <sup>2</sup> | 325,76 / 1 ROL | 6,26                     |
| 76690446 | Premium Mounting Film Glashelder | F2      | 1.300        | 50         | 12      | 1 ROL         | 1 ROL    | 65,0 m <sup>2</sup> | 376,54 / 1 ROL | 5,79                     |
| 76690447 | Premium Mounting Film Glashelder | F2      | 1.550        | 50         | 12      | 1 ROL         | 1 ROL    | 77,5 m <sup>2</sup> | 448,95 / 1 ROL | 5,79                     |

## 20.3 Acryl Mount URP Clear film Perm/Nonperm

Hoogwaardige transparante PET film. Een zijde voorzien van een transparante ultra removable polyacryl lijm(URP), die gestructureerd is voor een bubbel-vrije applicatie. De andere zijde is voorzien van een permanente, transparante PH-neutrale acryl lijm.

### Highlights

- Glasheldere transparante PET film
- Eén zijde ultra removable, andere zijde permanent hechtend
- Hoogwaardige kwaliteit, bubbelvrij aan te brengen

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 76690444 | Acryl Mount URP PET Clear film | F2      | 1.240        | 100        | 1 ROL         | 1 ROL    | 124,0 m <sup>2</sup> | 615,94 / 1 ROL | 4,97                     |

# 21 Plaatmateriaal -Lichtgewicht schuimplaat

## 21.1 LCL701 Foamboard White

Tweezijdig wit gedekt polystyreenschuim

### Highlights

- Sterk en licht
- Goede vlakligging
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkten
- Gemakkelijk te snijden en frezen
- CFK-vrij

| Art-Nr.  | Omschrijving           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|-------------|
| 76960775 | LCL701 Foamboard White | D5      | 700          | 500         | 3  | 25 ST         | 1 ST        | 3,19 /1 ST  |
| 76960776 | LCL701 Foamboard White | D5      | 1.000        | 700         | 3  | 25 ST         | 1 ST        | 6,02 /1 ST  |
| 76960777 | LCL701 Foamboard White | D5      | 1.400        | 1.000       | 3  | 25 ST         | 1 ST        | 11,05 /1 ST |
| 76960778 | LCL701 Foamboard White | D5      | 297          | 210         | 5  | 20 ST         | 1 ST        | 0,86 /1 ST  |
| 76960779 | LCL701 Foamboard White | D5      | 420          | 297         | 5  | 10 ST         | 1 ST        | 1,75 /1 ST  |
| 76960782 | LCL701 Foamboard White | D5      | 500          | 350         | 5  | 50 ST         | 1 ST        | 2,12 /1 ST  |
| 76960780 | LCL701 Foamboard White | D5      | 594          | 420         | 5  | 20 ST         | 1 ST        | 3,73 /1 ST  |
| 76960783 | LCL701 Foamboard White | D5      | 700          | 500         | 5  | 25 ST         | 1 ST        | 4,30 /1 ST  |
| 76960781 | LCL701 Foamboard White | D5      | 841          | 594         | 5  | 10 ST         | 1 ST        | 6,32 /1 ST  |
| 76960672 | LCL701 Foamboard White | D5      | 1.020        | 815         | 5  | 25 ST         | 1 ST        | 9,38 /1 ST  |
| 76960837 | LCL701 Foamboard White | D5      | 841          | 1.189       | 5  | 25 ST         | 0 BX        | 10,70 /1 ST |
| 76960784 | LCL701 Foamboard White | D5      | 1.000        | 700         | 5  | 25 ST         | 1 ST        | 7,78 /1 ST  |
| 76960785 | LCL701 Foamboard White | D5      | 1.400        | 1.000       | 5  | 25 ST         | 1 ST        | 15,08 /1 ST |
| 76960786 | LCL701 Foamboard White | D5      | 1.524        | 1.016       | 5  | 25 ST         | 1 ST        | 16,91 /1 ST |
| 76960787 | LCL701 Foamboard White | D5      | 2.440        | 1.222       | 5  | 25 ST         | 1 ST        | 29,00 /1 ST |
| 76960788 | LCL701 Foamboard White | D5      | 3.000        | 1.400       | 5  | 15 ST         | 1 ST        | 37,70 /1 ST |
| 76960674 | LCL701 Foamboard White | D5      | 297          | 210         | 10 | 20 ST         | 1 ST        | 1,29 /1 ST  |
| 76960676 | LCL701 Foamboard White | D5      | 420          | 297         | 10 | 20 ST         | 1 ST        | 2,74 /1 ST  |
| 76960789 | LCL701 Foamboard White | D5      | 700          | 500         | 10 | 10 ST         | 1 ST        | 5,51 /1 ST  |
| 76960790 | LCL701 Foamboard White | D5      | 1.000        | 700         | 10 | 10 ST         | 1 ST        | 10,69 /1 ST |
| 76960791 | LCL701 Foamboard White | D5      | 1.400        | 1.000       | 10 | 10 ST         | 1 ST        | 21,14 /1 ST |
| 76960792 | LCL701 Foamboard White | D5      | 1.524        | 1.016       | 10 | 10 ST         | 1 ST        | 23,63 /1 ST |
| 76960793 | LCL701 Foamboard White | D5      | 2.440        | 1.222       | 10 | 10 ST         | 1 ST        | 40,67 /1 ST |
| 76960794 | LCL701 Foamboard White | D5      | 3.000        | 1.400       | 10 | 10 ST         | 1 ST        | 56,58 /1 ST |

## 21.2 LCL703 Foamboard All Black

Tweezijdig zwart gedekt zwart polystyreenschuim

### Highlights

- Sterk en licht
- Goede vlakligging
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkten
- Gemakkelijk te snijden en frezen
- CFK-vrij

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Dinsize | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|----------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|---------|-------------|-------------|
| 76960798 | LCL703 Foamboard All Black | D5      | 297          | 210         | 5  | 20 ST         | A4      | 1 ST        | 1,43 /1 ST  |
| 76960799 | LCL703 Foamboard All Black | D5      | 420          | 297         | 5  | 10 ST         | A3      | 1 ST        | 2,43 /1 ST  |
| 76960802 | LCL703 Foamboard All Black | D5      | 500          | 350         | 5  | 50 ST         |         | 1 ST        | 3,16 /1 ST  |
| 76960800 | LCL703 Foamboard All Black | D5      | 594          | 420         | 5  | 20 ST         | A2      | 1 ST        | 4,72 /1 ST  |
| 76960803 | LCL703 Foamboard All Black | D5      | 700          | 500         | 5  | 25 ST         |         | 1 ST        | 6,30 /1 ST  |
| 76960801 | LCL703 Foamboard All Black | D5      | 841          | 594         | 5  | 10 ST         | A1      | 1 ST        | 9,12 /1 ST  |
| 76960804 | LCL703 Foamboard All Black | D5      | 1.000        | 700         | 5  | 25 ST         |         | 1 ST        | 11,39 /1 ST |
| 76960805 | LCL703 Foamboard All Black | D5      | 1.400        | 1.000       | 5  | 25 ST         |         | 1 ST        | 19,49 /1 ST |

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | mm | Minimum<br>Order | Dinsize | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|----------------------------|---------|-----------------|----------------|----|------------------|---------|-------------|-------------|
| 76960678 | LCL703 Foamboard AllBlack  | D5      | 297             | 210            | 10 | 20 ST            |         | 1 ST        | 1,75 /1 ST  |
| 76960680 | LCL703 Foamboard AllBlack  | D5      | 420             | 297            | 10 | 20 ST            |         | 1 ST        | 3,68 /1 ST  |
| 76960806 | LCL703 Foamboard All Black | D5      | 700             | 500            | 10 | 10 ST            |         | 1 ST        | 7,62 /1 ST  |
| 76960807 | LCL703 Foamboard All Black | D5      | 1.000           | 700            | 10 | 12 ST            |         | 1 ST        | 16,98 /1 ST |
| 76960808 | LCL703 Foamboard All Black | D5      | 1.400           | 1.000          | 10 | 10 ST            |         | 1 ST        | 30,87 /1 ST |
| 76960682 | LCL703 Foamboard AllBlack  | D5      | 2.440           | 1.220          | 10 | 10 ST            |         | 1 ST        | 66,95 /1 ST |

## 21.3 LCL705 Foamboard BlackWhite

Zwart mat/wit gedekt wit polystyreenschuim

Highlights

- Sterk en licht
- Goede vlakligging
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkten
- Gemakkelijk te snijden en frezen
- CFK-vrij

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | mm | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|-----------------------------|---------|-----------------|----------------|----|------------------|-------------|-------------|
| 76960826 | LCL705 Foamboard BlackWhite | D5      | 700             | 500            | 5  | 25 ST            | 1 ST        | 5,55 /1 ST  |
| 76960827 | LCL705 Foamboard BlackWhite | D5      | 1.000           | 700            | 5  | 25 ST            | 1 ST        | 10,72 /1 ST |
| 76960828 | LCL705 Foamboard BlackWhite | D5      | 1.400           | 1.000          | 5  | 25 ST            | 1 ST        | 20,06 /1 ST |

## 21.4 LCL709 Gatorfoam

Lichtgewicht plaat van geëxpandeerde polystyreenschuimkern met tweezijdig een harde melamine toplaag; verkrijgbaar in wit en zwart

Highlights

- Lichtgewicht en toch stijf
- Goede vlakligging en dimensionale stabiliteit
- Uitstekende laminierplaat
- Te zagen met fijn getande cirkelzaag en te frezen

| Art-Nr.  | Omschrijving           | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | mm | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|------------------------|---------|-----------------|----------------|----|------------------|-------------|--------------|
| 76960769 | LCL709 Gatorfoam White | D5      | 2.440           | 1.220          | 5  | 15 ST            | 1 ST        | 52,36 /1 ST  |
| 76960770 | LCL709 Gatorfoam White | D5      | 3.050           | 1.520          | 5  | 10 ST            | 1 ST        | 86,63 /1 ST  |
| 76960771 | LCL709 Gatorfoam White | D5      | 2.440           | 1.220          | 10 | 15 ST            | 1 ST        | 71,17 /1 ST  |
| 76960772 | LCL709 Gatorfoam White | D5      | 3.050           | 1.520          | 10 | 10 ST            | 1 ST        | 119,56 /1 ST |
| 76960773 | LCL709 Gatorfoam White | D5      | 2.440           | 1.220          | 25 | 6 ST             | 1 ST        | 102,32 /1 ST |

## 21.5 LCL720 Kapaline

Tweezijdig wit gedekt polyurethaanschuim

Highlights

- Lichtgewicht en toch stijf
- Goede vlakligging en dimensionale stabiliteit
- Eenvoudig te (contour)snijden en te frezen
- Met schone snijranden
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkten
- CFK-vrij

| Art-Nr.  | Omschrijving    | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | mm | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|-----------------|---------|-----------------|----------------|----|------------------|-------------|-------------|
| 76960718 | LCL720 Kapaline | D5      | 1.000           | 700            | 3  | 40 ST            | 1 ST        | 5,37 /1 ST  |
| 76960719 | LCL720 Kapaline | D5      | 1.400           | 1.000          | 3  | 40 ST            | 1 ST        | 10,22 /1 ST |
| 76960720 | LCL720 Kapaline | D5      | 1.000           | 700            | 5  | 24 ST            | 1 ST        | 7,33 /1 ST  |
| 76960721 | LCL720 Kapaline | D5      | 1.400           | 1.000          | 5  | 24 ST            | 1 ST        | 13,55 /1 ST |
| 76960722 | LCL720 Kapaline | D5      | 3.000           | 1.400          | 5  | 18 ST            | 1 ST        | 40,11 /1 ST |
| 76960723 | LCL720 Kapaline | D5      | 1.000           | 700            | 10 | 12 ST            | 1 ST        | 8,93 /1 ST  |



| Art-Nr.  | Omschrijving    | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | mm | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|-----------------|---------|-----------------|----------------|----|------------------|-------------|-------------|
| 76960724 | LCL720 Kapaline | D5      | 1.400           | 1.000          | 10 | 12 ST            | 1 ST        | 16,66 /1 ST |
| 76960725 | LCL720 Kapaline | D5      | 3.000           | 1.400          | 10 | 12 ST            | 1 ST        | 49,43 /1 ST |
| 76960726 | LCL720 Kapaline | D5      | 3.000           | 1.400          | 15 | 8 ST             | 1 ST        | 56,98 /1 ST |

## 21.6 LCL721 Kapabright

Polyurethaan lichtgewicht schuimkern, tweezijdig beplakt met een hoogwit, matgestreken houtvrij karton

### Highlights

- Lichtgewicht en toch stijf
- Goede vlakligging en dimensionale stabiliteit
- Eenvoudig te (contour)snijden en te frezen
- Met schone snijranden
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkt
- CFK-vrij
- Hoogwit materiaal

| Art-Nr.  | Omschrijving      | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | mm | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in € |
|----------|-------------------|---------|-----------------|----------------|----|------------------|-------------|------------|
| 76960690 | LCL721 Kapabright | D5      | 1.000           | 700            | 5  | 24 ST            | 1 ST        | 7,86 /1 ST |

## 21.7 LCL722 Kapaplast

Polyurethaanschuimkern, tweezijdig beplakt met wit plastic gecoat karton

### Highlights

- Lichtgewicht en toch stijf
- Goede vlakligging en dimensionale stabiliteit
- Eenvoudig te (contour)snijden en te frezen
- Met schone snijranden
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkt
- CFK-vrij
- PE coating
- Vochtafwerend

| Art-Nr.  | Omschrijving     | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | mm | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|------------------|---------|-----------------|----------------|----|------------------|-------------|-------------|
| 76960700 | LCL722 Kapaplast | D5      | 1.000           | 700            | 5  | 24 ST            | 1 ST        | 10,02 /1 ST |
| 76960701 | LCL722 Kapaplast | D5      | 1.400           | 1.000          | 5  | 24 ST            | 1 ST        | 17,59 /1 ST |
| 76960702 | LCL722 Kapaplast | D5      | 3.000           | 1.400          | 5  | 18 ST            | 1 ST        | 48,98 /1 ST |
| 76960703 | LCL722 Kapaplast | D5      | 1.000           | 700            | 10 | 12 ST            | 1 ST        | 10,96 /1 ST |
| 76960704 | LCL722 Kapaplast | D5      | 1.400           | 1.000          | 10 | 12 ST            | 1 ST        | 21,68 /1 ST |
| 76960705 | LCL722 Kapaplast | D5      | 3.000           | 1.400          | 10 | 12 ST            | 1 ST        | 60,88 /1 ST |

## 21.8 LCL723 Kapamount

Tweezijdig gedekt grijs polyurethaanschuim

### Highlights

- Lichtgewicht en toch stijf
- Goede vlakligging en dimensionale stabiliteit
- Eenvoudig te (contour)snijden en te frezen
- Met schone snijranden
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkt
- CFK-vrij
- Vochtwerend
- Vlamdovend
- B2 brandvertragend certificaat

| Art-Nr.  | Omschrijving     | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | mm | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|------------------|---------|-----------------|----------------|----|------------------|-------------|-------------|
| 76960715 | LCL723 Kapamount | D5      | 3.000           | 1.400          | 5  | 18 ST            | 1 ST        | 59,57 /1 ST |

## 21.9 LCL724 Kapatex Canvas

Polyurethaan lichtgewicht schuimkern tweezijdig beplakt met "canvas look"

### Highlights

- Lichtgewicht en toch stijf
- Goede vlakligging en dimensionale stabiliteit
- Eenvoudig te (contour)snijden en te frezen
- Met schone snijranden
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkt
- CFK-vrij
- Mooie printkwaliteit met canvas-look

| Art-Nr.  | Omschrijving          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|-----------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|-------------|
| 76200460 | LCL724 Kapatex Canvas | D5      | 1.400        | 3.000       | 5  | 18 ST         | 1 ST        | 63,49 /1 ST |

## 21.10 LCL755 Forex Lite 1 side film

FOREX® Lite is een lichte PVC-hardschuimplaat. Door het witte, gladde en uniforme oppervlak zorgt ze voor uitstekende printresultaten. Het witte oppervlak geeft ook de kleuren zeer getrouw weer.

### Highlights

- Licht in gewicht
- Goed te bedrukken
- Goede brandwerendheid
- Geluids- en warmte-isolerende eigenschappen

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76512152 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 2.030        | 3.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 37,85 /1 ST  |
| 76512155 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 1.220        | 2.500       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 27,05 /1 ST  |
| 76512158 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 1.220        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 33,09 /1 ST  |
| 76512160 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 1.560        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 42,60 /1 ST  |
| 76512162 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 2.030        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 54,93 /1 ST  |
| 76512164 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 2.030        | 4.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 72,96 /1 ST  |
| 76512170 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 2.030        | 3.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 71,95 /1 ST  |
| 76512173 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 1.220        | 2.500       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 44,39 /1 ST  |
| 76512176 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 1.220        | 3.050       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 54,15 /1 ST  |
| 76512205 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 1.560        | 2.500       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 56,76 /1 ST  |
| 76512178 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 1.560        | 3.050       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 69,93 /1 ST  |
| 76512180 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 2.030        | 3.050       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 90,14 /1 ST  |
| 76512192 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 2.030        | 3.050       | 8  | 1 ST          | 1 ST        | 134,40 /1 ST |
| 76512199 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 1.560        | 2.500       | 10 | 1 ST          | 1 ST        | 108,51 /1 ST |
| 76512196 | LCL755 Forex Lite 1 side film. | D5      | 1.220        | 2.500       | 10 | 1 ST          | 1 ST        | 84,92 /1 ST  |
| 76512198 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 1.220        | 3.050       | 10 | 1 ST          | 1 ST        | 103,57 /1 ST |
| 76512200 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 1.560        | 3.050       | 10 | 1 ST          | 1 ST        | 132,40 /1 ST |
| 76512202 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 2.030        | 3.050       | 10 | 1 ST          | 1 ST        | 172,31 /1 ST |
| 76512204 | LCL755 Forex Lite 1 side film  | D5      | 2.030        | 4.050       | 10 | 1 ST          | 1 ST        | 228,79 /1 ST |

## 21.11 LCL755 Forex Print

FOREX® -Print is een geschuimde PVC-plaat met een egaal zijde-mat oppervlak met een wit, zijde mat oppervlak. Het witte, glanzende, oppervlak van de FOREX® -Print plaat geeft een perfect resultaat bij directe digitale druk. FOREX® Print is uiterst kleurvast en zorgt voor een optimale inktopname. Zowel voor binnen- als buitengebruik geschikt.

| Art-Nr.  | Omschrijving       | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|--------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76512226 | LCL755 Forex Print | D5      | 1.220        | 2.600       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 32,26 /1 ST  |
| 76512228 | LCL755 Forex Print | D5      | 1.220        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 37,85 /1 ST  |
| 76512230 | LCL755 Forex Print | D5      | 1.560        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 48,38 /1 ST  |
| 76512232 | LCL755 Forex Print | D5      | 2.030        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 62,99 /1 ST  |
| 76512234 | LCL755 Forex Print | D5      | 2.030        | 4.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 83,63 /1 ST  |
| 76512244 | LCL755 Forex Print | D5      | 1.220        | 2.600       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 52,18 /1 ST  |
| 76512248 | LCL755 Forex Print | D5      | 1.560        | 3.050       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 78,24 /1 ST  |
| 76512250 | LCL755 Forex Print | D5      | 2.030        | 3.050       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 101,82 /1 ST |

| Art-Nr.  | Omschrijving       | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | mm | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|--------------------|---------|-----------------|----------------|----|------------------|-------------|--------------|
| 76512256 | LCL755 Forex Print | D5      | 1.220           | 3.050          | 10 | 1 ST             | 1 ST        | 109,29 /1 ST |
| 76512258 | LCL755 Forex Print | D5      | 1.560           | 3.050          | 10 | 1 ST             | 1 ST        | 139,71 /1 ST |
| 76512260 | LCL755 Forex Print | D5      | 2.030           | 3.050          | 10 | 1 ST             | 1 ST        | 181,82 /1 ST |

## 21.12 LCL756 PVC Schuim Plaat Zwart

PVC schuimplaat, eenzijdig beplakt met beschermfolie

### Highlights

- Licht in gewicht
- Goed te bedrukken
- Goede brandwerendheid
- Geluids- en warmte-isolerende eigenschappen

| Art-Nr.  | Omschrijving         | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | mm | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|----------------------|---------|-----------------|----------------|----|------------------|-------------|--------------|
| 76512440 | LCL756 Palight zwart | D5      | 3.050           | 1.560          | 3  | 1 ST             | 1 ST        | 47,27 /1 ST  |
| 76512461 | LCL756 Palight zwart | D5      | 2.440           | 1.220          | 5  | 1 ST             | 1 ST        | 47,33 /1 ST  |
| 76512444 | LCL756 Palight zwart | D5      | 2.030           | 1.522          | 5  | 1 ST             | 1 ST        | 49,43 /1 ST  |
| 76512462 | LCL756 Palight zwart | D5      | 3.050           | 1.560          | 5  | 1 ST             | 1 ST        | 75,66 /1 ST  |
| 76512463 | LCL756 Palight zwart | D5      | 3.050           | 2.030          | 5  | 1 ST             | 1 ST        | 98,47 /1 ST  |
| 76512448 | LCL756 Palight zwart | D5      | 2.030           | 1.522          | 10 | 1 ST             | 1 ST        | 89,91 /1 ST  |
| 76512464 | LCL756 Palight zwart | D5      | 3.050           | 2.030          | 10 | 1 ST             | 1 ST        | 174,84 /1 ST |

## 21.13 LCL796 Palboard™ W/B/W Single film

LCL796 Palboard™ is een multi-layered PVC plaat die de eigenschappen van een PVC-plaat (Forex) en een zachte foamplaat combineert. Het heeft de printkarakteristiek van een Forex schuimplaat maar is, dankzij de gerecyclede schuimkern, een stuk flexibeler en ook lichter in gewicht. Palboard™ heeft een excellente printkwaliteit op vlakbedprinters en is geschikt voor zowel binnen als buitentoepassingen.

### Highlights

- Geschuimd PVC, tweezijdig bedekt met harde PVC laag
- Zwarte kern van recycled geschuimd PVC
- Flexibel en buigzaam
- Single film
- Uitstekende printkwaliteit
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Signing, POS material, constructiepanelen
- Levertijd: 2 werkdagen

| Art-Nr.  | Omschrijving                                    | Pr.Grp. | Minimum<br>Order | Prijs in €  |
|----------|-------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|
| 76512441 | LCL796 Palboard W/B/W SF 2.030 mm 3.000 mm 3 MM | D5      | 1 SH             | 67,13 /1 SH |

# 22 Plaatmat. -Aluminium Sandwichplaat

## 22.1 LCL730 B-Bond Digital

B-bond Digital is een lichtgewicht aluminium sandwichpaneel met veelzijdige toepassingsmogelijkheden. De laklaag van B-bond Digital is geschikt voor rechtstreeks printen op deze panelen. Bij 0,2 mm is de aluminiumdikte geschikt voor alle belettering of vlak printen. Bij 0,3 mm is de aluminiumcoating dikker waardoor de panelen gefreesd kunnen worden en geschikt zijn voor 3D-modules: de aluminiumlegering biedt meer weerstand tegen corrosie.

### Highlights

- Stijf plaatmateriaal
- Goed bewerkbaar
- Uitstekend bedrukbaar
- Licht van gewicht
- Duurzaam

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|-----------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76512004 | LCL730 B-Bond Digital 0,2mm | D5      | 1.500        | 3.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 75,21 /1 ST  |
| 76512006 | LCL730 B-Bond Digital 0,2mm | D5      | 1.000        | 2.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 38,25 /1 ST  |
| 76512008 | LCL730 B-Bond Digital 0,2mm | D5      | 1.500        | 2.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 54,27 /1 ST  |
| 76512012 | LCL730 B-Bond Digital 0,2mm | D5      | 1.250        | 2.600       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 57,38 /1 ST  |
| 76512014 | LCL730 B-Bond Digital 0,2mm | D5      | 1.000        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 56,95 /1 ST  |
| 76512016 | LCL730 B-Bond Digital 0,2mm | D5      | 1.500        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 80,74 /1 ST  |
| 76512020 | LCL730 B-Bond Digital 0,2mm | D5      | 1.250        | 2.600       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 70,01 /1 ST  |
| 76512022 | LCL730 B-Bond Digital 0,2mm | D5      | 1.500        | 3.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 93,17 /1 ST  |
| 76512026 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.250        | 3.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 84,54 /1 ST  |
| 76512028 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.500        | 3.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 101,37 /1 ST |
| 76512034 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.000        | 2.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 45,22 /1 ST  |
| 76512036 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.250        | 2.600       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 78,88 /1 ST  |
| 76512038 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.000        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 67,25 /1 ST  |
| 76512040 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.250        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 92,54 /1 ST  |
| 76512042 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.500        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 111,03 /1 ST |
| 76512044 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 2.000        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 189,60 /1 ST |
| 76512046 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.000        | 4.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 98,29 /1 ST  |
| 76512048 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.250        | 4.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 122,86 /1 ST |
| 76512050 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.500        | 4.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 147,44 /1 ST |
| 76512052 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 2.000        | 4.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 251,77 /1 ST |
| 76512054 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.000        | 1.420       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 29,90 /1 ST  |
| 76512060 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.250        | 2.600       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 86,16 /1 ST  |
| 76512062 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.000        | 3.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 83,90 /1 ST  |
| 76512064 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.250        | 3.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 101,09 /1 ST |
| 76512066 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.500        | 3.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 125,86 /1 ST |
| 76512068 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 2.000        | 3.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 237,83 /1 ST |
| 76512070 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.000        | 4.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 111,41 /1 ST |
| 76512072 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.500        | 4.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 161,05 /1 ST |
| 76512074 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 2.000        | 4.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 293,62 /1 ST |
| 76512076 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.250        | 2.600       | 6  | 1 ST          | 1 ST        | 102,74 /1 ST |
| 76512080 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.500        | 3.050       | 6  | 1 ST          | 1 ST        | 150,12 /1 ST |
| 76512082 | LCL730 B-Bond Digital 0,3mm | D5      | 1.500        | 4.050       | 6  | 1 ST          | 1 ST        | 199,30 /1 ST |

## 22.2 LCL730 Dilite

DILITE® : kern van polyethyleen met aluminium afdekplaten (0,2 mm dikte). De aluminium afdekplaten zijn voorzien van een basiskwaliteit polyesterlak. Enkel aan te raden bij vlakke toepassingen.

| Art-Nr.  | Omschrijving  | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|---------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76512086 | LCL730 Dilite | D5      | 1.250        | 2.500       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 74,18 /1 ST  |
| 76512088 | LCL730 Dilite | D5      | 1.500        | 3.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 108,34 /1 ST |
| 76512090 | LCL730 Dilite | D5      | 1.250        | 2.500       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 84,37 /1 ST  |

| Art-Nr.  | Omschrijving  | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|---------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76512092 | LCL730 Dilite | D5      | 1.500        | 2.500       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 101,25 /1 ST |
| 76512096 | LCL730 Dilite | D5      | 1.500        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 123,41 /1 ST |
| 76512098 | LCL730 Dilite | D5      | 1.250        | 2.500       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 93,21 /1 ST  |
| 76512099 | LCL730 Dilite | D5      | 1.500        | 3.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 136,45 /1 ST |

## 22.3 LCL733 B-Bond Color

B-bond Digital Color is een lichtgewicht aluminium sandwichpaneel in diverse kleuren. Aluminiumcoating van 0,3mm waardoor de panelen gefreesd kunnen worden en geschikt zijn voor 3D-modules: de aluminiumlegering biedt meer weerstand tegen corrosie.

### Highlights

- Stijf plaatmateriaal
- Goed bewerkbaar
- Uitstekend bedrukbaar
- Licht van gewicht
- Duurzaam

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76512100 | LCL731 B-Bond Color Blauw mat/gloss | D5      | 1.500        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 117,54 /1 ST |
| 76512102 | LCL731 B-Bond Color Geel mat/gloss  | D5      | 1.500        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 117,54 /1 ST |
| 76512104 | LCL731 B-Bond Color Groen mat/gloss | D5      | 1.500        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 117,54 /1 ST |
| 76512106 | LCL731 B-Bond Color Rood mat/gloss  | D5      | 1.500        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 117,54 /1 ST |
| 76512108 | LCL733 B-Bond Color Silver Metal    | D5      | 1.500        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 147,79 /1 ST |
| 76512110 | LCL731 B-Bond Color Zwart mat/gloss | D5      | 1.500        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 117,54 /1 ST |

## 22.4 LCL734 B-Bond Digital Silver Brushed

B-bond Digital Silver Brushed is een lichtgewicht aluminium sandwichpaneel met eenzijdig geborsteld aluminium.

### Highlights

- Stijf plaatmateriaal
- Goed bewerkbaar
- Uitstekend bedrukbaar
- Licht van gewicht
- Duurzaam

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|------------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76512114 | LCL734 B-Bond Silver Brushed | D5      | 1.500        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 136,14 /1 ST |

## 22.5 LCL734 Dilite Butlerfinish

DILITE® Butlerfinish: kern van polyethyleen met aluminium afdekplaten (0,2 mm dikte) met eenzijdig zilver geborsteld aluminium.

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|----------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76512118 | LCL734 Dilite Butlerfinish | D5      | 1.500        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 168,35 /1 ST |

## 22.6 LCL735 Aluminium sandwichplaat Goud

Stabiele aluminium composietplaat met een polyethyleen kern en twee aluminium dekplaten

### Highlights

- Stijf plaatmateriaal
- Goed bewerkbaar
- Uitstekend bedrukbaar
- Licht van gewicht
- Duurzaam

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|----|------------------|-------------|--------------|
| 76510125 | LCL735 Aluminium sandwichPlaat Goud | D5      | 1.500           | 3.050       | 3  | 1 ST             | 1 ST        | 129,00 /1 ST |

# 23 Plaatmateriaal -Stalen Sandwichplaat

Tweezijdig gelakt, stalen sandwichpaneel.

## 23.1 LCL759 B-Bond steel

Tweezijdig gelakt, stalen sandwichpaneel.

| Art-Nr.  | Omschrijving        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|---------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76512298 | LCL759 B-Bond steel | D5      | 1.220        | 2.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 85,57 /1 ST  |
| 76512300 | LCL759 B-Bond steel | D5      | 1.220        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 117,90 /1 ST |
| 76512302 | LCL759 B-Bond steel | D5      | 1.220        | 4.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 169,07 /1 ST |

# 24 Plaatmateriaal -Acrylaat

## 24.1 LCL738 Acrylaat Plaat GS Helder Frost

Gegoten acrylaat frost

Highlights

- Weerbestendig
- Vrijwel spanningsvrij
- Uitstekend vormbaar
- Goed te bewerken
- Plaat is helder en heeft een ruw/mat oppervlak

| Art-Nr.  | Omschrijving                                       | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|----------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76510077 | LCL738 Acrylaat Plaat GS Helder Frost 2 zijden mat | D5      | 2.050        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 184,31 /1 ST |
| 76510078 | LCL738 Acrylaat Plaat GS Helder Frost              | D5      | 2.050        | 3.050       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 297,88 /1 ST |
| 76510079 | LCL738 Acrylaat Plaat GS Helder Frost              | D5      | 2.050        | 3.050       | 8  | 1 ST          | 1 ST        | 476,09 /1 ST |

## 24.2 LCL740 Acrylaat Plaat GS zwart

Gegoten acrylaat zwart

Highlights

- Weerbestendig
- Vrijwel spanningsvrij
- Uitstekend vormbaar
- Goed te bewerken

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76510106 | LCL740 Acrylaat Plaat GS zwart | D5      | 2.050        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 164,12 /1 ST |
| 76510107 | LCL740 Acrylaat Plaat GS zwart | D5      | 2.030        | 3.050       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 273,38 /1 ST |
| 76510108 | LCL740 Acrylaat Plaat GS zwart | D5      | 2.050        | 3.050       | 8  | 1 ST          | 1 ST        | 415,25 /1 ST |
| 76510109 | LCL740 Acrylaat Plaat GS zwart | D5      | 1.500        | 2.000       | 19 | 1 ST          | 1 ST        | 474,38 /1 ST |
| 76510110 | LCL740 Acrylaat Plaat GS zwart | D5      | 985          | 1.485       | 30 | 1 ST          | 1 ST        | 931,74 /1 ST |

## 24.3 LCL741 Acrylaat Plaat GS Metallic

Gegoten acrylaat metallic zilver en goud

Highlights

- Weerbestendig
- Vrijwel spanningsvrij
- Uitstekend vormbaar
- Goed te bewerken
- Aan beide zijden voorzien van een metaalglanzend oppervlak

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|------------------------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76510099 | LCL741 Acrylaat Plaat GS Metallic Goud   | D5      | 1.320        | 2.020       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 118,05 /1 ST |
| 76510098 | LCL741 Acrylaat Plaat GS Metallic Zilver | D5      | 1.320        | 2.020       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 118,05 /1 ST |

## 24.4 LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder

Acrylaatplaat geëxtrudeerd, met een uitstekende UV-bestendigheid, tweezijdig beschermfolie.

Highlights

- Glashelder
- Weerbestendig
- Uitstekend vormbaar
- Goed te bewerken
- Iets minder spanningsvrij dan gegoten acrylaat



| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76510081 | LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder | D5      | 1.525        | 2.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 59,55 /1 ST  |
| 76510080 | LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder | D5      | 2.050        | 3.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 118,82 /1 ST |
| 76510083 | LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder | D5      | 1.525        | 2.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 89,11 /1 ST  |
| 76510082 | LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder | D5      | 2.050        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 178,26 /1 ST |
| 76510085 | LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder | D5      | 1.525        | 2.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 119,09 /1 ST |
| 76510084 | LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder | D5      | 2.050        | 3.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 237,70 /1 ST |
| 76510087 | LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder | D5      | 1.525        | 2.050       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 139,20 /1 ST |
| 76510086 | LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder | D5      | 2.050        | 3.050       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 279,22 /1 ST |
| 76510089 | LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder | D5      | 1.525        | 2.050       | 6  | 1 ST          | 1 ST        | 178,60 /1 ST |
| 76510088 | LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder | D5      | 2.050        | 3.050       | 6  | 1 ST          | 1 ST        | 356,48 /1 ST |
| 76510091 | LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder | D5      | 1.525        | 2.050       | 8  | 1 ST          | 1 ST        | 238,04 /1 ST |
| 76510090 | LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder | D5      | 2.050        | 3.050       | 8  | 1 ST          | 1 ST        | 475,19 /1 ST |
| 76512120 | LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder | D5      | 1.525        | 2.050       | 10 | 1 ST          | 1 ST        | 291,52 /1 ST |
| 76512122 | LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder | D5      | 2.050        | 3.050       | 10 | 1 ST          | 1 ST        | 582,99 /1 ST |

## 24.5 LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal

Acrylaatplaat geëxtrudeerd met lichttransmissie (LT) tussen de 28% - 38% afhankelijk van de dikte. Met tweezijdig beschermfolie.

### Highlights

- Weerbestendig
- Uitstekend vormbaar
- Goed te bewerken
- Tussen 28% en 38% lichtdoorlatend afhankelijk van de dikte
- Iets minder spanningsvrij dan gegoten acrylaat

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76510093 | LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT32% | D5      | 1.525        | 2.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 62,52 /1 ST  |
| 76510092 | LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT32% | D5      | 2.050        | 3.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 124,79 /1 ST |
| 76512132 | LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT25% | D5      | 1.525        | 2.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 92,02 /1 ST  |
| 76510192 | LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT25% | D5      | 2.050        | 3.050       | 3  | 1 SH          | 1 SH        | 187,10 /1 SH |
| 76512128 | LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT19% | D5      | 1.525        | 2.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 123,01 /1 ST |
| 76510193 | LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT19% | D5      | 2.050        | 3.050       | 4  | 1 SH          | 1 SH        | 249,64 /1 SH |
| 76512130 | LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT19% | D5      | 2.050        | 4.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 325,41 /1 ST |
| 76512124 | LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT16% | D5      | 1.525        | 2.050       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 153,34 /1 ST |
| 76512126 | LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT16% | D5      | 2.050        | 3.050       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 306,09 /1 ST |

## 24.6 LCL745 Acrylaat Plaat XT Ontspiegeld

Geëxtrudeerd acrylaat ontspiegeld

### Highlights

- Weerbestendig
- Vrijwel spanningsvrij
- Uitstekend vormbaar
- Goed te bewerken
- Ontspiegeld acrylaat geeft een rustige uitstraling zonder spiegeling van licht

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76510095 | LCL745 Acrylaat Plaat XT Ontspiegeld | D5      | 1.520        | 2.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 62,42 /1 ST  |
| 76510094 | LCL745 Acrylaat Plaat XT Ontspiegeld | D5      | 2.050        | 3.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 125,26 /1 ST |

# 24.7 LCL746 Acrylaat Plaat XT Zilver Spiegel

Geëxtrudeerd acrylaat spiegelplaat zilver 1-zijdig

Highlights

- Slagvast
- Licht in gewicht
- Veilig
- Gemakkelijk te bewerken
- Spiegeleffect
- Iets minder spanningsvrij dan gegoten acrylaat

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76510097 | LCL746 Acrylaat Plaat XT Zilver Spiegel | D5      | 1.520        | 2.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 126,52 /1 ST |
| 76510096 | LCL746 Acrylaat Plaat XT Zilver Spiegel | D5      | 2.050        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 253,90 /1 ST |

# 25 Plaatmateriaal -PETG

## 25.1 LCL747 PET-G Helder

Transparante PET-G plaat, non-UV, B1 gecertificeerd.

Highlights

- Slagvast
- Glashelder
- Goed te vacuümvormen
- Bevindt zich qua technische eigenschappen tussen acrylaat en polycarbonaat

| Art-Nr.  | Omschrijving              | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|---------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76960581 | LCL747 PET-G Helder 1,5mm | D5      | 1.250        | 2.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 39,06 /1 ST  |
| 76512142 | LCL747 PET-G helder 1,5mm | D5      | 2.050        | 3.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 80,36 /1 ST  |
| 76960582 | LCL747 PET-G Helder 2mm   | D5      | 1.250        | 2.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 55,18 /1 ST  |
| 76960583 | LCL747 PET-G Helder 2mm   | D5      | 2.050        | 3.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 134,72 /1 ST |
| 76960584 | LCL747 PET-G Helder 3mm   | D5      | 1.250        | 2.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 82,71 /1 ST  |
| 76960585 | LCL747 PET-G Helder 3mm   | D5      | 2.050        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 201,85 /1 ST |
| 76960586 | LCL747 PET-G Helder 4mm   | D5      | 1.250        | 2.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 109,61 /1 ST |
| 76960587 | LCL747 PET-G Helder 4mm   | D5      | 2.050        | 3.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 269,46 /1 ST |
| 76512144 | LCL747 PET-G helder 5mm   | D5      | 1.250        | 2.050       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 116,39 /1 ST |
| 76512146 | LCL747 PET-G helder 5mm   | D5      | 2.050        | 3.050       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 283,99 /1 ST |

# 26 Plaatmateriaal -Polycarbonaat

## 26.1 LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder

Polycarbonaat, UV-behandeld, tweezijdig beschermfolie

### Highlights

- Bijna onbreekbaar
- Licht in gewicht
- UV-bestendig
- Koud te bewerken
- Onderscheidt zich door hoge optische helderheid en de hoge slagvastheid

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76510050 | LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder | D5      | 1.522        | 2.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 65,16 /1 ST  |
| 76510049 | LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder | D5      | 2.050        | 3.050       | 2  | 1 ST          | 1 ST        | 130,57 /1 ST |
| 76510052 | LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder | D5      | 1.522        | 2.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 97,80 /1 ST  |
| 76510051 | LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder | D5      | 2.050        | 3.050       | 3  | 1 ST          | 1 ST        | 195,96 /1 ST |
| 76510054 | LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder | D5      | 1.522        | 2.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 130,35 /1 ST |
| 76510053 | LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder | D5      | 2.050        | 3.050       | 4  | 1 ST          | 1 ST        | 261,20 /1 ST |
| 76510056 | LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder | D5      | 1.522        | 2.050       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 162,94 /1 ST |
| 76510055 | LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder | D5      | 2.050        | 3.050       | 5  | 1 ST          | 1 ST        | 326,52 /1 ST |
| 76510058 | LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder | D5      | 1.522        | 2.050       | 6  | 1 ST          | 1 ST        | 195,49 /1 ST |
| 76510057 | LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder | D5      | 2.050        | 3.050       | 6  | 1 ST          | 1 ST        | 391,77 /1 ST |

# 27 Plaatmateriaal -Kanaalplaat

## 27.1 LCL790 Acyplac kanaalplaat

Polypropyleen plaat (kanaalplaat), met H structuur, wit.

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 76512340 | LCL790 Acyplac kanaalplaat 3mm   | D5      | 1.420        | 1.020       | 10 ST         | 1 ST        | 3,47 /1 ST  |
| 76512344 | LCL790 Acyplac kanaalplaat 3mm   | D5      | 1.620        | 1.220       | 1 ST          | 1 ST        | 4,80 /1 ST  |
| 76512346 | LCL790 Acyplac kanaalplaat 3mm   | D5      | 1.020        | 1.420       | 10 ST         | 1 ST        | 3,31 /1 ST  |
| 76512348 | LCL790 Acyplac kanaalplaat 3mm   | D5      | 1.220        | 1.620       | 10 ST         | 1 ST        | 4,80 /1 ST  |
| 76512354 | LCL790 Acyplac kanaalplaat 3,5mm | D5      | 1.420        | 1.020       | 10 ST         | 1 ST        | 4,44 /1 ST  |
| 76512356 | LCL790 Acyplac kanaalplaat 3,5mm | D5      | 800          | 1.200       | 10 ST         | 1 ST        | 2,83 /1 ST  |
| 76512358 | LCL790 Acyplac kanaalplaat 3,5mm | D5      | 1.620        | 1.220       | 10 ST         | 1 ST        | 6,05 /1 ST  |
| 76512360 | LCL790 Acyplac kanaalplaat 3,5mm | D5      | 1.020        | 1.420       | 10 ST         | 1 ST        | 4,82 /1 ST  |
| 76512362 | LCL790 Acyplac kanaalplaat 3,5mm | D5      | 1.220        | 1.620       | 10 ST         | 1 ST        | 6,05 /1 ST  |
| 76512366 | LCL790 Acyplac kanaalplaat 3,5mm | D5      | 1.220        | 2.500       | 25 ST         | 1 ST        | 9,33 /1 ST  |
| 76512370 | LCL790 Acyplac kanaalplaat 3,5mm | D5      | 1.550        | 3.050       | 25 ST         | 1 ST        | 14,35 /1 ST |
| 76512378 | LCL790 Acyplac kanaalplaat 4mm   | D5      | 1.420        | 1.020       | 10 ST         | 1 ST        | 4,90 /1 ST  |
| 76512382 | LCL790 Acyplac kanaalplaat 4mm   | D5      | 1.620        | 1.220       | 10 ST         | 1 ST        | 7,32 /1 ST  |
| 76512384 | LCL790 Acyplac kanaalplaat 4mm   | D5      | 1.020        | 1.420       | 10 ST         | 1 ST        | 5,01 /1 ST  |
| 76512392 | LCL790 Acyplac kanaalplaat 5mm   | D5      | 1.420        | 1.020       | 10 ST         | 1 ST        | 7,11 /1 ST  |
| 76512398 | LCL790 Acyplac kanaalplaat 5mm   | D5      | 1.020        | 1.420       | 10 ST         | 1 ST        | 7,18 /1 ST  |

## 27.2 LCL791 Akylite Polypropyleenplaat

Vlakke 600g/m<sup>2</sup> polypropyleen plaat, met honingraatstructuur, wit. Enkelzijdig te bedrukken.

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in € |
|----------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 76512402 | LCL791 Akylite Polypropyleenplaat | D5      | 1.020        | 1.420       | 3 1 ST        | 1 ST        | 5,27 /1 ST |

## 27.3 LCL792 Akyprint Polypropyleenplaat

UV-beschermde, vlakke polypropyleen platen, honingraatstructuur. Dubbelzijdig printbaar. 3mm is 900g/m<sup>2</sup> en 5mm is 1600g/m<sup>2</sup>

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|------------------------------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 76512408 | LCL792 Akyprint Polypropyleenplaat 3,3mm | D5      | 3.050        | 2.050       | 10 ST         | 1 ST        | 49,21 /1 ST |

# 28 Plaatmateriaal -Kunststofplaat overig

## 28.1 LCL750 Polystyrene

Tweezijdig mat slagvast polystyreen

### Highlights

- Polystyreen is slagvast (slagsterkte is 4 x hoger dan van glas) en heeft een hoge stijfheid
- Polystyreen is goed en strak te vervormen en leent zich uitstekend voor vacuümgevormde producten

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) |       | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|--------------------------|---------|-----------------|----------------|-------|------------------|-------------|-------------|
| 76960741 | LCL750 Polystyrene 0,5mm | D5      | 1.200           | 1.000          |       | 40 ST            | 1 ST        | 4,08 /1 ST  |
| 76960742 | LCL750 Polystyrene 1mm   | D5      | 1.200           | 1.000          |       | 20 ST            | 1 ST        | 8,16 /1 ST  |
| 76960942 | LCL750 Polystyrene 1mm   | D5      | 1.600           | 1.020          | 1.000 | 20 ST            | 1 ST        | 10,24 /1 ST |
| 76960747 | LCL750 Polystyrene 1mm   | D5      | 2.020           | 1.020          |       | 1 ST             | 1 ST        | 12,18 /1 ST |
| 76960740 | LCL750 Polystyrene 1,5mm | D5      | 1.000           | 700            |       | 20 ST            | 1 ST        | 7,08 /1 ST  |
| 76960743 | LCL750 Polystyrene 1,5mm | D5      | 1.200           | 1.000          |       | 20 ST            | 1 ST        | 12,18 /1 ST |
| 76960748 | LCL750 Polystyrene 1,5mm | D5      | 2.000           | 1.000          |       | 20 ST            | 1 ST        | 19,09 /1 ST |
| 76960744 | LCL750 Polystyrene 2mm   | D5      | 1.200           | 1.000          |       | 10 ST            | 1 ST        | 16,33 /1 ST |
| 76960749 | LCL750 Polystyrene 2mm   | D5      | 2.020           | 1.020          |       | 10 ST            | 1 ST        | 24,93 /1 ST |
| 76960745 | LCL750 Polystyrene 3mm   | D5      | 1.200           | 1.000          |       | 10 ST            | 1 ST        | 24,31 /1 ST |
| 76960750 | LCL750 Polystyrene 3mm   | D5      | 2.020           | 1.020          |       | 10 ST            | 1 ST        | 37,35 /1 ST |

# 29 Plaatmateriaal -HPL (Trespa)plaat

## 29.1 LCL795 Print HPL Decor 130-morbida

High Pressure Laminate (HPL)-plaat die speciaal geproduceerd wordt voor buitentoepassingen. Ook wel trespa genoemd.

| Art-Nr.  | Omschrijving                       | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|------------------------------------|---------|-----------------|-------------|----|------------------|-------------|--------------|
| 76512410 | LCL795 Print HPL Decor 130-morbida | D5      | 1.220           | 2.440       | 6  | 1 ST             | 1 ST        | 111,82 /1 ST |
| 76512412 | LCL795 Print HPL Decor 130-morbida | D5      | 1.300           | 3.050       | 6  | 1 ST             | 1 ST        | 163,61 /1 ST |
| 76512414 | LCL795 Print HPL Decor 130-morbida | D5      | 1.610           | 3.660       | 6  | 1 ST             | 1 ST        | 210,65 /1 ST |
| 76512416 | LCL795 Print HPL Decor 130-morbida | D5      | 1.610           | 4.200       | 6  | 1 ST             | 1 ST        | 254,03 /1 ST |
| 76512418 | LCL795 Print HPL Decor 130-morbida | D5      | 1.220           | 2.440       | 8  | 1 ST             | 1 ST        | 149,44 /1 ST |
| 76512420 | LCL795 Print HPL Decor 130-morbida | D5      | 1.300           | 3.050       | 8  | 1 ST             | 1 ST        | 207,79 /1 ST |
| 76512422 | LCL795 Print HPL Decor 130-morbida | D5      | 1.610           | 3.660       | 8  | 1 ST             | 1 ST        | 295,87 /1 ST |
| 76512424 | LCL795 Print HPL Decor 130-morbida | D5      | 1.610           | 4.200       | 8  | 1 ST             | 1 ST        | 339,49 /1 ST |

# 30 Plaatmateriaal -Lichtgewicht kartonplaat

## 30.1 LCL726 Falconboard Print All White

Honingraatkern, tweedig beplakt met hoogwit gestreken sulfaatkarton met een PE barrière in de liner; de kern bestaat uit een puur wit kraft

### Highlights

- Goede vlakligging
- Tweezijdig te beprinten
- Lichtgewicht
- Zeer stijf
- Door en door wit
- Milieuvriendelijk alternatief t.o.v. geschuimd PVC en andere kunststoffen

| Art-Nr.  | Omschrijving                       | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|------------------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|-------------|
| 76960430 | LCL726 Falconboard Print All White | D5      | 1.400        | 3.050       | 10 | 9 ST          | 1 ST        | 73,92 /1 ST |
| 76960431 | LCL726 Falconboard Print All White | D5      | 1.400        | 3.050       | 16 | 6 ST          | 1 ST        | 86,89 /1 ST |

## 30.2 LCL727 Falconboard Mount

Honingraatkern, tweezijdig beplakt met bruin kraftliner

### Highlights

- Goede vlakligging
- Tweezijdig te beprinten
- Lichtgewicht
- Zeer stijf
- Milieuvriendelijk alternatief t.o.v. geschuimd PVC en andere kunststoffen

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|--------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|-------------|
| 76960441 | LCL727 Falconboard Mount | D5      | 1.220        | 2.400       | 10 | 9 ST          | 1 ST        | 37,57 /1 ST |
| 76960442 | LCL727 Falconboard Mount | D5      | 1.220        | 3.180       | 20 | 6 ST          | 1 ST        | 48,94 /1 ST |

## 30.3 LCL729 Falconboard Build

Honingraatkern, tweezijdig beplakt met gecoat wit kraftliner inclusief PE barrière in de liner

### Highlights

- Goede vlakligging
- Tweezijdig te beprinten
- Lichtgewicht
- Zeer stijf
- Milieuvriendelijk alternatief t.o.v. geschuimd PVC en andere kunststoffen
- Brandvertragend volgens Duitse norm B2
- DIN 4102-1

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|--------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|-------------|
| 76961419 | LCL729 Falconboard Build | D5      | 1.220        | 2.400       | 10 | 9 ST          | 1 ST        | 50,69 /1 ST |
| 76961420 | LCL729 Falconboard Build | D5      | 1.600        | 3.050       | 10 | 9 ST          | 1 ST        | 71,89 /1 ST |
| 76961421 | LCL729 Falconboard Build | D5      | 1.220        | 2.400       | 16 | 6 ST          | 1 ST        | 59,63 /1 ST |
| 76961422 | LCL729 Falconboard Build | D5      | 1.600        | 2.400       | 16 | 6 ST          | 1 ST        | 73,43 /1 ST |
| 76961423 | LCL729 Falconboard Build | D5      | 1.600        | 3.050       | 16 | 6 ST          | 1 ST        | 85,26 /1 ST |

## 30.4 LCL786 Re-board Premium

Tweezijdig afgedekt Eco-board. Extreem stabiel en toch licht in gewicht. Fire resistant.



| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | mm | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|-------------------------|---------|-----------------|----------------|----|------------------|-------------|-------------|
| 76512318 | LCL786 Re-board Premium | D5      | 1.600           | 2.400          | 10 | 1 ST             | 1 ST        | 47,28 /1 ST |
| 76512320 | LCL786 Re-board Premium | D5      | 1.600           | 3.200          | 10 | 1 ST             | 1 ST        | 65,39 /1 ST |
| 76512322 | LCL786 Re-board Premium | D5      | 1.600           | 2.400          | 16 | 1 ST             | 1 ST        | 56,09 /1 ST |
| 76512324 | LCL786 Re-board Premium | D5      | 1.600           | 3.140          | 16 | 1 ST             | 1 ST        | 74,79 /1 ST |

## 30.5 LCL787 Re-board Premium FR

Tweezijdig wit afgedekt Ecoboard. Extreem stabiel ondanks zijn lage gewicht. Fire Retardant.

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | mm | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|----------------------------|---------|-----------------|----------------|----|------------------|-------------|-------------|
| 76512328 | LCL787 Re-board Premium FR | D5      | 1.520           | 2.200          | 16 | 1 ST             | 1 ST        | 65,40 /1 ST |

## 30.6 LCL788 Re-board Premium White

Tweezijdig wit afgedekt Ecoboard. Extreem stabiel ondanks zijn lage gewicht. Met witte kern.

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | mm | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|-------------------------------|---------|-----------------|----------------|----|------------------|-------------|-------------|
| 76512332 | LCL788 Re-board Premium White | D5      | 1.600           | 2.400          | 16 | 65 ST            | 1 ST        | 69,54 /1 ST |

## 30.7 LCL764 Dispa 100% White

Displayplaat uit 100% wit papier met witte matgestreken toplagen.

Highlights

- 100% uit papier met witte mat gestreken toplagen
- Volledig recyclebaar
- Lichtgewicht
- Stijf en stabiel
- Hoogwaardig qua printability en uitstraling

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | g/m² | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|-------------------------------|---------|-----------------|----------------|------|------------------|-------------|-------------|
| 76960503 | LCL764 Dispa 100% White 3,8mm | D5      | 1.016           | 1.524          | 800  | 1 ST             | 1 ST        | 8,75 /1 ST  |
| 76960502 | LCL764 Dispa 100% White 3,8mm | D5      | 2.150           | 1.524          | 800  | 125 ST           | 1 ST        | 16,38 /1 ST |
| 76960504 | LCL764 Dispa 100% White 3,8mm | D5      | 2.450           | 1.250          | 800  | 125 ST           | 1 ST        | 15,33 /1 ST |
| 76960508 | LCL764 Dispa 100% White 3,8mm | D5      | 3.048           | 1.524          | 800  | 125 ST           | 1 ST        | 23,24 /1 ST |

# 31 Plaatmateriaal -Golfkartonplaat

## 31.1 LCL772 Printflute E-S2 1,5mm

Golfkarton E-golf tweezijdig beplakt met gecoate, door-en-door witte top laag. Golfrichting evenwijdig aan de korte zijde.

### Highlights

- Goede vlakligging
- Goede vacuümanzuiging
- Goed afwerkbaar (stansen, rillen, snijden)
- 100% Recyclebaar
- Golfrichting evenwijdig aan korte zijde
- Toeslag aangebroken pallet € 95,-

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|------------------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 76962400 | LCL772 Printflute E-S2 1,5mm | D5      | 2.150        | 1.600       | 20 SH         | 1 SH        | 10,03 /1 SH |
| 76960402 | LCL772 Printflute E-S2 1,5mm | D5      | 2.500        | 1.250       | 20 ST         | 1 ST        | 9,96 /1 ST  |
| 76962402 | LCL772 Printflute E-S2 1,5mm | D5      | 2.500        | 1.600       | 20 SH         | 1 SH        | 13,59 /1 SH |

## 31.2 LCL774 Printflute EE-S2 3,0mm

Golfkarton dubbele E-golf tweezijdig beplakt met gecoate, door-en-door witte top laag. Golfrichting evenwijdig aan de korte zijde.

### Highlights

- Goede vlakligging
- Goede vacuümanzuiging
- Goed afwerkbaar (stansen, rillen, snijden)
- Stevige dubbele E-golf
- 100% Recyclebaar
- Golfrichting evenwijdig aan de korte zijde
- Toeslag aan gebroken pallet €95,-

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|-------------------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 76962405 | LCL774 Printflute EE-S2 3,0mm | D5      | 2.150        | 1.600       | 20 SH         | 1 SH        | 12,57 /1 SH |
| 76962403 | LCL774 Printflute EE-S2 3,0mm | D5      | 2.500        | 1.250       | 20 SH         | 1 SH        | 11,71 /1 SH |
| 76962404 | LCL774 Printflute EE-S2 3,0mm | D5      | 2.500        | 1.600       | 20 SH         | 1 SH        | 17,41 /1 SH |

## 31.3 LCL870 Microwell 1,5mm

Golfkarton met een E golf, aan de voorzijde voorzien van een volgestreken 185 grs wit kraftliner en de achterzijde van een 140 grs wit testliner. Prima geschikt voor het printen van kleine of middelgrote series verpakkingsdozen. FSC Mixed Credit.

### Highlights

- Golfkarton E-Golf 1,5mm evenwijdig aan lengtezijde
- Voorzijde 185g wit kraftliner, achterzijde 140g wit testliner
- Goed te printen op Arizona
- Uitstekend te rillen, vouwen en stansen
- FSC Mixed Credit
- Toeslag aangebroken pallet €55,- voor items 76960280 en 76960282

| Art-Nr.  | Omschrijving           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in € |
|----------|------------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 76960274 | LCL870 Microwell 1,5mm | D5      | 1.100        | 800         | 50 ST         | 1 ST        | 2,27 /1 ST |
| 76960276 | LCL870 Microwell 1,5mm | D5      | 800          | 1.100       | 50 ST         | 1 ST        | 2,27 /1 ST |
| 76960278 | LCL870 Microwell 1,5mm | D5      | 1.400        | 1.000       | 50 ST         | 1 ST        | 3,81 /1 ST |
| 76960280 | LCL870 Microwell 1,5mm | D5      | 1.600        | 1.200       | 50 ST         | 1 ST        | 5,18 /1 ST |
| 76960282 | LCL870 Microwell 1,5mm | D5      | 1.200        | 1.600       | 50 ST         | 1 ST        | 5,18 /1 ST |

## 31.4 LCL872 Dubbel Microwell 3,0mm

Golfkarton met stevige E/E golf, aan de voorzijde voorzien van een volgestreken 185 grs wit kraftliner en de achterzijde van een 140 grs wit testliner. Prima geschikt voor het printen van kleine of middelgrote series verpakkingsdozen. FSC Mixed Credit.

### Highlights

- Golfkarton E/E-Golf 3,0mm evenwijdig aan lengtezijde
- Voorzijde 185g wit kraftliner, achterzijde 140g wit testliner
- Goed te printen op Arizona
- Uitstekend te rillen, vouwen en stansen.
- FSC Mixed Credit
- Toeslag aangebroken pallet €55,-

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in € |
|----------|-------------------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 76960286 | LCL872 Dubbel Microwell 3,0mm | D5      | 1.600        | 1.200       | 50 ST         | 1 ST        | 6,91 /1 ST |
| 76960288 | LCL872 Dubbel Microwell 3,0mm | D5      | 1.200        | 1.600       | 50 ST         | 1 ST        | 6,91 /1 ST |

## 31.5 LCL873 Printflute EE Wit-Bruin 3mm

Golfkarton met E/E golf, voorzien aan een zijde met een witte kraftliner en de andere zijde van een bruine kraftliner. Zeer geschikt voor digitaal printen van kleine of middelgrote series verpakkingsdozen, bijvoorbeeld met merk- of bedrijfslogo's.

### Highlights

- Golfkarton E/E-Golf 3,0mm evenwijdig aan lengtezijde
- Voorzijde 125g wit kraftliner, achterzijde 125g bruin kraftliner
- Uitstekend te printen op Arizona
- Uitstekend te rillen, vouwen en stansen.
- Toeslag aangebroken pallet €55,-
- FSC Mixed Credit

| Art-Nr.  | Omschrijving                       | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in € |
|----------|------------------------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 76960290 | LCL873 Printflute EE Wit-Bruin 3mm | D5      | 1.595        | 1.195       | 50 ST         | 1 ST        | 5,48 /1 ST |
| 76960292 | LCL873 Printflute EE Wit-Bruin 3mm | D5      | 1.195        | 1.595       | 50 ST         | 1 ST        | 5,48 /1 ST |

## 31.6 LCL874 Printflute EE 2SBruin Kraft 3mm

Golfkarton met E/E golf, voorzien aan twee zijden van een hoogwaardige bruine kraftliner. Zeer geschikt voor digitaal printen van kleine of middelgrote series verpakkingsdozen, bijvoorbeeld met merk- of bedrijfslogo's.

### Highlights

- Golfkarton E/E-Golf 3,0mm evenwijdig aan lengtezijde
- Tweezijdig beplakt met 150 gram bruin kraftliner
- Uitstekend te printen op Arizona
- Uitstekend te rillen, vouwen en stansen.
- FSC Mixed Credit
- Toeslag aangebroken pallet €95,-

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in € |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 76960294 | LCL874 Printflute EE 2S Bruin Kraft 3mm | D5      | 2.500        | 1.250       | 20 ST         | 1 ST        | 7,23 /1 ST |
| 76960296 | LCL874 Printflute EE 2S Bruin Kraft 3mm | D5      | 2.500        | 1.600       | 20 ST         | 1 ST        | 9,26 /1 ST |

## 31.7 LCL777 Printflute Canvas

Door-en-door wit dubbelgolfkarton met een canvasstructuur gepreegde toplineer

### Highlights

- Sjieke en glanzende uitstraling
- Bedrukbaar in offset en zeefdruk metsolvent- en UV-inkten
- Flatbed met solvent inkten en flexo
- Prima te (contour)snijden
- Rillen en stansen
- Mooi vlakliggend en goede dimensionale stijfheid
- 100% Recyclebaar
- FSC (R) gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte (MM) | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|--------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 76960838 | LCL777 Printflute Canvas | D5      | 1.200           | 1.850       | 25 ST            | 1 ST        | 15,54 /1 ST |

# 32 Plaatmateriaal -Kartonplaat

## 32.1 LCL710 Cardboard GC2 Chromokarton

Opdikkend gestreken GC2 Chromo karton, met crème rug

### Highlights

- Eenzijdig bedrukbaar vouwkarton
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkten
- Goede stijfheid
- Geen optische witmakers
- 100% Recyclebaar

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in € |
|----------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|
| 76960303 | LCL710 Cardboard GC2 Chromokarton | D5      | 1.000        | 700         | 340              | 1 ST          | 1 ST        | 0,72 /1 ST |
| 76960306 | LCL710 Cardboard GC2 Chromokarton | D5      | 1.000        | 700         | 450              | 1 ST          | 1 ST        | 0,94 /1 ST |
| 76960307 | LCL710 Cardboard GC2 Chromokarton | D5      | 1.100        | 800         | 450              | 1 ST          | 1 ST        | 1,18 /1 ST |
| 76960308 | LCL710 Cardboard GC2 Chromokarton | D5      | 1.210        | 1.010       | 450              | 1 ST          | 1 ST        | 1,61 /1 ST |

## 32.2 LCL711 Cardboard GT Triplex karton

Tweezijdig dubbelgestreken extra wit hoogwaardig triplexkarton. Zeer geschikt voor vlakbedprinten, bijvoorbeeld voor het printen van luxe (geschenk)verpakkingen. Dikte ca 0,60mm.

### Highlights

- Tweezijdig hoogwit, dubbelgestreken triplexkarton
- Dikte ca 0,6mm
- Geschikt voor vlakbedprinten
- Gemakkelijk te (contour)snijden en te stansen
- Ideaal voor gepersonaliseerde, luxe verpakkingen
- Toeslag aangebroken pallet voor 120x160 en 125x185 formaten: € 55,-
- Toeslag aangebroken pallet voor 157x216 formaat: € 95,-

| Art-Nr.  | Omschrijving                       | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in € |
|----------|------------------------------------|---------|--------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|
| 76960389 | LCL711 Cardboard GT Triplex karton | D5      | 1.100        | 800         | 410              | 10 ST         | 1 ST        | 1,49 /1 ST |
| 76960390 | LCL711 Cardboard GT Triplex karton | D5      | 1.600        | 1.200       | 410              | 10 ST         | 1 ST        | 3,61 /1 ST |
| 76960391 | LCL711 Cardboard GT Triplex karton | D5      | 1.850        | 1.250       | 410              | 10 ST         | 1 ST        | 4,40 /1 ST |
| 76960388 | LCL711 Cardboard GT Triplex karton | D5      | 2.160        | 1.570       | 410              | 10 ST         | 1 ST        | 9,37 /1 ST |

## 32.3 LCL713 Display Printboard Premium

Hoogwaardig tweezijdig gestreken zeefdruk karton.

### Highlights

- Superwit en zeer egaal zeefdrukkarton
- Goede vlakligging
- Gemakkelijk te (contour)snijden en te stansen
- Te beprinten met UV- en solvent inkten
- 100% Recyclebaar
- Toeslag aangebroken pallet € 55,- voor items 76960530, 76960532 en 76960534
- Toeslag aangebroken pallet item 76960536 € 95,-

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in € |
|----------|------------------------------------------|---------|--------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------|
| 76960520 | LCL713 Display Printboard Premium 1,25mm | D5      | 800          | 1.100       | 1.000            | 20 ST         | 1 ST        | 2,60 /1 ST |
| 76960522 | LCL713 Display Printboard Premium 1,6mm  | D5      | 700          | 1.000       | 1.040            | 20 ST         | 1 ST        | 2,44 /1 ST |
| 76960529 | LCL713 Display Printboard Premium 1,6mm  | D5      | 1.400        | 1.000       | 1.040            | 10 ST         | 1 ST        | 9,96 /1 ST |
| 76960524 | LCL713 Display Printboard Premium 1,9mm  | D5      | 700          | 1.000       | 1.240            | 20 ST         | 1 ST        | 2,94 /1 ST |
| 76960526 | LCL713 Display Printboard Premium 1,9mm  | D5      | 800          | 1.100       | 1.240            | 20 ST         | 1 ST        | 3,48 /1 ST |
| 76960528 | LCL713 Display Printboard Premium 1,9mm  | D5      | 1.000        | 1.200       | 1.240            | 20 ST         | 1 ST        | 5,01 /1 ST |

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | g/m²  | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|
| 76960530 | LCL713 Display Printboard Premium 1,9mm | D5      | 1.040        | 1.550       | 1.240 | 20 ST         | 1 ST        | 6,75 /1 ST  |
| 76960532 | LCL713 Display Printboard Premium 1,9mm | D5      | 1.200        | 1.600       | 1.240 | 20 ST         | 1 ST        | 7,81 /1 ST  |
| 76960534 | LCL713 Display Printboard Premium 1,9mm | D5      | 1.850        | 1.250       | 1.240 | 200 ST        | 1 ST        | 8,21 /1 ST  |
| 76960536 | LCL713 Display Printboard Premium 1,9mm | D5      | 2.150        | 1.600       | 1.240 | 150 ST        | 1 ST        | 14,71 /1 ST |

## 32.4 LCL714 Display Screenboard

Opdikkend tweezijdig gestreken duplex gedekt houtbord

Highlights

- Opdikkend
- Dus besparing op gramgewicht
- Goede stijfheid
- Hele goede vlakligging
- Crèmewitte kern van houtslip
- 100% Recyclebaar

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | g/m²  | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in € |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|-------------|-------|---------------|-------------|------------|
| 76960384 | LCL714 Display Screenboard 2,5mm | D5      | 1.000        | 1.200       | 1.260 | 1 ST          | 1 ST        | 8,27 /1 ST |
| 76960386 | LCL714 Display Screenbord 3,0mm  | D5      | 1.100        | 800         | 1.505 | 10 ST         | 1 ST        | 7,09 /1 ST |
| 76960385 | LCL714 Display Screenboard 3,0mm | D5      | 1.000        | 1.200       | 1.505 | 1 ST          | 1 ST        | 9,42 /1 ST |

## 32.5 LCL732 Display Printboard S White

Prachtig helderwit display karton van 2mm en 2,5mm dikte, met een schone, witte crème houtbord kern en tweezijdig beplakt met een hoogwaardig gestreken chromokarton. Geschikt voor zeefdruk en digitale flatbedprinters. 100% recyclebaar. Hét milieuvriendelijke kwaliteitsalternatief voor vele kortstondige POS toepassingen, zoals hang- en topkaarten, wandpresentaties, bewegwijzering, mobiles, standies- en lifesize figuren en schapverdelers.

Highlights

- Helderwit displaykarton in 2 en 2,5mm
- Schone crèmewitte kern van houtslip
- 100% recyclebaar
- Hét milieuvriendelijke alternatief voor geschuimd PVC
- Voor binnentoepassingen
- Toeslag aangebroken pallet € 95,- voor items 76960420, 76960421, en 76960422
- Toeslag aangebroken pallet € 55,- voor items 76960445 en 76960446

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | g/m²  | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|
| 76960447 | LCL732 Display Printboard S White 2mm   | D5      | 1.200        | 800         | 1.100 | 50 SH         | 1 SH        | 5,14 /1 SH  |
| 76960445 | LCL732 Display Printboard S White 2mm   | D5      | 1.600        | 1.200       | 1.100 | 50 SH         | 1 SH        | 9,06 /1 SH  |
| 76960448 | LCL732 Display Printboard S White 2mm   | D5      | 1.250        | 1.250       | 1.100 | 50 SH         | 1 SH        | 8,38 /1 SH  |
| 76960420 | LCL732 Display Printboard S White 2mm   | D5      | 2.500        | 1.250       | 1.100 | 50 SH         | 1 SH        | 15,10 /1 SH |
| 76960421 | LCL732 Display Printboard S White 2mm   | D5      | 2.500        | 1.600       | 1.100 | 50 SH         | 1 SH        | 20,20 /1 SH |
| 76960446 | LCL732 Display Printboard S White 2,5mm | D5      | 1.600        | 1.200       | 1.400 | 50 SH         | 1 SH        | 11,39 /1 SH |
| 76960422 | LCL732 Display Printboard S White 2,5mm | D5      | 2.500        | 1.250       | 1.400 | 50 SH         | 1 SH        | 19,11 /1 SH |

## 32.6 LCL761 Cardboard GD Duplex

Gestreken duplex karton GD met drievoudig gestreken toplaag en lichtgepigmenteerde rugzijde

Highlights

- Weinig stofopbouw tijdens verwerking
- Goed te cacheren, rillen, pregen en snijden
- 100% Recyclebaar
- Kan FSC-gecertificeerd worden geleverd

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | g/m² | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in € |
|----------|----------------------------|---------|--------------|-------------|------|---------------|-------------|------------|
| 76960233 | LCL761 Cardboard GD Duplex | D5      | 1.020        | 720         | 400  | 10 ST         | 1 ST        | 0,63 /1 ST |

### 32.7 LCL765 Outdoor Board

Tweezijdig vochtbestendig kraftliner wit PE-karton

Highlights

- Glad
- Stijf en stabiel
- Goede vlakligging
- Perfecte drukresultaten bij UV- en solvent zeefdrukken digitaal flatbed UV
- Stofvrij
- Uitstekend te snijden, ritsen, rillen en stansen
- 100% Recyclebaar
- Outdoor board is watervast

| Art-Nr.  | Omschrijving         | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | g/m²  | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in € |
|----------|----------------------|---------|-----------------|----------------|-------|------------------|-------------|------------|
| 76960510 | LCL765 Outdoor Board | D5      | 1.220           | 888            | 1.300 | 1 ST             | 1 ST        | 4,30 /1 ST |

# 33 Plaatmateriaal -Zelfklevend

## 33.1 LCL716/LCL717/LCL718 Centafix

Eenzijdig, tweezijdig en "all-black" zelfklevend foamboard.

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Dinsize | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|----------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|---------|-------------|--------------|
| 76960809 | LCL716 Centafix Eenzijdig  | D5      | 297          | 210         | 5  | 20 ST         | A4      | 1 ST        | 1,29 /1 ST   |
| 76960810 | LCL716 Centafix Eenzijdig  | D5      | 420          | 297         | 5  | 10 ST         | A3      | 1 ST        | 2,47 /1 ST   |
| 76960811 | LCL716 Centafix Eenzijdig  | D5      | 594          | 420         | 5  | 20 ST         | A2      | 1 ST        | 4,31 /1 ST   |
| 76960813 | LCL716 Centafix Eenzijdig  | D5      | 700          | 500         | 5  | 25 ST         |         | 1 ST        | 5,48 /1 ST   |
| 76960812 | LCL716 Centafix Eenzijdig  | D5      | 841          | 594         | 5  | 10 ST         | A1      | 1 ST        | 8,66 /1 ST   |
| 76960814 | LCL716 Centafix Eenzijdig  | D5      | 1.000        | 700         | 5  | 10 ST         |         | 1 ST        | 10,84 /1 ST  |
| 76960930 | LCL716 Centafix eenzijdig  | D5      | 841          | 1.189       | 5  | 25 SH         |         | 0 BX        | 14,48 /1 SH  |
| 76960815 | LCL716 Centafix Eenzijdig  | D5      | 1.400        | 1.000       | 5  | 25 ST         |         | 1 ST        | 21,28 /1 ST  |
| 76960875 | LCL716 Centafix Eenzijdig  | D5      | 3.000        | 1.400       | 5  | 15 SH         |         | 1 SH        | 72,19 /1 SH  |
| 76960816 | LCL716 Centafix Eenzijdig  | D5      | 1.000        | 700         | 10 | 10 ST         |         | 1 ST        | 16,32 /1 ST  |
| 76960817 | LCL716 Centafix Eenzijdig  | D5      | 1.400        | 1.000       | 10 | 15 ST         |         | 1 ST        | 32,09 /1 ST  |
| 76960877 | LCL716 Centafix Eenzijdig  | D5      | 3.000        | 1.400       | 10 | 10 SH         |         | 1 SH        | 105,06 /1 SH |
| 76960818 | LCL717 Centafix Tweezijdig | D5      | 1.400        | 1.000       | 5  | 25 ST         |         | 1 ST        | 28,79 /1 ST  |
| 76960834 | LCL718 Centafix All Black  | D5      | 700          | 500         | 5  | 25 ST         |         | 1 ST        | 7,98 /1 ST   |
| 76960835 | LCL718 Centafix All Black  | D5      | 1.000        | 700         | 5  | 25 ST         |         | 1 ST        | 15,88 /1 ST  |
| 76960836 | LCL718 Centafix All Black  | D5      | 1.400        | 1.000       | 5  | 25 ST         |         | 1 ST        | 31,15 /1 ST  |

## 33.2 LCL719 Kapafix eenzijdig

Eenzijdig zelfklevend wit gedekt polyurethaanschuim, CFK-vrij, op basis van kapamount

Highlights

- Lichtgewicht en toch stijf
- Goede vlakligging en dimensionale stabiliteit
- Eenvoudig te (contour)snijden en te frezen
- CFK-vrij
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkten
- Uitstekende lamineerbaarheid
- vlamdovend
- Voldoet aan B2-norm volgens DIN 4102

| Art-Nr.  | Omschrijving              | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|---------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|-------------|
| 76960706 | LCL719 Kapafix Eenzijdig. | D5      | 1.000        | 700         | 5  | 24 ST         | 1 ST        | 15,11 /1 ST |
| 76960707 | LCL719 Kapafix Eenzijdig. | D5      | 1.400        | 1.000       | 5  | 24 ST         | 1 ST        | 32,55 /1 ST |
| 76960708 | LCL719 Kapafix Eenzijdig. | D5      | 3.000        | 1.400       | 5  | 18 ST         | 1 ST        | 90,58 /1 ST |
| 76960709 | LCL719 Kapafix Eenzijdig. | D5      | 1.000        | 700         | 10 | 12 ST         | 1 ST        | 16,74 /1 ST |
| 76960710 | LCL719 Kapafix Eenzijdig. | D5      | 1.400        | 1.000       | 10 | 12 ST         | 1 ST        | 35,32 /1 ST |
| 76960711 | LCL719 Kapafix Eenzijdig. | D5      | 3.000        | 1.400       | 10 | 12 ST         | 1 ST        | 99,66 /1 ST |

## 33.3 LCL719 Kapafix tweezijdig

Tweezijdig zelfklevend wit gedekt polyurethaanschuim, CFK-vrij, op basis van kapamount

Highlights

- Lichtgewicht en toch stijf
- Goede vlakligging en dimensionale stabiliteit
- Eenvoudig te (contour)snijden en te frezen
- CFK-vrij
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkten
- Uitstekende lamineerbaarheid
- vlamdovend
- Voldoet aan B2-norm volgens DIN 4102



| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|----------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|--------------|
| 76960712 | LCL719 Kapafix Tweezijdig. | D5      | 3.000        | 1.400       | 5  | 18 ST         | 1 ST        | 97,01 /1 ST  |
| 76960713 | LCL719 Kapafix Tweezijdig  | D5      | 3.000        | 1.400       | 10 | 12 ST         | 1 ST        | 100,81 /1 ST |

## 33.4 LCL751 Polystyrene Selfadhesive

Hoogwit polystyreen voorzien van een lijmfilm

Highlights

- Hoogwitte polystyreenplaat met hoogwaardige acryl lijmfilm
- Goede vlakligging en uitermate geschikt voor het glad en strak opplakken van prints en foto's
- Zeer glad oppervlak

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | mm | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|-------------|----|---------------|-------------|-------------|
| 76960734 | LCL751 Polystyrene Selfadhesive | D5      | 1.000        | 800         | 1  | 10 ST         | 1 ST        | 21,11 /1 ST |
| 76960735 | LCL751 Polystyrene Selfadhesive | D5      | 1.200        | 1.000       | 1  | 10 ST         | 1 ST        | 31,49 /1 ST |
| 76960736 | LCL751 Polystyrene Selfadhesive | D5      | 2.020        | 1.020       | 1  | 10 ST         | 1 ST        | 49,70 /1 ST |
| 76960737 | LCL751 Polystyrene Selfadhesive | D5      | 2.020        | 1.020       | 2  | 5 ST          | 1 ST        | 57,43 /1 ST |
| 76960738 | LCL751 Polystyrene Selfadhesive | D5      | 2.020        | 1.020       | 3  | 3 ST          | 1 ST        | 71,03 /1 ST |

## 33.5 LCL752 Polystyrene Mirror

Eenzijdig spiegelzilver, slagvast wit polystyreen

Highlights

- Goede vlakligging
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkt
- Goed te stansen

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 76960660 | LCL752 Polystyrene Mirror 1,0mm | D5      | 1.200        | 1.000       | 1 ST          | 1 ST        | 22,66 /1 ST |
| 76960661 | LCL752 Polystyrene Mirror 1,0mm | D5      | 2.000        | 1.000       | 25 ST         | 1 ST        | 38,19 /1 ST |

## 33.6 LCL768 Morastick

Eenzijdig zelfklevend displayline print met effen schutblad

Highlights

- Zelfklevend massief karton
- Goede vlakligging
- Gemakkelijk te snijden en te stansen
- Recyclebaar

| Art-Nr.  | Omschrijving           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|------------------------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 76960910 | LCL768 Morastick 1,5mm | D5      | 1.000        | 700         | 10 ST         | 1 ST        | 5,92 /1 ST  |
| 76960911 | LCL768 Morastick 1,5mm | D5      | 1.200        | 800         | 5 ST          | 1 ST        | 7,81 /1 ST  |
| 76960912 | LCL768 Morastick 2,0mm | D5      | 1.500        | 1.000       | 5 ST          | 1 ST        | 12,78 /1 ST |
| 76960914 | LCL768 Morastick 2,0mm | D5      | 420          | 297         | 10 ST         | 1 ST        | 2,29 /1 ST  |
| 76960915 | LCL768 Morastick 2,0mm | D5      | 1.000        | 700         | 10 ST         | 1 ST        | 7,01 /1 ST  |
| 76960916 | LCL768 Morastick 2,0mm | D5      | 1.200        | 800         | 5 ST          | 1 ST        | 11,66 /1 ST |

## 33.7 LCL769 Scanstick 0,8 mm

Eenzijdig 0,8 mm zelfklevend karton met effen schutblad.

Highlights

- 0,8 mm Zelfklevend karton
- Goede vlakligging
- Gemakkelijk te snijden en te stansen
- Recyclebaar

| Art-Nr.  | Omschrijving                                | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | 800 | Minimum<br>Order | Dinsize | Hoeveelheid | Prijs in € |
|----------|---------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-----|------------------|---------|-------------|------------|
| 76960920 | LCL769 Scanstick 210 mm 297 mm 800 ***** A4 | D5      | 297             | 210            | 800 | 20 ST            | A4      | 1 ST        | 0,99 /1 ST |
| 76960921 | LCL769 Scanstick 297 mm 420 mm 800 ***** A3 | D5      | 420             | 297            | 800 | 10 ST            | A3      | 1 ST        | 1,70 /1 ST |
| 76960922 | LCL769 Scanstick                            | D5      | 1.000           | 700            | 800 | 10 ST            |         | 1 ST        | 5,18 /1 ST |
| 76960923 | LCL769 Scanstick                            | D5      | 1.100           | 800            | 800 | 10 ST            |         | 1 ST        | 6,66 /1 ST |
| 76960924 | LCL769 Scanstick 1.000 mm 1.250 mm          | D5      | 1.250           | 1.000          | 800 | 10 ST            |         | 1 ST        | 9,43 /1 ST |

# 34 Plaatmateriaal - Cartonstandaard

## 34.1 LCL760 Carton Standard

Uit 1.000 gr tweezijdig beplakt grijskarton, met ophangoog, voorzien van zelfklevende tape

### Highlights

- Snel en eenvoudig in gebruik als standaard
- Stevig dankzij 1.000 grams grijsbord
- Recyclebaar
- Wit en zwart

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Breedte<br>( ) | Lengte<br>(MM) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Hoeveelheid | Prijs in €        |
|----------|-----------------------------------|---------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 76960751 | LCL760 Carton Standard White 13cm | D5      |                | 130            | 1.000            | 25 ST            | 1 ST        | 285,89 /1000 ST   |
| 76960752 | LCL760 Carton Standard White 18cm | D5      |                | 180            | 1.000            | 25 ST            | 1 ST        | 305,37 /1000 ST   |
| 76960753 | LCL760 Carton Standard White 24cm | D5      |                | 240            | 1.000            | 25 ST            | 1 ST        | 334,51 /1000 ST   |
| 76960754 | LCL760 Carton Standard White 29cm | D5      |                | 290            | 1.000            | 25 ST            | 1 ST        | 433,09 /1000 ST   |
| 76960755 | LCL760 Carton Standard White 34cm | D5      |                | 340            | 1.000            | 25 ST            | 1 ST        | 473,35 /1000 ST   |
| 76960756 | LCL760 Carton Standard White 39cm | D5      |                | 390            | 1.000            | 25 ST            | 1 ST        | 495,57 /1000 ST   |
| 76960757 | LCL760 Carton Standard White 45cm | D5      |                | 450            | 1.000            | 25 ST            | 1 ST        | 623,30 /1000 ST   |
| 76960758 | LCL760 Carton Standard White 50cm | D5      |                | 500            | 1.000            | 25 ST            | 1 ST        | 734,26 /1000 ST   |
| 76960759 | LCL760 Carton Standard White 63cm | D5      |                | 630            | 1.000            | 25 ST            | 1 ST        | 802,28 /1000 ST   |
| 76961769 | LCL760 Carton Standard White XXL  | D5      |                | 1.180          | 3                | 10 ST            | 1 ST        | 428,41 /100 ST    |
| 76960760 | LCL760 Carton Standard Black 13cm | D5      |                | 130            | 1.025            | 25 ST            | 1 ST        | 372,02 /1000 ST   |
| 76960761 | LCL760 Carton Standard Black 18cm | D5      |                | 180            | 1.025            | 25 ST            | 1 ST        | 398,41 /1000 ST   |
| 76960762 | LCL760 Carton Standard Black 24cm | D5      |                | 240            | 1.025            | 25 ST            | 1 ST        | 434,49 /1000 ST   |
| 76960763 | LCL760 Carton Standard Black 29cm | D5      |                | 290            | 1.025            | 25 ST            | 1 ST        | 563,55 /1000 ST   |
| 76960764 | LCL760 Carton Standard Black 34cm | D5      |                | 340            | 1.025            | 25 ST            | 1 ST        | 616,31 /1000 ST   |
| 76960765 | LCL760 Carton Standard Black 39cm | D5      |                | 390            | 1.025            | 25 ST            | 1 ST        | 644,07 /1000 ST   |
| 76960766 | LCL760 Carton Standard Black 45cm | D5      |                | 450            | 1.025            | 25 ST            | 1 ST        | 810,71 /1000 ST   |
| 76960767 | LCL760 Carton Standard Black 50cm | D5      |                | 500            | 1.025            | 25 ST            | 1 ST        | 954,97 /1000 ST   |
| 76960768 | LCL760 Carton Standard Black 63cm | D5      |                | 630            | 1.025            | 25 ST            | 1 ST        | 1.042,48 /1000 ST |

# 35 Display Artikelen

## 35.1 Pop-up Smart Magnetic Silver

Pop-up smart magnetic silver

Highlights

- Volledig magnetisch systeem
- Zowel enkelzijdig als dubbelzijdig te gebruiken
- Inclusief trolleycase of hardcase koffer
- Optioneel topblad in diverse kleuren
- Opmaakprofiel op [mediaguide.oce.nl](http://mediaguide.oce.nl)

| Art-Nr.  | Omschrijving                                                       | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010000 | Smart Magnetic Silver 2x3 curved in hard trolleycase 224 cm 192 cm | 88      | 1 ST          | 283,89 /1 ST |
| 76010002 | Smart Magnetic Silver 3x3 curved in hard trolleycase 224 cm 252 cm | 88      | 1 ST          | 348,66 /1 ST |
| 76010004 | Smart Magnetic Silver 4x3 curved in hard trolleycase 224 cm 301 cm | 88      | 1 ST          | 377,51 /1 ST |
| 76010006 | Smart Magnetic Silver 5x3 curved in hard trolleycase 224 cm 341 cm | 88      | 1 ST          | 401,25 /1 ST |

## 35.2 Pop-up Accessoires

Pop-up accessoires

Highlights

- Optioneel topblad in diverse kleuren
- Past op de Pop-up hardcase koffer

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010008 | Topplate for hardcase black  | 88      | 1 ST          | 24,48 /1 ST |
| 76010010 | Topplate for hardcase white  | 88      | 1 ST          | 24,48 /1 ST |
| 76010012 | Topplate for hardcase wood   | 88      | 1 ST          | 24,48 /1 ST |
| 76010014 | Topplate for hardcase silver | 88      | 1 ST          | 24,48 /1 ST |

## 35.3 Roll-up Square Single Packed

Roll-ups square

Highlights

- Innovatief compact design
- Afmeting cassette: 62 x 74 mm
- Per stuk verpakt in stevige tas en kartonnen doos
- Afname per volle doos van 10 stuks
- Opmaakprofiel op [mediaguide.oce.nl](http://mediaguide.oce.nl)

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (CM) | Lengte (CM) | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €  | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|-------------|---------------|----------|-------------|-------------|--------------------------|
| 76010022 | Roll up Square 80x200 single packed  | 88      | 80           | 200         | 10 ST         |          |             | 23,91 /1 ST | 23,91                    |
| 76010024 | Roll up Square 85x200 single packed  | 88      | 85           | 200         | 10 ST         |          |             | 24,85 /1 ST | 24,85                    |
| 76010026 | Roll up Square 100x200 single packed | 88      | 100          | 200         | 10 ST         |          |             | 28,22 /1 ST | 28,22                    |

## 35.4 Roll-up Runner Single Packed

Lichtgewicht economische bannerbak met dubbele stabilisatorvoet, verpakt in gevoerde tas en stevige kartonnen doos. Afname per 6 stuks.

Highlights

- Lichtgewicht bannersysteem
- Dubbele stabilisatorvoet aan de achterzijde
- Per stuk verpakt in gevoerde tas en kartonnen doos
- Prijstechnisch aantrekkelijk alternatief
- Afname per 6 stuks

| Art-Nr.  | Omschrijving                                     | Pr.Grp. | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|--------------------------------------------------|---------|---------------|----------|-------------|-------------|
| 76010043 | Roll-up Runner 85x200 single packed 200 cm 85 cm | 88      | 6 ST          |          |             | 26,34 /1 ST |

## 35.5 Roll-up Basic Single Packed

Roll-ups basic Single Packed

Highlights

- Prima en probleemloze bannerstandaard
- Klemprofiel boven
- Twee stabiele draaivoeten
- Geleverd in stevig gevoerde tas met lange rits
- Geleverd in kartonnen doos
- Opmaakprofiel op [mediaguide.oce.nl](http://mediaguide.oce.nl)

| Art-Nr.  | Omschrijving                                      | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|---------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010040 | Roll up Basic 60x200 single packed 200 cm 60 cm   | 88      | 1 ST          | 22,56 /1 ST |
| 76010042 | Roll up Basic 80x200 single packed 200 cm 80 cm   | 88      | 1 ST          | 25,97 /1 ST |
| 76010044 | Roll up Basic 85x200 single packed 200 cm 85 cm   | 88      | 1 ST          | 25,36 /1 ST |
| 76010046 | Roll up Basic 100x200 single packed 200 cm 100 cm | 88      | 1 ST          | 34,96 /1 ST |
| 76010048 | Roll up Basic 120x200 single packed 200 cm 120 cm | 88      | 1 ST          | 42,04 /1 ST |
| 76010050 | Roll up Basic 150x200 single packed 200 cm 150 cm | 88      | 1 ST          | 55,83 /1 ST |

## 35.6 Roll-up Standard Single Packed

Roll-up Standard Single Packed

Highlights

- Modern design
- Klemprofiel boven
- Voorzien van stabiele draaivoet
- Geleverd in stevig gevoerde tas met lange rits
- Geleverd in kartonnen doos
- Opmaakprofiel op [mediaguide.oce.nl](http://mediaguide.oce.nl)

| Art-Nr.  | Omschrijving                                         | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010058 | Roll up Standard 85x200 single packed 200 cm 85 cm   | 88      | 1 ST          | 26,35 /1 ST |
| 76010060 | Roll up Standard 100x200 single packed 200 cm 100 cm | 88      | 1 ST          | 60,91 /1 ST |
| 76010062 | Roll up Standard 120x200 single packed 200 cm 120 cm | 88      | 1 ST          | 32,43 /1 ST |

## 35.7 Roll-up Premium Plus Single Packed

Roll-up Premium Plus Single Packed

Highlights

- Klemprofiel boven en in de rol
- Eenvoudig wisselen van prints
- Uitschuifbare stok (160 - 225 cm) met schaalverdeling
- Geleverd in stevige tas met lange rits en kartonnen doos
- Opmaakprofiel op [mediaguide.oce.nl](http://mediaguide.oce.nl)

| Art-Nr.  | Omschrijving                                                 | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010070 | Roll up Premium Plus 60x160/225 single packed 225 cm 60 cm   | 88      | 1 ST          | 61,19 /1 ST  |
| 76010072 | Roll up Premium Plus 85x160/225 single packed 225 cm 85 cm   | 88      | 1 ST          | 65,44 /1 ST  |
| 76010074 | Roll up Premium Plus 100x160/225 single packed 225 cm 100 cm | 88      | 1 ST          | 82,92 /1 ST  |
| 76010076 | Roll up Premium Plus 120x160/225 single packed 225 cm 120 cm | 88      | 1 ST          | 91,39 /1 ST  |
| 76010078 | Roll up Premium Plus 150x160/225 single packed 225 cm 150 cm | 88      | 1 ST          | 115,62 /1 ST |

## 35.8 Roll-up XXL

Roll-up XXL

Highlights

- Extra groot print oppervlak
- Uitschuifbare stokken
- Geleverd in stevige tas met lange rits en kartonnen doos
- Opmaakprofiel op [mediaguide.oce.nl](http://mediaguide.oce.nl)

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|-----------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010080 | Roll up XXL 150x270 270 cm 150 cm | 88      | 1 ST          | 67,60 /1 ST  |
| 76010082 | Roll up XXL 200x300 300 cm 200 cm | 88      | 1 ST          | 189,33 /1 ST |

## 35.9 Roll-up Cartridge Superior

Roll-up Cartridge Superior

Highlights

- Opvallend luxe design, verkrijgbaar in zwart en wit
- Snel wisselen van prints d.m.v. verwisselbare cassette
- Hoogwaardige kwaliteit, lange levensduur
- Geleverd in stevige tas met lange rits en kartonnen doos
- Opmaakprofiel op [mediaguide.oce.nl](http://mediaguide.oce.nl)

| Art-Nr.  | Omschrijving                                           | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010084 | Roll up Cartr Superior 85x160-220 Black 220 cm 85 cm   | 88      | 1 ST          | 123,75 /1 ST |
| 76010086 | Roll up Cartr Superior 85x160-220 White 220 cm 85 cm   | 88      | 1 ST          | 123,75 /1 ST |
| 76010088 | Roll up Cartr Superior 100x160-220 Black 220 cm 100 cm | 88      | 1 ST          | 130,07 /1 ST |
| 76010090 | Roll up Cartr Superior 100x160-220 White 220 cm 100 cm | 88      | 1 ST          | 130,07 /1 ST |
| 76010092 | Roll up Cartridge cassette 85 cm 85 cm                 | 88      | 1 ST          | 13,11 /1 ST  |
| 76010094 | Roll up Cartridge cassette 100 cm 100 cm               | 88      | 1 ST          | 13,21 /1 ST  |

## 35.10 Roll-up Double Outdoor

Roll-up Double Outdoor

Highlights

- Extra zwaar systeem
- RVS, dus roestvrij
- Klemprofiel boven
- Lange zwenkvoeten incl. 4 haringen
- Opmaakprofiel op [mediaguide.oce.nl](http://mediaguide.oce.nl)

| Art-Nr.  | Omschrijving                                               | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010096 | Roll up Double Outdoor 85x200 single packed 200 cm 85 cm   | 88      | 1 ST          | 154,86 /1 ST |
| 76010098 | Roll up Double Outdoor 100x200 single packed 200 cm 100 cm | 88      | 1 ST          | 188,09 /1 ST |

## 35.11 Banner Stands

Banner stands

Highlights

- Klemprofiel boven en onder
- Snel op te zetten lichtgewicht systeem
- Geleverd in handzame draagtas met kartonnen koker
- Opmaakprofiel op [mediaguide.oce.nl](http://mediaguide.oce.nl)

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|-----------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010110 | Slim L-banner 60x200 200 cm 60 cm | 88      | 1 ST          | 25,64 /1 ST |

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|-------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010112 | Slim L-banner 80x200 200 cm 80 cm   | 88      | 1 ST          | 25,54 /1 ST |
| 76010114 | Slim L-banner 100x200 200 cm 100 cm | 88      | 1 ST          | 27,20 /1 ST |

## 35.12 Basic X-banner

Makkelijk en snel op te zetten banner voor binnen toepassingen. Met meerdere banners kun je ook je eigen wand creëren.

### Highlights

- Zeer snel op te zetten banner
- Kunststof materiaal
- Met behulp van meerdere banners kun je ook wanden creëren

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|-----------------------------|---------|---------------|----------|-------------|-------------|
| 76010120 | Basic X-banner 160 cm 60 cm | 88      | 1 ST          |          |             | 12,04 /1 ST |
| 76010122 | Basic X-banner 200 cm 80 cm | 88      | 1 ST          |          |             | 14,60 /1 ST |

## 35.13 Counters

### Counters

### Highlights

- Stevige en elegante counter incl. middenplaat
- Bevestiging print d.m.v. Velcro klittenband
- Topblad verkrijgbaar in zwart, wit, hout en zilver
- Geleverd in twee stevige gevoerde tassen
- Opmaakprofiel op [mediaguide.oce.nl](http://mediaguide.oce.nl)

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|-------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010130 | Portable Counter Kidney black | 88      | 1 ST          | 105,10 /1 ST |
| 76010134 | Portable Counter Kidney white | 88      | 1 ST          | 105,10 /1 ST |
| 76010136 | Portable Counter Kidney wood  | 88      | 1 ST          | 105,10 /1 ST |
| 76010138 | Portable Counter round black  | 88      | 1 ST          | 85,34 /1 ST  |
| 76010140 | Portable Counter round silver | 88      | 1 ST          | 85,34 /1 ST  |
| 76010142 | Portable Counter round white  | 88      | 1 ST          | 85,34 /1 ST  |
| 76010144 | Portable Counter round wood   | 88      | 1 ST          | 85,34 /1 ST  |

## 35.14 Brochurestand Budget

### Brochurestand Budget

### Highlights

- Lichtgewicht
- Verkrijgbaar in 4x A4 of 8x A4
- Geleverd in stevige, gevoerde tas

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|----------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010150 | Brochureholder Budget 4xA4 | 88      | 1 ST          | 19,93 /1 ST |
| 76010152 | Brochureholder Budget 8xA4 | 88      | 1 ST          | 28,73 /1 ST |

## 35.15 Brochurestand Plexi

### Brochurestand Plexi

### Highlights

- Robuust aluminium standaard
- Transparante acrylaatbak
- Hoogte: 100 cm
- Geschikt voor A4

| Art-Nr.  | Omschrijving         | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|----------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010154 | Brochureholder Plexi | 88      | 1 ST          | 45,47 /1 ST |

## 35.16 Brochurestand Premium

Brochurestand Premium

Highlights

- Stabiele 5-vaks brochurehouder
- Geschikt voor A4
- Gepoedercoat en invouwbaar

| Art-Nr.  | Omschrijving           | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010156 | Brochureholder Premium | 88      | 1 ST          | 59,30 /1 ST |

## 35.17 Brochurestand Zed Up Mat en Clear

Brochurestand Zed Up Mat en Clear

Highlights

- 6 Vakken voor A4 flyers/brochures
- Als harmonica inklapbaar
- Geleverd in stevige, aluminium koffer

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|-----------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010158 | Brochureholder Zed Up Clear | 88      | 1 ST          | 62,86 /1 ST |
| 76010160 | Brochureholder Zed Up Mat   | 88      | 1 ST          | 60,10 /1 ST |

## 35.18 Panel system Vario

Panel system Vario

Highlights

- Gemakkelijke montage en compact op te bergen
- Dubbelzijdig te gebruiken
- Variabele breedte: 40 - 120 cm
- Maximale paneeldikte 5 mm
- Opzetinstructies op mediaguide.oce.nl

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010170 | Panel System Vario 200 cm 120 cm | 88      | 1 ST          | 200,12 /1 ST |

## 35.19 Panel system Bravo

Panel system Bravo

Highlights

- Solide aluminium voeten
- Geschikt voor panelen met een dikte tussen 3 en 30 mm
- Verkrijgbaar in 3 formaten
- Geleverd in 5-laags kartonnen doos

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|-------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010300 | Panel System Bravo 15cm 17 cm 15 cm | 88      | 1 ST          | 65,84 /1 ST |
| 76010302 | Panel System Bravo 30cm 17 cm 30 cm | 88      | 1 ST          | 67,08 /1 ST |
| 76010304 | Panel System Bravo 50cm 17 cm 50 cm | 88      | 1 ST          | 68,51 /1 ST |



## 35.20 Postersnap

### Postersnap

#### Highlights

- Klikprofiel met foamstrip
- Set van boven- en onderprofiel incl. 2 ophangoogjes
- Verkrijgbaar in meerdere breedtes

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|-------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010180 | Postersnap 42cm 42 cm   | 88      | 1 SET         | 6,14 /1 SET |
| 76010182 | Postersnap 60cm 60 cm   | 88      | 1 SET         | 8,23 /1 SET |
| 76010184 | Postersnap 70cm 70 cm   | 88      | 1 SET         | 7,50 /1 SET |
| 76010186 | Postersnap 85cm 85 cm   | 88      | 1 SET         | 8,26 /1 SET |
| 76010188 | Postersnap 100cm 100 cm | 88      | 1 SET         | 9,48 /1 SET |

## 35.21 Posterclamps

### Posterclamps

#### Highlights

- Sterk klemmend aluminium profiel
- Zeer geschikt voor zwaardere materialen
- Set van boven- en onderprofiel, incl. 2 ophangoogjes

| Art-Nr.  | Omschrijving              | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|---------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010189 | Posterclamp 30 cm         | 88      | 1 SET         | 4,95 /1 SET  |
| 76010190 | Posterclamp 42 cm 42 cm   | 88      | 1 SET         | 6,96 /1 SET  |
| 76010192 | Posterclamp 60 cm 60 cm   | 88      | 1 SET         | 9,19 /1 SET  |
| 76010194 | Posterclamp 70 cm 70 cm   | 88      | 1 SET         | 10,31 /1 SET |
| 76010196 | Posterclamp 85 cm 85 cm   | 88      | 1 SET         | 11,54 /1 SET |
| 76010198 | Posterclamp 100 cm 100 cm | 88      | 1 SET         | 13,64 /1 SET |

## 35.22 Fastening Tape Velcro

### Fastening Tape Velcro

#### Highlights

- Met lus of haak
- Zeer sterke acrylaat lijmlaag
- Zeer lange levensduur

| Art-Nr.  | Omschrijving                              | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|-------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010350 | Fastening Tape Velcro 25mmx25m 25 m 25 mm | 88      | 1 ST          | 20,31 /1 ST |

## 35.23 Fastening Tape Magneettape

### Fastening Tape Magneettape

#### Highlights

- Ter vervanging van prints
- Bevestiging van onderdelen op een stalen plaat
- Voorzien van zeer sterke TESA lijmlaag

| Art-Nr.  | Omschrijving                                      | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|---------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010360 | Fastening Tape Magnet NSNSN 12,7mmx30m 25 m 13 mm | 88      | 1 ST          | 20,35 /1 ST |

## 35.24 Posterframes

### Posterframes

#### Highlights

- Materiaal: aluminium incl. PVC voorzetvel
- Dikte profiel: 25 mm of 32 mm
- Verkrijgbaar voor A4 t/m A0

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|----------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010210 | 25mm Snapframe verstek 50x70 B2  | 88      | 1 ST          | 15,50 /1 ST |
| 76010212 | 25mm Snapframe verstek 70x100 B1 | 88      | 1 ST          | 17,10 /1 ST |
| 76010214 | 25mm Snapframe verstek A0 A0     | 88      | 1 ST          | 27,18 /1 ST |
| 76010216 | 25mm Snapframe verstek A1 A1     | 88      | 1 ST          | 17,30 /1 ST |
| 76010218 | 25mm Snapframe verstek A2 A2     | 88      | 1 ST          | 12,96 /1 ST |
| 76010220 | 25mm Snapframe verstek A3 A3     | 88      | 1 ST          | 9,36 /1 ST  |
| 76010222 | 25mm Snapframe verstek A4 A4     | 88      | 1 ST          | 5,12 /1 ST  |
| 76010224 | 32mm Snapframe verstek 50x70 B2  | 88      | 1 ST          | 16,36 /1 ST |
| 76010226 | 32mm Snapframe verstek 70x100 B1 | 88      | 1 ST          | 23,51 /1 ST |
| 76010228 | 32mm Snapframe verstek A0 A0     | 88      | 1 ST          | 28,03 /1 ST |
| 76010230 | 32mm Snapframe verstek A1 A1     | 88      | 1 ST          | 20,78 /1 ST |
| 76010232 | 32mm Snapframe verstek A2 A2     | 88      | 1 ST          | 14,67 /1 ST |
| 76010234 | 32mm Snapframe verstek A3 A3     | 88      | 1 ST          | 9,96 /1 ST  |
| 76010236 | 32mm Snapframe verstek A4 A4     | 88      | 1 ST          | 7,50 /1 ST  |

## 35.25 Postersystem Deco

### Postersystem Deco

#### Highlights

- Aluminium kliklijst incl. PVC voorzetvel
- Robuuste en luxe uitstraling
- Zowel landscape als portrait te gebruiken
- Hoogte 100 cm

| Art-Nr.  | Omschrijving       | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|--------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010240 | Deco A3 verstek A3 | 88      | 1 ST          | 53,92 /1 ST |
| 76010242 | Deco A4 verstek A4 | 88      | 1 ST          | 58,21 /1 ST |

## 35.26 Pavement Boards Windmaster Basic

### Pavement Boards Windmaster Basic

#### Highlights

- Spatwaterdichte kliklijst incl. PVC voorzetvellen
- Verrijdbare watervoet
- Extra sterke veer
- Hoeken in verstek

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|-------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010250 | Windmaster Basic WB 70x100 B1 | 88      | 1 ST          | 251,50 /1 ST |
| 76010252 | Windmaster Basic WB A0 A0     | 88      | 1 ST          | 267,77 /1 ST |
| 76010254 | Windmaster Basic WB A1 A1     | 88      | 1 ST          | 152,34 /1 ST |

## 35.27 Pavement Boards Wind Pro

### Pavement Boards Wind Pro

#### Highlights

- 100% Waterdichte kliklijst incl. PVC voorzetvellen
- Dubbele veren voor extra stabiliteit
- Verrijdbare watervoet

| Art-Nr.  | Omschrijving       | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|--------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010260 | Wind Pro 70x100 B1 | 88      | 1 ST          | 179,48 /1 ST |
| 76010262 | Wind Pro A0 A0     | 88      | 1 ST          | 196,15 /1 ST |
| 76010264 | Wind Pro A1 A1     | 88      | 1 ST          | 141,40 /1 ST |

## 35.28 Beachflag Tear

Beachflag tear

Highlights

- Aluminium mastdelen, fiberglass top
- Geleverd in handzame draagtas met kartonnen koker
- Verstelbare klem voor optimale spanning
- Diverse accessoires ook apart leverbaar
- Opmaakprofiel op [mediaguide.oce.nl](http://mediaguide.oce.nl)

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010270 | Beachflag Tear Medium                    | 88      | 1 ST          | 21,00 /1 ST |
| 76010272 | Beachflag Tear Large                     | 88      | 1 ST          | 23,35 /1 ST |
| 76010278 | Grounddrill for Flagpole                 | 88      | 1 ST          | 15,04 /1 ST |
| 76010280 | Steelplate for Flagpole                  | 88      | 1 ST          | 62,01 /1 ST |
| 76010282 | Watertank for Flagpole (without rotator) | 88      | 1 ST          | 22,99 /1 ST |

## 35.29 Beachflag Feather

Beachflag feather

Highlights

- Aluminium mastdelen, stalen top
- Geleverd in handzame draagtas met kartonnen koker
- Verstelbare klem voor optimale spanning
- Opmaakprofiel op [mediaguide.oce.nl](http://mediaguide.oce.nl)

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010274 | Beachflag Feather Medium                 | 88      | 1 ST          | 21,64 /1 ST |
| 76010276 | Beachflag Feather Large                  | 88      | 1 ST          | 27,19 /1 ST |
| 76010278 | Grounddrill for Flagpole                 | 88      | 1 ST          | 15,04 /1 ST |
| 76010280 | Steelplate for Flagpole                  | 88      | 1 ST          | 62,01 /1 ST |
| 76010282 | Watertank for Flagpole (without rotator) | 88      | 1 ST          | 22,99 /1 ST |

## 35.30 Lighting (verlichting)

Verlichting

Highlights

- Led1100:
- Verkrijgbaar in zilver en zwart, 1100 Lumen, 2700 K
- Aluminium behuizing, met schakelaar in voet
- In zwarte en zilveren uitvoering
- Per stuk verpakt in kartonnen doos

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|----------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010290 | LED 1100 Silver for Pop-up | 88      | 1 ST          | 34,76 /1 ST |
| 76010292 | LED 1100 Black for Pop-up  | 88      | 1 ST          | 34,76 /1 ST |
| 76010298 | Smart 5W LED               | 88      | 1 ST          | 24,00 /1 ST |

# Supplies Voorwaarden Canon Nederland N.V.

## versie 1 2017 (blad 1 van 5)

### Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen

#### Sub 1 Definities

**Acceptatie:** Het aanvaarden door Klant van de door Canon geleverde Producten.

**Acceptatietest:** Het testen van de door Canon geleverde Producten of deze aan de overeengekomen specificaties voldoen voordat tot Acceptatie en ingebruikname wordt overgegaan.

**Aflevering:** De levering ter plaatse bij Klant van het door Klant bestelde Product.

**Fouten:** Het niet voldoen van Producten aan de door Canon schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en/of aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze door Klant onverwijld gemeld is en kan worden aangetoond en gereproduceerd.

**Hardware:** De vaste elektronische en mechanische delen van apparatuur, die door Canon zijn vervaardigd dan wel geassembleerd en onder eigen label worden geleverd.

**Third Party Hardware:** Hardware van derden.

**Intellectuele Eigendomsrechten:** (i) Octrooien, modellen, merken, auteurs-, databank-, en persoonsrechten, rechten op topografieën, handelsnamen, hieronder mede begrepen de rechten die ontleend kunnen worden uit de registraties en aanvragen tot registratie van een van de bovengenoemde rechten en alle hiermee verbandhoudende rechten, (ii) rechten met betrekking tot oneerlijke mededeling en rechten tot vervolging op grond van aanhaken en (iii) alle bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie en andere eigendomsrechten, hieronder mede begrepen alle rechten met betrekking tot knowhow en andere technische informatie.

**Kantooruren:** De bij Canon geldende werktijden (08.30-17.00 uur).

**Klant:** De rechtspersoon met wie Canon een overeenkomst afsluit voor de levering van Producten.

**Product(en):** Alle Supplies door Canon op basis van de overeenkomst geleverd of ter beschikking gesteld door Canon aan Klant.

Supplies: Verbruiksmaterialen en/of Vervangingsonderdelen.

Verbruiksmaterialen: Toner, cartridges, bind- en hechtmaterialen, papier en alle andere verbruiksmaterialen zoals door Canon geleverd aan Klant.

**Vervangingsonderdelen:** Onderdelen (bijv. drum) met een beperkte levensduur die tijdens de looptijd van de Overeenkomst vervangen moeten worden onder verantwoordelijkheid van Klant.

Werkdagen: Werkdagen zijn iedere maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd Nederlandse nationale feestdagen.

#### Sub 2 Algemene Bepalingen

##### Art 1 Toepasselijkheid

1.1 Hoofdstuk 1 zijnde 'Definities en Algemene Bepalingen' is van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten waarbij Canon Nederland N.V. (Canon) Producten, van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze Producten niet uitdrukkelijk in deze bepalingen zijn omschreven. Indien tegenstrijdigheden voorkomen tussen Hoofdstuk 1 ('Definities en Algemene Bepalingen') en Hoofdstuk 2 ('Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Supplies') gaat de inhoud van dit laatste hoofdstuk voor.

1.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek is Canon derhalve niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële Klant voorkomende afwijkingen van Canon's offerte en/of Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

##### Art 2 Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen van Canon zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. In geval de aanbieding door Klant wordt aanvaard, heeft Canon het recht om binnen 4 Werkdagen de Overeenkomst alsnog te ontbinden, zonder

enige aansprakelijkheid tot schadevergoeding.

2.2 Alle offertes zijn gebaseerd op door Klant verstrekte informatie en alle overige relevante gegevens en omstandigheden waarover Canon beschikt op het moment van het uitbrengen van de bedoelde offertes. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Canon zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes, dan is Canon bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel prijzen aan te passen.

2.3 Enkel de opdrachten die schriftelijk worden aanvaard door Canon kunnen haar worden tegengeworpen.

2.4 Canon behoudt zich het recht voor de totstandkoming van een Overeenkomst onder meer afhankelijk te stellen van de kredietwaardigheid van Klant, o.a. vast te stellen naar aanleiding van de jaarcijfers van Klant. Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst is Klant verplicht om, op eerste verzoek van Canon, de jaarcijfers te verstrekken.

2.5 Een Overeenkomst komt tot stand na acceptatie van het kredietrisico en na ondertekening door Klant en Canon.

##### Art 3 Digitale opdracht

3.1 Klant is gerechtigd nadere opdrachten aan Canon te versturen door middel van een e-mail. Canon is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk inzake een beroep op misbruik van gebruik van de door Klant gebruikte e-mail adressen.. Klant accepteert hierbij de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de gevolgen van een eventueel misbruik van gebruik van voorbedeelde e-mail adressen. Klant vrijwaart Canon hierbij voor schade die Canon mocht lijden of heeft geleden op basis van misbruik van de bevoegdheid tot gebruik van voorbedeelde e-mail adressen. De op deze wijze gegenereerde nadere Overeenkomst is niet voorzien van een (natte) handtekening van de besteller van Klant.

##### Art 4 Prijzen

4.1 Tenzij anders is overeengekomen gelden de opgegeven prijzen voor levering van Supplies 'franco huis'. De prijzen zijn dus inclusief transport echter exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Vergoedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een Overeenkomst voor Canon geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankooprijzen, loonkosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Canon worden geheven c.q. door derden ten laste van Canon worden gebracht. Indien deze omstandigheden (waaronder alle belastingen) na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, heeft Canon het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Klant door te berekenen. Prijswijzigingen zullen minimaal twee maanden voor de ingangsdatum aan de Klant worden medegedeeld.

4.3 Indien Klant de Overeenkomst wenst aan te passen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht volgens de alsdan daarvoor bij Canon geldende tarieven.

4.4 Canon behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de Overeenkomst de prijzen te herzien. Behoudens wanneer de prijsherziening blijft binnen de kaders van een prijsbeschikking of marktconforme prijsverhoging heeft Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen per aangetekende brief binnen 30 dagen na de dag waarop de prijsherziening is meegedeeld, dan wel aan Klant bekend is geworden. Canon zal Klant tijdig op de hoogte stellen van eventuele prijswijzigingen.

##### Art 5 Aflevering en Acceptatie

5.1 Alle door Canon genoemde of overeengekomen (lever) termijnen en (oplever) data, ten aanzien van de Aflevering van de Producten, zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Canon bekend waren, doch zij zijn nimmer bindend. In geval van niet tijdige levering is Canon pas na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Klant heeft geen aanspraak op enigerlei schadevergoeding voor

# Supplies Voorwaarden (blad 2 van 5)

welke vorm van schade dan ook, indien Canon in verzuim is als hier bedoeld. Canon is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst of een wijziging van de wijze van uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen. De enkele overschrijding van een al dan niet uiterste (leverings)termijn brengt Canon niet in verzuim.

5.2 Canon zal, tegen de in de Overeenkomst vermelde Afleverkosten, die voor rekening van Klant zijn, zorgdragen voor verzending van de Producten naar het Afleveradres.

5.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt dat de leveringen van Supplies geschieden achter de eerste deur van het pand waarin Klant gevestigd is.

5.4 Klant is verplicht tot afname van de in de Overeenkomst genoemde Producten. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Canon staan of indien de Aflevering van de Producten niet kan worden aangevangen of voltooid als gevolg van aan Klant toe te rekenen factoren, worden de Producten geacht te zijn Afgeleverd op de datum waarop de Producten ter Aflevering bij Klant zijn aangeboden. Klant is vanaf moment van Aflevering (bij wege van schadevergoeding) de prijzen, vermeerderd met de rente en kosten van onder meer transport, opslag en verzekering verschuldigd.

5.5 Het risico op verlies of beschadiging van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

5.6 Bij ontvangst van de door Canon ter beschikking gestelde Producten dient Klant vast te stellen of deze Producten beschadigd, defect of niet geschikt zijn voor het doel waarvoor deze Producten zijn geleverd, en binnen 7 dagen na ontvangst dit schriftelijk aan Canon te melden. Transportschades en schade aan eigendommen van Klanten ten gevolge van de Aflevering of het retourneren van Producten dienen direct (doch uiterlijk binnen 24 uur) gemeld te worden aan de vervoerder en Canon. Canon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor bedoelde schade indien melding van de schade niet of te laat aan Canon wordt gedaan.

5.7 Canon heeft te allen tijde het recht om, naar eigen keuze en inzicht, een Overeenkomst in gedeelten uit te voeren en daarvan betaling te verlangen. Ingeval van deelleveranties worden deze geacht te zijn gebaseerd op afzonderlijke overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

## **Art 6 Eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud**

6.1 Canon behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Klant geleverde Producten, totdat al haar vorderingen op deze Klant ter zake van de geleverde Producten volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt tevens tot zekerheid voor vorderingen van Canon op Klant wegens tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst(en).

6.2 Klant is bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te beschikken. Klant is in dat geval verplicht de geleverde Producten eveneens onder voorbehoud van eigendomsrechten van Klant te leveren aan derden.

6.3 Canon is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud aan Klant geleverde, al dan niet gebruikte, Producten terug te nemen indien Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Canon heeft voldaan of indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Canon zal kunnen voldoen.

6.4 Klant verplicht zich op eerste verzoek van Canon zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Klant in de door Canon gewenste vorm en tot de door Canon gewenste omvang.

## **Art 7 Facturering**

7.1 De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle noodzakelijke gegevens (zoals SAP-, inkoopopdracht nummers etc.) teneinde Canon in

staat te stellen te factureren. Indien Klant nalaat deze informatie tijdig en/of volledig te verstrekken laat dit de betalingsverplichting onverlet.

## **Art 8 Betaling**

8.1 Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van de aan Canon verschuldigde bedragen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor gebreken of fouten in facturen geldt een klachttermijn van 8 dagen na factuurdatum. Nadien wordt Klant geacht met het gefactureerde in te stemmen.

8.2 De door Klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.3 Indien een order in gedeelten wordt uitgevoerd, heeft Canon het recht ieder deel apart te factureren.

8.4 Canon kan iedere overeengekomen periode Klant een factuur digitaal ter beschikking stellen. Indien Klant een papieren factuur wenst, is Canon gerechtigd Klant een toeslag van € 15,- exclusief BTW per factuur in rekening te brengen.

8.5 Al hetgeen door Klant uit hoofde van de Overeenkomst aan Canon verschuldigd is zal middels standaard Europese incasso worden geïncasseerd. Klant complementeert hiervoor de door Canon verstrekte SEPA Incasso machtiging(s) formulier(en). Indien Klant de incassomachtiging intrekt dan wel beëindigd, is Canon gerechtigd om aan Klant € 25,- per factuur extra in rekening te brengen.

8.6 Klant is niet gerechtigd door hem aan Canon verschuldigde bedragen te verrekenen met door hem van Canon te vorderen bedragen, tenzij Canon uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verrekening.

8.7 Door overschrijding van de door Canon bedongen betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en worden alle vorderingen van Canon op Klant direct opeisbaar. In geval van te late betaling is Klant vanaf de eerste dag na vervaldatum vertragsrente van 1,5% per maand verschuldigd.

8.8 Alle door Canon te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten teneinde nakoming van de verplichtingen van Klant te bewerkstelligen, zullen door Klant worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,- (exclusief BTW).

8.9 In het in artikel 8.7 bedoelde geval behoudt Canon zich de mogelijkheid voor de uitvoering van haar verplichtingen tegenover Klant op te schorten.

## **Art 9 Garanties en verplichtingen van Canon**

9.1 Canon zal de Diensten en/of Producten leveren in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Overeenkomst (hieronder mede begrepen de Specificaties).

9.2 Canon zal haar werkzaamheden en de Diensten verrichten met redelijke deskundigheid en zorgvuldigheid.

9.3 Canon verstrekt geen enkele garantie of toezegging met betrekking tot door Canon geleverde Producten van derden. In ieder geval geldt dat Canon nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Klant is gehouden dan waarop Canon ten opzichte van de betreffende derde aanspraak kan maken.

## **Art 10 Verplichtingen Klant**

10.1 Klant garandeert dat:

a. hij volledig bevoegd is Overeenkomsten onder de daarin beschreven voorwaarden aan te gaan en na te komen;

b. het aangaan van verplichtingen en de nakoming daarvan door Canon op grond van een Overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten van derden of inbreuk maakt op verplichtingen jegens derden;

c. alle benodigde vergunningen, instemmingen, goedkeuringen, Licenties en andere toestemmingen nodig om een Overeenkomst aan te gaan en na te komen schriftelijk zijn verkregen;

d. hij alle informatie aan Canon heeft gegeven met betrekking tot huidige



# Supplies Voorwaarden (blad 3 van 5)

en vroegere problemen, die redelijkerwijs relevant kan worden geacht door Canon voor de nakoming van een Overeenkomst; e.hij alle voorafgaande aanbevelingen van Canon ter zake van de Producten heeft geïmplementeerd.

## **Art 11 Aansprakelijkheid**

11.1 Canon is aansprakelijk voor letselschade en voor materiële schade aan goederen van Klant en van derden, voor zover de betreffende schade is veroorzaakt hetzij door gebreken in de geleverde Producten hetzij door een aan Canon toerekenbare tekortkoming van personen of van zaken waarvan Canon zich bedient in verband met de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

11.2 De hierboven genoemde aansprakelijkheid van Canon is beperkt tot een bedrag van ten hoogste € 4.500.000,- per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

11.3 Canon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade m.b.t. gederfde winst, schade wegens verlies of vermissing van gegevens (bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en stagnatie wegens storing van een bedrijfsproces of schade wegens overschrijding van een termijn, of enige andere vorm van indirecte of gevolgschade. Klant vrijwaart Canon tegen alle aanspraken van derden terzake.

11.4 Canon aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien de te leveren Producten niet geschikt zijn voor het doel waarvoor Klant ze wenst te gebruiken als dat doel niet kenbaar is gemaakt aan Canon. Klant dient de geschiktheid zelf te onderzoeken.

11.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de eventuele aansprakelijkheid van Canon uit hoofde van de wettelijke bepalingen met betrekking tot productaansprakelijkheid.

11.6 De vergoedingsplicht van Canon gaat nooit verder dan hetgeen zij ter zake van haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd.

11.7 De aansprakelijkheid van Canon voor eventuele schade welke veroorzaakt wordt door Third Party Producten is te allen tijde beperkt tot de het bedrag dat de Klant voor het gebruik van de Third Party Producten aan Canon heeft betaald.

## **Art 12 Overmacht**

12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Canon, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Canon zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Klant aan Canon is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en (vii) algemene vervoersproblemen.

12.2 Canon zal Klant zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen.

12.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Canon niet mogelijk is, langer duurt dan een maand, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en middels aangetekend schrijven te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding voor ieder der partijen bestaat.

## **Art 13 Vertrouwelijke Informatie en niet-overname beding**

13.1 Elk der partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

13.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die

betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

## **Art 14 Rechten van Intellectuele of Industriële eigendom**

In dit artikel wordt onder Canon tevens verstaan de licentiegever(s) van Canon.

14.1 Alle rechten van Intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten al dan niet onderdeel van een oplossing of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, Documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Canon.

14.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde Producten en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Canon bevatten. Klant verbindt zich deze Producten en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Klant die niet noodzakelijkerwijs de Producten en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

14.3 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van Intellectuele of industriële eigendom uit de Producten of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en de geheimhouding van de Producten.

14.4 Canon neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat de te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van Intellectuele of industriële eigendom en zal Klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat de Producten, inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van Intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Klant Canon onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Canon. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Canon verlenen om zich, zo nodig in naam van Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Klant in de Producten heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de Producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van Intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Canon een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Canon het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Producten, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Canon wegens schending van rechten van Intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Canon voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde Producten in een niet door Canon gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Canon geleverde of verstrekte Producten of op een andere wijze dan waarvoor de Producten zijn ontwikkeld of bestemd.

14.5 Het auteursrecht op door Canon uitgegeven brochures, Documentatie, trainingsmateriaal of andere uitgaven berust bij Canon, tenzij een ander auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Canon zullen door Klant geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Canon berust uitsluitend bij Canon.

# Supplies Voorwaarden (blad 4 van 5)

## **Art 15 Verzuim, opzegging en beëindiging**

15.1 Klant is direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of andere formaliteit noodzakelijk is en Canon is alsdan gerechtigd om de alle met Klant gesloten Overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd de rechten van Canon op schadevergoeding, indien sprake is:

- van faillissement of surséance van betaling van Klant;
- op de goederen van Klant beslag wordt gelegd dan wel (bodem)beslag dreigt;
- Klant overlijdt of wordt ontbonden;
- Klant zijn onderneming of een belangrijk onderdeel daarvan staakt, liquideert of vervreemt;
- Klant niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichtingen jegens Canon voortvloeiende uit de Overeenkomst(en);
- er naar het oordeel van Canon gegronde redenen zijn om aan te nemen dat Klant zijn verplichtingen op grond van de met Canon gesloten Overeenkomst(en) niet zal nakomen, of dat de verhaalsmogelijkheden met betrekking tot Klant of de Producten in gevaar zijn.

15.2 Wanneer Klant in zijn verplichtingen jegens Canon tekort schiet of er naar het oordeel van Canon gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de verhaalsmogelijkheden met betrekking tot Klant of de Producten in gevaar zijn, is Canon gerechtigd de Producten in haar macht of in die van een door haar aan te wijzen derde te brengen ter zekerstelling van haar rechten. Klant verleent Canon hierbij uitdrukkelijk volmacht om daartoe bedrijfs- en opslagruimten van Klant te betreden. Canon zal de gemaakte kosten (waaronder begrepen transport- en de-installatiekosten) aan Klant in rekening brengen.

15.3 Ingeval van beëindiging of opzegging door Canon van de met Klant gesloten Overeenkomst(en) is Canon, onverminderd haar overige rechten uit Overeenkomst of wet, gerechtigd Klant (indien van toepassing) vertragsrente en kosten in rekening te brengen over al hetgeen Klant aan Canon verschuldigd is, waaronder achterstallige termijnen, inclusief het recht toekomstige periodiek vervallende bedragen ten titel van schadevergoeding uit hoofde van de met Canon gesloten contracten direct opeisbaar te maken. Daarbij wordt een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.

## **Art 16 Third Party Producten**

16.1 Indien en voor zover Canon Producten van derden aan Klant levert, zullen, mits dit door Canon schriftelijk aan Klant is meegedeeld, voor wat betreft die Producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. De bedoelde voorwaarden worden door Canon ter beschikking gesteld.

## **Art 17 Diversen**

17.1 Indien Canon te eniger tijd of van tijd tot tijd geen gebruik maakt van een haar krachtens de Overeenkomst toekomend recht of rechtsmiddel, zal dat beschouwd noch uitgelegd kunnen worden als het afstand doen van dat recht of rechtsmiddel.

17.2 Canon heeft het recht de Overeenkomst en alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien aan een andere onderneming over te dragen. Klant verleent hiervoor bij voorbaat zijn toestemming. Klant mag niet zonder schriftelijke toestemming van Canon rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit een Overeenkomst, aan derden overdragen.

17.3 Het door Canon verstrekken van technische gegevens, adviezen of instructies zal nimmer kunnen gelden als het verlenen van garantie of licentierechten.

17.4 De titels boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden dienen alleen als referentie en hebben als zodanig geen invloed op de uitleg van deze voorwaarden.

17.5 In geval van strijdigheid van enige bepaling in de Algemene Voorwaarden met bepalingen in de individuele Overeenkomst prevaleren de bepalingen in de individuele Overeenkomst. Indien een of meer bepalingen uit onze Overeenkomst met Klant niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken

te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

17.6 Elke vordering op Canon, ongeacht haar grond, voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden vervalt indien zij niet binnen één jaar na ontstaan van de oorzaak is aangespannen.

17.7 Canon behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen door schriftelijke kennisgeving aan Klant. Indien Klant niet binnen 30 kalenderdagen na kennisgeving van de wijzigingen schriftelijk heeft gereageerd zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

## **Art 18 Export**

18.1 Klant zal de Producten en relevante Documentatie uitsluitend dan mogen exporteren uit het land waar Klant deze oorspronkelijk heeft verkregen, indien hij zich houdt aan de betreffende import- en exportwetten, regels en andere regelgeving van toepassing op (een deel van) de Producten en slechts met de benodigde toestemming van de betreffende overheden.

Klant zal Canon vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

Het gestelde in dit artikel is alleen van toepassing na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Canon.

## **Art 19 Onderaanneming**

19.1 Klant stemt er mee in dat Canon voor de levering van Producten onderaannemers kan gebruiken. Voor zover Canon haar rechten en verplichtingen op grond van een Overeenkomst uitbestedt, zal zij volledig verantwoordelijk blijven voor behoorlijke en volledige nakoming van al deze verplichtingen.

## **Art 20 Reikwijdte Overeenkomst**

20.1 Klant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die niet uitdrukkelijk aan Canon zijn opgedragen of die niet vallen onder de verantwoordelijkheden van Canon op grond van een Overeenkomst. Tenzij Canon schriftelijk anders heeft verklaard, erkent Klant dat, indien Klant Canon verzoekt dergelijke werkzaamheden te verrichten, hij voor dit werk een vergoeding dient te betalen en dat een dergelijke vergoeding wordt vastgesteld op basis van de op dat moment gangbare uurtarieven en materiaalkosten.

## **Art 21 Toepasselijk recht**

21.1 Op alle Overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op alle nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Alle hierop betrekking hebbende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Canon.

## **Hoofdstuk 2 Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Supplies**

### **Art 1 Algemeen**

1.1 De in dit hoofdstuk 'Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Supplies' vermelde bepalingen zijn, naast Hoofdstuk 1 'Definities en Algemene Bepalingen' van toepassing indien Canon Producten verkoopt aan Klant.

### **Art 2 Onderwerp**

2.1 Klant koopt van Canon en Canon verkoopt aan Klant Producten zoals in de koopovereenkomst gespecificeerd en conform de bepalingen van deze Supplies Voorwaarden.

### **Art 3 Reclames; inroepen garantie**

3.1 Klant dient, op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, zichtbare onvolkomenheden in de geleverde Producten binnen 7 dagen na Aflevering schriftelijk aan Canon te melden.

3.2 Reclames ter zake van (niet-zichtbare) gebreken aan de door Canon ter beschikking gestelde Producten dienen door Klant op straffe van verval binnen 7 dagen nadat de eventuele gebreken bekend zijn geworden of

# Supplies Voorwaarden (blad 5 van 5)

bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk te worden aangemeld bij Canon. Hierbij dient een omschrijving van het gebrek te worden vermeld en tevens dient een voorbeeld bijgevoegd te worden. Voorts dient het volgende vermeld te zijn: het artikelnummer, batchnummer.

3.3 Gebreken die niet door de garantie gedekt worden dan wel daar wel onder vallen doch na de garantietermijn ontdekt worden of ter zake waarvan te laat gereclameerd is, worden door Canon verholpen op verzoek van Klant tegen de dan geldende tarieven.

## **Art 4 Looptijd**

4.1 De Overeenkomst vangt aan op de vermelde ingangsdatum en geldt voor de overeengekomen looptijd. Op het einde van de lopende termijn zal de Overeenkomst telkens stilzwijgend worden verlengd met een termijn van 12 maanden tenzij één der partijen uiterlijk 30 dagen, voor het einde van de lopende termijn aan de andere partij middels aangetekend schrijven heeft medegedeeld de Overeenkomst per einde van de lopende termijn te willen beëindigen.

## **Art 5 Artikelen**

5.1 Canon behoudt zich het recht voor het productassortiment te wijzigen, hetgeen kan inhouden dat bepaalde Supplies uit het assortiment genomen worden, of vervangen worden door gelijkwaardige Supplies met enigszins afwijkende specificaties.

## **Art 6 Prijzen**

6.1 Tenzij anders is overeengekomen gelden de opgegeven prijzen voor levering van Supplies 'franco huis'. De prijzen zijn dus inclusief transport echter exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen vermeld in Canon's vigerende prijslijst van toepassing op de levering van de in de Overeenkomst nader gespecificeerde Supplies en maken deel uit van de Overeenkomst. Alle prijzen gelden in Euro's.

6.3 Tenzij anders overeengekomen behoudt Canon gedurende de looptijd van de Overeenkomst zich het recht voor prijsaanpassingen door te voeren die het gevolg zijn van algemene prijsontwikkelingen en/of algemene prijschommelingen in de papier- en grondstoffenmarkt. Dit kunnen zowel verhogingen als verlagingen betreffen. Canon zal Klant tijdig op de hoogte stellen van eventuele prijswijzigingen.

6.4 Tenzij anders overeengekomen behoudt Canon gedurende de looptijd van de Overeenkomst zich het recht voor prijsaanpassingen door te voeren die het gevolg zijn van afwijkingen in de afname van de met Klant overeengekomen afname van Supplies, Canon zal Klant tijdig op de hoogte stellen van eventuele prijswijzigingen.

6.5 Canon zal op leveringen van Supplies tot een in de vigerende prijslijst nader genoemde omvang behandelingskosten aan Klant in rekening brengen tenzij anders overeengekomen.

## **Art 7 Afnameplicht**

7.1 De in de Overeenkomst opgenomen kortingen en/of nettoprijzen zijn gebaseerd op de met Klant overeengekomen jaarafname van Supplies. Ingeval van een meerjarige Overeenkomst zal Canon na verloop van ieder jaar het recht op korting en/of de nettoprijzen opnieuw vaststellen aan de hand van de afname van Supplies door Klant in het voorafgaande jaar.

## **Art 8 Garantie**

8.1 Voor Supplies geldt dat Canon garandeert dat de door haar geleverde materialen, door gerenommeerde fabrikanten zijn geproduceerd conform de eisen die Canon daaraan stelt. Deze garantie geldt bij Aflevering alsmede gedurende 3 maanden daarna. Van Klant wordt verwacht dat hij de condities schept die de handhaving van deze kwaliteit waarborgt.

8.2 Canon kan niet garanderen dat geleverde Supplies het mogelijk zullen maken dat deze aan alle eisen van Klant in alle omstandigheden probleemloos kunnen worden verwerkt op Hardware van Canon dan wel Third Party Hardware.

Hoewel Canon naar beste vermogen zal trachten te voorkomen dat deze specialiteiten storingen opleveren aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

8.3 Canon kan geen enkele garantie geven op het door Klant beoogde eindresultaat indien Klant teneinde tot het eindproduct te komen gebruik maakt van Supplies welke hij bij verschillende leveranciers afneemt. Canon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

8.4 Een beroep op garantie kan niet worden gehonoreerd in elk van de volgende gevallen:

a. indien naar oordeel van Canon sprake is geweest van ondeskundig gebruik, reparatie, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden of ander onzorgvuldig handelen en/of transport, vallen of stoten, ondeskundig verwijderen/plaatsen van de Vervangingsonderdelen dan wel aanpassingen c.q. herstelwerkzaamheden, verricht door de Klant dan wel derden, zonder toestemming van Canon;

b. bij gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor de Vervangingsonderdelen bedoeld of geschikt zijn of bij overmatig gebruik;

c. voorzover het gebrek veroorzaakt is door op de Vervangingsonderdelen van buitenaf inwerkende oorzaken waaronder begrepen schade door brand, water, problemen met stroomvoorziening en dergelijke.

## **Art 9 Toezeggingen omtrent gebruiks- en/of toepassingsmogelijkheden**

9.1 Toezeggingen omtrent gebruiks- en/of toepassingsmogelijkheden van de geleverde Supplies binden Canon uitsluitend indien de toezeggingen in de door Canon ondertekende schriftelijke orderbevestiging zijn opgenomen. Klant is door een dergelijke toezegging evenwel niet ontheven van zijn verplichting om, alvorens Klant de Supplies overeenkomstig gebruikt of toepast, zowel in algemene zin als door middel van een redelijke doorlopende kwaliteitscontrole, zelfstandig te onderzoeken of de geleverde Supplies voor het beoogde doel geschikt zijn.

9.2 Indien derden jegens Canon aanspraken pretenderen ter zake van schade welke door gebreken van de Supplies zouden zijn toegebracht vrijwaart Klant Canon voor dergelijke aanspraken in die voege, dat Canon aan Klant en aan deze derden tezamen nimmer meer zal behoeven te betalen dan uit de bepalingen van artikel 11 van Hoofdstuk 1 'Definities en Algemene Bepalingen' voortvloeit. Deze vrijwaring geldt zowel indien het beweerde gebrek van het geleverde verband houdt met bijzondere toezeggingen omtrent gebruiks- en/of toepassingsmogelijkheden alsook indien het beweerde gebrek niet met een zodanige toezegging samenhangt.

9.3 Toezeggingen door Canon omtrent gebruiks- en/of toepassingsmogelijkheden mogen door Klant nimmer openbaar worden gemaakt voordat Klant zelfstandig de juistheid daarvan heeft onderzocht, en ook in dat geval niet op een wijze waardoor bij derden de indruk kan worden gewekt, dat een dergelijke toezegging van Canon afkomstig is en/of mede namens Canon wordt gedaan.





**Canon Nederland N.V.**

Brabantlaan 2  
5216 TV 's-Hertogenbosch  
Postbus 800  
5200 AV 's Hertogenbosch  
Telefoon: 073 681 58 15  
canon.nl

E: [supplies.bestellen@canon.nl](mailto:supplies.bestellen@canon.nl)  
Webshop: [suppliesshop.canon.nl](http://suppliesshop.canon.nl)

 [/company/canon-nederland-n-v-](https://www.linkedin.com/company/canon-nederland-n-v-)

 [/CanonProPrintNL](https://twitter.com/CanonProPrintNL) en [/CanonBusinessNL](https://twitter.com/CanonBusinessNL)

 [/CanonBusinessNL](https://www.youtube.com/c/CanonBusinessNL)

 [/CanonNL](https://www.facebook.com/CanonNL)

**Canon**

---