




# Toner, CrystalPoint™ en WBI media


Augustus 2023

**Canon**

---



# HOE TE BESTELLEN



**Wij zijn blij u te mogen verwelkomen op onze webshop. Meld u nu aan via [suppliesshop.canon.nl](https://suppliesshop.canon.nl)**

## **Ontdek het nieuwe online bestellen bij Canon Imaging Supplies!**

- Snel en eenvoudig zoeken naar de juiste printmedia via geïntegreerde zoekfunctie
- Real time voorraad informatie
- Uw actuele prijzen direct in beeld
- Volledige productinformatie en kleurprofielen
- Snel bestellen vanuit uw favorieten
- Snel inzicht in al uw vorige bestellingen
- Het makkelijk vinden van alternatieven of complementaire producten
- Ga naar [suppliesshop.canon.nl](https://suppliesshop.canon.nl)

**Beschikt u nog niet over een webshop account,** neem dan contact op met de medewerkers van Canon Imaging Supplies, tel: 073 - 6815222.

## **Bestelling plaatsen**

Internet: [suppliesshop.canon.nl](https://suppliesshop.canon.nl)  
Email: [supplies.bestellen@canon.nl](mailto:supplies.bestellen@canon.nl)

## **Vragen**

Algemeen: (073) 6 815 222  
Grafisch: (073) 6 815 221

## **Storingen**

Telefonisch: (073) 6 815 000  
Email: [PlanningPPP@canon.nl](mailto:PlanningPPP@canon.nl)

## **Aanvullende informatie**

### **Verkoopcondities:**

Lokale verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Deze voorwaarden zijn bij ons op aanvraag verkrijgbaar. Alle prijzen worden vermeld in euro's, exclusief BTW. Alle leveringen van Canon materialen geschieden "franco huis". Op leveringen tot aan € 395,00 netto exclusief BTW worden € 28,00 verzendkosten in rekening gebracht. Voor zendingen vanaf € 395,00 netto exclusief BTW komen de verzendkosten voor onze rekening.

### **Assortiment en prijzen:**

Canon houdt zich het recht voor het productassortiment en de prijzen te wijzigen.

### **Korting:**

Op een aantal in de catalogus genoemde materialen kan geen korting worden verleend.

### **Levertijden:**

De meeste in deze catalogus voorkomende artikelen zijn voorradig. Dit houdt in dat als uw order op werkdagen voor 15.30 uur geboekt wordt de goederen normaliter de volgende werkdag worden afgeleverd.

### **Expreszendingen:**

Middels Expreszendingen biedt Canon u de mogelijkheid om uw order de eerstvolgende werkdag voor 12.00 uur op locatie af te laten leveren. De desbetreffende order dient voor 15.00 uur geboekt te worden. Voor deze service wordt een vergoeding in rekening gebracht.

- t/m 25 kg: € 25,00 per zending
- t/m 50 kg: € 30,00 per zending
- > 50 kg: € 75,00 per zending

Voor verdere informatie, kunt u contact opnemen met onze afdeling inbound op bovenstaande telefoonnummers.

### **Retourzendingen:**


Binnen 7 dagen na levering.

### **Retourkosten:**

- 1 collo €25,00
- Iedere volgende collo + €7,50,-**

- ¼ Pallet €50,-
- ½ Pallet €50,-
- 1 Pallet €50,-
- 2 Pallets €75,-
- 3 Pallets €100,-

# VOORDELEN VAN IMAGING SUPPLIES



**Canon weet als geen ander aan welke criteria media moet voldoen om een optimale afdrukkwaliteit te garanderen. Deze kennis willen we graag met u delen. Onze papierspecialisten testen voortdurend nieuwe toepassingen in ons papierlaboratorium. Op deze manier is Canon in staat om een perfecte match tussen media en printers te garanderen.**

## **De 7 voordelen van Canon Imaging Supplies**

- Geteste en gegarandeerde printmedia voor al uw Canon printers
- Breed en diep assortiment voor alle soorten printtoepassingen: Office, Grafisch, Technisch en Visuele Communicatie
- One-Stop-Shopping voor al uw digitale print behoeftes: papier, inkten en supplies
- Ervaren medewerkers van Canon die voor u klaarstaan voor advies en ondersteuning
- Langdurige relatie met alle gerenommeerde Europese papierfabrieken
- Krachtig inkoopplatform via Canon Europe
- Eenvoudig bestellen telefonisch, email of via de Canon Supplieishop.nl


Canon Imaging Supplies levert een breed assortiment printmedia voor een scala aan toepassingen voor kantooromgevingen en voor commerciële print service

providers als ook groot formaat printmedia voor CAD/GIS applicaties en voor de Sign & Display industrie.

Om de juiste media voor uw printer en toepassing te vinden, heeft Canon de verbeterde webshop [supplieishop.canon.nl](http://supplieishop.canon.nl) ontwikkeld. De nieuwe webshop van Canon Imaging Supplies is geïntegreerd met een intelligente krachtige zoekfunctie (voorheen bekend als de Canon Media guide), waarmee u niet alleen snel de gewenste media voor uw printer en toepassingen vindt, maar deze ook direct online kunt bestellen. In de nieuwe webshop vindt u tevens kleurprofielen en kunt u productdatasheets downloaden met gedetailleerde informatie over producten en applicatierichtlijnen. De webshop wordt in real time bijgewerkt op het gebied van voorraadbeschikbaarheid, prijzen en nog veel meer.

**Al uw media in één klik!**

# DUURZAAMHEID & VERANTWOORDING



**Als geen ander is Canon zich bewust van de impact op het milieu als gevolg van het produceren, afleveren en gebruiken van media en consumables. Daarom stelt Canon alles in het werk om zo efficiënt mogelijk te produceren en te transporteren, met een minimale ecologische impact.**

Samen met onze klanten kijken we hoe we slimmer én duurzamer om kunnen gaan met onze materialen. Papier is een natuurlijk product en Canon is vastbesloten ervoor te zorgen dat de natuurlijke hulpbronnen (bossen) goed worden beheerd, zodat toekomstige generaties hier ook gebruik van kunnen maken. Canon biedt een progressieve reeks materialen van hoogstaande kwaliteit met een minimale milieubelasting: Canon producten worden geproduceerd met de grootste zorg voor het milieu. Om koploper in de markt te blijven en zichzelf uit te blijven dagen doet Canon alleen zaken met de meest vooruitstrevende (papier)fabrieken. Canon neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om het monitoren van verantwoord en duurzaam ondernemen, als mede het continue verder verbeteren van haar milieu prestaties.


In haar keuze van grondstoffen, energiebronnen en productie processen, als mede productontwikkeling, is een belangrijk onderdeel het minimaliseren van de impact op het milieu en haar omgeving. Canon levert al haar producten in handzame, deugdelijke verpakkingen. Daarnaast is Canon continu op zoek naar slimmere en minder milieubelastende verpakkingsoplossingen zonder dat de verwerkbaarheid van het product in gevaar komt. Om beschadigingen tijdens transport tegen te gaan zal Canon te allen tijde, waar mogelijk, sturen om leveringen zoveel mogelijk per pallet plaats te laten vinden. Op deze wijze worden niet alleen leveringen en diverse materialen gebundeld maar is ook het risico op beschadigingen tijdens transport geminimaliseerd.



## Zero, CO2 neutral

Our Zero products are produced completely CO2 neutral. This is done in an integrated factory where the energy used comes from the factory's own pulp process. All other fuels used are exclusively biofuels. Greenhouse gas emissions (from extraction to end-user) are offset by purchasing emission certificates from carbon offset projects at Climate Partner.

# INHOUDS- OPGAVE



## 1 Grootformaat toner: papier & transparant

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1.1 LFM055 Red Label Zero Paper 75 g/m <sup>2</sup> FSC  | 8  |
| 1.2 LFM116 Top Label Paper 75 g/m <sup>2</sup> FSC       | 8  |
| 1.3 LFM025N PPC Plus Paper PEFC                          | 9  |
| 1.4 LFM147 Recycled White Zero 80 g/m <sup>2</sup> FSC   | 9  |
| 1.5 LFM090 Top Color Papier 90 g/m <sup>2</sup> FSC      | 9  |
| 1.6 LFM232 Transparent Paper 90 g/m <sup>2</sup> FSC     | 10 |
| 1.7 LFM411 Fluorescent paper 95 g/m <sup>2</sup>         | 10 |
| 1.8 LFM091 Top Color Paper 120 g/m <sup>2</sup> FSC      | 10 |
| 1.9 LFM093 Poster Paper 120 g/m <sup>2</sup> FSC         | 11 |
| 1.10 LFM148 Recycled White Zero 120 g/m <sup>2</sup> FSC | 11 |
| 1.11 LFM098 Top Color Paper 160 g/m <sup>2</sup> FSC     | 11 |

## 2 Specialiteiten CrystalPoint™

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 2.1 LFM035 Fine Linen Paper 120 g/m <sup>2</sup>       | 12 |
| 2.2 LFM037 Blueback Paper 115 g/m <sup>2</sup>         | 12 |
| 2.3 LFM094 Top Color Paper 200 g/m <sup>2</sup> FSC    | 12 |
| 2.4 LFM154 Ribbed Kraft Unbleached 70 g/m <sup>2</sup> | 12 |
| 2.5 LFM310 Polyesterfilm 95 µm                         | 13 |
| 2.6 LFM330 Tyvek 75 g/m <sup>2</sup>                   | 13 |
| 2.7 LFM342 Roll-up Film 175 µm                         | 13 |
| 2.8 LFM344 Soft Banner 120 g/m <sup>2</sup>            | 13 |
| 2.9 LFM345 Wallpaper, non-woven 130 g/m <sup>2</sup>   | 14 |
| 2.10 LFM361 Self-adhesive Paper 90 g/m <sup>2</sup>    | 14 |
| 2.11 LFM450 Contrast Film 123 µm                       | 14 |
| 2.12 IJM145C Photo Poster Semi-gloss FSC 135g          | 14 |
| 2.13 IJM367 Polyprop Light Block Matt 200 µm           | 15 |
| 2.14 IJM416 Image Canvas 375 g/m <sup>2</sup>          | 15 |
| 2.15 IJM417 Universal Poly Canvas 260 g/m <sup>2</sup> | 15 |
| 2.16 IJM418 Universal Poly Canvas 280 g/m <sup>2</sup> | 15 |
| 2.17 IJM424 Repositionable S-adh. Text. 286g           | 16 |
| 2.18 IJM538C Universal self-adh. Vinyl 80 µm           | 16 |
| 2.19 IJM539C S.-adh. Polyprop Film, Rem. 100µ          | 16 |
| 2.20 IJM545C Polyprop Outdoor Banner 200 µm            | 16 |
| 2.21 IJM579 Polyweave Heavy - B1 235 g/m <sup>2</sup>  | 17 |
| 2.22 IJM634 White Back/Citylight P. 150g FSC           | 17 |
| 2.23 IJM672 PVC Film Satin - M1 310 µm                 | 17 |
| 2.24 IJM803 High opaque PET film 135 µm                | 18 |

## 3 Ongecoat & transparant papier

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 3.1 IJM009F Draft Paper 75 g/m <sup>2</sup> FSC         | 19 |
| 3.2 IJM015N CAD Neutral 80 g/m <sup>2</sup>             | 19 |
| 3.3 4281V Standard Paper FSC                            | 19 |
| 3.4 1569B Standard Paper 80 g/m <sup>2</sup> PEFC       | 19 |
| 3.5 IJM021 Standard Papier 90 g/m <sup>2</sup> FSC      | 20 |
| 3.6 IJM021N CAD Neutral 90 g/m <sup>2</sup> FSC         | 20 |
| 3.7 1570B Standard Paper 90 g/m <sup>2</sup> FSC        | 20 |
| 3.8 IJM022 Standard Plus Paper 90 g/m <sup>2</sup> FSC  | 21 |
| 3.9 IJM022C Standard Plus Paper 90 g/m <sup>2</sup> FSC | 21 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 3.10 IJM140 Transparent Paper 90 g/m <sup>2</sup> FSC | 21 |
| 3.11 LFM094 Top Color Paper 200 g/m <sup>2</sup> FSC  | 22 |

## 4 Gecoat & Barrier gecoat papier

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 4.1 LFM154 Ribbed Kraft Unbleached 70 g/m <sup>2</sup>   | 23 |
| 4.2 IJM113 Premium Paper 90 g/m <sup>2</sup> FSC         | 23 |
| 4.3 IJM113C Premium Paper 90 g/m <sup>2</sup> FSC        | 23 |
| 4.4 1933B Matt Coated Paper 90 g/m <sup>2</sup> FSC      | 24 |
| 4.5 IJM119 Premium Paper 100 g/m <sup>2</sup> FSC        | 24 |
| 4.6 IJM519 Outdoor Blue Back Paper 120 g/m <sup>2</sup>  | 24 |
| 4.7 5922A Opaque White Paper 120 g/m <sup>2</sup> FSC    | 25 |
| 4.8 IJM123 Premium Paper 130 g/m <sup>2</sup> FSC        | 25 |
| 4.9 IJM123C Premium Paper 130 g/m <sup>2</sup> FSC       | 25 |
| 4.10 IJM145C Photo Poster Semi-gloss 135g FSC            | 26 |
| 4.11 IJM143 Premium Plus Paper 140 g/m <sup>2</sup> FSC  | 26 |
| 4.12 IJM143C Premium Plus Paper 140 g/m <sup>2</sup> FSC | 26 |
| 4.13 IJM148C Premium Plus Paper 230 g/m <sup>2</sup> FSC | 26 |
| 4.14 8946A Matt Coated Paper 140 g/m <sup>2</sup> FSC    | 27 |
| 4.15 IJM153C Smart Matt Papier 180 g/m <sup>2</sup> FSC  | 27 |
| 4.16 7215A Matt Coated Paper 180 g/m <sup>2</sup> FSC    | 27 |
| 4.17 9178A HighRes Barrier Paper 180 g/m <sup>2</sup>    | 28 |


## 5 Fine art & Proofing papier

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 5.1 2210B Proofing Semi-Glossy 255 g/m <sup>2</sup> | 29 |
| 5.2 IJM272C Fine Art Sup. Sm. Cotton P. 320g        | 29 |
| 5.3 IJM273C Fine Art Sup. Tx. Cotton P. 320g        | 29 |

## 6 Foto papier

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 6.1 IJM258 PhotoGloss 170 g/m <sup>2</sup> FSC            | 31 |
| 6.2 6058B Glossy Photo Paper 170 g/m <sup>2</sup> FSC     | 31 |
| 6.3 6059B Satin Photo Paper 170 g/m <sup>2</sup> FSC      | 31 |
| 6.4 IJM260 Instant Dry Photo Gloss 190 g/m <sup>2</sup>   | 32 |
| 6.5 IJM262C Instant Dry Photo Satin 190 g/m <sup>2</sup>  | 32 |
| 6.6 IJM262 Instant Dry Photo Satin 190 g/m <sup>2</sup>   | 32 |
| 6.7 IJM250 Pap. Photo Brillant SmartDry 200g              | 32 |
| 6.8 IJM252 Smart Dry Photo Satin 200g FSC                 | 33 |
| 6.9 6060B Glossy Photo Paper 200 g/m <sup>2</sup> FSC     | 33 |
| 6.10 6061B Satin Photo Papier 200 g/m <sup>2</sup> FSC    | 33 |
| 6.11 1109C PhotoP. Pro Prem. Mat 210 g/m <sup>2</sup>     | 34 |
| 6.12 6062B Glossy Photo Paper 240 g/m <sup>2</sup> FSC    | 34 |
| 6.13 6063B Satin Photo Paper 240 g/m <sup>2</sup> FSC     | 34 |
| 6.14 IJM255 Smart Dry Prof. Satin 240g FSC                | 35 |
| 6.15 IJM261 Instant Dry Photo Gloss 260 g/m <sup>2</sup>  | 35 |
| 6.16 IJM263 Instant Dry Photo Satin 260 g/m <sup>2</sup>  | 35 |
| 6.17 1108C Photo Paper Pro Luster 260 g/m <sup>2</sup>    | 36 |
| 6.18 2941B Premium Glossy Paper 2 - 280 g/m <sup>2</sup>  | 36 |
| 6.19 1107C Photo Paper Pro Platinum 300g/m <sup>2</sup>   | 36 |
| 6.20 1928B Brillant Photo Quality 300g FSC                | 36 |
| 6.21 1929B Glacier Photo Quality 300 g/m <sup>2</sup> FSC | 37 |

# INHOUDS- OPGAVE



## 7 Films, Lightblock & Backlit Films

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 7.1 IJM332 Clear Film Extra 110 µm                       | 38 |
| 7.2 IJM312 Double Matt Film 115 µm                       | 38 |
| 7.3 1514C Water Resist. Matt Polypr. 115g/m <sup>2</sup> | 38 |
| 7.4 IJM566 Backlit Film Front Print Matt 215             | 39 |
| 7.5 4999B Backlit Film Front Print 230 µm                | 39 |
| 7.6 IJM367 Polyprop Light Block Matt 200 µm              | 39 |
| 7.7 IJM368 Lightblock Film Matt 255 µm                   | 39 |
| 7.8 IJM545 Polyprop Outdoor Banner 200 µm                | 40 |
| 7.9 IJM545C Polyprop Outdoor Banner 200 µm               | 40 |
| 7.10 IJM366 PVC Display Film Matt 220 µm                 | 40 |

## 8 Banners, textielen & canvas

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 8.1 IJM578 Polyweave Light Textile B1 145g            | 41 |
| 8.2 IJM579 Polyweave Heavy Textile B1 235g            | 41 |
| 8.3 IJM417 Universal Poly Canvas 260 g/m <sup>2</sup> | 41 |
| 8.4 IJM418 Universal Poly Canvas 280 g/m <sup>2</sup> | 42 |
| 8.5 5000B Portrait Canvas 320 g/m <sup>2</sup>        | 42 |
| 8.6 3977B Artistic Satin Canvas 350 g/m <sup>2</sup>  | 42 |
| 8.7 IJM416 Image Canvas 375 g/m <sup>2</sup>          | 42 |
| 8.8 3979B Scrim Banner Vinyl 380 µm                   | 43 |
| 8.9 2346CC Water Resistant Matte Banner 530g          | 43 |

## 9 Zelfklevende specialiteiten

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 9.1 IJM538 Universal self-adh. Vinyl 80 µm   | 44 |
| 9.2 IJM538C Universal self-adh. Vinyl 80 µm  | 44 |
| 9.3 IJM539C S.-adh. Polyprop Film Rem. 100µ  | 44 |
| 9.4 IJM424 Repositionable S.-adh. Text. 286g | 45 |
| 9.5 2345C Water Resist. Adh. Matte Polyprop. | 45 |

## 10 Laminaten - Koud Polymeer

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 10.1 FIN973 Cold Polym. Lam. Film Gloss 70 µm | 46 |
| 10.2 LCF970 Oraguard 210 Mat                  | 46 |
| 10.3 LCF971 Oraguard 210 Gloss                | 46 |
| 10.4 LCF972 Oraguard 210 DU Gloss             | 47 |
| 10.5 LCF976 Oraguard 215 Mat                  | 47 |
| 10.6 LCF977 Oraguard 215 Gloss                | 47 |
| 10.7 DOL2460 Polymeric Laminate Gloss Perm.   | 47 |
| 10.8 DOL2470 Polymeric Laminate Lustre Perm.  | 48 |
| 10.9 DOL2480 Polymeric Laminate Matt Perm.    | 48 |
| 10.10 DOL2860 Polymeric Laminate Gloss Perm.  | 48 |
| 10.11 DOL2880 Polymeric Laminate Matt Perm.   | 49 |

## 11 Laminaten - Koud cast

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 11.1 DOL1460 Cast vinyl Laminate Gloss perm. | 50 |
| 11.2 DOL4000 Cast Vinyl Crystal Clear        | 50 |

## 12 Laminaten - Koude specialiteiten

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 12.1 FIN982 Cold PVC Lamin. Film Matt Grained | 51 |
|-----------------------------------------------|----|

## 38

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 12.2 FIN990 PVC Free Laminate Clear Gloss 60µ | 51 |
| 12.3 FIN991 PVC Free Laminate Clear Mt. 60 µm | 51 |
| 12.4 FIN992 PVC Free Laminate Clear Gloss FR  | 52 |
| 12.5 FIN993 PVC Free Laminate Clear Matte FR  | 52 |

## 13 Laminaten - Mounting Films

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 13.1 FIN941 Cold Mounting Film Clear | 53 |
|--------------------------------------|----|

## 14 Display Artikelen

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 14.1 Pop-up smart magnetic silver       | 54 |
| 14.2 Roll-up Runner Single Packed       | 54 |
| 14.3 Roll-up square Single Packed       | 54 |
| 14.4 Roll-up basic Single Packed        | 54 |
| 14.5 Roll-up Premium Plus Single Packed | 55 |
| 14.6 Roll-up XXL                        | 55 |
| 14.7 Roll-up Cartridge Superior         | 55 |
| 14.8 Roll-up Double Outdoor             | 56 |
| 14.9 Banner stands                      | 56 |
| 14.10 Counters                          | 56 |
| 14.11 Brochurestand Budget              | 56 |
| 14.12 Brochurestand Plexi               | 57 |
| 14.13 Brochurestand Premium             | 57 |
| 14.14 Brochurestand Zed Up Mat en Clear | 57 |
| 14.15 Panel system Vario                | 57 |
| 14.16 Panel system Bravo                | 58 |
| 14.17 Postersnap                        | 58 |
| 14.18 Posterclamps                      | 58 |
| 14.19 Posterframes                      | 58 |
| 14.20 Postersystem Deco                 | 59 |
| 14.21 Pavement Boards Windmaster Basic  | 59 |
| 14.22 Pavement Boards Wind Pro          | 59 |
| 14.23 Beachflag tear                    | 59 |
| 14.24 Beachflag feather                 | 60 |
| 14.25 Lighting (verlichting)            | 60 |

# 1 Grootformaat toner: papier & transparant

Wit papier en transparante papieren in verschillende gewichten en afwerkingen. FSC gecertificeerd en met een uitstekende archivering tijd. Het brede assortiment van Canon papier zorgt voor een perfecte tonerhechting, lijnscherpte en verwerkbaarheid in alle grootformaat copiers en printers.

## 1.1 LFM055 Red Label Zero Paper 75 g/m<sup>2</sup> FSC

Een FSC® gecertificeerd papier dat 100% CO2 neutraal aan huis wordt geleverd. Dit kwaliteitspapier heeft een hoge witheid. Een uitstekend papier wanneer uw documenten de uitstraling van uw werk en organisatie moeten weerspiegelen.

### Highlights

- 100% CO2 neutraal
- ISO witheid 164
- ISO 9706 norm voor duurzaamheid
- EMAS en EU Ecolabel gecertificeerd
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97006058 | LFM055 Red Label Zero         | 04      | 210          | 175        | 75               | 1 BX          | 4 ROL    | 147,0 m <sup>2</sup> | 162,25 /1 BX  | 1,10                     |
| 97006059 | LFM055 Red Label Zero         | 04      | 297          | 175        | 75               | 1 BX          | 2 ROL    | 104,0 m <sup>2</sup> | 138,19 /1 BX  | 1,33                     |
| 97006060 | LFM055 Red Label Zero Unboxed | 04      | 297          | 175        | 75               | 33 ROL        | 1 ROL    | 52,0 m <sup>2</sup>  | 60,81 /1 ROL  | 1,17                     |
| 97006061 | LFM055 Red Label Zero         | 04      | 420          | 175        | 75               | 1 BX          | 2 ROL    | 147,0 m <sup>2</sup> | 179,82 /1 BX  | 1,22                     |
| 97006062 | LFM055 Red Label Zero Unboxed | 04      | 420          | 175        | 75               | 33 ROL        | 1 ROL    | 73,5 m <sup>2</sup>  | 65,40 /1 ROL  | 0,89                     |
| 97006063 | LFM055 Red Label Zero         | 04      | 594          | 175        | 75               | 1 BX          | 2 ROL    | 207,9 m <sup>2</sup> | 254,07 /1 BX  | 1,22                     |
| 97006064 | LFM055 Red Label Zero Unboxed | 04      | 594          | 175        | 75               | 33 ROL        | 1 ROL    | 104,0 m <sup>2</sup> | 57,91 /1 ROL  | 0,56                     |
| 97006065 | LFM055 Red Label Zero         | 04      | 620          | 175        | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 108,5 m <sup>2</sup> | 111,65 /1 ROL | 1,03                     |
| 97006066 | LFM055 Red Label Zero         | 04      | 841          | 175        | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 147,2 m <sup>2</sup> | 178,01 /1 ROL | 1,21                     |
| 97006067 | LFM055 Red Label Zero Unboxed | 04      | 841          | 175        | 75               | 33 ROL        | 1 ROL    | 147,2 m <sup>2</sup> | 157,00 /1 ROL | 1,07                     |
| 97006068 | LFM055 Red Label Zero         | 04      | 914          | 175        | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 193,64 /1 ROL | 1,21                     |
| 97006069 | LFM055 Red Label Zero Unboxed | 04      | 914          | 175        | 75               | 33 ROL        | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 114,34 /1 ROL | 0,71                     |
| 97006070 | LFM055 Red Label Zero         | 04      | 594          | 175        | 75               | 1 BX          | 2 ROL    | 207,9 m <sup>2</sup> | 133,18 /1 BX  | 0,64                     |
| 97006071 | LFM055 Red Label Zero         | 04      | 841          | 175        | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 147,2 m <sup>2</sup> | 100,53 /1 ROL | 0,68                     |
| 97006073 | LFM055 Red Label Zero Unboxed | 04      | 914          | 50         | 75               | 76 ROL        | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup>  | 33,69 /1 ROL  | 0,74                     |
| 97006075 | FM055 Red Label Zero          | 04      | 297          | 200        | 75               | 1 BX          | 2 ROL    | 118,8 m <sup>2</sup> | 156,59 /1 BX  | 1,32                     |
| 97006076 | LFM055 Red Label Zero Unboxed | 04      | 297          | 200        | 75               | 30 ROL        | 1 ROL    | 59,4 m <sup>2</sup>  | 44,14 /1 ROL  | 0,74                     |
| 97006077 | LFM055 Red Label Zero         | 04      | 420          | 200        | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 84,0 m <sup>2</sup>  | 101,88 /1 ROL | 1,21                     |
| 97006078 | LFM055 Red Label Zero Unboxed | 04      | 420          | 200        | 75               | 30 ROL        | 1 ROL    | 84,0 m <sup>2</sup>  | 52,76 /1 ROL  | 0,63                     |
| 97006079 | LFM055 Red Label Zero         | 04      | 594          | 200        | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 118,8 m <sup>2</sup> | 143,94 /1 ROL | 1,21                     |
| 97006080 | LFM055 Red Label Zero Unboxed | 04      | 594          | 200        | 75               | 30 ROL        | 1 ROL    | 118,8 m <sup>2</sup> | 99,26 /1 ROL  | 0,84                     |
| 97006081 | LFM055 Red Label Zero         | 04      | 841          | 200        | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 168,2 m <sup>2</sup> | 203,90 /1 ROL | 1,21                     |
| 97006082 | LFM055 Red Label Zero Unboxed | 04      | 841          | 200        | 75               | 30 ROL        | 1 ROL    | 168,2 m <sup>2</sup> | 179,53 /1 ROL | 1,07                     |
| 97006083 | LFM055 Red Label Zero         | 04      | 914          | 200        | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 182,8 m <sup>2</sup> | 221,76 /1 ROL | 1,21                     |
| 97006084 | LFM055 Red Label Zero Unboxed | 04      | 914          | 200        | 75               | 30 ROL        | 1 ROL    | 182,8 m <sup>2</sup> | 195,05 /1 ROL | 1,07                     |
| 97006085 | LFM055 Red Label Zero         | 04      | 1.067        | 200        | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 213,4 m <sup>2</sup> | 246,84 /1 ROL | 1,16                     |

## 1.2 LFM116 Top Label Paper 75 g/m<sup>2</sup> FSC

Hoog wit, FSC®-gecertificeerd, ongestreken papier. Het wordt geproduceerd uit vezels die afkomstig zijn van de duurzame bosbouw.

### Highlights

- Hoge witheid
- Glad oppervlak
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving           | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97005745 | LFM116 Top Label Paper | 04      | 841          | 100        | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 84,1 m <sup>2</sup> | 108,05 /1 ROL | 1,28                     |
| 97005746 | LFM116 Top Label Paper | 04      | 914          | 100        | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 91,4 m <sup>2</sup> | 117,43 /1 ROL | 1,28                     |

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 97005736 | LFM116 Top Label Paper 2P      | 04      | 297             | 175           | 75               | 1 BX             | 2 ROL    | 104,0 m <sup>2</sup> | 153,94 /1 BX  | 1,48                        |
| 97005737 | LFM116 Top Label Paper 2P      | 04      | 420             | 175           | 75               | 1 BX             | 2 ROL    | 147,0 m <sup>2</sup> | 200,30 /1 BX  | 1,36                        |
| 97005738 | LFM116 Top Label Paper 2P      | 04      | 594             | 175           | 75               | 1 BX             | 2 ROL    | 207,9 m <sup>2</sup> | 283,55 /1 BX  | 1,36                        |
| 97005743 | LFM116 Top Label Paper unboxed | 04      | 594             | 175           | 75               | 33 ROL           | 1 ROL    | 104,0 m <sup>2</sup> | 126,18 /1 ROL | 1,21                        |
| 97005740 | LFM116 Top Label Paper         | 04      | 841             | 175           | 75               | 1 ROL            | 1 ROL    | 147,2 m <sup>2</sup> | 198,28 /1 ROL | 1,35                        |
| 97005744 | LFM116 Top Label Paper unboxed | 04      | 841             | 175           | 75               | 33 ROL           | 1 ROL    | 147,2 m <sup>2</sup> | 174,33 /1 ROL | 1,18                        |
| 97005741 | LFM116 Top Label Paper         | 04      | 891             | 175           | 75               | 1 ROL            | 1 ROL    | 155,9 m <sup>2</sup> | 117,31 /1 ROL | 0,75                        |
| 97005742 | LFM116 Top Label Paper         | 04      | 914             | 175           | 75               | 1 ROL            | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 216,07 /1 ROL | 1,35                        |

### 1.3 LFM025N PPC Plus Paper PEFC

Het perfecte papier voor dagelijks gebruik. Het papier is hoog wit. Voor zwart-wit en kleur werktekeningen. Het is zeer goed geschikt voor hoge kwaliteit lay-out tekeningen. Het papier heeft een goede verwerkbaarheid, een perfecte tonerhechting, en een hoge optische densiteit.

#### Highlights

- Hoge kwaliteit tekeningen
- Hoge opaciteit
- PEFC gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving                                         | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | gr  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 97005727 | LFM025N PPC Plus Paper 2P 175 m 297 mm 75 *****      | 04      | 297             | 175           | 75  | 1 BX             | 2 ROL    | 104,0 m <sup>2</sup> | 125,76 /1 BX  | 1,21                        |
| 97005731 | LFM025N PPC Plus Paper Unboxed                       | 04      | 297             | 175           | 101 | 33 ROL           | 1 ROL    | 52,0 m <sup>2</sup>  | 19,67 /1 ROL  | 0,38                        |
| 97005728 | LFM025N PPC Plus Paper 2P 175 m 420 mm 75 *****      | 04      | 420             | 175           | 75  | 1 BX             | 2 ROL    | 147,0 m <sup>2</sup> | 163,86 /1 BX  | 1,11                        |
| 97005732 | LFM025N PPC Plus Paper Unboxed                       | 04      | 420             | 175           | 101 | 33 ROL           | 1 ROL    | 73,5 m <sup>2</sup>  | 26,36 /1 ROL  | 0,36                        |
| 97005726 | LFM025N PPC Plus Paper 2P 175 m 594 mm 75 *****      | 04      | 594             | 175           | 75  | 1 BX             | 2 ROL    | 207,9 m <sup>2</sup> | 187,19 /1 BX  | 0,90                        |
| 97005733 | LFM025N PPC Plus Paper Unboxed 175 m 594 mm 75 ***** | 04      | 594             | 175           | 75  | 33 ROL           | 1 ROL    | 104,0 m <sup>2</sup> | 78,51 /1 ROL  | 0,76                        |
| 97005729 | LFM025N PPC Plus Paper 175 m 841 mm 75 *****         | 04      | 841             | 175           | 75  | 1 ROL            | 1 ROL    | 147,2 m <sup>2</sup> | 163,88 /1 ROL | 1,11                        |
| 97005734 | LFM025N PPC Plus Paper Unboxed 175 m 841 mm 75 ***** | 04      | 841             | 175           | 75  | 33 ROL           | 1 ROL    | 147,2 m <sup>2</sup> | 153,64 /1 ROL | 1,04                        |
| 97005730 | LFM025N PPC Plus Paper 175 m 914 mm 75 *****         | 04      | 914             | 175           | 75  | 1 ROL            | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 177,77 /1 ROL | 1,11                        |
| 97005735 | LFM025N PPC Plus Paper unboxed 175 m 914 mm 75 ***** | 04      | 914             | 175           | 75  | 33 ROL           | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 117,36 /1 ROL | 0,73                        |

### 1.4 LFM147 Recycled White Zero 80 g/m<sup>2</sup> FSC

Extra wit, glad, gerecycled papier. Het papier wordt CO2 neutraal geproduceerd, is milieuvriendelijk door de gehele keten en is FSC recycled, gemaakt van 100% post-consumer afval. Neutraal betekent dat er geen netto uitstoot van broeikasgassen (CO2) wordt gebruikt in het papier door het gehele productieproces. Het papier voldoet aan de EU Eco Label normen.

#### Highlights

- CO2 neutraal
- FSC® gecertificeerd
- 100% chloorvrij

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 97003444 | LFM147 Recycled White Zero 2P | 04      | 297             | 150           | 80               | 1 BX             | 2 ROL    | 89,1 m <sup>2</sup>  | 148,33 /1 BX  | 1,66                        |
| 97003445 | LFM147 Recycled White Zero 2P | 04      | 420             | 150           | 80               | 1 BX             | 2 ROL    | 126,0 m <sup>2</sup> | 205,67 /1 BX  | 1,63                        |
| 97003446 | LFM147 Recycled White Zero 2P | 04      | 594             | 150           | 80               | 1 BX             | 2 ROL    | 178,2 m <sup>2</sup> | 291,42 /1 BX  | 1,64                        |
| 97002976 | LFM147 Recycled White Zero    | 04      | 841             | 150           | 80               | 1 ROL            | 1 ROL    | 126,2 m <sup>2</sup> | 206,24 /1 ROL | 1,63                        |
| 97002977 | LFM147 Recycled White Zero    | 04      | 914             | 150           | 80               | 1 ROL            | 1 ROL    | 137,1 m <sup>2</sup> | 224,15 /1 ROL | 1,63                        |

### 1.5 LFM090 Top Color Papier 90 g/m<sup>2</sup> FSC

Een hoog wit, glad, ongestreken papier voor hoge kwaliteit werktekeningen.

#### Highlights

- Hoge witheid
- Glad oppervlak
- Goede opaciteit

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97003418 | LFM090 Top Color Paper 2P      | 04      | 297          | 175        | 90               | 1 BX          | 2 ROL    | 104,0 m <sup>2</sup> | 151,02 / 1 BX  | 1,45                     |
| 97003417 | LFM090 Top Color Paper 2P      | 04      | 420          | 175        | 90               | 1 BX          | 2 ROL    | 147,0 m <sup>2</sup> | 215,78 / 1 BX  | 1,47                     |
| 97003416 | LFM090 Top Color Paper 2P      | 04      | 594          | 175        | 90               | 1 BX          | 2 ROL    | 207,9 m <sup>2</sup> | 304,04 / 1 BX  | 1,46                     |
| 97001969 | LFM090 Top Color Paper         | 04      | 625          | 175        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 109,4 m <sup>2</sup> | 97,36 / 1 ROL  | 0,89                     |
| 97001270 | LFM090 Top Color Paper         | 04      | 841          | 175        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 147,2 m <sup>2</sup> | 215,19 / 1 ROL | 1,46                     |
| 97001269 | LFM090 Top Color Paper         | 04      | 914          | 175        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 233,80 / 1 ROL | 1,46                     |
| 97001268 | LFM090 Top Color Paper         | 04      | 1.067        | 175        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 186,7 m <sup>2</sup> | 273,02 / 1 ROL | 1,46                     |
| 97002559 | LFM090 Top Color Paper         | 04      | 594          | 175        | 90               | 24 ROL        | 1 ROL    | 104,0 m <sup>2</sup> | 79,72 / 1 ROL  | 0,77                     |
| 97002562 | LFM090 Top Color Paper Unboxed | 04      | 841          | 175        | 90               | 30 ROL        | 1 ROL    | 147,2 m <sup>2</sup> | 142,39 / 1 ROL | 0,97                     |
| 97002381 | LFM090 Top Color Paper unboxed | 04      | 914          | 175        | 90               | 30 ROL        | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 132,18 / 1 ROL | 0,83                     |
| 97003499 | LFM090 Top Color Paper         | 04      | 841          | 50         | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 42,1 m <sup>2</sup>  | 54,75 / 1 ROL  | 1,30                     |

## 1.6 LFM232 Transparent Paper 90 g/m<sup>2</sup> FSC

Het transparant papier geeft scherpe beelden en lijnen. Geschikt voor Diazo originelen en overlay-toepassingen.

Highlights

- Excellente print kwaliteit
- Handmatig te bewerken
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 99872410 | LFM232 Transparent Paper | 05      | 914          | 100        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 91,4 m <sup>2</sup> | 498,41 / 1 ROL | 5,45                     |

## 1.7 LFM411 Fluorescent paper 95 g/m<sup>2</sup>

Eenzijdig gecoat fluoriserend papier in geel, roze, oranje en groen. De pigmenten zijn hitte-bestendig en vrij van formaldehyds. Perfect geschikt voor grootformaat copy-press kopiëren en Radiant Fusing printsystemen.

Highlights

- Fluoriserende kleuren
- Groen, geel, roze en oranje
- Maak uw boodschap aantrekkelijk

| Art-Nr.  | Omschrijving          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97005537 | LFM411 Fluo Green     | 05      | 841          | 150        | 95               | 1 ROL         | 1 ROL    | 126,2 m <sup>2</sup> | 705,25 / 1 ROL | 5,59                     |
| 97005514 | LFM411 Fluo Orange 95 | 05      | 841          | 150        | 95               | 1 ROL         | 1 ROL    | 126,2 m <sup>2</sup> | 718,27 / 1 ROL | 5,69                     |
| 97005451 | LFM411 Fluo Yellow    | 05      | 841          | 150        | 95               | 1 ROL         | 1 ROL    | 126,2 m <sup>2</sup> | 705,25 / 1 ROL | 5,59                     |

## 1.8 LFM091 Top Color Paper 120 g/m<sup>2</sup> FSC

Een hoog wit, glad, ongestreken papier voor hoge kwaliteit werktekeningen.

Highlights

- Hoge witheid
- Glad oppervlak
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving              | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97003481 | LFM091 Top Color Paper 2P | 05      | 594          | 100        | 120              | 1 BX          | 2 ROL    | 118,8 m <sup>2</sup> | 227,83 / 1 BX  | 1,92                     |
| 99724440 | LFM091 Top Color Paper    | 05      | 841          | 100        | 120              | 1 ROL         | 1 ROL    | 84,1 m <sup>2</sup>  | 161,29 / 1 ROL | 1,92                     |
| 99724410 | LFM091 Top Color Paper    | 05      | 914          | 100        | 120              | 1 ROL         | 1 ROL    | 91,4 m <sup>2</sup>  | 175,25 / 1 ROL | 1,92                     |
| 97002735 | LFM091 Top Color Paper    | 05      | 1.067        | 100        | 120              | 1 ROL         | 1 ROL    | 106,7 m <sup>2</sup> | 192,01 / 1 ROL | 1,80                     |

## 1.9 LFM093 Poster Paper 120 g/m<sup>2</sup> FSC

Hoog wit, FSC-gecertificeerd, ongestreken papier voor hoge kwaliteit prints via de CrystalPoint™ technologie of CAD-tekeningen op grootformaat copiers en printers.

### Highlights

- Hoge witheid
- Hoge opaciteit
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving        | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 97004053 | LFM093 Poster Paper | 05      | 700             | 100           | 120              | 1 ROL            | 1 ROL    | 70,0 m <sup>2</sup>  | 70,80 /1 ROL  | 1,01                        |
| 97004052 | LFM093 Poster Paper | 05      | 1.000           | 100           | 120              | 1 ROL            | 1 ROL    | 100,0 m <sup>2</sup> | 108,01 /1 ROL | 1,08                        |

## 1.10 LFM148 Recycled White Zero 120 g/m<sup>2</sup> FSC

LFM148 Recycled White Zero 120 g / m<sup>2</sup> papier is een extra wit, glad gerecycled papier met gegarandeerde duurzaamheid. Het papier wordt klimaat- en CO2-neutraal geproduceerd en is milieuvriendelijk in de hele productieketen en gemaakt van 100 procent gerecycled papier.

### Highlights

- CO2-neutrale productie
- FSC® RECYCLED-gecertificeerd
- 100% chloorvrij gebleekt

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €   | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 97005691 | LFM148 Recycled White Zero 2P | 04      | 594             | 100           | 120              | 1 BX             | 2 ROL    | 118,8 m <sup>2</sup> | 175,28 /1 BX | 1,48                        |

## 1.11 LFM098 Top Color Paper 160 g/m<sup>2</sup> FSC

Een hoog wit, glad, ongestreken papier voor hoge kwaliteit werktekeningen en posters.

### Highlights

- Hoge witheid
- Glad oppervlak
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving           | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 97001704 | LFM098 Top Color Paper | 04      | 841             | 100           | 160              | 1 ROL            | 1 ROL    | 84,1 m <sup>2</sup>  | 159,49 /1 ROL | 1,90                        |
| 97001841 | LFM098 Top Color Paper | 04      | 914             | 100           | 160              | 1 ROL            | 1 ROL    | 91,4 m <sup>2</sup>  | 170,85 /1 ROL | 1,87                        |
| 97001705 | LFM098 Top Color Paper | 04      | 1.067           | 100           | 160              | 1 ROL            | 1 ROL    | 106,7 m <sup>2</sup> | 214,55 /1 ROL | 2,01                        |

# 2 Specialiteiten CrystalPoint™

Bijzondere media voor de toner printers en ColorWave printers met CrystalPoint™ technologie. Het bestaat uit films, zelfklevers, banners en andere speciale media.

## 2.1 LFM035 Fine Linen Paper 120 g/m<sup>2</sup>

Ongecoat, sterk art papier voor presentatie doeleinden. Het speciale oppervlak versterkt de natuurlijke textuur.

### Highlights

- Excellente kwaliteit voor het printen met de CrystalPoint™ technologie
- Reliëf oppervlak
- Voor fine art reproducties

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 97001741 | LFM035 Fine Linen Paper | 05      | 914             | 100           | 120              | 1 ROL            | 1 ROL    | 91,4 m <sup>2</sup> | 262,63 /1 ROL | 2,87                        |

## 2.2 LFM037 Blueback Paper 115 g/m<sup>2</sup>

Een perfect poster papier met een goede vochtwerendheid voor beperkt outdoor gebruik. Zijn CrystalPoint™ tonerhechting is meer dan voldoende.

### Highlights

- Excellente kwaliteit voor het printen met de CrystalPoint™ technologie
- Korte termijn buiten applicatie
- Geschikt voor billboards

| Art-Nr.  | Omschrijving          | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 97002993 | LFM037 Blueback Paper | 04      | 841             | 100           | 115              | 1 ROL            | 1 ROL    | 84,1 m <sup>2</sup>  | 235,41 /1 ROL | 2,80                        |
| 97002994 | LFM037 Blueback Paper | 04      | 914             | 100           | 115              | 1 ROL            | 1 ROL    | 91,4 m <sup>2</sup>  | 252,61 /1 ROL | 2,76                        |
| 97002995 | LFM037 Blueback Paper | 04      | 1.067           | 100           | 115              | 1 ROL            | 1 ROL    | 106,7 m <sup>2</sup> | 293,56 /1 ROL | 2,75                        |

## 2.3 LFM094 Top Color Paper 200 g/m<sup>2</sup> FSC

Hoog wit ongecoat papier voor hoge kwaliteit poster applicaties op de ColorWave 3700.

### Highlights

- Indoor posters
- Hoog wit
- Hoge printkwaliteit op de ColorWave 3700

| Art-Nr.  | Omschrijving           | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 97005439 | LFM094 Top Color Paper | 05      | 1.067           | 65            | 200              | 1 ROL            | 1 ROL    | 69,4 m <sup>2</sup> | 139,96 /1 ROL | 2,02                        |

## 2.4 LFM154 Ribbed Kraft Unbleached 70 g/m<sup>2</sup>

Smalgestreept ongebleekt kraftpapier vervaardigd uit 100% zuivere langvezelpulp. Het gladde oppervlak en de consistente kwaliteit zijn zeer geschikt voor het digitaal printen van gepersoniseerd cadeaupapier of voor het produceren verpakkingspapier in kleinere oplagen. Het vervaardigen van papieren draagtassen is ook prima mogelijk. Geschikt voor de meeste roll-to-roll printers.

### Highlights

- Ongebleekt (bruin) kraftpapier
- Machineglad oppervlak
- Hoge opaciteit
- Authentiek cadeaupapier, ook geschikt voor produceren van draagtassen
- Geschikt voor CrystalPoint™ en Waterbased inktten

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97005988 | LFM154 Ribbed Kraft Unbleached | D6      | 1.000        | 175        | 70               | 1 ROL         | 1 ROL    | 175,0 m <sup>2</sup> | 96,04 / 1 ROL | 0,55                     |

## 2.5 LFM310 Polyesterfilm 95 µm

Polyester film met een uitstekende tonerhechting, scherpe lijnen en een hoge dichtheid. De film is geschikt als een origineel op alle vormen van reproductie apparatuur.

### Highlights

- Mat oppervlak
- Dubbelzijdig bewerkbaar
- Hoge doorzichtigheid
- Geschikt voor ChrystalPoint™, UV inkt en UVgel inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                                | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €       | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|------------------|--------------------------|
| 94630443 | LFM310 Polyester Film 100 m 594 mm 88 µM A1 | 05      | 594          | 100        | 95 | 1 ROL         | 1 ROL    | 59,4 m <sup>2</sup> | 892,85 / 1 ROL   | 15,03                    |
| 94630440 | LFM310 Polyester Film 100 m 841 mm 88 µM A0 | 05      | 841          | 100        | 95 | 1 ROL         | 1 ROL    | 84,1 m <sup>2</sup> | 1.268,89 / 1 ROL | 15,09                    |
| 94630410 | LFM310 Polyester Film 100 m 914 mm 88 µM    | 05      | 914          | 100        | 95 | 1 ROL         | 1 ROL    | 91,4 m <sup>2</sup> | 1.376,65 / 1 ROL | 15,06                    |

## 2.6 LFM330 Tyvek 75 g/m<sup>2</sup>

Sterk laag gewicht banner materiaal. Het is een 300 µm polyolefine ongecoat banner materiaal. Tyvek® is een handelsmerk van Dupont.

### Highlights

- Scherpe kleuren
- Scheurvast
- Geschikt voor stansen

| Art-Nr.  | Omschrijving | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004379 | LFM330 Tyvek | 05      | 420          | 50         | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 21,0 m <sup>2</sup> | 225,37 / 1 ROL | 10,73                    |
| 97004048 | LFM330 Tyvek | 05      | 594          | 50         | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 29,7 m <sup>2</sup> | 343,28 / 1 ROL | 11,56                    |
| 97002867 | LFM330 Tyvek | 05      | 841          | 50         | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 42,1 m <sup>2</sup> | 470,16 / 1 ROL | 11,18                    |
| 97001453 | LFM330 Tyvek | 05      | 914          | 50         | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 514,69 / 1 ROL | 11,26                    |
| 97002868 | LFM330 Tyvek | 05      | 1.067        | 50         | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 53,4 m <sup>2</sup> | 526,98 / 1 ROL | 9,88                     |

## 2.7 LFM342 Roll-up Film 175 µm

Ondoorzichtige hoog wit mat bedrukbaar polyester film met een grijze metallic lichtblokkerende keerzijde.

### Highlights

- Mat wit oppervlak
- 100% opaciteit
- Ondoorzichtig
- Geschikt voor CrystalPoint™, Eco Solvent inkt, UV inkt en UVgel inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97002649 | LFM342 Roll-up Film | 05      | 914          | 30         | 175 | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 927,77 / 1 ROL | 33,84                    |

## 2.8 LFM344 Soft Banner 120 g/m<sup>2</sup>

Geïmpregneerde non-woven witte stof voor indoor gebruik.

### Highlights

- Sterke non woven stof
- Zacht oppervlak
- Geschikt voor binnen banniers

| Art-Nr.  | Omschrijving       | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €      | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 97002766 | LFM344 Soft Banner | 05      | 1.067        | 100        | 120              | 1 ROL         | 1 ROL    | 106,7 m <sup>2</sup> | 1.166,74 /1 ROL | 10,93                    |

## 2.9 LFM345 Wallpaper, non-woven 130 g/m<sup>2</sup>

Hoge kwaliteit, vliesbehang gemaakt van pulp en textielvezels met uitstekende eigenschappen voor behangen ColorWave printers met CrystalPoint™ technologie.

### Highlights

- Excellente kwaliteit voor het printen met de Chrystal Point technologie
- Geschikt voor billboards.
- Oeko-Tex standaard 100 gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97003783 | LFM345 Wall Paper Nonwoven | 05      | 1.000        | 60         | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 60,0 m <sup>2</sup> | 343,42 /1 ROL | 5,72                     |

## 2.10 LFM361 Self-adhesive Paper 90 g/m<sup>2</sup>

Licht reliëf, wit zelfklevend papier. Het papier is houtvrij en mat. Het is vochtbestendig en heeft een goede hechting op diverse materialen. De hechting is bijzonder goed aan glas. Onmiddellijk na het plakken is het papier herplaatsbaar.

### Highlights

- Excellente kwaliteit voor het printen met de CrystalPoint™ technologie
- Licht reliëf oppervlak
- Onmiddellijk na het plakken herplaatsbaar

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97002831 | LFM361 Self-adhesive Paper | 05      | 1.000        | 60         | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 60,0 m <sup>2</sup> | 390,29 /1 ROL | 6,50                     |

## 2.11 LFM450 Contrast Film 123 µm

Opaak polyester film die voor scherpe lijnen en heldere kleuren zorgt. Het oppervlak is eenvoudig te reinigen en bestand tegen scheuren. De opaak polyester film is geschikt voor een bannerstandaard.

### Highlights

- Duurzaam
- Scherpe lijnen
- Silk print oppervlak

| Art-Nr.  | Omschrijving         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €      | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| 99886410 | LFM450 Contrast Film | 05      | 914          | 100        | 123 | 1 ROL         | 1 ROL    | 91,4 m <sup>2</sup> | 1.503,96 /1 ROL | 16,45                    |

## 2.12 IJM145C Photo Poster Semi-gloss FSC 135g

Een semi - glossy gecoat foto poster is een economisch alternatief voor gecoat fotopapier. Het is ideaal voor productie van posters met levendige kleuren.

### Highlights

- Semi-Gloss posterpapier voor binnen gebruik
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97004082 | IJM145C Photo Poster Semi Gloss | 05      | 1.000        | 100        | 135              | 1 ROL         | 1 ROL    | 100,0 m <sup>2</sup> | 327,65 /1 ROL | 3,28                     |

## 2.13 IJM367 Polyprop Light Block Matt 200 µm

IJM367 is een meerlagige polypropyleenfilm met een matte indoor coating voor dye en gepigmenteerde inkten op de voorzijde en een grijze lichtblokkerende coating aan de achterzijde. De film is compatibel met de ColorWave 3700 printer. Geschikt voor de vervaardiging van o.a. indoor banners en roll-up displays. Het matte oppervlak neemt ongewenste schitteringen weg.

### Highlights

- Indoor banners
- Roll-up / POS displays
- Posters / grafieken met hoge resolutie
- Hoge opaciteit

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µm  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004266 | IJM367 Polyprop Light Block Film Matt | D1      | 914          | 30         | 200 | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 194,37 / 1 ROL | 7,09                     |
| 97004267 | IJM367 Polyprop Light Block Film Matt | D1      | 1.067        | 30         | 200 | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 226,86 / 1 ROL | 7,09                     |

## 2.14 IJM416 Image Canvas 375 g/m<sup>2</sup>

Een polyester/katoenen canvas met hoge kleurkracht en krasvastheid. Zeer goede printkwaliteit, snelle droging en goed op te spannen. Matte finish en gladde structuur. Ideaal voor kunstreproducties, kantooromgevingen en openbare ruimtes. IJM416 is te gebruiken op de ColorWave 3500 en 3700 printers.

### Highlights

- Foto / kunstreproducties
- Flexibel, sterk canvas met coating
- Ideaal voor frame mounting
- Geschikt voor ColorWave 3500 en 3700 printers

| Art-Nr.  | Omschrijving        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97003886 | IJM416 Image Canvas | D1      | 914          | 18         | 375              | 1 ROL         | 1 ROL    | 16,5 m <sup>2</sup> | 190,75 / 1 ROL | 11,59                    |
| 97003888 | IJM416 Image Canvas | D1      | 1.067        | 18         | 375              | 1 ROL         | 1 ROL    | 19,2 m <sup>2</sup> | 222,77 / 1 ROL | 11,60                    |

## 2.15 IJM417 Universal Poly Canvas 260 g/m<sup>2</sup>

IJM417 is een 100 % polyester doek met een universele matte coating geschikt voor watergebaseerde -, latex -, (eco) solvent en UV-inkten. IJM417 is te gebruiken op de ColorWave 3700 printer (zónder automatisch snijden).

### Highlights

- Foto- en kunstreproducties
- Helder wit oppervlak
- Kosteneffectieve oplossing
- Geschikt voor ColorWave 3700 printer

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004271 | IJM417 Universal Poly Canvas | D1      | 610          | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 132,39 / 1 ROL | 7,23                     |
| 97004272 | IJM417 Universal Poly Canvas | D1      | 914          | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 198,33 / 1 ROL | 7,23                     |
| 97004273 | IJM417 Universal Poly Canvas | D1      | 1.067        | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 231,58 / 1 ROL | 7,23                     |

## 2.16 IJM418 Universal Poly Canvas 280 g/m<sup>2</sup>

Een 100% polyester doek met een universele matte coating. Ideaal voor inlijsten, voor B-to-C kunstreproducties en Fine Art.

### Highlights

- Uitstekende afdrukkwaliteit
- Goede flexibiliteit
- Helderwit oppervlak
- Kosteneffectieve oplossing
- Geschikt voor Waterbased inkten en CrystalPoint® toner

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97006042 | IJM418 Universal Poly Canvas | D1      | 914          | 30         | 280              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 107,61 / 1 ROL | 3,92                     |
| 97006030 | IJM418 Universal Poly Canvas | D1      | 1.524        | 30         | 280              | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 188,35 / 1 ROL | 4,12                     |

## 2.17 IJM424 Repositionable S-adh. Text. 286g

Een dunne gewezen zelfklevende polyesterdoek met een herpositioneerbare lijmlaag. Het product kan makkelijk herplaatst of opnieuw aangebracht worden op vlakke en gladde oppervlakken. IJM424 is te gebruiken op de ColorWave 3500 en 3700 printers (z nder automatisch snijden).

### Highlights

- Eenvoudig aan te brengen en verwijderen
- PVC-vrij
- Geschikt voor Latex-inkten
- Geschikt voor ColorWave 3500/3700 CrystalPoint™ toner

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004169 | IJM424 Repos. Selfadhesive Poly Textile | D1      | 914          | 30         | 286              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 509,39 / 1 ROL | 18,58                    |
| 97004170 | IJM424 Repos. Selfadhesive Poly Textile | D1      | 1.067        | 30         | 286              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 594,73 / 1 ROL | 18,58                    |

## 2.18 IJM538C Universal self-adh. Vinyl 80 µm

Dit witte, flexibele vinyl biedt een breed gamma aan applicaties met een gunstige prijs-kwaliteit verhouding. Het materiaal heeft een zeer hoge witheid en is ontworpen voor langdurig buitengebruik, vooral na lamineren. Deze vinyl is dezelfde als de IJM538 maar heeft een 3 inch kern om te gebruiken op de ColorWave 900.

### Highlights

- Briljante kleuren en optische dichtheid
- Permanent zelfklevend
- Special voor ColorWave 900
- 3 inch kern

| Art-Nr.  | Omschrijving                       | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004096 | IJM538C Selfadhesive Univ Vinyl B1 | D1      | 1.067        | 20         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 21,3 m <sup>2</sup> | 266,20 / 1 ROL | 12,47                    |

## 2.19 IJM539C S.-adh. Polyprop Film, Rem. 100µ

IJM539C Self-adhesive Polyprop Film is een witte zelfklevende polypropyleen film met een matte microporeuze coating, verwijderbare lijm en een papieren schutvel.

### Highlights

- Semi permanent zelfklevend
- Afdrukken van hoge kwaliteit, schitterende Kleuren
- Geschikt voor ColorWave 650PP en ColorWave 3700
- PVC vrij
- 3" kern

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004171 | IJM539C Selfadhes. Polyprop Film Rem | D1      | 914          | 30         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 209,01 / 1 ROL | 7,62                     |

## 2.20 IJM545C Polyprop Outdoor Banner 200 µm

Deze polypropyleen film is te gebruiken als economisch materiaal voor watervaste bannertoepassingen voor buiten of als scheurvast mat fotopapier. Dit materiaal is te beprinten met in- en outdoorinkten.

### Highlights

- Vakbeurs toepassingen
- Afdrukken van hoge kwaliteit, schitterende kleuren
- Mat oppervlak minimaliseert schittering
- Speciaal voor CrystalPoint™

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97004069 | IJM545C Polyprop Outdoor Banner | 05      | 914          | 61         | 200 | 1 ROL         | 1 ROL    | 55,8 m²     | 408,71 /1 ROL | 7,33         |
| 97004070 | IJM545C Polyprop Outdoor Banner | 05      | 1.067        | 61         | 200 | 1 ROL         | 1 ROL    | 65,1 m²     | 477,42 /1 ROL | 7,34         |

## 2.21 IJM579 Polyweave Heavy - B1 235 g/m²

Een stevig, 100% polyester weefsel met brandwerendheid certificaat, dat gebruikt kan worden voor indoor en korte termijn outdoor applicaties. Materiaal is watervast bij gebruik van pigment inkt. Hoge kleur briljantie, geen schoteling en gemakkelijk af te werken met zeilogen. Ideaal als textiel banner voor presentatiesystemen of voor decoratie bij evenementen, beurzen showrooms, winkelcentra of andere openbare gelegenheden. IJM579 is te gebruiken op de ColorWave 3500 en 3700 printers (z nder automatisch snijden).

### Highlights

- Textielbanner toepassingen
- Kan worden gestikt,gesneden of gestanst
- Geen randkrul onder spanning
- Geschikt voor ColorWave 3500 en 3700 printers

| Art-Nr.  | Omschrijving        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m² | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|---------------------|---------|--------------|------------|------|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97003841 | IJM579 Polyweave B1 | D1      | 610          | 30         | 235  | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m²     | 350,88 /1 ROL | 19,17        |
| 97003842 | IJM579 Polyweave B1 | D1      | 914          | 30         | 235  | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m²     | 524,12 /1 ROL | 19,11        |
| 97003843 | IJM579 Polyweave B1 | D1      | 1.067        | 30         | 235  | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m²     | 611,87 /1 ROL | 19,12        |

## 2.22 IJM634 White Back/Citylight P. 150g FSC

Een wit waterbestendig papier met een matte coating voor buitengebruik dat kan gebruikt worden voor UV-uithardende, latex en CrystalPoint™ afdrukken. Dit papier is heel geschikt voor Citylight toepassingen (papier als backlit).

### Highlights

- Uitstekende natte sterkte eigenschappen
- Eenvoudig op te plakken
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m² | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|------|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97004173 | IJM634 White Back Citylight | D6      | 1.067        | 100        | 150  | 1 ROL         | 1 ROL    | 106,7 m²    | 168,97 /1 ROL | 1,58         |
| 97004174 | IJM634 White Back Citylight | D6      | 1.372        | 100        | 150  | 1 ROL         | 1 ROL    | 137,2 m²    | 219,07 /1 ROL | 1,60         |

## 2.23 IJM672 PVC Film Satin - M1 310 µm

Het IJM672 is een dikke lightblock PVC film met satijn finish en 100% opaciteit. De watervaste coating en het M1 brandwerendheids certificaat, maken de film ideaal voor beurzen, evenementen, etalages, showrooms, bewegwijzering, POS applicaties en hang- of schapkaartjes.

### Highlights

- Indoor en outdoor signing
- Scheurvast door harde PVC-basis
- Karton look en feel
- Watervaste prints
- M1 gecertificeerd
- Geschikt voor ColorWave 3500/3700

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per m² |
|----------|--------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| 97002751 | IJM672 PVC Film Satin M1 | D6      | 914          | 30         | 310 | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m²     | 401,08 /1 ROL | 14,63        |
| 97002752 | IJM672 PVC Film Satin M1 | D6      | 1.372        | 30         | 310 | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m²     | 602,14 /1 ROL | 14,63        |

## 2.24 IJM803 High opaque PET film 135 µm

Hoog opake witte PET film met een tweezijdig printbaar mat oppervlak.

### Highlights

- Hoge kwaliteitsuitstraling
- Excellente bedrukbaarheid met UVgel (geen deformatie!)
- Zeer gunstige prijs-kwaliteitsverhouding
- Geschikt voor ColorWave 3500/3700

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| 97004570 | IJM803 PET Film Ultra Thin High Opaque | D6      | 1.370           | 90            | 135 | 1 ROL            | 1 ROL    | 123,3 m <sup>2</sup> | 751,14 / 1 ROL | 6,09                        |

# 3 Ongecoat & transparant papier

## 3.1 IJM009F Draft Paper 75 g/m<sup>2</sup> FSC

Een ongestreken papier voor lijntekeningen en proefafdrukken met vlakvullingen.

### Highlights

- CAD lijntekeningen
- Geschikt voor proefdrukken met vlakvullingen
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving       | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97006092 | IJM009 Draft Paper | 37      | 610          | 50         | 75               | 1 BX          | 3 ROL    | 30,5 m <sup>2</sup> | 137,38 / 1 BX  | 4,50                     |
| 97006094 | IJM009 Draft Paper | 37      | 914          | 50         | 75               | 1 BX          | 3 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 205,68 / 1 BX  | 4,50                     |
| 97006097 | IJM009 Draft Paper | 37      | 914          | 91         | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 83,2 m <sup>2</sup> | 112,80 / 1 ROL | 1,36                     |
| 97006102 | IJM009 Draft Paper | 37      | 914          | 120        | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 11,0 m <sup>2</sup> | 148,80 / 1 ROL | 13,57                    |
| 97006104 | IJM009 Draft Paper | 37      | 914          | 150        | 75               | 1 ROL         | 1 ROL    | 13,7 m <sup>2</sup> | 197,59 / 1 ROL | 14,41                    |

## 3.2 IJM015N CAD Neutral 80 g/m<sup>2</sup>

CAD neutral is een wit, ongestreken papier voor het maken van zwart-wit en kleur werktekeningen. De resultaten zijn zeer goed, zowel in zwart-wit en kleur lijntekeningen en lichte vlak vullingen. Het materiaal heeft een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

### Highlights

- Neutrale verpakking
- Goede prijs-kwaliteitsverhouding

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97003422 | IJM015N Draft Neutral 3P | 37      | 610          | 50         | 80               | 1 BX          | 3 ROL    | 91,5 m <sup>2</sup>  | 83,85 / 1 BX  | 0,92                     |
| 97003431 | IJM015N Draft Neutral 3P | 37      | 841          | 50         | 80               | 1 BX          | 3 ROL    | 126,2 m <sup>2</sup> | 115,90 / 1 BX | 0,92                     |
| 97003423 | IJM015N Draft Neutral 3P | 37      | 914          | 50         | 80               | 1 BX          | 3 ROL    | 137,1 m <sup>2</sup> | 126,05 / 1 BX | 0,92                     |
| 97002663 | IJM015N Draft Neutral    | 37      | 914          | 91         | 80               | 1 ROL         | 1 ROL    | 83,2 m <sup>2</sup>  | 76,53 / 1 ROL | 0,92                     |

## 3.3 4281V Standard Paper FSC

Deze hoge kwaliteit papier is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de CAD en GIS omgeving. De optimale droging van het materiaal biedt de mogelijkheid voor maximale productie. Het is een voordelige keuze voor het dagelijkse monochrome lijnwerk en vlakvullingen.

### Highlights

- CAD en GIS
- Optimale droging
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Hoeveelheid | Prijs in €   |
|----------|-------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|-------------|--------------|
| 97006110 | 4281V Standard Paper 3P | 09      | 914          | 50         | 80               | 1 BX          | 11,5 KG     | 72,17 / 1 BX |
| 97006109 | 4281V Standard Paper 3p | 09      | 610          | 50         | 80               | 1 BX          | 7,8 KG      | 49,78 / 1 BX |

## 3.4 1569B Standard Paper 80 g/m<sup>2</sup> PEFC

Deze hoge kwaliteit papier is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de CAD en GIS omgeving. De optimale droging van het materiaal biedt de mogelijkheid voor maximale productie. Het is een voordelige keuze voor het dagelijkse monochrome lijnwerk en vlakvullingen.

### Highlights

- CAD en GIS
- Optimale droging
- PEFC gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €   | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 97003753 | CANON Standard Paper 3P | 09      | 610             | 50            | 80               | 1 BX             | 3 ROL    | 91,5 m <sup>2</sup> | 49,78 /1 BX  | 0,54                        |
| 97003004 | CANON Standard Paper    | 09      | 1.067           | 50            | 80               | 1 ROL            | 1 ROL    | 53,4 m <sup>2</sup> | 44,39 /1 ROL | 0,83                        |

### 3.5 IJM021 Standard Papier 90 g/m<sup>2</sup> FSC

Een ongestreken papier voor hoge kwaliteit werktekeningen.

Highlights

- Monochrome en kleur CAD lijntekeningen
- GIS prints
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.   | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|-----------|--------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 97003454  | IJM021 Standard Paper 6P | 37      | 420             | 50            | 90               | 1 BX             | 6 ROL    | 126,0 m <sup>2</sup> | 348,04 /1 BX  | 2,76                        |
| 97003452  | IJM021 Standard Paper 3P | 37      | 610             | 50            | 90               | 1 BX             | 3 ROL    | 91,5 m <sup>2</sup>  | 205,53 /1 BX  | 2,25                        |
| 189571302 | IJM021 Standard paper    | 37      | 625             | 50            | 90               | 1 ROL            | 1 ROL    | 31,3 m <sup>2</sup>  | 43,26 /1 ROL  | 1,38                        |
| 97003453  | IJM021 Standard Paper 3P | 37      | 841             | 50            | 90               | 1 BX             | 3 ROL    | 126,2 m <sup>2</sup> | 283,32 /1 BX  | 2,25                        |
| 97003448  | IJM021 Standard Paper 3P | 37      | 914             | 50            | 90               | 1 BX             | 3 ROL    | 137,1 m <sup>2</sup> | 307,94 /1 BX  | 2,25                        |
| 97024316  | IJM021 Standard Paper    | 37      | 1.067           | 50            | 90               | 1 ROL            | 1 ROL    | 53,4 m <sup>2</sup>  | 138,36 /1 ROL | 2,59                        |
| 97024318  | IJM021 Standard Paper    | 37      | 1.118           | 50            | 90               | 1 ROL            | 1 ROL    | 55,9 m <sup>2</sup>  | 163,35 /1 ROL | 2,92                        |
| 97024714  | IJM021 Standard Paper    | 37      | 841             | 91            | 90               | 1 ROL            | 1 ROL    | 76,5 m <sup>2</sup>  | 161,29 /1 ROL | 2,11                        |
| 97024845  | IJM021 Standard Paper    | 37      | 914             | 91            | 90               | 1 ROL            | 1 ROL    | 83,2 m <sup>2</sup>  | 175,27 /1 ROL | 2,11                        |
| 97024617  | IJM021 Standard Paper    | 37      | 297             | 110           | 90               | 1 ROL            | 1 ROL    | 32,7 m <sup>2</sup>  | 73,49 /1 ROL  | 2,25                        |
| 97024715  | IJM021 Standard Paper    | 37      | 420             | 110           | 90               | 1 ROL            | 1 ROL    | 46,2 m <sup>2</sup>  | 103,84 /1 ROL | 2,25                        |
| 97024717  | IJM021 Standard Paper    | 37      | 594             | 110           | 90               | 1 ROL            | 1 ROL    | 65,3 m <sup>2</sup>  | 137,77 /1 ROL | 2,11                        |
| 97024719  | IJM021 Standard Paper    | 37      | 841             | 110           | 90               | 1 ROL            | 1 ROL    | 92,4 m <sup>2</sup>  | 194,94 /1 ROL | 2,11                        |
| 97024730  | IJM021 Standard Paper    | 37      | 914             | 110           | 90               | 1 ROL            | 1 ROL    | 100,5 m <sup>2</sup> | 211,91 /1 ROL | 2,11                        |

### 3.6 IJM021N CAD Neutral 90 g/m<sup>2</sup> FSC

CAD neutral is een wit, ongestreken papier voor het maken van zwart-wit en kleur werktekeningen. De resultaten zijn zeer goed, zowel in zwart-wit en kleur lijntekeningen en lichte vlakvullingen. Het materiaal heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Highlights

- Neutrale verpakking
- Goede prijs-kwaliteitverhouding

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €   | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 97003428 | IJM021N Standard Neutral 3P | 37      | 610             | 50            | 90               | 1 BX             | 3 ROL    | 91,5 m <sup>2</sup>  | 96,28 /1 BX  | 1,05                        |
| 97003429 | IJM021N Standard Neutral 3P | 37      | 841             | 50            | 90               | 1 BX             | 3 ROL    | 126,2 m <sup>2</sup> | 132,83 /1 BX | 1,05                        |
| 97003427 | IJM021N Standard Neutral 3P | 37      | 914             | 50            | 90               | 1 BX             | 3 ROL    | 137,1 m <sup>2</sup> | 144,64 /1 BX | 1,06                        |
| 97002673 | IJM021N Standard Neutral    | 37      | 610             | 91            | 90               | 1 ROL            | 1 ROL    | 55,5 m <sup>2</sup>  | 57,11 /1 ROL | 1,03                        |
| 97002791 | IJM021N Standard Neutral    | 37      | 841             | 91            | 90               | 1 ROL            | 1 ROL    | 76,5 m <sup>2</sup>  | 78,41 /1 ROL | 1,02                        |
| 97002674 | IJM021N Standard Neutral    | 37      | 914             | 91            | 90               | 1 ROL            | 1 ROL    | 83,2 m <sup>2</sup>  | 87,76 /1 ROL | 1,06                        |
| 97002678 | IJM021N Standard Neutral    | 37      | 914             | 110           | 90               | 1 ROL            | 1 ROL    | 100,5 m <sup>2</sup> | 96,64 /1 ROL | 0,96                        |

### 3.7 1570B Standard Paper 90 g/m<sup>2</sup> FSC

Deze hoge kwaliteit papier is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de CAD en GIS omgeving. De optimale droging van het materiaal biedt de mogelijkheid voor maximale productie. Het is een voordelige keuze voor het dagelijkse monochrome lijnwerk en vlakvullingen.

Highlights

- CAD en GIS
- Optimale droging
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €   | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|--------------|--------------------------|
| 97003756 | 1570B Standard Paper 3P | 09      | 610          | 50         | 90               | 1 BX          | 3 ROL    | 91,5 m <sup>2</sup>  | 70,04 /1 BX  | 0,77                     |
| 97003757 | 1570B Standard Paper 3P | 09      | 914          | 50         | 90               | 1 BX          | 3 ROL    | 137,1 m <sup>2</sup> | 101,70 /1 BX | 0,74                     |
| 97003008 | 1570B Standard Paper    | 09      | 1.067        | 50         | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 53,4 m <sup>2</sup>  | 55,61 /1 ROL | 1,04                     |

### 3.8 IJM022 Standard Plus Paper 90 g/m<sup>2</sup> FSC

Standard Plus Paper is een tweezijdig behandeld, FSC gecertificeerd papier voor CAD-en GIS-toepassingen. Het papier heeft een hoge helderheid en biedt een uitstekend contrast, perfecte lijnscherpte en een hoge kleurdichtheid. Het is geschikt voor zowel dye als gepigmenteerde inkt. De speciale oppervlaktebehandeling verbetert de inzetbaarheid in vochtige weersomstandigheden.

#### Highlights

- CAD en GIS
- Dubbelzijdig behandeld
- Spatwatervast
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.   | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97003460  | IJM022 Standard Plus Paper 3P | 37      | 610          | 50         | 90               | 1 BX          | 3 ROL    | 91,5 m <sup>2</sup>  | 195,29 /1 BX  | 2,13                     |
| 189571077 | IJM022 Standard Plus Paper    | 37      | 625          | 50         | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 31,3 m <sup>2</sup>  | 47,24 /1 ROL  | 1,51                     |
| 97074340  | IJM022 Standard Plus Paper    | 37      | 841          | 50         | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 42,1 m <sup>2</sup>  | 84,10 /1 ROL  | 2,00                     |
| 97003461  | IJM022 Standard Plus Paper 3P | 37      | 914          | 50         | 90               | 1 BX          | 3 ROL    | 137,1 m <sup>2</sup> | 292,53 /1 BX  | 2,13                     |
| 97074945  | IJM022 Standard Plus Paper    | 37      | 297          | 120        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 35,6 m <sup>2</sup>  | 71,31 /1 ROL  | 2,00                     |
| 97074825  | IJM022 Standard Plus Paper    | 37      | 420          | 120        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 50,4 m <sup>2</sup>  | 100,78 /1 ROL | 2,00                     |
| 97074826  | IJM022 Standard Plus Paper    | 37      | 594          | 120        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 71,3 m <sup>2</sup>  | 134,00 /1 ROL | 1,88                     |
| 97074827  | IJM022 Standard Plus Paper    | 37      | 841          | 120        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 100,9 m <sup>2</sup> | 189,78 /1 ROL | 1,88                     |
| 97074737  | IJM022 Standard Plus Paper    | 37      | 914          | 120        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 109,7 m <sup>2</sup> | 206,27 /1 ROL | 1,88                     |

### 3.9 IJM022C Standard Plus Paper 90 g/m<sup>2</sup> FSC

Standard Plus Paper is een tweezijdig behandeld, FSC gecertificeerd papier voor CAD-en GIS-toepassingen. Het papier heeft een hoge helderheid en biedt een uitstekend contrast, perfecte lijnscherpte en een hoge kleurdichtheid. Het is geschikt voor dye en gepigmenteerde inkt. De speciale oppervlaktebehandeling verbetert de inzetbaarheid in vochtige weersomstandigheden.

#### Highlights

- CAD en GIS
- Dubbelzijdig behandeld
- Spatwatervast
- FSC® gecertificeerd
- 3 inch kern
- Geschikt voor ColorWave 900

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97004294 | IJM022C Standard Plus Paper | 37      | 594          | 175        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 104,0 m <sup>2</sup> | 106,17 /1 ROL | 1,02                     |
| 97004295 | IJM022C Standard Plus Paper | 37      | 841          | 175        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 147,2 m <sup>2</sup> | 145,96 /1 ROL | 0,99                     |
| 97003279 | IJM022C Standard Plus Paper | 37      | 914          | 175        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 166,44 /1 ROL | 1,04                     |

### 3.10 IJM140 Transparent Paper 90 g/m<sup>2</sup> FSC

Transparant papier is een 90 g/m<sup>2</sup> inkjet gecoat, transparant papier aanbevolen voor monochrome en kleur CAD en low-end GIS-tekeningen.

#### Highlights

- Scherpe lijntekeningen
- Prijstechnisch alternatief voor polyester film
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97023301 | IJM140 Transparent Paper | 37      | 610          | 50         | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 30,5 m <sup>2</sup> | 132,32 /1 ROL | 4,34                     |

| Art-Nr.   | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|-----------|--------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 189571078 | IJM140 Transparant Paper | 37      | 914             | 50            | 90               | 1 ROL            | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 113,35 /1 ROL | 2,48                     |

### 3.11 LFM094 Top Color Paper 200 g/m<sup>2</sup> FSC

Hoog wit ongecoat papier voor hoge kwaliteit poster applicaties op de ColorWave 3700.

Highlights

- Indoor posters
- Hoog wit
- Hoge printkwaliteit op de ColorWave 3700

| Art-Nr.  | Omschrijving           | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 97005439 | LFM094 Top Color Paper | 05      | 1.067           | 65            | 200              | 1 ROL            | 1 ROL    | 69,4 m <sup>2</sup> | 139,96 /1 ROL | 2,02                        |

# 4 Gecoat & Barrier gecoat papier

Mat gecoat papier voor indoor posters, high-end CAD-en GIS-toepassingen. Het barrier gecoat papier in deze reeks combineert een geavanceerde inkjet coating met een barrière coating die het papier beschermt tegen vervormen bij gebruik van een hoge inktdekking. Het zorgt voor heldere, levendige, hoge kwaliteit kleurposters zonder bobbel effect.

## 4.1 LFM154 Ribbed Kraft Unbleached 70 g/m<sup>2</sup>

Smalgestreept ongebleekt kraftpapier vervaardigd uit 100% zuivere langvezelpulp. Het gladde oppervlak en de consistente kwaliteit zijn zeer geschikt voor het digitaal printen van gepersonaliseerd cadeaupapier of voor het produceren verpakkingspapier in kleinere oplagen. Het vervaardigen van papieren draagtassen is ook prima mogelijk. Geschikt voor de meeste roll-to-roll printers.

### Highlights

- Ongebleekt (bruin) kraftpapier
- Machineglad oppervlak
- Hoge opaciteit
- Authentiek cadeaupapier, ook geschikt voor produceren van draagtassen
- Geschikt voor CrystalPoint™ tonerpearls en waterbased inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97005988 | LFM154 Ribbed Kraft Unbleached | D6      | 1.000        | 175        | 70               | 1 ROL         | 1 ROL    | 175,0 m <sup>2</sup> | 96,04 / 1 ROL | 0,55                     |

## 4.2 IJM113 Premium Paper 90 g/m<sup>2</sup> FSC

Het Premium Paper is een hoogwaardig mat gecoat papier aanbevolen voor presentatie CAD-en GIS-tekeningen met vlakvulling.

### Highlights

- Presentatie kwaliteit
- Scherpe lijnen
- Goed contrast
- Veegvast oppervlak
- FSC® gecertificeerd
- IJM113C heeft een 3 inch kern voor verwerking op de ColorWave 900

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97003451 | IJM113 Premium Paper 3P | 37      | 610          | 45         | 90               | 1 BX          | 3 ROL    | 82,4 m <sup>2</sup>  | 289,45 / 1 BX  | 3,51                     |
| 97003450 | IJM113 Premium Paper 3P | 37      | 841          | 45         | 90               | 1 BX          | 3 ROL    | 113,5 m <sup>2</sup> | 398,88 / 1 BX  | 3,51                     |
| 97003449 | IJM113 Premium Paper 3P | 37      | 914          | 45         | 90               | 1 BX          | 3 ROL    | 123,4 m <sup>2</sup> | 433,74 / 1 BX  | 3,52                     |
| 97022327 | IJM113 Premium Paper    | 37      | 1.067        | 45         | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 48,0 m <sup>2</sup>  | 216,62 / 1 ROL | 4,51                     |
| 97022714 | IJM113 Premium Paper    | 37      | 841          | 91         | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,5 m <sup>2</sup>  | 258,26 / 1 ROL | 3,37                     |
| 97022851 | IJM113 Premium Paper    | 37      | 914          | 91         | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 83,2 m <sup>2</sup>  | 280,69 / 1 ROL | 3,37                     |
| 97022945 | IJM113 Premium Paper    | 37      | 297          | 120        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 35,6 m <sup>2</sup>  | 125,26 / 1 ROL | 3,51                     |
| 97022825 | IJM113 Premium Paper    | 37      | 420          | 120        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 50,4 m <sup>2</sup>  | 177,13 / 1 ROL | 3,51                     |
| 97022826 | IJM113 Premium Paper    | 37      | 594          | 120        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 71,3 m <sup>2</sup>  | 240,50 / 1 ROL | 3,37                     |
| 97022827 | IJM113 Premium Paper    | 37      | 841          | 120        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 100,8 m <sup>2</sup> | 340,57 / 1 ROL | 3,38                     |
| 97022737 | IJM113 Premium Paper    | 37      | 914          | 120        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 109,7 m <sup>2</sup> | 370,09 / 1 ROL | 3,37                     |
| 97003280 | IJM113C Premium Paper   | 37      | 914          | 175        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 239,77 / 1 ROL | 1,50                     |
| 97004028 | IJM113C Premium Paper   | 37      | 1.067        | 175        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 186,7 m <sup>2</sup> | 324,44 / 1 ROL | 1,74                     |

## 4.3 IJM113C Premium Paper 90 g/m<sup>2</sup> FSC

Het Premium Paper is een hoogwaardig mat gecoat papier aanbevolen voor presentatie CAD-en GIS-tekeningen met vlakvulling.

### Highlights

- Presentatie kwaliteit
- Scherpe lijnen
- Goed contrast
- Veegvaste oppervlak
- 3 inch kern
- Geschikt voor ColorWave 900
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97005441 | IJM113C Premium Paper Unboxed | 37      | 610          | 175        | 90               | 33 ROL        | 1 ROL    | 106,8 m <sup>2</sup> | 159,83 /1 ROL | 1,50                     |
| 97005442 | IJM113C Premium Paper         | 37      | 841          | 175        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 147,2 m <sup>2</sup> | 220,31 /1 ROL | 1,50                     |
| 97003280 | IJM113C Premium Paper         | 37      | 914          | 175        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 160,0 m <sup>2</sup> | 239,77 /1 ROL | 1,50                     |
| 97004056 | IJM113C Premium Paper Unboxed | 37      | 1.000        | 175        | 90               | 30 ROL        | 1 ROL    | 175,0 m <sup>2</sup> | 252,92 /1 ROL | 1,45                     |
| 97004028 | IJM113C Premium Paper         | 37      | 1.067        | 175        | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 186,7 m <sup>2</sup> | 324,44 /1 ROL | 1,74                     |

## 4.4 1933B Matt Coated Paper 90 g/m<sup>2</sup> FSC

Deze hoge kwaliteit papier is ontwikkeld voor hoge-precisie inkjet printen in de CAD-en GIS-omgeving en een voordelige oplossing voor grafische kunstreproducties. De coating op het papier zorgt voor briljante kleuren en een uitstekend beeldcontrast, waardoor het uitermate geschikt is voor grafische toepassingen. Dit is een perfecte keuze voor het dagelijks afdrucken in kleur. Canon Matt Coated Paper is PEFC-gecertificeerd.

### Highlights

- Presentatie kwaliteit
- Scherpe lijnen
- Scherpe kleuren en contrast
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97003009 | 1933B Matt Coated Paper | 09      | 432          | 45         | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 19,4 m <sup>2</sup> | 53,59 /1 ROL  | 2,76                     |
| 97003010 | 1933B Matt Coated Paper | 09      | 610          | 45         | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,5 m <sup>2</sup> | 68,64 /1 ROL  | 2,50                     |
| 97003011 | 1933B Matt Coated Paper | 09      | 914          | 45         | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,1 m <sup>2</sup> | 85,87 /1 ROL  | 2,09                     |
| 97003012 | 1933B Matt Coated Paper | 09      | 1.067        | 45         | 90               | 1 ROL         | 1 ROL    | 48,0 m <sup>2</sup> | 107,40 /1 ROL | 2,24                     |

## 4.5 IJM119 Premium Paper 100 g/m<sup>2</sup> FSC

Het Premium Paper is een hoogwaardig mat gecoat papier aanbevolen voor presentatie CAD-en GIS-tekeningen met vlakvulling.

### Highlights

- Presentatie kwaliteit
- Scherpe lijnen
- Goed contrast
- Vochtwerende coating
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97027649 | IJM119 Premium Paper    | 37      | 610          | 45         | 100              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,5 m <sup>2</sup>  | 94,28 /1 ROL  | 3,43                     |
| 97003459 | IJM119 Premium Paper 3P | 37      | 610          | 45         | 100              | 1 BX          | 3 ROL    | 82,4 m <sup>2</sup>  | 282,76 /1 BX  | 3,43                     |
| 97027147 | IJM119 Premium Paper    | 37      | 841          | 45         | 100              | 1 ROL         | 1 ROL    | 37,8 m <sup>2</sup>  | 129,92 /1 ROL | 3,43                     |
| 97027618 | IJM119 Premium Paper    | 37      | 914          | 45         | 100              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup>  | 141,07 /1 ROL | 3,43                     |
| 97003458 | IJM119 Premium Paper 3P | 37      | 914          | 45         | 100              | 1 BX          | 3 ROL    | 123,4 m <sup>2</sup> | 423,19 /1 BX  | 3,43                     |
| 97027368 | IJM119 Premium Paper    | 37      | 1.067        | 45         | 100              | 1 ROL         | 1 ROL    | 48,0 m <sup>2</sup>  | 213,67 /1 ROL | 4,45                     |
| 97027814 | IJM119 Premium Paper    | 37      | 841          | 91         | 100              | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,5 m <sup>2</sup>  | 263,44 /1 ROL | 3,44                     |
| 97027845 | IJM119 Premium Paper    | 37      | 914          | 91         | 100              | 1 ROL         | 1 ROL    | 83,3 m <sup>2</sup>  | 286,78 /1 ROL | 3,44                     |
| 97027717 | IJM119 Premium Paper    | 37      | 594          | 110        | 100              | 1 ROL         | 1 ROL    | 65,3 m <sup>2</sup>  | 224,33 /1 ROL | 3,43                     |
| 97027719 | IJM119 Premium Paper    | 37      | 841          | 110        | 100              | 1 ROL         | 1 ROL    | 92,5 m <sup>2</sup>  | 318,49 /1 ROL | 3,44                     |
| 97027730 | IJM119 Premium Paper    | 37      | 914          | 110        | 100              | 1 ROL         | 1 ROL    | 100,5 m <sup>2</sup> | 346,98 /1 ROL | 3,45                     |

## 4.6 IJM519 Outdoor Blue Back Paper 120 g/m<sup>2</sup>

Wit, vochtwerend papier met een mat gestreken blauwe rug voor outdoor gebruik. De uniforme blauwcoating aan de achterzijde zorgt voor volledige opaciteit.

### Highlights

- Geschikt voor gebruik over andere afbeeldingen
- Outdoor applicaties
- Vochtwerend

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97003894 | IJM519 Outdoor Blue Back Paper | D1      | 914          | 30         | 120              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 162,83 /1 ROL | 5,94                     |

## 4.7 5922A Opaque White Paper 120 g/m<sup>2</sup> FSC

Dit papier is een perfecte keuze voor full colour documenten. Dit opake papier is ontwikkeld voor hoge-precisie inkjetprinters. In de CAD-en GIS-omgeving biedt het een extra zware en duurzame oplossing. Naast een dekkend papier is het ook zeer geschikt voor presentatie gebruik. Grafische full color prints tonen levendige kleuren. De opaciteit is zeer hoog en de dikte minimaliseert het doorschijnen. Het oppervlak is glad en veegvast.

### Highlights

- Presentatie kwaliteit
- Scherpe kleuren en lijnen
- Hoge witheid en opaciteit
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €   | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|--------------|--------------------------|
| 97003026 | 5922A Opaque White Paper | 09      | 610          | 30         | 120              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 40,90 /1 ROL | 2,24                     |
| 97003027 | 5922A Opaque White Paper | 09      | 914          | 30         | 120              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 51,98 /1 ROL | 1,90                     |
| 97003028 | 5922A Opaque White Paper | 09      | 1.067        | 30         | 120              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 75,02 /1 ROL | 2,34                     |

## 4.8 IJM123 Premium Paper 130 g/m<sup>2</sup> FSC

Het Premium paper is een mat gecoat hoogwaardig papier aanbevolen voor presentatie CAD-en GIS-tekeningen met vlakvulling.

### Highlights

- Presentatie kwaliteit
- Scherpe lijnen
- Goed contrast
- Veegvaste oppervlak
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.   | Omschrijving         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|-----------|----------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97001078  | IJM123 Premium Paper | 37      | 594          | 30         | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 17,8 m <sup>2</sup> | 81,79 /1 ROL  | 4,59                     |
| 97021773  | IJM123 Premium Paper | 37      | 610          | 30         | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 98,27 /1 ROL  | 5,37                     |
| 97031540  | IJM123 Premium Paper | 37      | 841          | 30         | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 25,2 m <sup>2</sup> | 135,33 /1 ROL | 5,36                     |
| 189571105 | IJM123 Premium Paper | 37      | 914          | 30         | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 96,84 /1 ROL  | 3,53                     |
| 97031631  | IJM123 Premium Paper | 37      | 1.067        | 30         | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 146,42 /1 ROL | 4,57                     |

## 4.9 IJM123C Premium Paper 130 g/m<sup>2</sup> FSC

Het Premium paper is een mat gecoat hoogwaardig papier aanbevolen voor presentatie CAD-en GIS-tekeningen met vlakvulling.

### Highlights

- Presentatie kwaliteit
- Scherpe lijnen
- Goed contrast
- Veegvaste oppervlak
- 3 inch kern
- Geschikt voor ColorWave 900
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 97004135 | IJM123C Premium Paper Unboxed | 37      | 841          | 100        | 130              | 33 ROL        | 1 ROL    | 84,1 m <sup>2</sup>  |               |                          |
| 97004075 | IJM123C Premium Paper         | 37      | 1.000        | 100        | 130              | 1 ROL         | 1 ROL    | 100,0 m <sup>2</sup> | 203,35 /1 ROL | 2,03                     |

## 4.10 IJM145C Photo Poster Semi-gloss 135g FSC

Dit halfglanzend gecoat fotoposterpapier is een economisch alternatief voor gecoat fotopapier. Het is ideaal voor productie van posters met levendige kleuren.

### Highlights

- Halfglanzend posterpapier voor binnen gebruik
- Geschikt voor ColorWave 900
- FSC® gecertificeerd
- 3 inch kern

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97004082 | IJM145C Photo Poster Semi Gloss | 05      | 1.000        | 100        | 135              | 1 ROL         | 1 ROL    | 100,0 m <sup>2</sup> | 327,65 / 1 ROL | 3,28                     |

## 4.11 IJM143 Premium Plus Paper 140 g/m<sup>2</sup> FSC

Premium mat gecoat papier voor hoge kwaliteitsposters. Het papier is geschikt voor zowel dye als pigment inktten.

### Highlights

- Indoor semi-glossy posters
- Levendige kleuren en uitstekende beeldscherpte
- 2 inch kern

| Art-Nr.  | Omschrijving              | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004364 | IJM143 Premium Plus Paper | 37      | 500          | 75         | 140              | 1 ROL         | 1 ROL    | 37,5 m <sup>2</sup> | 89,72 / 1 ROL  | 2,39                     |
| 97004365 | IJM143 Premium Plus Paper | 37      | 700          | 75         | 140              | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m <sup>2</sup> | 125,73 / 1 ROL | 2,39                     |

## 4.12 IJM143C Premium Plus Paper 140 g/m<sup>2</sup> FSC

Premium mat gecoat papier voor hoge kwaliteitsposters voor indoor gebruik. Het papier is geschikt voor zowel dye als pigment inktten.

### Highlights

- Halfglanzende uitstraling
- Levendige en haarscherpe kleurreproducties
- FSC® gecertificeerd
- 3 inch kern

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97005229 | IJM143C Premium Plus Paper | 37      | 1.067        | 70         | 140              | 1 ROL         | 1 ROL    | 149,4 m <sup>2</sup> | 142,76 / 1 ROL | 0,96                     |

## 4.13 IJM148C Premium Plus Paper 230 g/m<sup>2</sup> FSC

Hoogwaardig mat gecoat papier voor full-colour toepassingen en afbeeldingen in hoge kwaliteit. Dit papier is zeer geschikt voor presentaties, fotorealistische afdrukken en het printen van posters in premium kwaliteit.

### Highlights

- Mat gecoat papier
- Uitstekende puntscherpte en beeldcontrast
- Zeer geschikt voor premium indoor (foto)posters en presentaties
- FSC-gecertificeerd
- Geschikt voor waterbased inktten

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97005979 | IJM148C Premium Plus Paper Unboxed  | D1      | 296          | 50         | 230              | 33 ROL        | 1 ROL    | 14,8 m <sup>2</sup>  | 40,04 / 1 ROL  | 2,71                     |
| 97005808 | IJM148C Premium Plus Paper Unboxed. | D1      | 500          | 50         | 230              | 33 ROL        | 1 ROL    | 25,0 m <sup>2</sup>  | 63,26 / 1 ROL  | 2,53                     |
| 97005943 | IJM148C Premium Plus Paper Unboxed. | D1      | 700          | 50         | 230              | 45 ROL        | 1 ROL    | 35,0 m <sup>2</sup>  | 74,29 / 1 ROL  | 2,12                     |
| 97005976 | IJM148C Premium Plus Paper          | D1      | 1.000        | 50         | 230              | 1 ROL         | 1 ROL    | 50,0 m <sup>2</sup>  | 131,26 / 1 ROL | 2,63                     |
| 97005809 | IJM148C Premium Plus Paper Unboxed  | D1      | 1.000        | 50         | 230              | 33 ROL        | 1 ROL    | 50,0 m <sup>2</sup>  | 115,75 / 1 ROL | 2,32                     |
| 97005980 | IJM148C Premium Plus Paper Unboxed. | D1      | 1.600        | 75         | 230              | 15 ROL        | 1 ROL    | 120,0 m <sup>2</sup> | 273,32 / 1 ROL | 2,28                     |

## 4.14 8946A Matt Coated Paper 140 g/m<sup>2</sup> FSC

Grafische gecoat mat presentatie papier, speciaal ontworpen voor grafische kunst- en prepress-toepassingen met een goede kosten-kwaliteitverhouding. Het biedt een hoge opaciteit, is helderwit en heeft een optimaal kleurbereik en is compatibel met dye en gepigmenteerde inkt. Snelle droogtijden en gemakkelijk lamineren maken van dit papier de optimale keuze voor hoogvolume producties. Het papier is FSC-gecertificeerd.

### Highlights

- Presentatie kwaliteit
- Scherpe kleuren en lijnen
- Hoge witheid en opaciteit
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €   | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|--------------|--------------------------|
| 97003014 | 8946A Matt Coated Paper | 09      | 610          | 30         | 140              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 45,63 /1 ROL | 2,49                     |
| 97003015 | 8946A Matt Coated Paper | 09      | 914          | 30         | 140              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 67,78 /1 ROL | 2,47                     |
| 97003016 | 8946A Matt Coated Paper | 09      | 1.067        | 30         | 140              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 88,43 /1 ROL | 2,76                     |

## 4.15 IJM153C Smart Matt Papier 180 g/m<sup>2</sup> FSC

Helderwit, mat-barrier gecoat papier met een inkt ontvangende laag op de voorzijde en een evenwichtige coating op de achterzijde. Een mat FSC-gecertificeerd alternatief voor fotopapier, geoptimaliseerd voor dye inkt.

### Highlights

- Helderwit, mat gecoate oppervlak
- Geen bobbeleffect door de barrier coating
- Snel drogend
- FSC® gecertificeerd
- IJM153C met 3 inch kern

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97002887 | IJM153 Smart Matt Paper     | D1      | 610          | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 93,93 /1 ROL  | 5,13                     |
| 97005974 | IJM153C Smart Matt Paper 2P | D1      | 297          | 50         | 180              | 1 BX          | 2 ROL    | 29,7 m <sup>2</sup> | 92,91 /1 BX   | 3,13                     |
| 97002888 | IJM153 Smart Matt Paper     | D1      | 914          | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 139,70 /1 ROL | 5,09                     |
| 97005553 | IJM153C Smart Matt Paper    | D1      | 594          | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 17,8 m <sup>2</sup> | 91,57 /1 ROL  | 5,14                     |
| 97005552 | IJM153C Smart Matt Paper    | D1      | 610          | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 94,37 /1 ROL  | 5,16                     |
| 97005555 | IJM153C Smart Matt Paper    | D1      | 841          | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 25,2 m <sup>2</sup> | 129,63 /1 ROL | 5,14                     |
| 97005554 | IJM153C Smart Matt Paper    | D1      | 914          | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 141,09 /1 ROL | 5,15                     |
| 97005556 | IJM153C Smart Matt Paper    | D1      | 1.067        | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 164,62 /1 ROL | 5,14                     |
| 97005557 | IJM153C Smart Matt Paper    | D1      | 1.067        | 60         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 64,0 m <sup>2</sup> | 329,47 /1 ROL | 5,15                     |
| 97005558 | IJM153C Smart Matt Paper    | D1      | 1.270        | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 38,1 m <sup>2</sup> | 197,13 /1 ROL | 5,17                     |
| 97005560 | IJM153C Smart Matt Paper    | D1      | 1.524        | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 235,03 /1 ROL | 5,14                     |

## 4.16 7215A Matt Coated Paper 180 g/m<sup>2</sup> FSC

Grafische gecoat mat presentatie papier, speciaal ontworpen voor grafische kunst en prepress-toepassingen met een goede kosten-kwaliteit verhouding. Het biedt een hoge opaciteit, is helderwit en heeft een optimaal kleurbereik en is compatibel met dye en gepigmenteerde inkt. Snelle droogtijden en gemakkelijk lamineren maken van dit papier de optimale keuze voor hoogvolume productie. Het papier is FSC-gecertificeerd.

### Highlights

- Presentatie kwaliteit
- Scherpe kleuren en lijnen
- Hoge witheid en opaciteit
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €   | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|--------------|--------------------------|
| 97003020 | 7215A Matt Coated Paper | 09      | 610          | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 56,98 /1 ROL | 3,11                     |
| 97003021 | 7215A Matt Coated Paper | 09      | 914          | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 84,21 /1 ROL | 3,07                     |
| 97003022 | 7215A Matt Coated Paper | 09      | 1.067        | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 97,45 /1 ROL | 3,04                     |

## 4.17 9178A HighRes Barrier Paper 180 g/m<sup>2</sup>

Dit inkjet papier is de ideale oplossing voor de voordelige producties van full-colour presentaties met het maximale gebruik van inkt. Dit product heeft niet alleen een zware toplaag, maar is ook voorzien van een speciale laag in het midden dat inktuitloop voorkomt. Dit betekent dat, ongeacht hoeveel inkt u gebruikt, er geen bobbeleffect optreedt. Dit product biedt ultieme resultaten met een hoog kleurcontrast.

### Highlights

- Hoge kleurintensiteit voor foto applicaties
- Uitzonderlijk kleurbereik met dye en gepigmenteerde inkten
- Geen bobbeleffect door de barrier coating

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97003038 | 9178A High Resolution Barrier Paper | 09      | 610          | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 105,88 / 1 ROL | 5,79                     |
| 97003039 | 9178A High Resolution Barrier Paper | 09      | 914          | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 158,61 / 1 ROL | 5,78                     |
| 97003040 | 9178A High Resolution Barrier Paper | 09      | 1.067        | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 185,06 / 1 ROL | 5,78                     |
| 97003042 | 9178A High Resolution Barrier Paper | 09      | 1.524        | 30         | 180              | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 249,23 / 1 ROL | 5,45                     |

# 5 Fine art & Proofing papier

Het fine art papier is geschikt voor professionele, semi-professionele fotografen en kunstenaars die digitale originelen of reproducties produceren.

## 5.1 2210B Proofing Semi-Glossy 255 g/m<sup>2</sup>

Dit proofing papier is speciaal ontworpen voor proefdruk toepassingen. De microporeuze polyethyleen coating is uitermate geschikt voor offset proefdrukken met hoogglans oppervlakken.

### Highlights

- Hoge kwaliteit proofing papier
- Hoog kleurbereik
- Halfglanzend oppervlak

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97003096 | 2210B Proofing Paper Semi Glossy | 09      | 432          | 30         | 255              | 1 ROL         | 1 ROL    | 13,0 m <sup>2</sup> | 155,47 / 1 ROL | 12,00                    |
| 97003097 | 2210B Proofing Paper Semi Glossy | 09      | 610          | 30         | 255              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 230,52 / 1 ROL | 12,60                    |
| 97003098 | 2210B Proofing Paper Semi Glossy | 09      | 914          | 30         | 255              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 348,52 / 1 ROL | 12,71                    |

## 5.2 IJM272C Fine Art Sup. Sm. Cotton P. 320g

Fine Art Superior Smooth is een high-end foto-katoenpapier voor verwerking op waterbased printers, zoals de iPF PRO-serie. Het is vervaardigd uit 100% katoenvezels en is voorzien van een speciaal gestreken oppervlak voor superieure afdruckscherpte en haarfijne details. Het materiaal is zuurvrij en bevat geen optische witmakers, perfect voor kunstreproducties en fine art prints. Het Superior Art Cotton Paper is beschikbaar in een effen matte finish (IJM272C) en in een textuur oppervlak (IJM273C).

### Highlights

- 100% katoen
- Superieure afdruk scherpte
- Zuurvrij
- Zonder optische witmakers
- Effen matte finish
- FOGRA gecertificeerd
- Snelle droging en excellente vlakliggendheid, ook bij zware bezetting
- Ideaal voor kunstreproducties en fine art prints
- Geschikt voor waterbased inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid        | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 97006105 | IJM272C Fine Art Smooth Cotton Paper | D1      | 610          | 15         | 320              | 1 ROL         | 1 ROL    | 9,2 m <sup>2</sup> | 270,84 / 1 ROL | 29,60                    |

## 5.3 IJM273C Fine Art Sup. Tx. Cotton P. 320g

Fine Art Superior Smooth is een high-end foto-katoenpapier voor verwerking op waterbased printers, zoals de iPF PRO-serie. Het is vervaardigd uit 100% katoenvezels en is voorzien van een speciaal gestreken oppervlak voor superieure afdruckscherpte en haarfijne details. Het materiaal is zuurvrij en bevat geen optische witmakers, perfect voor kunstreproducties en fine art prints. Het Superior Art Cotton Paper is beschikbaar in een effen matte finish (IJM272C) en in een textuur oppervlak (IJM273C).

### Highlights

- 100% katoen
- Superieure afdruk scherpte
- Zuurvrij
- Zonder optische witmakers
- Fijne textuur finish
- FOGRA gecertificeerd
- Snelle droging en excellente vlakliggendheid, ook bij zware bezetting
- Ideaal voor kunstreproducties en fine art prints
- Geschikt voor waterbased inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid        | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 97005220 | IJM273C Fine Art Textured Cotton Paper | D1      | 610             | 12            | 320              | 1 ROL            | 1 ROL    | 7,3 m <sup>2</sup> | 216,67 / 1 ROL | 29,60                    |

# 6 Foto papier

Volledig assortiment van hoge kwaliteit PE-gecoat fotopapier met een gewicht variërend van 170-300 g/m<sup>2</sup>. Met verschillende keuzes van afwerking. Allemaal met een hoge kwaliteit, direct droog, microporeuze coating of met een opzwellende coating voor dye-based inktten.

## 6.1 IJM258 PhotoGloss 170 g/m<sup>2</sup> FSC

PhotoGloss 170 g/m<sup>2</sup> is ontwikkeld voor prints van fotografische kwaliteit. De microporeuze coating zorgt ervoor dat het papier direct droog is na het printen. Dit photogloss papier is tevens FSC-gecertificeerd.

### Highlights

- Direct droog
- Briljante kleuren
- Hoogglans afwerking
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving      | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97002821 | IJM258 PhotoGloss | D1      | 610          | 30         | 170              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 287,61 /1 ROL | 15,72                    |
| 97002822 | IJM258 PhotoGloss | D1      | 914          | 30         | 170              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 422,28 /1 ROL | 15,40                    |

## 6.2 6058B Glossy Photo Paper 170 g/m<sup>2</sup> FSC

Deze topkwaliteit fotoinkjetpapier heeft een fotocoating voor hoge kwaliteit natuurlijke kleurafdrukken van grafische afbeeldingen, presentaties en foto's. Het papier is direct droog, veegvast en biedt goede kleurdichtheid en uitstekende beeldscherpte. Dit papier is compatibel met een groot scala aan kleurstof en pigment digitale druksystemen en is het meest ideale product voor gebruikers die topkwaliteit fotografische reproducties nodig hebben.

### Highlights

- Direct droog
- Een uitstekende kleurweergave
- Helderwit
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €   | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|--------------|--------------------------|
| 97003327 | 6058B Glossy Photo Paper | 09      | 610          | 30         | 170              | 1 BX          | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 96,37 /1 BX  | 5,27                     |
| 97003328 | 6058B Glossy Photo Paper | 09      | 914          | 30         | 170              | 1 BX          | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 167,19 /1 BX | 6,10                     |
| 97003329 | 6058B Glossy Photo Paper | 09      | 1.067        | 30         | 170              | 1 BX          | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 166,29 /1 BX | 5,19                     |

## 6.3 6059B Satin Photo Paper 170 g/m<sup>2</sup> FSC

Deze topkwaliteit fotoinkjetpapier heeft een fotocoating voor hoge kwaliteit natuurlijke kleurafdrukken van grafische afbeeldingen, presentaties en foto's. Het papier is direct droog, veegvast en biedt een goede kleurdichtheid en een uitstekende beeldscherpte. Dit papier is compatibel met een groot scala aan kleurstof en pigment digitale druksystemen en is het meest ideale product voor gebruikers die topkwaliteit fotografische reproducties nodig hebben.

### Highlights

- Direct droog
- Een uitstekende kleurweergave
- Helderwit

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €   | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|--------------|--------------------------|
| 97003323 | 6059B Satin Photo Paper | 09      | 610          | 30         | 170              | 1 BX          | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 101,88 /1 BX | 5,57                     |
| 97003324 | 6059B Satin Photo Paper | 09      | 914          | 30         | 170              | 1 BX          | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 144,09 /1 BX | 5,25                     |
| 97003325 | 6059B Satin Photo Paper | 09      | 1.067        | 30         | 170              | 1 BX          | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 174,18 /1 BX | 5,44                     |

## 6.4 IJM260 Instant Dry Photo Gloss 190 g/m<sup>2</sup>

Direct droog, glossy fotopapier met een hoge densiteit en uitstekende kleurkracht. Hoge opaciteit. Lamineerbaar.

### Highlights

- Direct droog
- Een uitstekende kleurweergave
- Helderwit
- PE-gecoat

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004001 | IJM260 Instant Dry Photo Paper Gloss | D1      | 610          | 30         | 190              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 95,88 / 1 ROL  | 5,24                     |
| 97004002 | IJM260 Instant Dry Photo Paper Gloss | D1      | 914          | 30         | 190              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 143,63 / 1 ROL | 5,24                     |
| 97004003 | IJM260 Instant Dry Photo Paper Gloss | D1      | 1.067        | 30         | 190              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 167,70 / 1 ROL | 5,24                     |

## 6.5 IJM262C Instant Dry Photo Satin 190 g/m<sup>2</sup>

Direct droog, satijn fotopapier met een hoge densiteit en uitstekende kleurkracht. Hoge opaciteit. Lamineerbaar.

### Highlights

- Direct droog
- Een uitstekende kleurweergave
- Helderwit
- PE-gecoat

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004012 | IJM262C Instant Dry Photo Paper Satin | D1      | 914          | 60         | 190              | 1 ROL         | 1 ROL    | 54,8 m <sup>2</sup> | 287,20 / 1 ROL | 5,24                     |
| 97004031 | IJM262C Instant Dry Photo Paper Satin | D1      | 1.067        | 60         | 190              | 1 ROL         | 1 ROL    | 64,0 m <sup>2</sup> | 353,15 / 1 ROL | 5,52                     |

## 6.6 IJM262 Instant Dry Photo Satin 190 g/m<sup>2</sup>

Direct droog, satijn fotopapier met een hoge densiteit en uitstekende kleurkracht. Hoge opaciteit. Lamineerbaar.

### Highlights

- Direct droog
- Een uitstekende kleurweergave
- Helderwit
- PE-gecoat

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004007 | IJM262 Instant Dry Photo Paper Satin | D1      | 610          | 30         | 190              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 95,88 / 1 ROL  | 5,24                     |
| 97004008 | IJM262 Instant Dry Photo Paper Satin | D1      | 914          | 30         | 190              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 143,63 / 1 ROL | 5,24                     |
| 97004009 | IJM262 Instant Dry Photo Paper Satin | D1      | 1.067        | 30         | 190              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 167,70 / 1 ROL | 5,24                     |
| 97004010 | IJM262 Instant Dry Photo Paper Satin | D1      | 1.270        | 30         | 190              | 1 ROL         | 1 ROL    | 38,1 m <sup>2</sup> | 199,56 / 1 ROL | 5,24                     |
| 97004011 | IJM262 Instant Dry Photo Paper Satin | D1      | 1.524        | 30         | 190              | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 239,47 / 1 ROL | 5,24                     |

## 6.7 IJM250 Pap. Photo Brillant SmartDry 200g

Dit fotopapier heeft door zijn microporeuze structuur een zeer snelle droging. Daarmee is dit fotopapier uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met outdoorinkten. De prints zijn watervast, ook die met indoorinkt, maar alleen geschikt voor indoortoepassingen. In combinatie met dye inkten en zonder bescherming van een laminaat, bestaat de kans op een versnelde magentaverkleuring. IJM252 is de satijnen variant van dit fotopapier.

### Highlights

- Direct droog
- Hoge kleurechtheid en beeldscherpte
- Maatvast en uitstekende vlakligging
- Fogra gecertificeerd
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving                       | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97169773 | IJM250 Smart Dry Photo Paper Gloss | D1      | 610          | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 163,79 /1 ROL | 8,95                     |
| 97169701 | IJM250 Smart Dry Photo Paper Gloss | D1      | 914          | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 245,61 /1 ROL | 8,96                     |
| 97169631 | IJM250 Smart Dry Photo Paper Gloss | D1      | 1.067        | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 286,80 /1 ROL | 8,96                     |
| 97169804 | IJM250 Smart Dry Photo Paper Gloss | D1      | 1.118        | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 33,5 m <sup>2</sup> | 275,68 /1 ROL | 8,22                     |

## 6.8 IJM252 Smart Dry Photo Satin 200g FSC

Dit fotopapier heeft door zijn microporeuze structuur een zeer snelle droging. Daarmee is dit fotopapier uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met outdoorinkten. De prints zijn watervast, ook die met indoorinkt, maar alleen geschikt voor indoortoepassingen. In combinatie met dye inkten en zonder bescherming van een laminaat, bestaat de kans op een versnelde magenta-verkleuring.

### Highlights

- Direct droog
- Hoge kleurechtheid en beeldscherpte
- Maatvast en uitstekende vlakligging
- Fogra gecertificeerd
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving                       | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97482539 | IJM252 Smart Dry Photo Paper Satin | D1      | 432          | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 13,0 m <sup>2</sup> | 107,19 /1 ROL | 8,27                     |
| 97482773 | IJM252 Smart Dry Photo Paper Satin | D1      | 610          | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 164,13 /1 ROL | 8,97                     |
| 97482701 | IJM252 Smart Dry Photo Paper Satin | D1      | 914          | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 246,11 /1 ROL | 8,98                     |
| 97482631 | IJM252 Smart Dry Photo Paper Satin | D1      | 1.067        | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 287,40 /1 ROL | 8,98                     |
| 97482804 | IJM252 Smart Dry Photo Paper Satin | D1      | 1.118        | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 33,5 m <sup>2</sup> | 301,74 /1 ROL | 9,00                     |
| 97482632 | IJM252 Smart Dry Photo Paper Satin | D1      | 1.270        | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 38,1 m <sup>2</sup> | 342,75 /1 ROL | 9,00                     |
| 97482633 | IJM252 Smart Dry Photo Paper Satin | D1      | 1.524        | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 411,32 /1 ROL | 9,00                     |

## 6.9 6060B Glossy Photo Paper 200 g/m<sup>2</sup> FSC

Deze topkwaliteit fotoinkjetpapier heeft een fotocoating voor hoge kwaliteit natuurlijke kleurafdrucken van grafische afbeeldingen, presentaties en foto's. Het papier is direct droog, veegvast en biedt goede kleur dichtheid en uitstekende beeldscherpte. Dit papier is compatibel met een groot scala aan kleurstof en pigment digitale druksystemen en is het meest ideale product voor gebruikers die topkwaliteit fotografische reproducties nodig hebben.

### Highlights

- Direct droog
- Een uitstekende kleurweergave
- Helderwit

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97003186 | 6060B Glossy Photo Paper | 09      | 432          | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 13,0 m <sup>2</sup> | 101,03 /1 ROL | 7,80                     |
| 97003187 | 6060B Glossy Photo Paper | 09      | 610          | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 132,97 /1 ROL | 7,27                     |
| 97003188 | 6060B Glossy Photo Paper | 09      | 914          | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 188,78 /1 ROL | 6,88                     |
| 97003189 | 6060B Glossy Photo Paper | 09      | 1.067        | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 230,12 /1 ROL | 7,19                     |
| 97003190 | 6060B Glossy Photo Paper | 09      | 1.524        | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 282,45 /1 ROL | 6,18                     |

## 6.10 6061B Satin Photo Papier 200 g/m<sup>2</sup> FSC

Deze top kwaliteit foto inkjet papier heeft een fotocoating voor hoge kwaliteit natuurlijke kleur afdrucken van grafische afbeeldingen, presentaties en foto's. Het papier is direct droog, veegvast en biedt een goede kleurdichtheid en een uitstekende beeldscherpte. Dit papier is compatibel met een groot scala aan kleurstof en pigment digitale druksystemen en is het meest ideale product voor gebruikers die topkwaliteit fotografische re-producties nodig hebben.

### Highlights

- Direct droog
- Een uitstekende kleurweergave
- Helderwit

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97003174 | 6061B Satin Photo Paper | 09      | 432          | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 13,0 m <sup>2</sup> | 95,33 /1 ROL  | 7,36                     |
| 97003175 | 6061B Satin Photo Paper | 09      | 610          | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 132,97 /1 ROL | 7,27                     |
| 97003176 | 6061B Satin Photo Paper | 09      | 914          | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 188,78 /1 ROL | 6,88                     |
| 97003177 | 6061B Satin Photo Paper | 09      | 1.067        | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 230,12 /1 ROL | 7,19                     |
| 97003178 | 6061B Satin Photo Paper | 09      | 1.524        | 30         | 200              | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 270,24 /1 ROL | 5,91                     |

## 6.11 1109C PhotoP. Pro Prem. Mat 210 g/m<sup>2</sup>

Het Photo Paper Pro Premium Matte is een elegant mat fotopapier met een gladde textuur en een warmwitte uitstraling voor afdrucken zonder enige reflectie. Ideaal voor zwart-wit en kleurenfoto's, alsmede kunstreproducties, waar warme kleuren en grijze tinten prachtig worden weergegeven.

### Highlights

- Direct droog
- Uitstekende kleurweergave
- Matte afwerking

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97004406 | 1109C Photo Paper Pro Premium Matte | 09      | 420          | 594        | 210              | 1 BX          | 20 SH    | 5,0 m <sup>2</sup>  | 88,52 /1 BX   | 17,74                    |
| 97004472 | 1109C Photo Paper Pro Premium Matte | 09      | 610          | 30.500     | 210              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,6 m <sup>2</sup> | 184,26 /1 ROL | 9,90                     |
| 97004470 | 1109C Photo Paper Pro Premium Matte | 09      | 1.067        | 30.500     | 210              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,5 m <sup>2</sup> | 322,31 /1 ROL | 9,90                     |

## 6.12 6062B Glossy Photo Paper 240 g/m<sup>2</sup> FSC

Dit hoogwaardige glanzende inkjetfotopapier heeft een speciale coating voor overtuigende, natuurlijk ogende kleurenafdrucken van afbeeldingen, presentaties en foto's. Het papier is vrijwel onmiddellijk droog, veegvast en het biedt een goede kleurdichtheid en een uitstekende beeldscherpte. Het is compatibel met vele op kleurstof en pigment gebaseerde digitale printsystemen en is prima geschikt voor dagelijks gebruik. Het dragen van katoenen handschoenen wordt aanbevolen.

### Highlights

- Glanzende coating
- Overtuigende, natuurlijke prints
- Ideaal voor afbeeldingen, presentaties, foto's
- Vrijwel onmiddellijk droog en veegbestendig
- FSC® gecertificeerd
- 3 inch kern met 2 inch adapter

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97003192 | 6062B Glossy Photo Paper | 09      | 432          | 30         | 240              | 1 ROL         | 1 ROL    | 13,0 m <sup>2</sup> | 115,88 /1 ROL | 8,94                     |
| 97003193 | 6062B Glossy Photo Paper | 09      | 610          | 30         | 240              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 151,32 /1 ROL | 8,27                     |
| 97003194 | 6062B Glossy Photo Paper | 09      | 914          | 30         | 240              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 222,15 /1 ROL | 8,10                     |
| 97003195 | 6062B Glossy Photo Paper | 09      | 1.067        | 30         | 240              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 239,58 /1 ROL | 7,48                     |

## 6.13 6063B Satin Photo Paper 240 g/m<sup>2</sup> FSC

Dit hoogwaardige zijde-glanzende inkjetfotopapier heeft een speciale coating voor overtuigende, natuurlijk ogende kleurenafdrucken van afbeeldingen, presentaties en foto's. Het papier is vrijwel onmiddellijk droog, veegvast en het biedt een goede kleurdichtheid en een uitstekende beeldscherpte. Het is compatibel met vele op kleurstof en pigment gebaseerde digitale printsystemen en is prima geschikt voor dagelijks gebruik. Het dragen van katoenen handschoenen wordt aanbevolen.

### Highlights

- Zijde glanzende coating
- Overtuigende, natuurlijke prints
- Ideaal voor afbeeldingen, presentaties, foto's
- Vrijwel onmiddellijk droog en veegbestendig
- FSC® gecertificeerd
- 3 inch kern met 2 inch adapter

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97003180 | 6063B Satin Photo Paper | 09      | 432          | 30         | 240              | 1 ROL         | 1 ROL    | 13,0 m <sup>2</sup> | 115,88 /1 ROL | 8,94                     |
| 97003181 | 6063B Satin Photo Paper | 09      | 610          | 30         | 240              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 151,32 /1 ROL | 8,27                     |
| 97003182 | 6063B Satin Photo Paper | 09      | 914          | 30         | 240              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 222,15 /1 ROL | 8,10                     |
| 97003183 | 6063B Satin Photo Paper | 09      | 1.067        | 30         | 240              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 253,97 /1 ROL | 7,93                     |
| 97003184 | 6063B Satin Photo Paper | 09      | 1.524        | 30         | 240              | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 346,91 /1 ROL | 7,59                     |

## 6.14 IJM255 Smart Dry Prof. Satin 240g FSC

Dit is professioneel fotopapier met een microporeuze structuur. Het is snel drogend en t.o.v het IJM250 en het IJM252 is deze range dikker en witter. Dit papier heeft een hoge kleurkracht en is uitermate geschikt voor dye en pigment inkten. In combinatie met dye inkten kan, door de open microporeuze structuur, magentaverkleuring optreden.

### Highlights

- Direct droog
- Hoge kleur echtheid en beeldscherpte
- Maatvast en uitstekende vlakligging
- Fogra gecertificeerd
- FSC® gecertificeerd

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97004133 | IJM255 Smart Dry Professional Satin | D1      | 610          | 45         | 240              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,5 m <sup>2</sup> | 307,72 /1 ROL | 11,21                    |
| 97349701 | IJM255 Smart Dry Professional Satin | D1      | 914          | 30         | 240              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 320,13 /1 ROL | 11,68                    |
| 97349631 | IJM255 Smart Dry Professional Satin | D1      | 1.067        | 30         | 240              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 373,47 /1 ROL | 11,67                    |
| 97349729 | IJM255 Smart Dry Professional Satin | D1      | 1.372        | 30         | 240              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,2 m <sup>2</sup> | 480,26 /1 ROL | 11,67                    |

## 6.15 IJM261 Instant Dry Photo Gloss 260 g/m<sup>2</sup>

Direct droog, glossy fotopapier met een hoge densiteit en uitstekende kleurkracht. Hoge opaciteit. Lamineerbaar.

### Highlights

- Direct droog
- Een uitstekende kleurweergave
- Helderwit
- PE-gecoat

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97004004 | IJM261 Instant Dry Photo Paper Gloss | D1      | 610          | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 127,72 /1 ROL | 6,98                     |
| 97004005 | IJM261 Instant Dry Photo Paper Gloss | D1      | 914          | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 191,38 /1 ROL | 6,98                     |
| 97004006 | IJM261 Instant Dry Photo Paper Gloss | D1      | 1.067        | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 223,32 /1 ROL | 6,98                     |

## 6.16 IJM263 Instant Dry Photo Satin 260 g/m<sup>2</sup>

Direct droog, satin, fotopapier met een hoge densiteit en uitstekende kleurenplaatsing. Hoge opaciteit. Lamineerbaar.

### Highlights

- Direct droog
- Een uitstekende kleurweergave
- Helderwit
- PE-gecoat

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97004013 | IJM263 Instant Dry Photo Paper Satin | D1      | 610          | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 127,72 /1 ROL | 6,98                     |
| 97004014 | IJM263 Instant Dry Photo Paper Satin | D1      | 914          | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 191,38 /1 ROL | 6,98                     |
| 97004015 | IJM263 Instant Dry Photo Paper Satin | D1      | 1.067        | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 223,32 /1 ROL | 6,98                     |
| 97004017 | IJM263 Instant Dry Photo Paper Satin | D1      | 1.524        | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 313,31 /1 ROL | 6,85                     |

## 6.17 1108C Photo Paper Pro Luster 260 g/m<sup>2</sup>

Het Photo Paper Luster vervaardigt levendige kleuren en prachtige zwart-wit foto's. Het is hoge kwaliteit fotopapier met satijn textuur voor een professionele uitstraling die men nu zelf kan printen.

### Highlights

- Direct droog
- Uitstekende kleurweergave
- Luster (satin) finishing

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------|---------|--------------|-------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004405 | 1108C Photo Paper Pro Luster | 09      | 420          | 594         | 260              | 1 BX          | 25 SH    | 6,2 m <sup>2</sup>  | 120,02 / 1 BX  | 19,24                    |
| 97004468 | 1108C Photo Paper Pro Luster | 09      | 610          | 30.500      | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,6 m <sup>2</sup> | 237,66 / 1 ROL | 12,77                    |
| 97004466 | 1108C Photo Paper Pro Luster | 09      | 1.067        | 30.500      | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,5 m <sup>2</sup> | 440,83 / 1 ROL | 13,55                    |

## 6.18 2941B Premium Glossy Paper 2 - 280 g/m<sup>2</sup>

Dit zware premium fotokwaliteit inkjet papier is ontworpen voor high-end afdrukken van foto's met behulp van zowel dye en pigment inkten. Het is direct droog en biedt een uitstekende beeldkwaliteit. Het is compatibel meteen groot scala van kleurstof en pigment digitale druksystemen, en is het meest ideale product voor gebruikers die topkwaliteit fotografische reproducties nodig hebben.

### Highlights

- Direct droog fotopapier
- Uitstekende printkwaliteit
- Hoogglanzende afwerking

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97003132 | 2941B Premium Glossy Paper 2 | 09      | 610          | 25         | 280              | 1 ROL         | 1 ROL    | 15,3 m <sup>2</sup> | 227,13 / 1 ROL | 14,89                    |
| 97003133 | 2941B Premium Glossy Paper 2 | 09      | 914          | 25         | 280              | 1 ROL         | 1 ROL    | 22,9 m <sup>2</sup> | 339,93 / 1 ROL | 14,88                    |
| 97003134 | 2941B Premium Glossy Paper 2 | 09      | 1.067        | 25         | 280              | 1 ROL         | 1 ROL    | 26,7 m <sup>2</sup> | 420,92 / 1 ROL | 15,78                    |

## 6.19 1107C Photo Paper Pro Platinum 300g/m<sup>2</sup>

Het Photo Paper Pro Platinum is een professioneel fotopapier met uitstekende printkwaliteit, resistent tegen vervaging en een brede kleurweergave. Dit zware glanzend papier vergroot de creatieve mogelijkheden van fotografen.

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------|---------|--------------|-------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004404 | 1107C Photo Paper Pro Platinum | 09      | 420          | 594         | 300              | 1 BX          | 20 SH    | 5,0 m <sup>2</sup>  | 120,02 / 1 BX  | 24,05                    |
| 97004464 | 1107C Photo Paper Pro Platinum | 09      | 610          | 30.500      | 300              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,6 m <sup>2</sup> | 278,36 / 1 ROL | 14,96                    |
| 97004462 | 1107C Photo Paper Pro Platinum | 09      | 1.067        | 30.500      | 300              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,5 m <sup>2</sup> | 486,87 / 1 ROL | 14,96                    |

## 6.20 1928B Brillant Photo Quality 300g FSC

Deze top kwaliteit fotoinkjetpapier heeft een fotocoating voor hoge kwaliteit natuurlijke kleurafdrukken van grafische afbeeldingen, presentaties en foto's. Het papier is direct droog, veegvast en biedt goede kleurdichtheid en uitstekende beeldscherpte. Dit papier is compatibel met een groot scala aan kleurstof en pigment digitale druksystemen en is het meest ideale product voor gebruikers die topkwaliteit fotografische reproducties nodig hebben.

### Highlights

- Direct droog
- Topkwaliteit fotopapier
- Uitstekende printkwaliteit
- Glanzende afwerking

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97003074 | 1928B Glossy Photo Quality Paper | 09      | 914          | 30         | 300              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 284,79 / 1 ROL | 10,39                    |
| 97003075 | 1928B Glossy Photo Quality Paper | 09      | 1.067        | 30         | 300              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 305,30 / 1 ROL | 9,54                     |

## 6.21 1929B Glacier Photo Quality 300 g/m<sup>2</sup> FSC

Deze top kwaliteit fotoinkjetpapier heeft een fotocoating voor hoge kwaliteit natuurlijke kleurafdrukken van grafische afbeeldingen, presentaties en foto's. Het papier is direct droog, veegvast en biedt goede kleurdichtheid en uitstekende beeldscherpte. Dit papier is compatibel met een groot scala aan kleurstof en pigment digitale druksystemen en is het meest ideale product voor gebruikers die topkwaliteit fotografische reproducties nodig hebben.

### Highlights

- Direct droog
- Topkwaliteit fotopapier
- Verfijnde lichtgestructureerde coating
- Fonkelende schittering

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 97003078 | 1929B Glacier Photo Quality Paper | 09      | 432             | 30            | 300              | 1 ROL            | 1 ROL    | 13,0 m <sup>2</sup> | 143,33 /1 ROL | 11,06                       |
| 97003079 | 1929B Glacier Photo Quality Paper | 09      | 610             | 30            | 300              | 1 ROL            | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 198,65 /1 ROL | 10,86                       |
| 97003080 | 1929B Glacier Photo Quality Paper | 09      | 914             | 30            | 300              | 1 ROL            | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 284,79 /1 ROL | 10,39                       |
| 97003081 | 1929B Glacier Photo Quality Paper | 09      | 1.067           | 30            | 300              | 1 ROL            | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 323,63 /1 ROL | 10,11                       |

# 7 Films, Lightblock & Backlit Films

Het assortiment van de op film gebaseerde media bestaat uit gecoat helder, wit en matte films in PE, polypropyleen of PVC. Gebruik onze films voor opvallende roll-up, pop-up displays of fotoprints in hoge kwaliteit en briljante kleuren.

## 7.1 IJM332 Clear Film Extra 110 µm

Deze transparante film heeft twee witte strepen aan weerszijde voor herkenning in de printer.

### Highlights

- Overlay, raamtoepassingen
- Uitstekende printprestaties
- Optimale doorkijk kenmerken

| Art-Nr.   | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|-----------|-------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 189570992 | IJM332 Clear Film Extra | 37      | 914          | 23         | 110 | 1 ROL         | 1 ROL    | 21,0 m²     | 579,98 / 1 ROL | 27,59        |

## 7.2 IJM312 Double Matt Film 115 µm

Double Matt Film is tweezijdig bedrukbaar in zwart-wit en in kleur. IJM312 film is buitengewoon maatvast en scheurbestendig.

### Highlights

- Tweezijdig bedrukbaar
- Mat oppervlak
- Maatvast
- Scheurbestendig

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|-------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97004511 | IJM312 Double Matt Film | 37      | 841          | 38         | 115 | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m²     | 465,98 / 1 ROL | 14,58        |
| 97004512 | IJM312 Double Matt Film | 37      | 914          | 38         | 115 | 1 ROL         | 1 ROL    | 34,7 m²     | 316,43 / 1 ROL | 9,11         |

## 7.3 1514C Water Resist. Matt Polypr. 115g/m²

Watervaste mat gestreken polypropyleenfilm, voor binnen- en buiten toepassingen, zoals signing, banners en posters.

### Highlights

- Excellente kleurreproductie
- Diepzwarte densiteit en perfecte gradaties van schaduwen
- Tot 6 maanden watervast bij buitentoepassingen
- Uitstekende kleurbestendigheid

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | g/m² | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|-------------|------|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97004477 | 1514C Polyprop Water Resistant Matte | 09      | 610          | 30.500      | 115  | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,6 m²     | 190,10 / 1 ROL | 10,22        |
| 97004476 | 1514C Polyprop Water Resistant Matte | 09      | 914          | 30.500      | 115  | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,9 m²     | 284,88 / 1 ROL | 10,22        |
| 97004475 | 1514C Polyprop Water Resistant Matte | 09      | 1.067        | 30.500      | 115  | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,5 m²     | 272,78 / 1 ROL | 8,38         |
| 97004474 | 1514C Polyprop Water Resistant Matte | 09      | 1.372        | 30.500      | 115  | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,8 m²     | 348,18 / 1 ROL | 8,32         |

## 7.4 IJM566 Backlit Film Front Print Matt 215

IJM566 is een front-print backlit polyesterfilm met een mat oppervlak. De coating is uitermate geschikt voor hoge kwaliteitstoepassingen met hoge densiteit. Inzetbaar voor lichtboxen en verkoopautomaten en als POS- of signing materiaal in winkels, tentoonstellingen of exposities.

### Highlights

- Snelle droging
- Geschikt voor lichtboxen indoor en outdoor
- Levendige, briljante en volle kleurenprints
- Anti-reflecterend mat oppervlak
- Waterbestendige coating
- Krasvast
- Goede lamineereigenschappen
- Geschikt voor printen met gepigmenteerde inkt en latex inkt voor buitentoepassingen

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------|---------|-----------------|----------------|-----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97004426 | IJM566 Backlit Frontprint Matt | D1      | 1.067           | 30.500         | 215 | 1 ROL            | 1 ROL    | 32,5 m <sup>2</sup> | 222,07 / 1 ROL | 6,82                        |

## 7.5 4999B Backlit Film Front Print 230 µm

Dit product is een enkelzijdig gecoat, transparante polyesterfilm met een matte coating. Het is ontworpen voor hoge kwaliteit grafische toepassingen op inkjet plotters en printers. Dit product is ook geschikt voor gebieden met hoge vochtigheid en condensatie bij gepigmenteerde inkt gebruikt. Het product is geschikt voor gebruik in lichtbakken.

### Highlights

- Lichtbak toepassing
- Geschikt voor vochtige omgeving (pigment inkt)
- Briljante levendige kleuren

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97003104 | 4999B Front Print Backlit Film | 09      | 610             | 30            | 230 | 1 ROL            | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 377,05 / 1 ROL | 20,60                       |
| 97003105 | 4999B Front Print Backlit Film | 09      | 914             | 30            | 230 | 1 ROL            | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 533,19 / 1 ROL | 19,45                       |
| 97003107 | 4999B Front Print Backlit Film | 09      | 1.270           | 30            | 230 | 1 ROL            | 1 ROL    | 38,1 m <sup>2</sup> | 673,10 / 1 ROL | 17,67                       |

## 7.6 IJM367 Polyprop Light Block Matt 200 µm

IJM367 is een meerlagige polypropyleenfilm met een matte indoor coating voor dye en gepigmenteerde inkt op de voorzijde en een grijze lichtblokkerende coating aan de achterzijde. Geschikt voor de vervaardiging van o.a. indoor banners en roll-up displays. Het matte oppervlak neemt ongewenste schitteringen weg.

### Highlights

- Indoor banners
- Roll-up / POS displays
- Posters / grafieken met hoge resolutie
- Hoge opaciteit

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97004266 | IJM367 Polyprop Light Block Film Matt | D1      | 914             | 30            | 200 | 1 ROL            | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 194,37 / 1 ROL | 7,09                        |
| 97004267 | IJM367 Polyprop Light Block Film Matt | D1      | 1.067           | 30            | 200 | 1 ROL            | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 226,86 / 1 ROL | 7,09                        |

## 7.7 IJM368 Lightblock Film Matt 255 µm

Een 255um flexibele PET/PP film met een lichtblokkerende achterzijde. Door het rechtstreeks printen op de film is er geen stoplight film aan de achterzijde nodig! In combinatie met een gestructureerd en niet-reflecterende koud laminaat maakt u eenvoudig roll-ups en andere presentatiesystemen.

### Highlights

- Rollup lightblock film
- Matte, hoog kwalitatieve coating
- Heel krachtige kleuren
- Matte uitstraling
- Geschikt voor UVgel inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per<br>m² |
|----------|------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| 97004491 | IJM368 Light Block Film Matt | D1      | 914             | 30            | 255 | 1 ROL            | 1 ROL    | 27,4 m²     | 302,49 /1 ROL | 11,03           |

## 7.8 IJM545 Polyprop Outdoor Banner 200 µm

Deze polypropyleenfilm is te gebruiken als economisch materiaal voor watervaste bannertoepassingen voor buiten of als scheurvast mat fotopapier. Dit materiaal is te beprinten met in- en outdoorinkten.

### Highlights

- Vakbeurs toepassingen
- Afdrukken van hoge kwaliteit, schitterende kleuren
- Mat oppervlak minimaliseert schittering

| Art-Nr.  | Omschrijving                   | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(MM) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per<br>m² |
|----------|--------------------------------|---------|-----------------|----------------|-----|------------------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| 97374701 | IJM545 Polyprop Outdoor Banner | D1      | 914             | 30.500         | 200 | 1 ROL            | 1 ROL    | 27,9 m²     | 234,49 /1 ROL | 8,41            |
| 97374631 | IJM545 Polyprop Outdoor Banner | D1      | 1.067           | 30.500         | 200 | 1 ROL            | 1 ROL    | 32,5 m²     | 273,74 /1 ROL | 8,41            |
| 97374632 | IJM545 Polyprop Outdoor Banner | D1      | 1.270           | 30.500         | 200 | 1 ROL            | 1 ROL    | 38,7 m²     | 325,83 /1 ROL | 8,41            |

## 7.9 IJM545C Polyprop Outdoor Banner 200 µm

Deze polypropyleen film is te gebruiken als economisch materiaal voor watervaste bannertoepassingen voor buiten of als scheurvast mat fotopapier. Dit materiaal is te beprinten met in- en outdoorinkten.

### Highlights

- Vakbeurs toepassingen
- Afdrukken van hoge kwaliteit, schitterende kleuren
- Mat oppervlak minimaliseert schittering
- 3 inch kern

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per<br>m² |
|----------|---------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| 97004069 | IJM545C Polyprop Outdoor Banner | 05      | 914             | 61            | 200 | 1 ROL            | 1 ROL    | 55,8 m²     | 408,71 /1 ROL | 7,33            |
| 97004070 | IJM545C Polyprop Outdoor Banner | 05      | 1.067           | 61            | 200 | 1 ROL            | 1 ROL    | 65,1 m²     | 477,42 /1 ROL | 7,34            |

## 7.10 IJM366 PVC Display Film Matt 220 µm

Witte, sterk dekkende, harde PVC-film met een matte, microporeuze coating voor oprolbare displays en displaystandaards voor binnen.

### Highlights

- Roll-up displays
- Niet-reflecterend mat oppervlak
- Zeer ondoorzichtig, krasbestendig

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per<br>m² |
|----------|------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| 97003948 | IJM366 PVC Display Film Matt | D1      | 594             | 20            | 220 | 1 ROL            | 1 ROL    | 11,9 m²     | 115,65 /1 ROL | 9,73            |
| 97003949 | IJM366 PVC Display Film Matt | D1      | 841             | 20            | 220 | 1 ROL            | 1 ROL    | 16,8 m²     | 173,19 /1 ROL | 10,30           |
| 97002986 | IJM366 PVC Display Film Matt | D1      | 914             | 20            | 220 | 1 ROL            | 1 ROL    | 18,3 m²     | 181,98 /1 ROL | 9,96            |
| 97002987 | IJM366 PVC Display Film Matt | D1      | 1.067           | 20            | 220 | 1 ROL            | 1 ROL    | 21,3 m²     | 213,49 /1 ROL | 10,00           |

# 8 Banners, textielen & canvas

Textielbanners voor rollup displays, bannerstandaarden of vrij hangende banners. 100% katoenen canvas of doek in een poly-katoen voor hoogwaardige kunstreproducties en artistieke fotografie geschikt voor frame-montage.

## 8.1 IJM578 Polyweave Light Textile B1 145g

Een flexibel, 100% polyesterweefsel met brandwerendheid certificaat, dat gebruikt kan worden voor indoor en korte termijn outdoor applicaties. Materiaal is watervast bij gebruik van pigment inkt. Hoge kleur briljantie, geen schoteling en gemakkelijk af te werken met zeilogen. Ideaal als textielbanner voor presentatiesystemen of voor decoratie bij evenementen, beurzen, showrooms, winkelcentra of andere openbare gelegenheden.

### Highlights

- Textielbanner toepassingen
- Kan worden gestikt, gesneden of gestanst
- Geen randkrul onder spanning

| Art-Nr.  | Omschrijving        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------|---------|--------------|-------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97003839 | IJM578 Polyweave B1 | D1      | 914          | 45.700      | 145              | 1 ROL         | 1 ROL    | 41,8 m <sup>2</sup> | 437,63 / 1 ROL | 10,48                    |
| 97003840 | IJM578 Polyweave B1 | D1      | 1.067        | 45.700      | 145              | 1 ROL         | 1 ROL    | 48,8 m <sup>2</sup> | 510,87 / 1 ROL | 10,48                    |

## 8.2 IJM579 Polyweave Heavy Textile B1 235g

Een stevig, 100% polyesterweefsel met brandwerendheid certificaat, dat gebruikt kan worden voor indoor en korte termijn outdoor applicaties. Materiaal is watervast bij gebruik van pigment inkt. Hoge kleur briljantie, geen schoteling en gemakkelijk af te werken met zeilogen. Ideaal als textielbanner voor presentatiesystemen of voor decoratie bij evenementen, beurzen showrooms, winkelcentra of andere openbare gelegenheden.

### Highlights

- Textielbanner toepassingen
- Kan worden gestikt, gesneden of gestanst
- Geen randkrul onder spanning

| Art-Nr.  | Omschrijving        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97003841 | IJM579 Polyweave B1 | D1      | 610          | 30         | 235              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 350,88 / 1 ROL | 19,17                    |
| 97003842 | IJM579 Polyweave B1 | D1      | 914          | 30         | 235              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 524,12 / 1 ROL | 19,11                    |
| 97003843 | IJM579 Polyweave B1 | D1      | 1.067        | 30         | 235              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 611,87 / 1 ROL | 19,12                    |
| 97003844 | IJM579 Polyweave B1 | D1      | 1.524        | 30         | 235              | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 873,93 / 1 ROL | 19,11                    |

## 8.3 IJM417 Universal Poly Canvas 260 g/m<sup>2</sup>

IJM417 is een 100% polyesterdoek met een universele matte coating geschikt voor watergebaseerde-, latex-, (eco)solvent- en UV-inkten. IJM417 is ook te gebruiken op de ColorWave 3700 printer.

### Highlights

- Foto- en kunstreproducties
- Helderwit oppervlak
- Kosteneffectieve oplossing

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004271 | IJM417 Universal Poly Canvas | D1      | 610          | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 132,39 / 1 ROL | 7,23                     |
| 97004272 | IJM417 Universal Poly Canvas | D1      | 914          | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 198,33 / 1 ROL | 7,23                     |
| 97004273 | IJM417 Universal Poly Canvas | D1      | 1.067        | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 231,58 / 1 ROL | 7,23                     |
| 97004274 | IJM417 Universal Poly Canvas | D1      | 1.524        | 30         | 260              | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 330,66 / 1 ROL | 7,23                     |

## 8.4 IJM418 Universal Poly Canvas 280 g/m<sup>2</sup>

Een 100% polyester doek met een universele matte coating. Ideaal voor inlijsten, voor B-to-C kunstreproducties en Fine Art.

### Highlights

- Uitstekende afdrukkwaliteit
- Goede flexibiliteit
- Helderwit oppervlak
- Kosteneffectieve oplossing
- Geschikt voor Waterbased inkt en CrystalPoint™ toner

| Art-Nr.  | Omschrijving                 | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97006042 | IJM418 Universal Poly Canvas | D1      | 914          | 30         | 280              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 107,61 /1 ROL | 3,92                     |
| 97006030 | IJM418 Universal Poly Canvas | D1      | 1.524        | 30         | 280              | 1 ROL         | 1 ROL    | 45,7 m <sup>2</sup> | 188,35 /1 ROL | 4,12                     |

## 8.5 5000B Portrait Canvas 320 g/m<sup>2</sup>

Deze universele waterbestendig canvas is een enkelzijdig gecoat mat canvas gemaakt van een 1:1 gestructureerde katoen / polyester blend. De structuur is geoptimaliseerd voor fotografische en portret toepassingen op inkjet printers met gepigmenteerde inkt. De gladde structuur laat een zeer uniforme weergave van huidtinten en kleurvlakken zien. De coating is waterdicht in combinatie met gepigmenteerde inkt en laat nabewerkingen zoals bescherming sprays of lakken toe.

### Highlights

- Korte droogtijd en goede inkt hechting
- Eenvoudige montage zonder rand opkrulling
- Gladde structuur met briljante kleuren

| Art-Nr.  | Omschrijving          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97003126 | 5000B Portrait Canvas | 09      | 610          | 12         | 320              | 1 ROL         | 1 ROL    | 7,3 m <sup>2</sup>  | 116,73 /1 ROL | 15,95                    |
| 97003127 | 5000B Portrait Canvas | 09      | 914          | 12         | 320              | 1 ROL         | 1 ROL    | 11,0 m <sup>2</sup> | 174,87 /1 ROL | 15,94                    |
| 97003128 | 5000B Portrait Canvas | 09      | 1.067        | 12         | 320              | 1 ROL         | 1 ROL    | 12,8 m <sup>2</sup> | 188,57 /1 ROL | 14,73                    |
| 97003129 | 5000B Portrait Canvas | 09      | 1.118        | 12         | 320              | 1 ROL         | 1 ROL    | 13,4 m <sup>2</sup> | 209,40 /1 ROL | 15,61                    |

## 8.6 3977B Artistic Satin Canvas 350 g/m<sup>2</sup>

Dit satijn gecoat Artistic Canvas is gemaakt voor hoge kwaliteit grafische-art toepassingen op inkjet grootformaat apparaten. Dit product is vooral geschikt voor fotopresentaties als full colour afbeeldingen, reproducties van kunst en foto's, waar de structuur van de stof zeer uitgesproken en decoratief is. De coating is waterdicht in combinatie met gepigmenteerde inkt en laat nabewerkingen zoals bescherming sprays of lakken toe.

### Highlights

- Indoor canvas
- Hoge kwaliteit
- Waterbestendige coating (gepigmenteerde inkt)
- Decoratieve weefselstructuur

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97003118 | 3977B Artistic Satin Canvas | 09      | 610          | 12         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 7,3 m <sup>2</sup>  | 247,18 /1 ROL | 33,77                    |
| 97003120 | 3977B Artistic Satin Canvas | 09      | 1.067        | 12         | 350              | 1 ROL         | 1 ROL    | 12,8 m <sup>2</sup> | 392,45 /1 ROL | 30,65                    |

## 8.7 IJM416 Image Canvas 375 g/m<sup>2</sup>

Een polyester/katoenen canvas met hoge kleurkracht en krasvastheid. Zeer goede printkwaliteit, snelle droging en goed op te spannen. Matte finish en gladde structuur. Ideaal voor kunstreproducties, kantooromgevingen en openbare ruimtes. IJM416 is zeer geschikt voor printen met pigment inkt.

### Highlights

- Foto / kunstreproducties
- Flexibel, sterk canvas met coating
- Ideaal voor frame mounting
- Optimaal voor pigment inkt

| Art-Nr.  | Omschrijving        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97005719 | IJM416 Image Canvas | D1      | 610          | 18         | 375              | 1 ROL         | 1 ROL    | 11,0 m <sup>2</sup> | 127,33 /1 ROL | 11,60                    |
| 97003886 | IJM416 Image Canvas | D1      | 914          | 18         | 375              | 1 ROL         | 1 ROL    | 16,5 m <sup>2</sup> | 190,75 /1 ROL | 11,59                    |
| 97003888 | IJM416 Image Canvas | D1      | 1.067        | 18         | 375              | 1 ROL         | 1 ROL    | 19,2 m <sup>2</sup> | 222,77 /1 ROL | 11,60                    |
| 97003887 | IJM416 Image Canvas | D1      | 1.270        | 18         | 375              | 1 ROL         | 1 ROL    | 22,9 m <sup>2</sup> | 265,07 /1 ROL | 11,60                    |
| 97003889 | IJM416 Image Canvas | D1      | 1.524        | 18         | 375              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 318,13 /1 ROL | 11,60                    |

## 8.8 3979B Scrim Banner Vinyl 380 µm

Deze banner is een scheurvast en waterbestendige banner met een block-out laag om doorschijnen te voorkomen. Deze waterbestendige, ondoorzichtige, lichte en flexibele PVC banner bestaat uit een scheurvast polyester dat is ingebed tussen twee witte vinyl lagen.

### Highlights

- Vrij hangende indoor / outdoor banners
- Uitstekende scheur-en luchtweerstand
- Geschikt voor stansen

| Art-Nr.  | Omschrijving             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µm  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97003121 | 3979B Scrim Banner Vinyl | 09      | 610          | 15         | 380 | 1 ROL         | 1 ROL    | 9,2 m <sup>2</sup>  | 157,43 /1 ROL | 17,21                    |
| 97003122 | 3979B Scrim Banner Vinyl | 09      | 914          | 15         | 380 | 1 ROL         | 1 ROL    | 13,7 m <sup>2</sup> | 222,56 /1 ROL | 16,23                    |
| 97003123 | 3979B Scrim Banner Vinyl | 09      | 1.067        | 15         | 380 | 1 ROL         | 1 ROL    | 16,0 m <sup>2</sup> | 275,41 /1 ROL | 17,21                    |

## 8.9 2346CC Water Resistant Matte Banner 530g

Waterbestendige, mat gecoatete block out banner, voor binnen- en buitengebruik

### Highlights

- Excellente kleurreproductie
- Diepzwarte densiteit en perfecte gradaties van schaduwen
- Block-out functie
- Tot 6 maanden watervast bij buitentoepassingen
- Uitstekende kleurbestendigheid

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 97006046 | 2346CC Water Resistant Matte Banner | 09      | 610          | 12         | 530              | 1 ROL         | 1 ROL    | 7,3 m <sup>2</sup>  | 235,17 /1 ROL | 32,13                    |
| 97006045 | 2346CC Water Resistant Matte Banner | 09      | 914          | 12         | 530              | 1 ROL         | 1 ROL    | 11,0 m <sup>2</sup> | 352,47 /1 ROL | 32,14                    |
| 97006044 | 2346CC Water Resistant Matte Banner | 09      | 1.067        | 12         | 530              | 1 ROL         | 1 ROL    | 12,8 m <sup>2</sup> | 411,47 /1 ROL | 32,14                    |

# 9 Zelfklevende specialiteiten

Zelfklevend vinyl en zelfklevende polypropyleen films voor in- en outdoor signage en reclame.

## 9.1 IJM538 Universal self-adh. Vinyl 80 µm

Dit witte, flexibele vinyl biedt een breed gamma aan applicaties met een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Het materiaal heeft een zeer hoge witheid en is ontworpen voor langdurig buitengebruik, vooral na lamineren.

### Highlights

- Briljante kleuren en optische dichtheid
- Non-permanent zelfklevend
- PVC vrij
- Met pigment inkten tot 12 maanden outdoor geschikt
- Hoge witheid
- Goede lamineereigenschappen

| Art-Nr.  | Omschrijving                           | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per<br>m² |
|----------|----------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| 97002764 | IJM538 Selfadhesive Universal Vinyl B1 | D1      | 610             | 20            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 12,2 m²     | 141,95 /1 ROL | 11,64           |
| 97002512 | IJM538 Selfadhesive Universal Vinyl B1 | D1      | 914             | 20            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 18,3 m²     | 214,90 /1 ROL | 11,76           |
| 97002513 | IJM538 Selfadhesive Universal Vinyl B1 | D1      | 1.067           | 20            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 21,3 m²     | 248,56 /1 ROL | 11,65           |
| 97002514 | IJM538 Selfadhesive Universal Vinyl B1 | D1      | 1.270           | 20            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 25,4 m²     | 295,57 /1 ROL | 11,64           |

## 9.2 IJM538C Universal self-adh. Vinyl 80 µm

Dit witte, flexibele vinyl biedt een breed gamma aan applicaties met een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Het materiaal heeft een zeer hoge witheid en is ontworpen voor langdurig buitengebruik, vooral na lamineren. Deze vinyl is dezelfde als de IJM538 maar heeft een 3 inch kern om te gebruiken op de ColorWave 900.

### Highlights

- Briljante kleuren en optische dichtheid
- Non-Permanent zelfklevend
- Speciaal voor ColorWave 900
- PVC vrij
- Met pigment inkten tot 12 maanden outdoor geschikt
- Hoge witheid
- Goede lamineereigenschappen

| Art-Nr.  | Omschrijving                       | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per<br>m² |
|----------|------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| 97004096 | IJM538C Selfadhesive Univ Vinyl B1 | D1      | 1.067           | 20            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 21,3 m²     | 266,20 /1 ROL | 12,47           |

## 9.3 IJM539C S.-adh. Polyprop Film Rem. 100µ

Een witte zelfklevende polypropyleenfilm met een matte microporeuze coating, verwijderbare lijm en een papieren schutvel.

### Highlights

- Semi permanent zelfklevend
- Afdrukken van hoge kwaliteit, schitterende kleuren
- Geschikt voor Dye en Pigment inkten
- 3" kern
- Met pigment inkten tot 12 maanden outdoor geschikt
- PVC vrij
- Hoge witheid
- Goede lamineereigenschappen

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM  | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €    | Prijs per<br>m² |
|----------|--------------------------------------|---------|-----------------|---------------|-----|------------------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| 97004171 | IJM539C Selfadhes. Polyprop Film Rem | D1      | 914             | 30            | 100 | 1 ROL            | 1 ROL    | 27,4 m²     | 209,01 /1 ROL | 7,62            |

## 9.4 IJM424 Repositionable S-adh. Text. 286g

Een dun geweven zelfklevende polyesterdoek met een herpositioneerbare lijmlaag. Het product kan makkelijk herplaatst of opnieuw aangebracht worden op vlakke en gladde oppervlakken.

### Highlights

- Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
- PCV vrij
- Ook geschikt voor Latex-inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97004169 | IJM424 Repos. Selfadhesive Poly Textile | D1      | 914          | 30         | 286              | 1 ROL         | 1 ROL    | 27,4 m <sup>2</sup> | 509,39 / 1 ROL | 18,58                    |
| 97004170 | IJM424 Repos. Selfadhesive Poly Textile | D1      | 1.067        | 30         | 286              | 1 ROL         | 1 ROL    | 32,0 m <sup>2</sup> | 594,73 / 1 ROL | 18,58                    |

## 9.5 2345C Water Resis. Adh. Matte Polyprop.

Watervast zelfklevende mat gestreken polypropyleenfilm, voor binnen- en buitentoepassingen, zoals signing, banners en posters. Met Air Egress techniek voor makkelijk aanbrengen zonder luchtbelletjes.

### Highlights

- Excellente kleurreproductie
- Diepzwarte densiteit en perfecte gradaties van schaduwen
- Makkelijk aan te brengen dankzij de luchtkanaaltjes in de belijming (Air Egress )
- Tot 6 maanden watervast bij buitentoepassingen
- Uitstekende kleurbestendigheid

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (MM) | g/m <sup>2</sup> | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------------|---------|--------------|-------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97005982 | 2345C WaterResist.Selfadh. Matte PP Film | D1      | 610          | 20.000      | 285              | 1 ROL         | 1 ROL    | 12,2 m <sup>2</sup> | 214,35 / 1 ROL | 17,57                    |
| 97005983 | 2345C WaterResist.Selfadh. Matte PP Film | D1      | 914          | 20.000      | 285              | 1 ROL         | 1 ROL    | 18,3 m <sup>2</sup> | 320,52 / 1 ROL | 17,53                    |
| 97005984 | 2345C WaterResist.Selfadh. Matte PP Film | D1      | 1.067        | 20.000      | 285              | 1 ROL         | 1 ROL    | 21,3 m <sup>2</sup> | 371,76 / 1 ROL | 17,42                    |

# 10 Laminaten - Koud Polymeer

Koude polymere laminaten zijn geschikt voor vlakke en licht gebogen ondergronden en voor (outdoor) toepassingen tot 5 jaar. Al deze laminaten hebben een UV block filter. Koude laminaten worden verwerkt bij een temperatuur van 20-45 graden. Om een optimaal resultaat te bekomen wordt aangeraden om de laminaten te verwerken bij een temperatuur van 45 graden.

## 10.1 FIN973 Cold Polym. Lam. Film Gloss 70 µm

FIN973 is een heldere polymere glossy laminaat voor langdurige in- en outdoor toepassingen. Het is een koud polymeer laminaat welke zorgt voor een matte of glossy uitstraling en tot 5 jaar buiten toepasbaar is. Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. Ideaal voor stickers in combinatie met het nieuwe polymere folie met grijze lijmlaag - IJM646.

### Highlights

- Glossy polymeer laminaat
- Glashelder
- Middenlange UV-bescherming
- Voor binnen en buiten toepassingen

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97002874 | FIN973 Cold Polym Laminate Film Gloss | F1      | 1.370        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 367,01 / 1 ROL | 5,36         |
| 97002875 | FIN973 Cold Polym Laminate Film Gloss | F1      | 1.520        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,0 m²     | 397,28 / 1 ROL | 5,23         |

## 10.2 LCF970 Oraguard 210 Mat

Een 70µ zacht en mat polymeer laminaat met een uitstekende UV-bescherming.

### Highlights

- Mat polymeer laminaat
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 4 jaar
- Permanent hechtend

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|---------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 76211600 | LCF970 Oraguard210 Polym Laminaat Mat | F2      | 1.050        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m²     | 228,94 / 1 ROL | 4,36         |
| 76211602 | LCF970 Oraguard210 Polym Laminaat Mat | F2      | 1.370        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 333,42 / 1 ROL | 4,87         |
| 76211604 | LCF970 Oraguard210 Polym Laminaat Mat | F2      | 1.550        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 77,5 m²     | 337,97 / 1 ROL | 4,36         |

## 10.3 LCF971 Oraguard 210 Gloss

Een 70µ zacht en glanzend polymeer laminaat met een uitstekende UV-bescherming.

### Highlights

- Glanzend polymeer laminaat
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 4 jaar
- Permanent hechtend

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 76211606 | LCF971 Oraguard210 Polym Laminaat Gloss | F2      | 1.050        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 52,5 m²     | 228,94 / 1 ROL | 4,36         |
| 76211608 | LCF971 Oraguard210 Polym Laminaat Gloss | F2      | 1.370        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 360,85 / 1 ROL | 5,27         |
| 76211610 | LCF971 Oraguard210 Polym Laminaat Gloss | F2      | 1.550        | 50         | 70 | 1 ROL         | 1 ROL    | 77,5 m²     | 337,97 / 1 ROL | 4,36         |

## 10.4 LCF972 Oraguard 210 DU Gloss

Een 70µ zacht en glanzend PVC laminaat met een uitstekende UV-bescherming. De DU-versie heeft een dikkere lijmlaag die het reliëf van UV-inkt opvangt.

### Highlights

- Glanzend polymeer laminaat
- Geschikt voor lamineren van prints met UV inkt
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 4 jaar
- Permanent hechtend

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 76211612 | LCF972 Oraguard210 DU Polym Laminaat Gls | F2      | 1.370           | 50            | 70 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 304,42 /1 ROL | 4,44                        |
| 76211614 | LCF972 Oraguard210 DU Polym Laminaat Gls | F2      | 1.550           | 50            | 70 | 1 ROL            | 1 ROL    | 77,5 m <sup>2</sup> | 343,85 /1 ROL | 4,44                        |

## 10.5 LCF976 Oraguard 215 Mat

Een 75µ zacht en mat polymeer laminaat met een uitstekende UV-bescherming en extra lange levensduur.

### Highlights

- Mat polymeer laminaat
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 5 jaar
- Permanent hechtend

| Art-Nr.  | Omschrijving                          | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 76211620 | LCF976 Oraguard215 Polym Laminaat Mat | F2      | 1.050           | 50            | 75 | 1 ROL            | 1 ROL    | 52,5 m <sup>2</sup> | 282,82 /1 ROL | 5,39                        |
| 76211622 | LCF976 Oraguard215 Polym Laminaat Mat | F2      | 1.370           | 50            | 75 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 369,01 /1 ROL | 5,39                        |
| 76211624 | LCF976 Oraguard215 Polym Laminaat Mat | F2      | 1.550           | 50            | 75 | 1 ROL            | 1 ROL    | 77,5 m <sup>2</sup> | 417,46 /1 ROL | 5,39                        |

## 10.6 LCF977 Oraguard 215 Gloss

Een 75µ zacht en glanzend polymeer laminaat met een uitstekende UV-bescherming en extra lange levensduur.

### Highlights

- Glanzend polymeer laminaat
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 5 jaar
- Permanent hechten

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €    | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 76211626 | LCF977 Oraguard215 Polym Laminaat Gloss | F2      | 1.050           | 50            | 75 | 1 ROL            | 1 ROL    | 52,5 m <sup>2</sup> | 282,82 /1 ROL | 5,39                        |
| 76211628 | LCF977 Oraguard215 Polym Laminaat Gloss | F2      | 1.370           | 50            | 75 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 369,01 /1 ROL | 5,39                        |
| 76211630 | LCF977 Oraguard215 Polym Laminaat Gloss | F2      | 1.550           | 50            | 75 | 1 ROL            | 1 ROL    | 77,5 m <sup>2</sup> | 417,47 /1 ROL | 5,39                        |

## 10.7 DOL2460 Polymeric Laminate Gloss Perm.

DOL2000 is een koud polymeer laminaat welke zorgt voor een glanzende uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints voor diverse indoor en outdoor toepassingen met een levensduur van maximaal 3 jaar outdoor en 5 jaar indoor. Dit laminaat werkt uitstekend in combinatie met polymere vinylen en bannermaterialen, die u in deze catalogus vindt bij de (Eco)solvent,UV en Latex media.

### Highlights

- Glossy polymeer laminaat
- Glashelder
- Goede UV-bescherming
- Voor binnen en buiten toepassingen

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97001081 | DOL2460 Polymeric Laminate Gloss | F2      | 1.067        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 53,4 m²     | 447,13 / 1 ROL | 8,38         |
| 97427969 | DOL2460 Polymeric Laminate Gloss | F2      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 562,82 / 1 ROL | 8,22         |
| 97427837 | DOL2460 Polymeric Laminate Gloss | F2      | 1.520        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,0 m²     | 624,46 / 1 ROL | 8,22         |

## 10.8 DOL2470 Polymeric Laminate Lustre Perm.

DOL2200 is een koud polymeer laminaat welke zorgt voor een lustre (semi matte) uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints voor diverse indoor en outdoor toepassingen met een levensduur van maximaal 3 jaar outdoor en 5 jaar indoor. Dit laminaat werkt uitstekend in combinatie met polymere vinylen en bannermaterialen, die u in deze catalogus vindt bij de (Eco)solvent,UV en Latex media.

### Highlights

- Satin polymeer laminaat
- Goede UV-bescherming
- Voor binnen en buiten toepassingen

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|-----------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97312969 | DOL2470 Polymeric Laminate Lustre | F2      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 562,82 / 1 ROL | 8,22         |
| 97312837 | DOL2470 Polymeric Laminate Lustre | F2      | 1.600        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 80,0 m²     | 657,38 / 1 ROL | 8,22         |

## 10.9 DOL2480 Polymeric Laminate Matt Perm.

DOL2100 is een koud polymeer laminaat welke zorgt voor een matte uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints voor diverse indoor en outdoor toepassingen met een levensduur van maximaal 3 jaar outdoor en 5 jaar indoor. Dit laminaat werkt uitstekend in combinatie met polymere vinylen en bannermaterialen, die u in deze catalogus vindt bij de (Eco)solvent,UV en Latex media.

### Highlights

- Mat polymeer laminaat
- Goede UV-bescherming
- Voor binnen en buiten toepassingen

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97001083 | DOL2480 Polymeric Laminate Matt | F2      | 1.067        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 53,4 m²     | 438,36 / 1 ROL | 8,22         |
| 97001084 | DOL2480 Polymeric Laminate Matt | F2      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 574,08 / 1 ROL | 8,38         |

## 10.10 DOL2860 Polymeric Laminate Gloss Perm.

De films uit de Avery DOL 2800/2900 Promotionele Serie zijn polymeer gekalanderde laminaten die speciaal ontwikkeld voor korte termijn toepassingen waarbij geen 4 jaar duurzaamheid vereist is. Dit laminaat werkt uitstekend in combinatie met vinylen met een polymeren weekmaker en bannermaterialen, te vinden in de catalogus voor (eco-)solvent inkjet media. Het is bedoeld voor vlakke en zeer licht gebogen ondergronden.

### Highlights

- Glossy polymeer laminaat
- Glashelder
- Middenlange UV-bescherming
- Voor binnen en buiten toepassingen

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per m² |
|----------|----------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 97001088 | DOL2860 Polymeric Laminate Gloss | F2      | 1.370        | 50         | 80 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m²     | 432,87 / 1 ROL | 6,32         |

## 10.11 DOL2880 Polymeric Laminate Matt Perm.

De films uit de Avery DOL 2800/2900 Promotionele Serie zijn polymeer gekalanderde laminaten die speciaal ontwikkeld voor korte termijn toepassingen waarbij geen 4 jaar duurzaamheid vereist is. Dit laminaat werkt uitstekend in combinatie met vinylen met een polymeren weekmaker en bannermaterialen, te vinden in de catalogus voor (eco-)solvent inkjet media. Het is bedoeld voor vlakke en zeer licht gebogen ondergronden.

### Highlights

- Mat polymeer laminaat
- Middenlange UV-bescherming
- Voor binnen en buiten toepassingen

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €     | Prijs per<br>m² |
|----------|---------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|-------------|----------------|-----------------|
| 97001091 | DOL2880 Polymeric Laminate Matt | F2      | 1.370           | 50            | 80 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m²     | 432,87 / 1 ROL | 6,32            |

# 11 Laminaten - Koud cast

## 11.1 DOL1460 Cast vinyl Laminate Gloss perm.

De gegoten overlaminaten van de Avery DOL 1400 serie zijn hoogwaardige, uiterst flexibele films die ontwikkeld zijn voor gebruik als overlaminaten voor digitaal geprinte afbeeldingen. De films zijn zeer geschikt voor toepassingen waarbij een versterking van de kleuren en een lange duurzaamheid vereist is. De overlaminaten van de Avery DOL 1400 serie zijn speciaal ontwikkeld voor voertuiggraphics. Vanwege de uitstekende duurzaamheid en voortreffelijke vervormbaarheid worden de overlaminaten van de Avery DOL 1400 serie ten zeerste aanbevolen voor gebruik met Avery MPI gegoten media voor toepassingen over klinknagels en profielen en/of langdurig buitengebruik. DOL1460 zorgt voor een glanzende uitstraling.

### Highlights

- Glossy vinyl laminaat
- Aanbevolen voor gebruik in combinatie met Avery MPI media

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €       | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| 97002852 | DOL1460 Cast Laminate Gloss | F2      | 1.370           | 50            | 30 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 1.223,33 / 1 ROL | 17,86                       |
| 97005505 | DOL1460 Cast Laminate Gloss | F2      | 1.520           | 50            | 30 | 1 ROL            | 1 ROL    | 76,0 m <sup>2</sup> | 1.157,87 / 1 ROL | 15,24                       |

## 11.2 DOL4000 Cast Vinyl Crystal Clear

DOL 4000 Crystal Clear is een hoogwaardige, flexibele, kristalheldere, gegoten vinylfilm die ontwikkeld is als een beschermend overlaminaat voor digitaal gedrukte afbeeldingen op Perforated Window Films zoals IJM604 en IJM605 uit de solvent catalogus. Dit laminaat biedt een zeer hoge transparantie die uitstekende doorkijkeigenschappen biedt bij gebruik op Perforated Window films. DOL4000 kan gebruikt worden op vlakke of lichtgebogen ondergronden.

### Highlights

- Glashelder flexibel vinyl laminaat
- Geadviseerd voor geperforeerde raamfolie

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €       | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| 97455969 | DOL4000 Cast Vinyl Crystal Clear | F2      | 1.370           | 50            | 50 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,6 m <sup>2</sup> | 1.033,31 / 1 ROL | 15,06                       |

# 12 Laminaten - Koude specialiteiten

Koude laminaten worden verwerkt bij een temperatuur van 20-45 graden. Om een optimaal resultaat te bekomen wordt aangeraden om de laminaten te verwerken bij een temperatuur van 45 graden.

## 12.1 FIN982 Cold PVC Lamin. Film Matt Grained

FIN982 is een matte, gestructureerde film geschikt voor kortstondige vloerapplicaties of flexibele toepassingen vanwege zijn speciale uitstraling en goede krasbestendigheid. Het laminaat is geschikt voor toepassingen met een levensduur tot 1 jaar en voor floor graphics toepassingen met een maximale levensduur van 2 maanden. Dit materiaal heeft een anti-slip certificering.

### Highlights

- Laminaat voor floor graphics
- Anti-slip
- R9 certificaat
- Reliëf afwerking welke schitteringen voorkomt

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM  | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------------|---------|--------------|------------|-----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97002737 | FIN982 Cold PVC Film Matt Grain | F1      | 1.400        | 50         | 100 | 1 ROL         | 1 ROL    | 70,0 m <sup>2</sup> | 372,44 / 1 ROL | 5,32                     |

## 12.2 FIN990 PVC Free Laminate Clear Gloss 60µ

Een hoogwaardige glanzende PVC-vrije zelfklevende lamineerfilm (PP) voor koud lamineren en bescherming van bedrukte media. Geschikt voor middellange termijn binnen- en korte termijn buitentoepassingen.

### Highlights

- PVC-vrij glanzend helder laminaat
- Geeft een aantrekkelijke uniforme afwerking aan een afdruk
- Beschermst tegen UV-straling, slijtage en vocht
- Buitengebruik: tot 1 jaar
- Speciaal ontworpen voor UV(gel) inkten

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97005989 | FIN990 PVC Free Laminate Clear Gloss | F1      | 1.370        | 50         | 60 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 264,69 / 1 ROL | 3,86                     |
| 97005990 | FIN990 PVC Free Laminate Clear Gloss | F1      | 1.524        | 50         | 60 | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,2 m <sup>2</sup> | 284,02 / 1 ROL | 3,73                     |

## 12.3 FIN991 PVC Free Laminate Clear Mt. 60 µm

Een hoogwaardige zelfklevende matte heldere PVC-vrije lamineerfilm (PP) voor koud lamineren en bescherming van geprinte media. Geschikt voor middellange termijn binnen- en korte termijn buitentoepassingen.

### Highlights

- PVC-vrij mat helder laminaat
- Geeft een aantrekkelijke uniforme afwerking aan een afdruk
- Beschermst tegen UV-straling, slijtage en vocht
- Buitengebruik: tot 1 jaar

| Art-Nr.  | Omschrijving                         | Pr.Grp. | Breedte (MM) | Lengte (M) | µM | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 97005991 | FIN991 PVC Free Laminate Clear Matte | F1      | 1.370        | 50         | 60 | 1 ROL         | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 264,69 / 1 ROL | 3,86                     |
| 97005992 | FIN991 PVC Free Laminate Clear Matte | F1      | 1.524        | 50         | 60 | 1 ROL         | 1 ROL    | 76,2 m <sup>2</sup> | 284,02 / 1 ROL | 3,73                     |

## 12.4 FIN992 PVC Free Laminate Clear Gloss FR

Een hoogwaardige glanzende PVC-vrije zelfklevende lamineerfilm (PP) voor koud lamineren en bescherming van bedrukte media. Voorzien van FR brandwerendheidscertificaat. Geschikt voor middellange termijn binnen- en korte termijn buitentoepassingen.

### Highlights

- PVC-vrij glanzend helder laminaat
- Geeft een aantrekkelijke uniforme afwerking aan een afdruk
- Beschermst tegen UV-straling, slijtage en vocht
- Buitengebruik: tot 1 jaar
- FR Brandvertragsingsklasse B, d1, s0 volgens Euronorm EN13501-1

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97006028 | FIN992 PVC Free Laminate Clear Gloss FR | F1      | 1.370           | 50            | 65 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 334,74 / 1 ROL | 4,89                        |

## 12.5 FIN993 PVC Free Laminate Clear Matte FR

Een hoogwaardige matte PVC-vrije zelfklevende lamineerfilm (PP) voor koud lamineren en bescherming van bedrukte media. Voorzien van FR brandwerendheidscertificaat. Geschikt voor middellange termijn binnen- en korte termijn buitentoepassingen.

### Highlights

- PVC-vrij mat helder laminaat
- Geeft een aantrekkelijke uniforme afwerking aan een afdruk
- Beschermst tegen UV-straling, slijtage en vocht
- Buitengebruik: tot 1 jaar
- FR Brandvertragsingsklasse B, d1, s0 volgens Euronorm EN13501-1

| Art-Nr.  | Omschrijving                            | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | µM | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid         | Prijs in €     | Prijs per<br>m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----|------------------|----------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 97006029 | FIN993 PVC Free Laminate Clear Matte FR | F1      | 1.370           | 50            | 65 | 1 ROL            | 1 ROL    | 68,5 m <sup>2</sup> | 334,74 / 1 ROL | 4,89                        |

# 13 Laminaten - Mounting Films

## 13.1 FIN941 Cold Mounting Film Clear

Deze montage film is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. De film heeft een dikte van 12 micron en is voorzien van een releaseliner.

### Highlights

- Eenvoudig te verwerken
- Superieure veroudering- en weersbestendigheid
- Maatvast

| Art-Nr.  | Omschrijving              | Pr.Grp. | Breedte<br>(MM) | Lengte<br>(M) | $\mu$ M | Minimum<br>Order | Rol/verp | Hoeveelheid          | Prijs in €     | Prijs per m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------|---------|-----------------|---------------|---------|------------------|----------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 97002694 | FIN941 Cold Mounting Film | F1      | 1.040           | 100           | 12      | 1 ROL            | 1 ROL    | 104,0 m <sup>2</sup> | 354,58 / 1 ROL | 3,41                     |
| 97002695 | FIN941 Cold Mounting Film | F1      | 1.400           | 100           | 12      | 1 ROL            | 1 ROL    | 140,0 m <sup>2</sup> | 478,40 / 1 ROL | 3,42                     |

# 14 Display Artikelen

## 14.1 Pop-up smart magnetic silver

Pop-up smart magnetic silver

Highlights

- Volledig magnetisch systeem
- Zowel enkelzijdig als dubbelzijdig te gebruiken
- Inclusief trolleycase of hardcase koffer
- Optioneel topblad in diverse kleuren
- Opmaakprofiel op [nl.mediaguide.cpp.canon](http://nl.mediaguide.cpp.canon)

| Art-Nr.  | Omschrijving                                                       | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010000 | Smart Magnetic Silver 2x3 curved in hard trolleycase 224 cm 192 cm | 88      | 1 ST          | 283,89 /1 ST |
| 76010002 | Smart Magnetic Silver 3x3 curved in hard trolleycase 224 cm 252 cm | 88      | 1 ST          | 348,66 /1 ST |
| 76010004 | Smart Magnetic Silver 4x3 curved in hard trolleycase 224 cm 301 cm | 88      | 1 ST          | 377,51 /1 ST |
| 76010006 | Smart Magnetic Silver 5x3 curved in hard trolleycase 224 cm 341 cm | 88      | 1 ST          | 401,25 /1 ST |

## 14.2 Roll-up Runner Single Packed

Lichtgewicht economische bannerbak met dubbele stabilisatorvoet, verpakt in gevoerde tas en stevige kartonnen doos. Afname per 6 stuks.

Highlights

- Lichtgewicht bannersysteem
- Dubbele stabilisatorvoet aan de achterzijde
- Per stuk verpakt in gevoerde tas en kartonnen doos
- Prijstechnisch aantrekkelijk alternatief
- Afname per 6 stuks

| Art-Nr.  | Omschrijving                                     | Pr.Grp. | Minimum Order | Rol/verp | Hoeveelheid | Prijs in €  |
|----------|--------------------------------------------------|---------|---------------|----------|-------------|-------------|
| 76010043 | Roll-up Runner 85x200 single packed 200 cm 85 cm | 88      | 6 ST          |          |             | 26,34 /1 ST |

## 14.3 Roll-up square Single Packed

Roll-ups square

Highlights

- Innovatief compact design
- Afmeting cassette: 62 x 74 mm
- Per stuk verpakt in stevige tas en kartonnen doos
- Afname per volle doos van 10 stuks
- Opmaakprofiel op [nl.mediaguide.cpp.canon](http://nl.mediaguide.cpp.canon)

| Art-Nr.  | Omschrijving                                     | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|--------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010022 | Roll up Square 80x200 single packed 200 cm 80 cm | 88      | 10 ST         | 23,91 /1 ST |

## 14.4 Roll-up basic Single Packed

Roll-ups basic Single Packed

Highlights

- Prima en probleemloze bannerstandaard
- Klemprofiel boven
- Twee stabiele draaivoeten
- Geleverd in stevig gevoerde tas met lange rits
- Geleverd in kartonnen doos
- Opmaakprofiel op [nl.mediaguide.cpp.canon](http://nl.mediaguide.cpp.canon)

| Art-Nr.  | Omschrijving                                      | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|---------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010040 | Roll up Basic 60x200 single packed 200 cm 60 cm   | 88      | 1 ST          | 22,56 /1 ST |
| 76010042 | Roll up Basic 80x200 single packed 200 cm 80 cm   | 88      | 1 ST          | 25,97 /1 ST |
| 76010044 | Roll up Basic 85x200 single packed 200 cm 85 cm   | 88      | 1 ST          | 26,57 /1 ST |
| 76010046 | Roll up Basic 100x200 single packed 200 cm 100 cm | 88      | 1 ST          | 34,96 /1 ST |
| 76010048 | Roll up Basic 120x200 single packed 200 cm 120 cm | 88      | 1 ST          | 42,04 /1 ST |
| 76010050 | Roll up Basic 150x200 single packed 200 cm 150 cm | 88      | 1 ST          | 55,83 /1 ST |

## 14.5 Roll-up Premium Plus Single Packed

Roll-up Premium Plus Single Packed

Highlights

- Klemprofiel boven en in de rol
- Eenvoudig wisselen van prints
- Uitschuifbare stok (160 - 225 cm) met schaalverdeling
- Geleverd in stevige tas met lange rits en kartonnen doos
- Opmaakprofiel op [nl.mediaguide.cpp.canon](http://nl.mediaguide.cpp.canon)

| Art-Nr.  | Omschrijving                                                 | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010070 | Roll up Premium Plus 60x160/225 single packed 225 cm 60 cm   | 88      | 1 ST          | 61,19 /1 ST  |
| 76010072 | Roll up Premium Plus 85x160/225 single packed 225 cm 85 cm   | 88      | 1 ST          | 65,44 /1 ST  |
| 76010074 | Roll up Premium Plus 100x160/225 single packed 225 cm 100 cm | 88      | 1 ST          | 82,92 /1 ST  |
| 76010076 | Roll up Premium Plus 120x160/225 single packed 225 cm 120 cm | 88      | 1 ST          | 91,39 /1 ST  |
| 76010078 | Roll up Premium Plus 150x160/225 single packed 225 cm 150 cm | 88      | 1 ST          | 115,62 /1 ST |

## 14.6 Roll-up XXL

Roll-up XXL

Highlights

- Extra groot print oppervlak
- Uitschuifbare stokken
- Geleverd in stevige tas met lange rits en kartonnen doos
- Opmaakprofiel op [nl.mediaguide.cpp.canon](http://nl.mediaguide.cpp.canon)

| Art-Nr.  | Omschrijving                      | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|-----------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010080 | Roll up XXL 150x270 270 cm 150 cm | 88      | 1 ST          | 67,60 /1 ST  |
| 76010082 | Roll up XXL 200x300 300 cm 200 cm | 88      | 1 ST          | 189,33 /1 ST |

## 14.7 Roll-up Cartridge Superior

Roll-up Cartridge Superior

Highlights

- Opvallend luxe design, verkrijgbaar in zwart en wit
- Snel wisselen van prints d.m.v. verwisselbare cassette
- Hoogwaardige kwaliteit, lange levensduur
- Geleverd in stevige tas met lange rits en kartonnen doos
- Opmaakprofiel op [nl.mediaguide.cpp.canon](http://nl.mediaguide.cpp.canon)

| Art-Nr.  | Omschrijving                                           | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010084 | Roll up Cartr Superior 85x160-220 Black 220 cm 85 cm   | 88      | 1 ST          | 123,75 /1 ST |
| 76010086 | Roll up Cartr Superior 85x160-220 White 220 cm 85 cm   | 88      | 1 ST          | 123,75 /1 ST |
| 76010088 | Roll up Cartr Superior 100x160-220 Black 220 cm 100 cm | 88      | 1 ST          | 130,07 /1 ST |
| 76010090 | Roll up Cartr Superior 100x160-220 White 220 cm 100 cm | 88      | 1 ST          | 130,07 /1 ST |

## 14.8 Roll-up Double Outdoor

### Roll-up Double Outdoor

#### Highlights

- Extra zwaar systeem
- RVS, dus roestvrij
- Klemprofiel boven
- Lange zwenkvoeten incl. 4 haringen
- Opmaakprofiel op [nl.mediaguide.cpp.canon](http://nl.mediaguide.cpp.canon)

| Art-Nr.  | Omschrijving                                               | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010096 | Roll up Double Outdoor 85x200 single packed 200 cm 85 cm   | 88      | 1 ST          | 154,86 /1 ST |
| 76010098 | Roll up Double Outdoor 100x200 single packed 200 cm 100 cm | 88      | 1 ST          | 188,09 /1 ST |

## 14.9 Banner stands

### Banner stands

#### Highlights

- Klemprofiel boven en onder
- Snel op te zetten lichtgewicht systeem
- Geleverd in handzame draagtas met kartonnen koker
- Opmaakprofiel op [nl.mediaguide.cpp.canon](http://nl.mediaguide.cpp.canon)

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|-------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010110 | Slim L-banner 60x200 200 cm 60 cm   | 88      | 1 ST          | 25,64 /1 ST |
| 76010112 | Slim L-banner 80x200 200 cm 80 cm   | 88      | 1 ST          | 25,54 /1 ST |
| 76010114 | Slim L-banner 100x200 200 cm 100 cm | 88      | 1 ST          | 27,20 /1 ST |

## 14.10 Counters

### Counters

#### Highlights

- Stevige en elegante counter incl. middenplaat
- Bevestiging print d.m.v. Velcro klittenband
- Topblad verkrijgbaar in zwart, wit, hout en zilver
- Geleverd in twee stevige gevoerde tassen

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|-------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010130 | Portable Counter Kidney black | 88      | 1 ST          | 105,10 /1 ST |
| 76010134 | Portable Counter Kidney white | 88      | 1 ST          | 105,10 /1 ST |
| 76010136 | Portable Counter Kidney wood  | 88      | 1 ST          | 105,10 /1 ST |
| 76010138 | Portable Counter round black  | 88      | 1 ST          | 85,34 /1 ST  |
| 76010140 | Portable Counter round silver | 88      | 1 ST          | 85,34 /1 ST  |
| 76010142 | Portable Counter round white  | 88      | 1 ST          | 85,34 /1 ST  |
| 76010144 | Portable Counter round wood   | 88      | 1 ST          | 85,34 /1 ST  |

## 14.11 Brochurestand Budget

### Brochurestand Budget

#### Highlights

- Lichtgewicht
- Verkrijgbaar in 4x A4 of 8x A4
- Geleverd in stevige, gevoerde tas

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|-----------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010150 | Brochureholder Budget 4x A4 | 88      | 1 ST          | 19,93 /1 ST |

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|----------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010152 | Brochureholder Budget 8xA4 | 88      | 1 ST          | 28,73 /1 ST |

## 14.12 Brochurestand Plexi

Brochurestand Plexi

Highlights

- Robuust aluminium standaard
- Transparante acrylaatbak
- Hoogte: 100 cm
- Geschikt voor A4

| Art-Nr.  | Omschrijving         | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|----------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010154 | Brochureholder Plexi | 88      | 1 ST          | 51,21 /1 ST |

## 14.13 Brochurestand Premium

Brochurestand Premium

Highlights

- Stabiele 5-vaks brochurehouder
- Geschikt voor A4
- Gepoedercoat en invouwbaar

| Art-Nr.  | Omschrijving           | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010156 | Brochureholder Premium | 88      | 1 ST          | 59,30 /1 ST |

## 14.14 Brochurestand Zed Up Mat en Clear

Brochurestand Zed Up Mat en Clear

Highlights

- 6 Vakken voor A4 flyers/brochures
- Als harmonica inklapbaar
- Geleverd in stevige, aluminium koffer

| Art-Nr.  | Omschrijving                | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|-----------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010158 | Brochureholder Zed Up Clear | 88      | 1 ST          | 62,86 /1 ST |
| 76010160 | Brochureholder Zed Up Mat   | 88      | 1 ST          | 60,10 /1 ST |

## 14.15 Panel system Vario

Panel system Vario

Highlights

- Gemakkelijke montage en compact op te bergen
- Dubbelzijdig te gebruiken
- Variabele breedte: 40 - 120 cm
- Maximale paneeldikte 5 mm
- Opzetinstructies op [nl.mediaguide.cpp.canon](http://nl.mediaguide.cpp.canon)

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010170 | Panel System Vario 200 cm 120 cm | 88      | 1 ST          | 200,12 /1 ST |

## 14.16 Panel system Bravo

Panel system Bravo

Highlights

- Solide aluminium voeten
- Geschikt voor panelen met een dikte tussen 3 en 30 mm
- Verkrijgbaar in 3 formaten
- Geleverd in 5-laags kartonnen doos

| Art-Nr.  | Omschrijving                        | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|-------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010300 | Panel System Bravo 15cm 17 cm 15 cm | 88      | 1 ST          | 65,84 /1 ST |
| 76010302 | Panel System Bravo 30cm 17 cm 30 cm | 88      | 1 ST          | 67,08 /1 ST |
| 76010304 | Panel System Bravo 50cm 17 cm 50 cm | 88      | 1 ST          | 68,51 /1 ST |

## 14.17 Postersnap

Postersnap

Highlights

- Klikprofiel met foamstrip
- Set van boven- en onderprofiel incl. 2 ophangoogjes
- Verkrijgbaar in meerdere breedtes

| Art-Nr.  | Omschrijving            | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|-------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010180 | Postersnap 42cm 42 cm   | 88      | 1 SET         | 6,14 /1 SET |
| 76010182 | Postersnap 60cm 60 cm   | 88      | 1 SET         | 8,23 /1 SET |
| 76010184 | Postersnap 70cm 70 cm   | 88      | 1 SET         | 7,50 /1 SET |
| 76010186 | Postersnap 85cm 85 cm   | 88      | 1 SET         | 8,26 /1 SET |
| 76010188 | Postersnap 100cm 100 cm | 88      | 1 SET         | 9,48 /1 SET |

## 14.18 Posterclamps

Posterclamps

Highlights

- Sterk klemmend aluminium profiel
- Zeer geschikt voor zwaardere materialen
- Set van boven- en onderprofiel, incl. 2 ophangoogjes

| Art-Nr.  | Omschrijving              | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|---------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010189 | Posterclamp 30 cm         | 88      | 1 SET         | 4,83 /1 SET  |
| 76010190 | Posterclamp 42 cm 42 cm   | 88      | 1 SET         | 7,43 /1 SET  |
| 76010192 | Posterclamp 60 cm 60 cm   | 88      | 1 SET         | 9,83 /1 SET  |
| 76010194 | Posterclamp 70 cm 70 cm   | 88      | 1 SET         | 11,02 /1 SET |
| 76010196 | Posterclamp 85 cm 85 cm   | 88      | 1 SET         | 12,33 /1 SET |
| 76010198 | Posterclamp 100 cm 100 cm | 88      | 1 SET         | 14,57 /1 SET |

## 14.19 Posterframes

Posterframes

Highlights

- Materiaal: aluminium incl. PVC voorzetvel
- Dikte profiel: 25 mm of 32 mm
- Verkrijgbaar voor A4 t/m A0

| Art-Nr.  | Omschrijving                    | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|---------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010210 | 25mm Snapframe verstek 50x70 B2 | 88      | 1 ST          | 15,50 /1 ST |
| 76010218 | 25mm Snapframe verstek A2 A2    | 88      | 1 ST          | 12,96 /1 ST |
| 76010222 | 25mm Snapframe verstek A4 A4    | 88      | 1 ST          | 5,41 /1 ST  |
| 76010224 | 32mm Snapframe verstek 50x70 B2 | 88      | 1 ST          | 16,36 /1 ST |

| Art-Nr.  | Omschrijving                     | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|----------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010226 | 32mm Snapframe verstek 70x100 B1 | 88      | 1 ST          | 23,91 /1 ST |
| 76010234 | 32mm Snapframe verstek A3 A3     | 88      | 1 ST          | 9,96 /1 ST  |
| 76010236 | 32mm Snapframe verstek A4 A4     | 88      | 1 ST          | 7,63 /1 ST  |
| 76010240 | Deco A3 verstek A3               | 88      | 1 ST          | 60,85 /1 ST |
| 76010242 | Deco A4 verstek A4               | 88      | 1 ST          | 58,21 /1 ST |

## 14.20 Postersystem Deco

Postersystem Deco

Highlights

- Aluminium kliklijst incl. PVC voorzetvel
- Robuuste en luxe uitstraling
- Zowel landscape als portrait te gebruiken
- Hoogte 100 cm

| Art-Nr.  | Omschrijving       | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|--------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010240 | Deco A3 verstek A3 | 88      | 1 ST          | 60,85 /1 ST |
| 76010242 | Deco A4 verstek A4 | 88      | 1 ST          | 58,21 /1 ST |

## 14.21 Pavement Boards Windmaster Basic

Pavement Boards Windmaster Basic

Highlights

- Spatwaterdichte kliklijst incl. PVC voorzetvellen
- Verrijdbare watervoet
- Extra sterke veer
- Hoeken in verstek

| Art-Nr.  | Omschrijving                  | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|-------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010250 | Windmaster Basic WB 70x100 B1 | 88      | 1 ST          | 251,50 /1 ST |
| 76010252 | Windmaster Basic WB A0 A0     | 88      | 1 ST          | 267,77 /1 ST |
| 76010254 | Windmaster Basic WB A1 A1     | 88      | 1 ST          | 152,34 /1 ST |

## 14.22 Pavement Boards Wind Pro

Pavement Boards Wind Pro

Highlights

- 100% Waterdichte kliklijst incl. PVC voorzetvellen
- Dubbele veren voor extra stabiliteit
- Verrijdbare watervoet

| Art-Nr.  | Omschrijving       | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €   |
|----------|--------------------|---------|---------------|--------------|
| 76010260 | Wind Pro 70x100 B1 | 88      | 1 ST          | 198,80 /1 ST |
| 76010262 | Wind Pro A0 A0     | 88      | 1 ST          | 218,24 /1 ST |
| 76010264 | Wind Pro A1 A1     | 88      | 1 ST          | 155,05 /1 ST |

## 14.23 Beachflag tear

Beachflag tear

Highlights

- Aluminium mastdelen, fiberglas top
- Geleverd in handzame draagtas met kartonnen koker
- Verstelbare klem voor optimale spanning
- Diverse accessoires ook apart leverbaar
- Opmaakprofiel op [nl.mediaguide.cpp.canon](http://nl.mediaguide.cpp.canon)

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010270 | Beachflag Tear Medium                    | 88      | 1 ST          | 21,00 /1 ST |
| 76010280 | Steelplate for Flagpole                  | 88      | 1 ST          | 62,01 /1 ST |
| 76010282 | Watertank for Flagpole (without rotator) | 88      | 1 ST          | 22,99 /1 ST |

## 14.24 Beachflag feather

Beachflag feather

Highlights

- Aluminium mastdelen, stalen top
- Geleverd in handzame draagtas met kartonnen koker
- Verstelbare klem voor optimale spanning
- Opmaakprofiel op [nl.mediaguide.cpp.canon](http://nl.mediaguide.cpp.canon)

| Art-Nr.  | Omschrijving                             | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|------------------------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010274 | Beachflag Feather Medium                 | 88      | 1 ST          | 21,64 /1 ST |
| 76010276 | Beachflag Feather Large                  | 88      | 1 ST          | 27,19 /1 ST |
| 76010280 | Steelplate for Flagpole                  | 88      | 1 ST          | 62,01 /1 ST |
| 76010282 | Watertank for Flagpole (without rotator) | 88      | 1 ST          | 22,99 /1 ST |

## 14.25 Lighting (verlichting)

Verlichting

Highlights

- Led1100:
- Verkrijgbaar in zilver en zwart, 1100 Lumen, 2700 K
- Aluminium behuizing, met schakelaar in voet
- In zwarte en zilveren uitvoering
- Per stuk verpakt in kartonnen doos

| Art-Nr.  | Omschrijving               | Pr.Grp. | Minimum Order | Prijs in €  |
|----------|----------------------------|---------|---------------|-------------|
| 76010290 | LED 1100 Silver for Pop-up | 88      | 1 ST          | 34,76 /1 ST |
| 76010292 | LED 1100 Black for Pop-up  | 88      | 1 ST          | 34,76 /1 ST |
| 76010298 | Smart 5W LED               | 88      | 1 ST          | 24,00 /1 ST |

# Supplies Voorwaarden Canon Nederland N.V.

## versie 1 2017 (blad 1 van 5)

### Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen

#### Sub 1 Definities

**Acceptatie:** Het aanvaarden door Klant van de door Canon geleverde Producten.

**Acceptatietest:** Het testen van de door Canon geleverde Producten of deze aan de overeengekomen specificaties voldoen voordat tot Acceptatie en ingebruikname wordt overgegaan.

**Aflevering:** De levering ter plaatse bij Klant van het door Klant bestelde Product.

**Fouten:** Het niet voldoen van Producten aan de door Canon schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en/of aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze door Klant onverwijld gemeld is en kan worden aangetoond en gereproduceerd.

**Hardware:** De vaste elektronische en mechanische delen van apparatuur, die door Canon zijn vervaardigd dan wel geassembleerd en onder eigen label worden geleverd.

**Third Party Hardware:** Hardware van derden.

**Intellectuele Eigendomsrechten:** (i) Octrooien, modellen, merken, auteurs-, databank-, en persoonslijksrechten, rechten op topografieën, handelsnamen, hieronder mede begrepen de rechten die ontleend kunnen worden uit de registraties en aanvragen tot registratie van een van de bovengenoemde rechten en alle hiermee verbandhoudende rechten, (ii) rechten met betrekking tot oneerlijke mededeling en rechten tot vervolging op grond van aanhaken en (iii) alle bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie en andere eigendomsrechten, hieronder mede begrepen alle rechten met betrekking tot knowhow en andere technische informatie.

**Kantooruren:** De bij Canon geldende werktijden (08.30-17.00 uur).

**Klant:** De rechtspersoon met wie Canon een overeenkomst afsluit voor de levering van Producten.

**Product(en):** Alle Supplies door Canon op basis van de overeenkomst geleverd of ter beschikking gesteld door Canon aan Klant.

Supplies: Verbruiksmaterialen en/of Vervangingsonderdelen.

Verbruiksmaterialen: Toner, cartridges, bind- en hechtmaterialen, papier en alle andere verbruiksmaterialen zoals door Canon geleverd aan Klant.

**Vervangingsonderdelen:** Onderdelen (bijv. drum) met een beperkte levensduur die tijdens de looptijd van de Overeenkomst vervangen moeten worden onder verantwoordelijkheid van Klant.

Werkdagen: Werkdagen zijn iedere maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd Nederlandse nationale feestdagen.

#### Sub 2 Algemene Bepalingen

##### Art 1 Toepasselijkheid

1.1 Hoofdstuk 1 zijnde 'Definities en Algemene Bepalingen' is van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten waarbij Canon Nederland N.V. (Canon) Producten, van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze Producten niet uitdrukkelijk in deze bepalingen zijn omschreven. Indien tegenstrijdigheden voorkomen tussen Hoofdstuk 1 ('Definities en Algemene Bepalingen') en Hoofdstuk 2 ('Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Supplies') gaat de inhoud van dit laatste hoofdstuk voor.

1.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek is Canon derhalve niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële Klant voorkomende afwijkingen van Canon's offerte en/of Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

##### Art 2 Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen van Canon zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. In geval de aanbieding door Klant wordt aanvaard, heeft Canon het recht om binnen 4 Werkdagen de Overeenkomst alsnog te ontbinden, zonder

enige aansprakelijkheid tot schadevergoeding.

2.2 Alle offertes zijn gebaseerd op door Klant verstrekte informatie en alle overige relevante gegevens en omstandigheden waarover Canon beschikt op het moment van het uitbrengen van de bedoelde offertes. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Canon zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes, dan is Canon bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel prijzen aan te passen.

2.3 Enkel de opdrachten die schriftelijk worden aanvaard door Canon kunnen haar worden tegengeworpen.

2.4 Canon behoudt zich het recht voor de totstandkoming van een Overeenkomst onder meer afhankelijk te stellen van de kredietwaardigheid van Klant, o.a. vast te stellen naar aanleiding van de jaarcijfers van Klant. Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst is Klant verplicht om, op eerste verzoek van Canon, de jaarcijfers te verstrekken.

2.5 Een Overeenkomst komt tot stand na acceptatie van het kredietrisico en na ondertekening door Klant en Canon.

##### Art 3 Digitale opdracht

3.1 Klant is gerechtigd nadere opdrachten aan Canon te versturen door middel van een e-mail. Canon is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk inzake een beroep op misbruik van gebruik van de door Klant gebruikte e-mail adressen.. Klant accepteert hierbij de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de gevolgen van een eventueel misbruik van gebruik van voorbedeelde e-mail adressen. Klant vrijwaart Canon hierbij voor schade die Canon mocht lijden of heeft geleden op basis van misbruik van de bevoegdheid tot gebruik van voorbedeelde e-mail adressen. De op deze wijze gegenereerde nadere Overeenkomst is niet voorzien van een (natte) handtekening van de besteller van Klant.

##### Art 4 Prijzen

4.1 Tenzij anders is overeengekomen gelden de opgegeven prijzen voor levering van Supplies 'franco huis'. De prijzen zijn dus inclusief transport echter exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Vergoedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een Overeenkomst voor Canon geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankooprijzen, loonkosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Canon worden geheven c.q. door derden ten laste van Canon worden gebracht. Indien deze omstandigheden (waaronder alle belastingen) na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, heeft Canon het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Klant door te berekenen. Prijswijzigingen zullen minimaal twee maanden voor de ingangsdatum aan de Klant worden medegedeeld.

4.3 Indien Klant de Overeenkomst wenst aan te passen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht volgens de alsdan daarvoor bij Canon geldende tarieven.

4.4 Canon behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de Overeenkomst de prijzen te herzien. Behoudens wanneer de prijsherziening blijft binnen de kaders van een prijsbeschikking of marktconforme prijsverhoging heeft Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen per aangetekende brief binnen 30 dagen na de dag waarop de prijsherziening is meegedeeld, dan wel aan Klant bekend is geworden. Canon zal Klant tijdig op de hoogte stellen van eventuele prijswijzigingen.

##### Art 5 Aflevering en Acceptatie

5.1 Alle door Canon genoemde of overeengekomen (lever) termijnen en (oplever) data, ten aanzien van de Aflevering van de Producten, zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Canon bekend waren, doch zij zijn nimmer bindend. In geval van niet tijdige levering is Canon pas na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Klant heeft geen aanspraak op enigerlei schadevergoeding voor

# Supplies Voorwaarden (blad 2 van 5)

welke vorm van schade dan ook, indien Canon in verzuim is als hier bedoeld. Canon is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst of een wijziging van de wijze van uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen. De enkele overschrijding van een al dan niet uiterste (leverings)termijn brengt Canon niet in verzuim.

5.2 Canon zal, tegen de in de Overeenkomst vermelde Afleverkosten, die voor rekening van Klant zijn, zorgdragen voor verzending van de Producten naar het Afleveradres.

5.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt dat de leveringen van Supplies geschieden achter de eerste deur van het pand waarin Klant gevestigd is.

5.4 Klant is verplicht tot afname van de in de Overeenkomst genoemde Producten. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Canon staan of indien de Aflevering van de Producten niet kan worden aangevangen of voltooid als gevolg van aan Klant toe te rekenen factoren, worden de Producten geacht te zijn Afgeleverd op de datum waarop de Producten ter Aflevering bij Klant zijn aangeboden. Klant is vanaf moment van Aflevering (bij wege van schadevergoeding) de prijzen, vermeerderd met de rente en kosten van onder meer transport, opslag en verzekering verschuldigd.

5.5 Het risico op verlies of beschadiging van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

5.6 Bij ontvangst van de door Canon ter beschikking gestelde Producten dient Klant vast te stellen of deze Producten beschadigd, defect of niet geschikt zijn voor het doel waarvoor deze Producten zijn geleverd, en binnen 7 dagen na ontvangst dit schriftelijk aan Canon te melden. Transportschades en schade aan eigendommen van Klanten ten gevolge van de Aflevering of het retourneren van Producten dienen direct (doch uiterlijk binnen 24 uur) gemeld te worden aan de vervoerder en Canon. Canon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor bedoelde schade indien melding van de schade niet of te laat aan Canon wordt gedaan.

5.7 Canon heeft te allen tijde het recht om, naar eigen keuze en inzicht, een Overeenkomst in gedeelten uit te voeren en daarvan betaling te verlangen. Ingeval van deelleveranties worden deze geacht te zijn gebaseerd op afzonderlijke overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

## **Art 6 Eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud**

6.1 Canon behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Klant geleverde Producten, totdat al haar vorderingen op deze Klant ter zake van de geleverde Producten volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt tevens tot zekerheid voor vorderingen van Canon op Klant wegens tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst(en).

6.2 Klant is bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te beschikken. Klant is in dat geval verplicht de geleverde Producten eveneens onder voorbehoud van eigendomsrechten van Klant te leveren aan derden.

6.3 Canon is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud aan Klant geleverde, al dan niet gebruikte, Producten terug te nemen indien Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Canon heeft voldaan of indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Canon zal kunnen voldoen.

6.4 Klant verplicht zich op eerste verzoek van Canon zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Klant in de door Canon gewenste vorm en tot de door Canon gewenste omvang.

## **Art 7 Facturering**

7.1 De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle noodzakelijke gegevens (zoals SAP-, inkoopopdracht nummers etc.) teneinde Canon in

staat te stellen te factureren. Indien Klant nalaat deze informatie tijdig en/of volledig te verstrekken laat dit de betalingsverplichting onverlet.

## **Art 8 Betaling**

8.1 Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van de aan Canon verschuldigde bedragen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor gebreken of fouten in facturen geldt een klachttermijn van 8 dagen na factuurdatum. Nadien wordt Klant geacht met het gefactureerde in te stemmen.

8.2 De door Klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.3 Indien een order in gedeelten wordt uitgevoerd, heeft Canon het recht ieder deel apart te factureren.

8.4 Canon kan iedere overeengekomen periode Klant een factuur digitaal ter beschikking stellen. Indien Klant een papieren factuur wenst, is Canon gerechtigd Klant een toeslag van € 15,- exclusief BTW per factuur in rekening te brengen.

8.5 Al hetgeen door Klant uit hoofde van de Overeenkomst aan Canon verschuldigd is zal middels standaard Europese incasso worden geïncasseerd. Klant complementeert hiervoor de door Canon verstrekte SEPA Incasso machtiging(s) formulier(en). Indien Klant de incassomachtiging intrekt dan wel beëindigd, is Canon gerechtigd om aan Klant € 25,- per factuur extra in rekening te brengen.

8.6 Klant is niet gerechtigd door hem aan Canon verschuldigde bedragen te verrekenen met door hem van Canon te vorderen bedragen, tenzij Canon uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verrekening.

8.7 Door overschrijding van de door Canon bedongen betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en worden alle vorderingen van Canon op Klant direct opeisbaar. In geval van te late betaling is Klant vanaf de eerste dag na vervaldatum vertragsrente van 1,5% per maand verschuldigd.

8.8 Alle door Canon te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten teneinde nakoming van de verplichtingen van Klant te bewerkstelligen, zullen door Klant worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,- (exclusief BTW).

8.9 In het in artikel 8.7 bedoelde geval behoudt Canon zich de mogelijkheid voor de uitvoering van haar verplichtingen tegenover Klant op te schorten.

## **Art 9 Garanties en verplichtingen van Canon**

9.1 Canon zal de Diensten en/of Producten leveren in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Overeenkomst (hieronder mede begrepen de Specificaties).

9.2 Canon zal haar werkzaamheden en de Diensten verrichten met redelijke deskundigheid en zorgvuldigheid.

9.3 Canon verstrekt geen enkele garantie of toezegging met betrekking tot door Canon geleverde Producten van derden. In ieder geval geldt dat Canon nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Klant is gehouden dan waarop Canon ten opzichte van de betreffende derde aanspraak kan maken.

## **Art 10 Verplichtingen Klant**

10.1 Klant garandeert dat:

a. hij volledig bevoegd is Overeenkomsten onder de daarin beschreven voorwaarden aan te gaan en na te komen;

b. het aangaan van verplichtingen en de nakoming daarvan door Canon op grond van een Overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten van derden of inbreuk maakt op verplichtingen jegens derden;

c. alle benodigde vergunningen, instemmingen, goedkeuringen, Licenties en andere toestemmingen nodig om een Overeenkomst aan te gaan en na te komen schriftelijk zijn verkregen;

d. hij alle informatie aan Canon heeft gegeven met betrekking tot huidige

# Supplies Voorwaarden (blad 3 van 5)

en vroegere problemen, die redelijkerwijs relevant kan worden geacht door Canon voor de nakoming van een Overeenkomst; e.hij alle voorafgaande aanbevelingen van Canon ter zake van de Producten heeft geïmplementeerd.

## **Art 11 Aansprakelijkheid**

11.1 Canon is aansprakelijk voor letselschade en voor materiële schade aan goederen van Klant en van derden, voor zover de betreffende schade is veroorzaakt hetzij door gebreken in de geleverde Producten hetzij door een aan Canon toerekenbare tekortkoming van personen of van zaken waarvan Canon zich bedient in verband met de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

11.2 De hierboven genoemde aansprakelijkheid van Canon is beperkt tot een bedrag van ten hoogste € 4.500.000,- per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

11.3 Canon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade m.b.t. gederfde winst, schade wegens verlies of vermissing van gegevens (bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en stagnatie wegens storing van een bedrijfsproces of schade wegens overschrijding van een termijn, of enige andere vorm van indirecte of gevolgschade. Klant vrijwaart Canon tegen alle aanspraken van derden terzake.

11.4 Canon aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien de te leveren Producten niet geschikt zijn voor het doel waarvoor Klant ze wenst te gebruiken als dat doel niet kenbaar is gemaakt aan Canon. Klant dient de geschiktheid zelf te onderzoeken.

11.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de eventuele aansprakelijkheid van Canon uit hoofde van de wettelijke bepalingen met betrekking tot productaansprakelijkheid.

11.6 De vergoedingsplicht van Canon gaat nooit verder dan hetgeen zij ter zake van haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd.

11.7 De aansprakelijkheid van Canon voor eventuele schade welke veroorzaakt wordt door Third Party Producten is te allen tijde beperkt tot de het bedrag dat de Klant voor het gebruik van de Third Party Producten aan Canon heeft betaald.

## **Art 12 Overmacht**

12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Canon, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Canon zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Klant aan Canon is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en (vii) algemene vervoersproblemen.

12.2 Canon zal Klant zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen.

12.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Canon niet mogelijk is, langer duurt dan een maand, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en middels aangetekend schrijven te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding voor ieder der partijen bestaat.

## **Art 13 Vertrouwelijke Informatie en niet-overname beding**

13.1 Elk der partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

13.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die

betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

## **Art 14 Rechten van Intellectuele of Industriële eigendom**

In dit artikel wordt onder Canon tevens verstaan de licentiegever(s) van Canon.

14.1 Alle rechten van Intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten al dan niet onderdeel van een oplossing of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, Documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Canon.

14.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde Producten en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Canon bevatten. Klant verbindt zich deze Producten en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Klant die niet noodzakelijkerwijs de Producten en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

14.3 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van Intellectuele of industriële eigendom uit de Producten of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en de geheimhouding van de Producten.

14.4 Canon neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat de te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van Intellectuele of industriële eigendom en zal Klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat de Producten, inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van Intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Klant Canon onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Canon. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Canon verlenen om zich, zo nodig in naam van Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Klant in de Producten heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de Producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van Intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Canon een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Canon het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Producten, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Canon wegens schending van rechten van Intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Canon voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde Producten in een niet door Canon gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Canon geleverde of verstrekte Producten of op een andere wijze dan waarvoor de Producten zijn ontwikkeld of bestemd.

14.5 Het auteursrecht op door Canon uitgegeven brochures, Documentatie, trainingsmateriaal of andere uitgaven berust bij Canon, tenzij een ander auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Canon zullen door Klant geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Canon berust uitsluitend bij Canon.

# Supplies Voorwaarden (blad 4 van 5)

## **Art 15 Verzuim, opzegging en beëindiging**

15.1 Klant is direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of andere formaliteit noodzakelijk is en Canon is alsdan gerechtigd om de alle met Klant gesloten Overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd de rechten van Canon op schadevergoeding, indien sprake is:

- van faillissement of surséance van betaling van Klant;
- op de goederen van Klant beslag wordt gelegd dan wel (bodem)beslag dreigt;
- Klant overlijdt of wordt ontbonden;
- Klant zijn onderneming of een belangrijk onderdeel daarvan staakt, liquideert of vervreemt;
- Klant niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichtingen jegens Canon voortvloeiende uit de Overeenkomst(en);
- er naar het oordeel van Canon gegronde redenen zijn om aan te nemen dat Klant zijn verplichtingen op grond van de met Canon gesloten Overeenkomst(en) niet zal nakomen, of dat de verhaalsmogelijkheden met betrekking tot Klant of de Producten in gevaar zijn.

15.2 Wanneer Klant in zijn verplichtingen jegens Canon tekort schiet of er naar het oordeel van Canon gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de verhaalsmogelijkheden met betrekking tot Klant of de Producten in gevaar zijn, is Canon gerechtigd de Producten in haar macht of in die van een door haar aan te wijzen derde te brengen ter zekerstelling van haar rechten. Klant verleent Canon hierbij uitdrukkelijk volmacht om daartoe bedrijfs- en opslagruimten van Klant te betreden. Canon zal de gemaakte kosten (waaronder begrepen transport- en de-installatiekosten) aan Klant in rekening brengen.

15.3 Ingeval van beëindiging of opzegging door Canon van de met Klant gesloten Overeenkomst(en) is Canon, onverminderd haar overige rechten uit Overeenkomst of wet, gerechtigd Klant (indien van toepassing) vertragsrente en kosten in rekening te brengen over al hetgeen Klant aan Canon verschuldigd is, waaronder achterstallige termijnen, inclusief het recht toekomstige periodiek vervallende bedragen ten titel van schadevergoeding uit hoofde van de met Canon gesloten contracten direct opeisbaar te maken. Daarbij wordt een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.

## **Art 16 Third Party Producten**

16.1 Indien en voor zover Canon Producten van derden aan Klant levert, zullen, mits dit door Canon schriftelijk aan Klant is meegedeeld, voor wat betreft die Producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. De bedoelde voorwaarden worden door Canon ter beschikking gesteld.

## **Art 17 Diversen**

17.1 Indien Canon te eniger tijd of van tijd tot tijd geen gebruik maakt van een haar krachtens de Overeenkomst toekomend recht of rechtsmiddel, zal dat beschouwd noch uitgelegd kunnen worden als het afstand doen van dat recht of rechtsmiddel.

17.2 Canon heeft het recht de Overeenkomst en alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien aan een andere onderneming over te dragen. Klant verleent hiervoor bij voorbaat zijn toestemming. Klant mag niet zonder schriftelijke toestemming van Canon rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit een Overeenkomst, aan derden overdragen.

17.3 Het door Canon verstrekken van technische gegevens, adviezen of instructies zal nimmer kunnen gelden als het verlenen van garantie of licentierechten.

17.4 De titels boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden dienen alleen als referentie en hebben als zodanig geen invloed op de uitleg van deze voorwaarden.

17.5 In geval van strijdigheid van enige bepaling in de Algemene Voorwaarden met bepalingen in de individuele Overeenkomst prevaleren de bepalingen in de individuele Overeenkomst. Indien een of meer bepalingen uit onze Overeenkomst met Klant niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken

te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

17.6 Elke vordering op Canon, ongeacht haar grond, voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden vervalt indien zij niet binnen één jaar na ontstaan van de oorzaak is aangespannen.

17.7 Canon behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen door schriftelijke kennisgeving aan Klant. Indien Klant niet binnen 30 kalenderdagen na kennisgeving van de wijzigingen schriftelijk heeft gereageerd zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

## **Art 18 Export**

18.1 Klant zal de Producten en relevante Documentatie uitsluitend dan mogen exporteren uit het land waar Klant deze oorspronkelijk heeft verkregen, indien hij zich houdt aan de betreffende import- en exportwetten, regels en andere regelgeving van toepassing op (een deel van) de Producten en slechts met de benodigde toestemming van de betreffende overheden.

Klant zal Canon vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

Het gestelde in dit artikel is alleen van toepassing na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Canon.

## **Art 19 Onderaanneming**

19.1 Klant stemt er mee in dat Canon voor de levering van Producten onderaannemers kan gebruiken. Voor zover Canon haar rechten en verplichtingen op grond van een Overeenkomst uitbestedt, zal zij volledig verantwoordelijk blijven voor behoorlijke en volledige nakoming van al deze verplichtingen.

## **Art 20 Reikwijdte Overeenkomst**

20.1 Klant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die niet uitdrukkelijk aan Canon zijn opgedragen of die niet vallen onder de verantwoordelijkheden van Canon op grond van een Overeenkomst. Tenzij Canon schriftelijk anders heeft verklaard, erkent Klant dat, indien Klant Canon verzoekt dergelijke werkzaamheden te verrichten, hij voor dit werk een vergoeding dient te betalen en dat een dergelijke vergoeding wordt vastgesteld op basis van de op dat moment gangbare uurtarieven en materiaalkosten.

## **Art 21 Toepasselijk recht**

21.1 Op alle Overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op alle nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Alle hierop betrekking hebbende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Canon.

## **Hoofdstuk 2 Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Supplies**

### **Art 1 Algemeen**

1.1 De in dit hoofdstuk 'Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Supplies' vermelde bepalingen zijn, naast Hoofdstuk 1 'Definities en Algemene Bepalingen' van toepassing indien Canon Producten verkoopt aan Klant.

### **Art 2 Onderwerp**

2.1 Klant koopt van Canon en Canon verkoopt aan Klant Producten zoals in de koopovereenkomst gespecificeerd en conform de bepalingen van deze Supplies Voorwaarden.

### **Art 3 Reclames; inroepen garantie**

3.1 Klant dient, op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, zichtbare onvolkomenheden in de geleverde Producten binnen 7 dagen na Aflevering schriftelijk aan Canon te melden.

3.2 Reclames ter zake van (niet-zichtbare) gebreken aan de door Canon ter beschikking gestelde Producten dienen door Klant op straffe van verval binnen 7 dagen nadat de eventuele gebreken bekend zijn geworden of

# Supplies Voorwaarden (blad 5 van 5)

bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk te worden aangemeld bij Canon. Hierbij dient een omschrijving van het gebrek te worden vermeld en tevens dient een voorbeeld bijgevoegd te worden. Voorts dient het volgende vermeld te zijn: het artikelnummer, batchnummer.

3.3 Gebreken die niet door de garantie gedekt worden dan wel daar wel onder vallen doch na de garantietermijn ontdekt worden of ter zake waarvan te laat gereclameerd is, worden door Canon verholpen op verzoek van Klant tegen de dan geldende tarieven.

## **Art 4 Looptijd**

4.1 De Overeenkomst vangt aan op de vermelde ingangsdatum en geldt voor de overeengekomen looptijd. Op het einde van de lopende termijn zal de Overeenkomst telkens stilzwijgend worden verlengd met een termijn van 12 maanden tenzij één der partijen uiterlijk 30 dagen, voor het einde van de lopende termijn aan de andere partij middels aangetekend schrijven heeft medegedeeld de Overeenkomst per einde van de lopende termijn te willen beëindigen.

## **Art 5 Artikelen**

5.1 Canon behoudt zich het recht voor het productassortiment te wijzigen, hetgeen kan inhouden dat bepaalde Supplies uit het assortiment genomen worden, of vervangen worden door gelijkwaardige Supplies met enigszins afwijkende specificaties.

## **Art 6 Prijzen**

6.1 Tenzij anders is overeengekomen gelden de opgegeven prijzen voor levering van Supplies 'franco huis'. De prijzen zijn dus inclusief transport echter exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen vermeld in Canon's vigerende prijslijst van toepassing op de levering van de in de Overeenkomst nader gespecificeerde Supplies en maken deel uit van de Overeenkomst. Alle prijzen gelden in Euro's.

6.3 Tenzij anders overeengekomen behoudt Canon gedurende de looptijd van de Overeenkomst zich het recht voor prijsaanpassingen door te voeren die het gevolg zijn van algemene prijsontwikkelingen en/of algemene prijschommelingen in de papier- en grondstoffenmarkt. Dit kunnen zowel verhogingen als verlagingen betreffen. Canon zal Klant tijdig op de hoogte stellen van eventuele prijswijzigingen.

6.4 Tenzij anders overeengekomen behoudt Canon gedurende de looptijd van de Overeenkomst zich het recht voor prijsaanpassingen door te voeren die het gevolg zijn van afwijkingen in de afname van de met Klant overeengekomen afname van Supplies, Canon zal Klant tijdig op de hoogte stellen van eventuele prijswijzigingen.

6.5 Canon zal op leveringen van Supplies tot een in de vigerende prijslijst nader genoemde omvang behandelingskosten aan Klant in rekening brengen tenzij anders overeengekomen.

## **Art 7 Afnameplicht**

7.1 De in de Overeenkomst opgenomen kortingen en/of nettoprijzen zijn gebaseerd op de met Klant overeengekomen jaarafname van Supplies. Ingeval van een meerjarige Overeenkomst zal Canon na verloop van ieder jaar het recht op korting en/of de nettoprijzen opnieuw vaststellen aan de hand van de afname van Supplies door Klant in het voorafgaande jaar.

## **Art 8 Garantie**

8.1 Voor Supplies geldt dat Canon garandeert dat de door haar geleverde materialen, door gerenommeerde fabrikanten zijn geproduceerd conform de eisen die Canon daaraan stelt. Deze garantie geldt bij Aflevering alsmede gedurende 3 maanden daarna. Van Klant wordt verwacht dat hij de condities schept die de handhaving van deze kwaliteit waarborgt.

8.2 Canon kan niet garanderen dat geleverde Supplies het mogelijk zullen maken dat deze aan alle eisen van Klant in alle omstandigheden probleemloos kunnen worden verwerkt op Hardware van Canon dan wel Third Party Hardware.

Hoewel Canon naar beste vermogen zal trachten te voorkomen dat deze specialiteiten storingen opleveren aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

8.3 Canon kan geen enkele garantie geven op het door Klant beoogde eindresultaat indien Klant teneinde tot het eindproduct te komen gebruik maakt van Supplies welke hij bij verschillende leveranciers afneemt. Canon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

8.4 Een beroep op garantie kan niet worden gehonoreerd in elk van de volgende gevallen:

a. indien naar oordeel van Canon sprake is geweest van ondeskundig gebruik, reparatie, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden of ander onzorgvuldig handelen en/of transport, vallen of stoten, ondeskundig verwijderen/plaatsen van de Vervangingsonderdelen dan wel aanpassingen c.q. herstelwerkzaamheden, verricht door de Klant dan wel derden, zonder toestemming van Canon;

b. bij gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor de Vervangingsonderdelen bedoeld of geschikt zijn of bij overmatig gebruik;

c. voorzover het gebrek veroorzaakt is door op de Vervangingsonderdelen van buitenaf inwerkende oorzaken waaronder begrepen schade door brand, water, problemen met stroomvoorziening en dergelijke.

## **Art 9 Toezeggingen omtrent gebruiks- en/of toepassingsmogelijkheden**

9.1 Toezeggingen omtrent gebruiks- en/of toepassingsmogelijkheden van de geleverde Supplies binden Canon uitsluitend indien de toezeggingen in de door Canon ondertekende schriftelijke orderbevestiging zijn opgenomen. Klant is door een dergelijke toezegging evenwel niet ontheven van zijn verplichting om, alvorens Klant de Supplies overeenkomstig gebruikt of toepast, zowel in algemene zin als door middel van een redelijke doorlopende kwaliteitscontrole, zelfstandig te onderzoeken of de geleverde Supplies voor het beoogde doel geschikt zijn.

9.2 Indien derden jegens Canon aanspraken pretenderen ter zake van schade welke door gebreken van de Supplies zouden zijn toegebracht vrijwaart Klant Canon voor dergelijke aanspraken in die voege, dat Canon aan Klant en aan deze derden tezamen nimmer meer zal behoeven te betalen dan uit de bepalingen van artikel 11 van Hoofdstuk 1 'Definities en Algemene Bepalingen' voortvloeit. Deze vrijwaring geldt zowel indien het beweerde gebrek van het geleverde verband houdt met bijzondere toezeggingen omtrent gebruiks- en/of toepassingsmogelijkheden alsook indien het beweerde gebrek niet met een zodanige toezegging samenhangt.

9.3 Toezeggingen door Canon omtrent gebruiks- en/of toepassingsmogelijkheden mogen door Klant nimmer openbaar worden gemaakt voordat Klant zelfstandig de juistheid daarvan heeft onderzocht, en ook in dat geval niet op een wijze waardoor bij derden de indruk kan worden gewekt, dat een dergelijke toezegging van Canon afkomstig is en/of mede namens Canon wordt gedaan.

**Canon Nederland N.V.**

Brabantlaan 2  
5216 TV 's-Hertogenbosch  
Postbus 800  
5200 AV 's Hertogenbosch  
Telefoon: 073 681 58 15  
canon.nl

E: [supplies.bestellen@canon.nl](mailto:supplies.bestellen@canon.nl)  
Webshop: [suppliesshop.canon.nl](http://suppliesshop.canon.nl)

 [/company/canon-nederland-n-v-](https://www.linkedin.com/company/canon-nederland-n-v-)

 [/CanonProPrintNL](https://twitter.com/CanonProPrintNL) en [/CanonBusinessNL](https://twitter.com/CanonBusinessNL)

 [/CanonBusinessNL](https://www.youtube.com/c/CanonBusinessNL)

 [/CanonNL](https://www.facebook.com/CanonNL)

**Canon**

---