



Media UVgel/UV, (Eco)Solvent en Latex

Februari 2025

Canon

HOE TE BESTELLEN



Wij zijn blij u te mogen verwelkomen op onze webshop. Meld u nu aan via suppliesshop.canon.nl

Ontdek het nieuwe online bestellen bij Canon Imaging Supplies!

- Snel en eenvoudig zoeken naar de juiste printmedia via geïntegreerde zoekfunctie
- Real time voorraad informatie
- Uw actuele prijzen direct in beeld
- Volledige productinformatie en kleurprofielen
- Snel bestellen vanuit uw favorieten
- Snel inzicht in al uw vorige bestellingen
- Het makkelijk vinden van alternatieven of complementaire producten
- Ga naar suppliesshop.canon.nl

Beschikt u nog niet over een webshop account, neem dan contact op met de medewerkers van Canon Imaging Supplies, tel: 073 - 6815222.

Bestelling plaatsen

Internet: suppliesshop.canon.nl
Email: supplies.bestellen@canon.nl

Vragen

Algemeen: (073) 6 815 222
Grafisch: (073) 6 815 221

Storingen

Telefonisch: (073) 6 815 000
Email: PlanningPPP@canon.nl

Aanvullende informatie

Verkoopcondities:

Lokale verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Deze voorwaarden zijn bij ons op aanvraag verkrijgbaar. Alle prijzen worden vermeld in euro's, exclusief BTW. Alle leveringen van Canon materialen geschieden "franco huis". Op leveringen tot aan € 395,00 netto exclusief BTW worden € 28,00 verzendkosten in rekening gebracht. Voor zendingen vanaf € 395,00 netto exclusief BTW komen de verzendkosten voor onze rekening.

Assortiment en prijzen:

Canon houdt zich het recht voor het productassortiment en de prijzen te wijzigen.

Korting:

Op een aantal in de catalogus genoemde materialen kan geen korting worden verleend.

Levertijden:

De meeste in deze catalogus voorkomende artikelen zijn voorradig. Dit houdt in dat als uw order op werkdagen voor 15.30 uur geboekt wordt de goederen normaliter de volgende werkdag worden afgeleverd.

Expreszendingen:

Middels Expreszendingen biedt Canon u de mogelijkheid om uw order de eerstvolgende werkdag voor 12.00 uur op locatie af te laten leveren. De desbetreffende order dient voor 15.00 uur geboekt te worden. Voor deze service wordt een vergoeding in rekening gebracht.

- t/m 25 kg: € 25,00 per zending
- t/m 50 kg: € 30,00 per zending
- > 50 kg: € 75,00 per zending

Voor verdere informatie, kunt u contact opnemen met onze afdeling inbound op bovenstaande telefoonnummers.

Retourzendingen:

Binnen 7 dagen na levering.

Retourkosten:

- 1 collo €25,00
- Iedere volgende collo + €7,50,-**

- ¼ Pallet €50,-
- ½ Pallet €50,-
- 1 Pallet €50,-
- 2 Pallets €75,-
- 3 Pallets €100,-

VOORDELEN VAN IMAGING SUPPLIES



Canon weet als geen ander aan welke criteria media moet voldoen om een optimale afdrukkwaliteit te garanderen. Deze kennis willen we graag met u delen. Onze papierspecialisten testen voordurend nieuwe toepassingen in ons papierlaboratorium. Op deze manier is Canon in staat om een perfecte match tussen media en printers te garanderen.

De 7 voordelen van Canon Imaging Supplies

- Geteste en gegarandeerde printmedia voor al uw Canon printers
- Breed en diep assortiment voor alle soorten printtoepassingen: Office, Grafisch, Technisch en Visuele Communicatie
- One-Stop-Shopping voor al uw digitale print behoeftes: papier, inkt en supplies
- Ervaren medewerkers van Canon die voor u klaarstaan voor advies en ondersteuning
- Langdurige relatie met alle gerenommeerde Europese papierfabrieken
- Krachtig inkoopplatform via Canon Europe
- Eenvoudig bestellen telefonisch, email of via de Canon Supplieeshop.nl

Canon Imaging Supplies levert een breed assortiment printmedia voor een scala aan toepassingen voor kantooromgevingen en voor commerciële print service

providers als ook groot formaat printmedia voor CAD/GIS applicaties en voor de Sign & Display industrie.

Maar hoe vindt u als gebruiker het juiste materiaal voor uw printer en applicatie? Canon biedt u de Mediaguide, één van de grootste media-databases in zijn soort:

nl.mediaguide.cpp.canon

Met de Canon Mediaguide kunt u voor de meeste printers en applicaties onze compatibele media vinden. Tevens biedt de zoekfilter u de mogelijkheid om te zoeken op specifieke media-eigenschappen. In de Canon Mediaguide vindt u ook de productsheets inclusief richtlijnen voor printen en afwerken. De producten in de Mediaguide worden dagelijks bijgewerkt. Daardoor heeft u altijd de meest actuele informatie voorhanden.

Al uw media in één klik!

DUURZAAMHEID & VERANTWOORDING



Als geen ander is Canon zich bewust van de impact op het milieu als gevolg van het produceren, afleveren en gebruiken van media en consumables. Daarom stelt Canon alles in het werk om zo efficiënt mogelijk te produceren en te transporteren, met een minimale ecologische impact.

Samen met onze klanten kijken we hoe we slimmer én duurzamer om kunnen gaan met onze materialen. Papier is een natuurlijk product en Canon is vastbesloten ervoor te zorgen dat de natuurlijke hulpbronnen (bossen) goed worden beheerd, zodat toekomstige generaties hier ook gebruik van kunnen maken. Canon biedt een progressieve reeks materialen van hoogstaande kwaliteit met een minimale milieubelasting: Canon producten worden geproduceerd met de grootste zorg voor het milieu. Om koploper in de markt te blijven en zichzelf uit te blijven dagen doet Canon alleen zaken met de meest vooruitstrevende (papier)fabrieken. Canon neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om het monitoren van verantwoord en duurzaam ondernemen, als mede het continue verder verbeteren van haar milieu prestaties.


In haar keuze van grondstoffen, energiebronnen en productie processen, als mede productontwikkeling, is een belangrijk onderdeel het minimaliseren van de impact op het milieu en haar omgeving. Canon levert al haar producten in handzame, deugdelijke verpakkingen. Daarnaast is Canon continu op zoek naar slimmere en minder milieubelastende verpakkingsooplossingen zonder dat de verwerkbaarheid van het product in gevaar komt. Om beschadigingen tijdens transport tegen te gaan zal Canon te allen tijde, waar mogelijk, sturen om leveringen zoveel mogelijk per pallet plaats te laten vinden. Op deze wijze worden niet alleen leveringen en diverse materialen gebundeld maar is ook het risico op beschadigingen tijdens transport geminimaliseerd



Zero papers ter ondersteuning van de CO₂-netto-nuldoelstellingen

Onze Zero-producten zijn duurzaam geproduceerd. De CO₂-uitstoot gedurende de gehele levenscyclus van deze media-opties – van het bos, via de papierfabriek tot de levering bij de klant – wordt volledig gecompenseerd. We bereiken dit door een combinatie van efficiënt gebruik van hulpbronnen in de papierfabriek waar ze worden vervaardigd (door de vervanging van fossiele brandstoffen) en de ondersteuning van een gecertificeerd CO₂-compensatieproject in samenwerking met ClimatePartner.

INHOUDS- OPGAVE



1 Ongecoat papier

1.1 LFM147 Recycled White Zero 80 g/m ² FSC	10
1.2 LFM090 Top Color Papier 90 g/m ² FSC	10
1.3 LFM093 Poster Paper 120 g/m ² FSC	10
1.4 LFM098 Top Color Paper 160 g/m ² FSC	11
1.5 LFM035 Fine Linen Paper 120 g/m ²	11

2 Gecoat papier outdoor

2.1 IJM633 Standard Blue Back Pap. 115 g/m ²	12
2.2 IJM613 Blueback Paper 130 g/m ²	12
2.3 IJM666 Outdoor Paper, Satin 130 g/m ² FSC	12
2.4 IJM611 Outdoor Paper 140 g/m ²	13
2.5 IJM634 White Back/Citylight Pap.150g FSC	13
2.6 IJM627 White Outd. Pap. Gloss 200g FSC	13

3 Gecoat papier indoor

3.1 LFM154 Ribbed Kraft Unbleached 70 g/m ²	14
3.2 LFM156 Wrapping Paper White 90g/m ² FSC	14
3.3 IJM800 Poster Paper MC Gloss 130g/m ² FSC	14
3.4 IJM801 Poster Paper MC Silk 130 g/m ² FSC	14
3.5 IJM805 Poster Paper MC Silk 170 g/m ² FSC	15
3.6 IJM153C Paper Smart Matt 180 g/m ² FSC	15
3.7 IJM806 Poster Paper MC Gloss 200g/m ² FSC	15
3.8 IJM807 Poster Paper MC Silk 200 g/m ² FSC	16
3.9 IJM148C Premium Plus Paper 230 g/m ² FSC	16
3.10 IJM808 Poster Paper MC Gloss 250g/m ² FSC	16
3.11 IJM809 Poster Paper MC Silk 250 g/m ² FSC	16
3.12 IJM630 Premium Photo P. Gloss 240 g/m ²	17
3.13 IJM631 Premium Photo P. Satin 240 g/m ²	17

4 Film & Lightblock film

4.1 IJM765 White Gloss SA PVC Free Non-perm	18
4.2 IJM766 White Matte SA PVC Free Non-perm	18
4.3 LFM310 Polyester Film 95 µm	18
4.4 IJM803 High opaque PET film 135 µm	18
4.5 IJM628 Polyprop Solvent Satin 170 µm	19
4.6 LFM342 Roll-up Film 175 µm	19
4.7 IJM778 Clear Display Film UV 180 µm	19
4.8 IJM662 Polyprop Light Block Matt 195 µm	19
4.9 IJM368 Light Block Film Matt 255 µm	20
4.10 IJM672 PVC Film Satin - M1 310 µm	20

5 Backlit films

5.1 IJM694 Samba® Text. Backlit, FR 195 g/m ²	21
5.2 IJM635 Backlit Solvent FP Gloss 205 µm	21
5.3 IJM637 Backlit FP Semi-matt 205 µm	21

6 Zelfklevend vinyl monomeer

6.1 IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Perm. B1	22
---	----

10

6.2 IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Remov. B1	22
6.3 IJM642 Monomeric Vinyl Matte Remov. B1	22
6.4 IJM643 Monomeric Vinyl Gls Grey Rem. B1	23
6.5 IJM644 Monomeric Vinyl Gls Grey Perm B1	23
6.6 IJM745 Monomeric Vinyl Matte Perm. B1	23
6.7 IJM746 Monomeric Matte Grey Perm. B1	24
6.8 IJM747 Monomeric Matte Grey Remov. B1	24
6.9 IJM721 Vinyl monomeer Matt High-Tack	24
6.10 IJM748 Monomeric Transp. Gls Remov. B1	24
6.11 IJM749 Monomeric Transp. Matte Remov. B1	25
6.12 IJM648 Smart DOT SA Vinyl Matt Perm100µm	25
6.13 MPI3000HOP Monomeric Vinyl Gloss Perm.	25
6.14 MPI3001HOP Monom. Vinyl Gloss Removable	25
6.15 MPI3021HOP Monomeric Vinyl Matt Rem.	26
6.16 MPI3040 Monom. Vinyl Transp. Gloss Perm.	26
6.17 MPI3041 Monom. Vinyl Transp. Gloss Rem.	26
6.18 MPI3151 Promo. Translucent White Remov.	26
6.19 MPI3601 Quick Mount Remov. Gloss 150 µm	27
6.20 MPI3621 Quick Mount Remov. Matt 150 µm	27

7 Zelfklevend vinyl polymeer

7.1 IJM744 Production Vinyl Polymeric 90 µm	28
7.2 IJM614 Polymeric Vinyl Gloss Perm. B1	28
7.3 IJM645 Polymeric Gloss Grey Perm. B1	28
7.4 IJM646 Polymeric Gloss Grey Perm. B1 AE	29
7.5 MPI2000 Polymeric Vinyl Gloss Permanent	29
7.6 MPI2001 Polymeric Vinyl Gloss Removable	29
7.7 MPI2002 Polymeric Vinyl Gloss Grey Rem.	30
7.8 MPI2004HOP EA Polym Vin. Gloss Perm. 80µ	30
7.9 MPI2005EA Pol. Gl. Grey Perm. EA RS	30
7.10 MPI2020 Polymeric Vinyl Matt Permanent	30
7.11 MPI2040 Polym. Vinyl Transp. Gloss Perm.	31
7.12 MPI2041 Polym. V.Transp. Gloss Removable	31
7.13 MPI2006 Hi-Tack Apolar	31
7.14 MPI2150 Polym. V.Translucent Permanent	31
7.15 MPI2800 Polymeric Vinyl Gloss Permanent	32


8 Zelfklevend vinyl cast-coated

8.1 MPI1104 Cast Vinyl Gloss Permanent	33
8.2 MPI1105 Supercast Gloss Permanent	33
8.3 Orajel 3954 Brick Stone Film 55 µm	34

9 Zelfklevende specialiteiten


9.1 IJM765 White Gloss SA PVC Free Non-perm	35
9.2 IJM766 White Matte SA PVC Free Non-perm	35
9.3 IJM649 Smart DOT PP Matt 120 µm	35
9.4 LFM361 Self-adhesive Paper 90 g/m ²	35
9.5 IJM817 Selfadhesive MC Silk FSC 130g	36
9.6 IJM676 Self-adh Window Decor. Film Clear	36

INHOUDS- OPGAVE




9.7 IJM683 Clear Cling Film Gloss 175 µm	36	15 Muur- en wanddecoratie	51
9.8 IJM685 White Cling Film Semi-matt 190µm	36	15.1 Wall Covering NonWoven Classics 350G FR	51
9.9 IJM715 Floor Graphics SA Anti Slip 360g	37	15.2 WallCov SelfAdh NW FR FSC 150g/m ²	51
9.10 IJM740 PVC Free SA Floor Graphics 260µm	37	15.3 WallCovering NonWoven Eco Series FR FSC	51
9.11 IJM684 Textured FloorGraphics Matt B1/M1	37	15.4 LFM345 Wallpaper, non-woven 130 g/m ²	51
9.12 IJM604 Perforated Window Film Classic M1	37	15.5 IJM601 Durable In-&Outdoor Paper 212g	52
9.13 IJM677 Perforated Window Film	38	15.6 IJM696 Prepasted Wall Cov. Nonwoven 225g	52
9.14 IJM714 Perforated Window Film UV	38	15.7 Wall Covering FR Walltex series	52
9.15 IJM742 PVC Free Perf. Window Film 100µm	38	15.8 DESARDI® Eco Wallpapers	53
9.16 IJM762 Selfadh Silver Metallic Matt 100µ	38	15.9 IJM760 Bright Gold Wallpaper 180g FSC	53
9.17 IJM719 SA Poly Text. Block-out FR 170g	39	15.10 Airtex® Magic & Airtex Grey Back	53
9.18 Masteretched Premium Dusted 75µ	39	15.11 Airtex® Magic PVC Free	54
9.19 Masteretched Premium Dusted Airscape 75µ	39	15.12 MPI8024EA WallFilm EA Hi 90um	54
10 Gecoate banners	40	15.13 MPI8621 Wall Film Removable	54
10.1 IJM663 Scrim Banner Light Matt M1	40	15.14 IJM678 Self-Adh. Embossed Wall Cov.150um	54
10.2 IJM667 Scrim Ban. Light Mat M1 Blackback	41	15.15 MPI8726 Wall Film Embossed series	55
10.3 IJM669 Scrim Banner Matt 510 g/m ²	41	15.16 IJM719 SA Poly Text. Block-out FR 170g	55
10.4 IJM679 Scrim Banner Matt B1 510 g/m ²	41	16 Laminaten - Koud Monomeer	56
10.5 IJM673 Scrim Banner Blockout B1 610 g/m ²	41	16.1 FIN963 Cold Economy Lamin. Gloss 80µm	56
11 Gelamineerde banners	43	16.2 LCF963 Oraguard 200 Gloss	56
11.1 LFM330 Tyvek 75 g/m ²	43	16.3 LCF964 Oraguard 200 Matt	56
11.2 IJM650 Frontlit Banner Matt 340 g/m ²	43	16.4 DOL3460 Monomeric Laminate Gloss Perm.	56
11.3 IJM695 Standard Banner, Matt 440 g/m ²	44	16.5 DOL3480 Monomeric Laminate Matt Perm.	57
11.4 IJM652 Frontlit Matt Banner B1 510g	44	16.6 DOL3470 Monom. Laminate Lustre Perm.	57
11.5 IJM656 Frontlit Banner Matt M1 510 g/m ²	44	17 Laminaten - Koud Polymeer	58
12 Mesh banners	45	17.1 FIN973 Cold Polym. Lam. Film Gloss 70 µm	58
12.1 IJM658 Promo Mesh Banner B1 305 g/m ²	45	17.2 LCF970 Oraguard 210 Mat	58
13 Textielen & Canvas	46	17.3 LCF971 Oraguard 210 Gloss	58
13.1 IJM694 Samba® Text. Backlit FR 195 g/m ²	46	17.4 LCF972 Oraguard 210 DU Gloss	58
13.2 IJM618 Poly Textile B1 200 g/m ²	46	17.5 LCF976 Oraguard 215 Mat	59
13.3 IJM617 Poly Textile Heavy B1 310 g/m ²	46	17.6 LCF977 Oraguard 215 Gloss	59
13.4 IJM417 Universal Poly Canvas 260 g/m ²	47	17.7 DOL2460 Polymeric Laminate Gloss Perm.	59
13.5 IJM418 Universal Poly Canvas 280 g/m ²	47	17.8 DOL2470 Polymeric Laminate Lustre Perm.	59
13.6 IJM416 Image Canvas 375 g/m ²	47	17.9 DOL2480 Polymeric Laminate Matt Perm.	60
13.7 IJM691 Universal Poly-Cotton Canvas 380g	47	17.10 DOL2880 Polymeric Laminate Matt Perm.	60
13.8 IJM616 Artist Canvas M1 Satin 425 g/m ²	48	18 Laminaten - Koud Cast	61
13.9 LCL899 Anti-slip Foam 800g Blackback	48	18.1 DOL1460 Cast vinyl Laminate Gloss perm.	61
14 Magneet- en ijzerhoudend folie	49	18.2 Avery Dennison® DOL 1480Z Matt 30µ	61
14.1 IJM720 Ferro Foil Front Print PET 180 µm	49	18.3 DOL4000 Cast Vinyl Crystal Clear	61
14.2 IJM689 Ferro Foil Front Print PET 210 µm	49	19 Laminaten - Koude specialiteiten	62
14.3 IJM723 Magnetic PET Film 300 µm	49	19.1 FIN990 PVC Free Laminate Clear Gloss 60µm	62
14.4 IJM726 High Power Magnetic PET Film 350µ	50	19.2 FIN991 PVC Free Laminate Clear Mt. 60µm	62
14.5 IJM725 Magnetic PVC Film 500 µm	50	19.3 FIN982 Cold PVC Lamin. Film Matt Grained	62
14.6 LCM110 Magnetic White Gloss Vin. Outdoor	50		

INHOUDS- OPGAVE



20 Laminaten - Mounting Films	63	28 Plaatmateriaal -Kunststofplaat overig	77
20.1 FIN941 Cold Mounting Film Clear	63	28.1 LCL750 Polystyrene	77
20.2 Premium Mounting Film 12µ	63	28.2 LCL752 Polystyrene Mirror	77
20.3 Acryl Mount URP Clear film Perm/Nonperm	63		
21 Plaatmateriaal -Lichtgewicht schuimplaat	64	29 Plaatmateriaal -Lichtgewicht kartonplaat	78
21.1 LCL701 Foamboard White	64	29.1 LCL726 Falconboard Print All White	78
21.2 LCL703 Foamboard All Black	64	29.2 LCL727 Falconboard Mount	78
21.3 LCL720 Kapitaline	65	29.3 LCL729 Falconboard Build	78
21.4 LCL721 Kapabright	65	29.4 LCL728 Swedboard Premium White	78
21.5 LCL722 Kapaplast	65	29.5 LCL786 Re-board Premium	79
21.6 LCL723 Kapamount	66	29.6 LCL764 Dispa 100% White	79
21.7 LCL724 Kapatex Canvas	66		
21.8 LCL755 Forex Lite 1 side film	66	30 Plaatmateriaal -Golfkartonplaat	80
21.9 LCL755 Profifoam Print SF	67	30.1 LCL772 Printflute E-S2 1,5mm	80
21.10 LCL756 PVC Schuim Plaat Zwart	67	30.2 LCL774 Printflute EE-S2 3,0mm	80
21.11 LCL796 Palboard™ W/B/W Single film	67	30.3 LCL776 Printflute EB-S1 4,5 mm	80
		30.4 LCL775 Printflute N-S2 AllWhite 0,75mm	80
22 Plaatmat. -Aluminium Sandwichplaat	68	30.5 LCL870 Microwell 1,5mm	81
22.1 LCL730 B-Bond Digital	68	30.6 LCL872 Dubbel Microwell 3,0mm	81
22.2 LCL730 Dilite	68	30.7 LCL873 Printflute EE Wit-Bruin 3mm	81
22.3 LCL733 B-Bond Color	69	30.8 LCL874 Printflute EE 2SBruin Kraft 3mm	82
22.4 LCL734 B-Bond Digital Silver Brushed	69	30.9 LCL777 Printflute Canvas	82
22.5 LCL734 Dilite Butlerfinish	69		
22.6 LCL735 Aluminium sandwichplaat Goud	69	31 Plaatmateriaal -Kartonplaat	83
		31.1 LCL710 Cardboard GC2 Chromokarton	83
23 Plaatmateriaal -Stalen Sandwichplaat	71	31.2 LCL713 Display Printboard Premium	83
23.1 LCL759 B-Bond steel	71	31.3 LCL714 Display Screenboard	83
		31.4 LCL732 Display Printboard S White	84
24 Plaatmateriaal -Acrylaat	72	31.5 LCL766 Aquaboard Eco 1,5mm FSC	84
24.1 LCL738 Acrylaat Plaat GS Helder Frost	72	31.6 LCL762 Eskablack FSC	84
24.2 LCL740 Acrylaat Plaat GS zwart	72	31.7 LCL762 Eskacolours 2mm FSC	85
24.3 LCL742 Acrylaat Plaat XT Glashelder Eco	72		
24.4 LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	72	32 Plaatmateriaal -Zelfklevend	86
24.5 LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal	73	32.1 LCL716/LCL717/LCL718 Centafix	86
24.6 LCL745 Acrylaat Plaat XT Ontspiegeld	73	32.2 LCL719 Kapafix eenzijdig	86
24.7 LCL746 Acrylaat Plaat XT Zilver Spiegel	73	32.3 LCL719 Kapafix tweezijdig	86
		32.4 LCL751 Polystyrene Selfadhesive	87
25 Plaatmateriaal -PETG	74	32.5 LCL768 Morastick	87
25.1 LCL747 PET-G Helder	74	32.6 LCL769 Scanstick 0,8 mm	87
26 Plaatmateriaal -Polycarbonaat	75	33 Plaatmateriaal - Cartonstandaard	88
26.1 LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder	75	33.1 LCL760 Carton Standard	88
27 Plaatmateriaal -Kanaalplaat	76	34 Display Artikelen	89
27.1 LCL790 Acyplac kanaalplaat	76	34.1 Roll-up Runner Single Packed	89
27.2 LCL791 Akylite Polypropyleenplaat	76	34.2 Roll-up Basic Single Packed	89
27.3 LCL792 Akyprint Polypropyleenplaat	76	34.3 Roll-up Standard Single Packed	89
		34.4 Roll-up Premium Plus Single Packed	89
		34.5 Roll-up XXL	90

INHOUDS- OPGAVE



34.6 Roll-up Double Outdoor	90
34.7 Banner Stands	90
34.8 Basic X-banner	90
34.9 Panel system Vario	91
34.10 Postersystem Deco	91
34.11 Pavement Boards Wind Pro	91
34.12 Inhaker® diverse items	91

1 Ongecoat papier

Dankzij de technische innovaties van de Colorado 1650 – de nieuwe generatie UVgel 460 inkten en de UV LED curing technologie - is het voortaan mogelijk om economische ongecoate papersoorten in te zetten voor grafische grootformaat toepassingen.

1.1 LFM147 Recycled White Zero 80 g/m² FSC

Extra wit, glad, gerecycled papier. Het papier wordt CO2 neutraal geproduceerd, is milieuvriendelijk door de gehele keten en is FSC recycled, gemaakt van 100% post-consumer afval. Neutraal betekent dat er geen netto uitstoot van broeikasgassen (CO₂) wordt gebruikt in het papier door het gehele productieproces. Het papier voldoet aan de EU Eco Label normen. Geschikt voor printen met UVgel 460 inkten in matte modus.

Highlights

- CO₂-neutrale footprint
- 100% recycled papier
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97003444	LFM147 Recycled White Zero 2P	04	297	150	80	1 BX	2 ROL	89,1 m ²	157,37 /1 BX	1,77
97003445	LFM147 Recycled White Zero 2P	04	420	150	80	1 BX	2 ROL	126,0 m ²	218,21 /1 BX	1,73
97003446	LFM147 Recycled White Zero 2P	04	594	150	80	1 BX	2 ROL	178,2 m ²	309,18 /1 BX	1,74
97002976	LFM147 Recycled White Zero	04	841	150	80	1 ROL	1 ROL	126,2 m ²	218,81 /1 ROL	1,73
97002977	LFM147 Recycled White Zero	04	914	150	80	1 ROL	1 ROL	137,1 m ²	237,81 /1 ROL	1,73

1.2 LFM090 Top Color Papier 90 g/m² FSC

Een hoog wit, glad, ongestreken papier voor posterprinting. Geschikt voor printen met UVgel 460 inkten in matte modus.

Highlights

- Hoge witheid
- Glad oppervlak
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97003418	LFM090 Top Color Paper 2P	04	297	175	90	1 BX	2 ROL	104,0 m ²	160,23 /1 BX	1,54
97003417	LFM090 Top Color Paper 2P	04	420	175	90	1 BX	2 ROL	147,0 m ²	228,93 /1 BX	1,56
97003416	LFM090 Top Color Paper 2P	04	594	175	90	1 BX	2 ROL	207,9 m ²	322,57 /1 BX	1,55
97001969	LFM090 Top Color Paper	04	625	175	90	1 ROL	1 ROL	109,4 m ²	100,29 /1 ROL	0,92
97001270	LFM090 Top Color Paper	04	841	175	90	1 ROL	1 ROL	147,2 m ²	228,30 /1 ROL	1,55
97001269	LFM090 Top Color Paper	04	914	175	90	1 ROL	1 ROL	160,0 m ²	248,05 /1 ROL	1,55
97001268	LFM090 Top Color Paper	04	1.067	175	90	1 ROL	1 ROL	186,7 m ²	289,66 /1 ROL	1,55
97002559	LFM090 Top Color Paper	04	594	175	90	24 ROL	1 ROL	104,0 m ²	82,12 /1 ROL	0,79
97002562	LFM090 Top Color Paper Unboxed	04	841	175	90	30 ROL	1 ROL	147,2 m ²	146,67 /1 ROL	1,00
97002381	LFM090 Top Color Paper unboxed	04	914	175	90	30 ROL	1 ROL	160,0 m ²	136,15 /1 ROL	0,85
97003499	LFM090 Top Color Paper	04	841	50	90	1 ROL	1 ROL	42,1 m ²	58,10 /1 ROL	1,38

1.3 LFM093 Poster Paper 120 g/m² FSC

Hoog wit, FSC-gecertificeerd, ongestreken papier voor hoge kwaliteit posterprinting. Geschikt voor printen met UVgel 460 inkten in matte modus.

Highlights

- Hoge witheid
- Hoge opaciteit
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004053	LFM093 Poster Paper	05	700	100	120	1 ROL	1 ROL	70,0 m ²	72,93 /1 ROL	1,04

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004052	LFM093 Poster Paper	05	1.000	100	120	1 ROL	1 ROL	100,0 m ²	114,60 /1 ROL	1,15

1.4 LFM098 Top Color Paper 160 g/m² FSC

Een hoog wit, glad, ongestreken papier voor posterprinting. Geschikt voor printen met UVgel 460 inkten in matte modus.

Highlights

- Hoge witheid
- Glad oppervlak
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001704	LFM098 Top Color Paper	04	841	100	160	1 ROL	1 ROL	84,1 m ²	169,21 /1 ROL	2,01
97001841	LFM098 Top Color Paper	04	914	100	160	1 ROL	1 ROL	91,4 m ²	181,26 /1 ROL	1,98
97001705	LFM098 Top Color Paper	04	1.067	100	160	1 ROL	1 ROL	106,7 m ²	227,62 /1 ROL	2,13

1.5 LFM035 Fine Linen Paper 120 g/m²

Ongecoat, sterk art papier voor fine art reproducties. Het speciale oppervlak versterkt de natuurlijke textuur. Geschikt voor printen met UVgel 460 inkten in matte modus.

Highlights

- Reliëf oppervlak
- Natuurlijke textuur
- Voor fine art reproducties

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001741	LFM035 Fine Linen Paper	05	914	100	120	1 ROL	1 ROL	91,4 m ²	278,63 /1 ROL	3,05

2 Gecoat papier outdoor

Breed scala aan outdoor papers, met inbegrip van white back, blueback, latex papieren en fotopapier in verschillende maten, gewichten en afwerkingen.

2.1 IJM633 Standard Blue Back Pap. 115 g/m²

Dit standaard 115gr. BlueBack papier heeft een hoge sterkte, ook als het nat is. Door de blauwe achterzijde is het zeer geschikt voor buitenposters en billboards. De kleurkracht en printkwaliteit op dit materiaal is beperkter dan IJM613. Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt. De nat-plakken methode werkt alleen met UVgel 460 inkt (matte modus).

Highlights

- Wit mat gecoat oppervlak
- Uitstekende plakeigenschappen
- Goede natsterke eigenschappen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002965	IJM633 Standard Paper Blue Back	D6	1.372	100	115	1 ROL	1 ROL	137,2 m ²	148,62 /1 ROL	1,08
97005921	IJM633 Standard Paper Blue Back	D6	1.600	100	115	1 ROL	1 ROL	160,0 m ²	173,37 /1 ROL	1,08

2.2 IJM613 Blueback Paper 130 g/m²

Dit papier heeft een hoge sterkte, ook als het nat is. Door de blauwe achterzijde is het zeer geschikt voor buitenposters en billboards. Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt. De nat-plakken methode werkt alleen met UVgel 460 inkt (matte modus).

Highlights

- Uitstekende plakeigenschappen
- Uitstekende vochtbestendigheid
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97474034	IJM613 Outdoor Paper Blue Back	D6	1.067	61	130	1 ROL	1 ROL	65,1 m ²	133,97 /1 ROL	2,06
97474058	IJM613 Outdoor Paper Blue Back	D6	1.270	61	130	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	159,76 /1 ROL	2,06
97474277	IJM613 Outdoor Paper Blue Back	D6	1.372	61	130	1 ROL	1 ROL	83,7 m ²	172,45 /1 ROL	2,06
97474084	IJM613 Outdoor Paper Blue Back	D6	1.600	61	130	1 ROL	1 ROL	97,6 m ²	201,39 /1 ROL	2,06

2.3 IJM666 Outdoor Paper, Satin 130 g/m² FSC

Het IJM666 is het alternatief voor het IJM613 als een blauwe achterzijde niet gewenst is. Deze papiersoort heeft een hoge sterkte, ook als het nat is. Daarnaast is het materiaal ook uitstekend te lamineren. De nat-plakken methode is niet geschikt wanneer geprint wordt met UVgel gloss of UV inkt. Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt.

Highlights

- Hoge krasbestendigheid
- Uitstekende natsterke eigenschappen
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001058	IJM666 Outdoor Paper Satin	D6	914	61	130	1 ROL	1 ROL	55,8 m ²	116,24 /1 ROL	2,08
97386034	IJM666 Outdoor Paper Satin	D6	1.067	61	130	1 ROL	1 ROL	65,1 m ²	135,78 /1 ROL	2,09
97386058	IJM666 Outdoor Paper Satin	D6	1.270	61	130	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	161,57 /1 ROL	2,09
97386277	IJM666 Outdoor Paper Satin	D6	1.372	61	130	1 ROL	1 ROL	83,7 m ²	174,98 /1 ROL	2,09
97386084	IJM666 Outdoor Paper Satin	D6	1.600	61	130	1 ROL	1 ROL	97,6 m ²	204,02 /1 ROL	2,09

2.4 IJM611 Outdoor Paper 140 g/m²

Dit latexversterkte zijdeglans papier met een gewicht van 140 g/m² is ontworpen voor outdoor applicaties. Het materiaal ligt zeer vlak in de printer, is goed beprintbaar en heeft een relatief snelle droging. Het materiaal blijft zelfs sterk wanneer het nat is. Hierdoor is het geschikt voor veel outdoor applicaties. De print vertoont geen scheurtjes als deze gevouwen wordt. Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt

Highlights

- Latex versterkt posterpapier
- Uitstekende natsterke eigenschappen
- Bestand tegen breken tijdens vouwen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97445897	IJM611 Outdoor Paper	D6	1.372	45.720	140	1 ROL	1 ROL	62,7 m ²	175,93 /1 ROL	2,80

2.5 IJM634 White Back/Citylight Pap.150g FSC

Een wit waterbestendig papier met een matte coating voor buitengebruik dat kan gebruikt worden voor UV-uithardende, latex en CrystalPoint™ afdrukken. Dit papier is heel geschikt voor Citylight toepassingen (papier als backlit). Geschikt voor UVgel, UV en Latex inkt. Niet geschikt voor ECO Solvent inkt.

Highlights

- Uitstekende natsterke eigenschappen
- Eenvoudig op te plakken
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006173	IJM634 White Back Citylight	D6	1.270	100	150	1 ROL	1 ROL	127,0 m ²	198,81 /1 ROL	1,57
97004173	IJM634 White Back Citylight	D6	1.067	100	150	1 ROL	1 ROL	106,7 m ²	168,97 /1 ROL	1,58
97004174	IJM634 White Back Citylight	D6	1.372	100	150	1 ROL	1 ROL	137,2 m ²	219,07 /1 ROL	1,60
97004366	IJM634 White Back Citylight	D6	1.600	100	150	1 ROL	1 ROL	160,0 m ²	250,47 /1 ROL	1,57

2.6 IJM627 White Outd. Pap. Gloss 200g FSC

Dit stevige papier heeft een hoge sterkte ook als het nat is en een satijn glanzend oppervlak. Het is uitstekend te lamineren en kan dus ook ingezet worden voor luxere indoorprints. Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt.

Highlights

- Uitstekende natsterkte
- Aantrekkelijke glanzende afwerking
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97345316	IJM627 White Outdoor Paper Gloss	D6	1.067	50	200	1 ROL	1 ROL	53,4 m ²	187,06 /1 ROL	3,51
97345344	IJM627 White Outdoor Paper Gloss	D6	1.270	50	200	1 ROL	1 ROL	63,5 m ²	222,13 /1 ROL	3,50
97345969	IJM627 White Outdoor Paper Gloss	D6	1.372	50	200	1 ROL	1 ROL	68,6 m ²	239,94 /1 ROL	3,50
97345534	IJM627 White Outdoor Paper Gloss	D6	1.600	50	200	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	279,83 /1 ROL	3,50

3 Gecoat papier indoor

3.1 LFM154 Ribbed Kraft Unbleached 70 g/m²

Smalgestreept ongebleekt kraftpapier vervaardigd uit 100% zuivere langvezelpulp. Het gladde oppervlak en de consistente kwaliteit zijn zeer geschikt voor het digitaal printen van gepersonaliseerd cadeaupapier of voor het produceren verpakkingspapier in kleinere oplagen. Het vervaardigen van papieren draagtassen is ook prima mogelijk. Geschikt voor de meeste roll-to-roll printers. Geschikt voor UV, UVgel en Latex inkt.

Highlights

- Ongebleekt bruin kraftpapier
- Machineglad oppervlak
- Geschikt voor cadeaupapier of draagtassen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005988	LFM154 Ribbed Kraft Unbleached	D6	1.000	175	70	1 ROL	1 ROL	175,0 m ²	98,93 / 1 ROL	0,57

3.2 LFM156 Wrapping Paper White 90g/m² FSC

Een doorschijnend hoogwit inpakpapier voor het persoonlijk inpakken van cadeau's. Sterke primaire papiervezels garanderen een scherpe vouwrand. Uitstekende printresultaten met UVgel en waterbased inkjet printers. Geschikt voor UVgel, Waterbased en Latex inkt.

Highlights

- Hoogwit inpakpapier
- Prima vouweigenschappen
- Hoge opaciteit

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006117	LFM156 Wrapping Paper White	D6	841	175	90	1 ROL	1 ROL	147,2 m ²	137,08 / 1 ROL	0,93
97006334	LFM156 Wrapping Paper White	D6	1.600	175	90	1 ROL	1 ROL	280,0 m ²	260,79 / 1 ROL	0,93

3.3 IJM800 Poster Paper MC Gloss 130g/m² FSC

Tweezijdig gestreken glanzend machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit, voor het economisch printen van posters en POS materiaal. Geschikt voor printen met UVgel inkt (UVgel 460 inkt in matte modus).

Highlights

- Tweezijdig glanzend gestreken papier
- Hoge kwaliteit, economisch geprijsd
- FSC® en EMAS gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004574	IJM800 Poster Paper MC Gloss	D6	1.370	125	130	1 ROL	1 ROL	171,3 m ²	137,90 / 1 ROL	0,81
97005711	IJM800 Poster Paper MC Gloss Unboxed	D6	1.370	125	130	15 ROL	1 ROL	171,3 m ²	111,17 / 1 ROL	0,65
97004575	IJM800 Poster Paper MC Gloss	D6	1.600	125	130	1 ROL	1 ROL	200,0 m ²	164,28 / 1 ROL	0,82

3.4 IJM801 Poster Paper MC Silk 130 g/m² FSC

Tweezijdig gestreken silk machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit, voor het economisch printen van posters en POS materiaal. Dit materiaal heeft een zijdezacht oppervlak, o.a. voor minder reflectie en goede leesbaarheid. Geschikt voor printen met UVgel inkt (UVgel 460 inkt in matte modus).

Highlights

- Tweezijdig silk gestreken papier
- Hoge kwaliteit, economisch geprijsd
- FSC® en EMAS gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004576	IJM801 Poster Paper MC Silk	D6	1.370	125	130	1 ROL	1 ROL	171,3 m ²	137,90 /1 ROL	0,81
97006016	IJM801 Poster Paper MC Silk Unboxed	D6	1.370	125	130	15 ROL	1 ROL	171,3 m ²	131,01 /1 ROL	0,77
97006151	IJM801 Poster Paper MC Silk Unboxed	D6	1.524	125	130	15 ROL	1 ROL	190,5 m ²	120,85 /1 ROL	0,63
97006152	IJM801 Poster Paper MC Silk	D6	1.524	125	130	1 ROL	1 ROL	190,5 m ²	162,97 /1 ROL	0,86

3.5 IJM805 Poster Paper MC Silk 170 g/m² FSC

Tweezijdig gestreken silk machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit, voor het economisch printen van posters en POS materiaal. Dit materiaal heeft een zijdezacht oppervlak, o.a. voor minder reflectie een goede leesbaarheid. Geschikt voor printen met UVgel inkten (UVgel 460-inkten in matte modus).

Highlights

- Tweezijdig silk gestreken papier
- Hoge kwaliteit, economisch geprijsd
- FSC® en EMAS gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005388	IJM805 Poster Paper MC Silk	D6	1.370	100	170	1 ROL	1 ROL	137,0 m ²	154,48 /1 ROL	1,13
97005712	IJM805 Poster Paper MC Silk Unboxed	D6	1.370	100	170	15 ROL	1 ROL	137,0 m ²	113,56 /1 ROL	0,83
97005607	IJM805 Poster Paper MC Silk	D6	1.600	100	170	1 ROL	1 ROL	160,0 m ²	180,84 /1 ROL	1,13
97006006	IJM805 Poster Paper MC Silk Unboxed	D6	1.600	100	170	15 ROL	1 ROL	160,0 m ²	132,62 /1 ROL	0,83

3.6 IJM153C Paper Smart Matt 180 g/m² FSC

Helderwit, mat-barrier gecoat papier met een inkt ontvangende laag op de voorzijde en een evenwichtige coating op de achterzijde. Een mat FSC-gecertificeerd alternatief voor fotopapier, geoptimaliseerd voor dye inkt. Geschikt voor printen met UVgel en Latex inkt.

Highlights

- Helderwit mat gecoat papier
- Met barrier coating
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005553	IJM153C Smart Matt Paper	D1	594	30	180	1 ROL	1 ROL	17,8 m ²	97,15 /1 ROL	5,45
97005552	IJM153C Smart Matt Paper	D1	610	30	180	1 ROL	1 ROL	18,3 m ²	97,21 /1 ROL	5,31
97005555	IJM153C Smart Matt Paper	D1	841	30	180	1 ROL	1 ROL	25,2 m ²	133,52 /1 ROL	5,29
97005554	IJM153C Smart Matt Paper	D1	914	30	180	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	145,33 /1 ROL	5,30
97005556	IJM153C Smart Matt Paper	D1	1.067	30	180	1 ROL	1 ROL	32,0 m ²	169,56 /1 ROL	5,30
97005557	IJM153C Smart Matt Paper	D1	1.067	60	180	1 ROL	1 ROL	64,0 m ²	339,36 /1 ROL	5,30
97005558	IJM153C Smart Matt Paper	D1	1.270	30	180	1 ROL	1 ROL	38,1 m ²	203,05 /1 ROL	5,33
97005560	IJM153C Smart Matt Paper	D1	1.524	30	180	1 ROL	1 ROL	45,7 m ²	242,09 /1 ROL	5,30

3.7 IJM806 Poster Paper MC Gloss 200g/m² FSC

Tweezijdig gestreken glanzend machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit, voor het economisch printen van posters en POS materiaal. Geschikt voor printen met UVgel inkten (UVgel 460-inkten in matte modus).

Highlights

- Tweezijdig glanzend gestreken papier
- Hoge kwaliteit, economisch geprijsd
- FSC® en EMAS gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005390	IJM806 Poster Paper MC Gloss	D6	1.370	85	200	1 ROL	1 ROL	116,5 m ²	173,07 /1 ROL	1,49

3.8 IJM807 Poster Paper MC Silk 200 g/m² FSC

Tweezijdig gestreken silk machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit, voor het economisch printen van posters en POS materiaal. Dit materiaal heeft een zijdezacht oppervlak, o.a. voor minder reflectie en goede leesbaarheid. Geschikt voor printen met UVgel inkt (UVgel 460-inkten in matte modus).

Highlights

- Tweezijdig silk gestreken papier
- Hoge kwaliteit, economisch geprijsd
- FSC® en EMAS gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005391	IJM807 Poster Paper MC Silk	D6	1.067	85	200	1 ROL	1 ROL	90,7 m ²	133,50 /1 ROL	1,47
97005392	IJM807 Poster Paper MC Silk	D6	1.370	85	200	1 ROL	1 ROL	116,5 m ²	174,57 /1 ROL	1,50
97006011	IJM807 Poster Paper MC Silk Unboxed	D6	1.370	85	200	15 ROL	1 ROL	116,5 m ²	147,03 /1 ROL	1,26
97005993	IJM807 Poster Paper MC Silk	D6	1.600	85	200	1 ROL	1 ROL	136,0 m ²	203,79 /1 ROL	1,50
97005528	IJM807 Poster Paper MC Silk Unboxed	D6	1.600	85	200	15 ROL	1 ROL	136,0 m ²	209,54 /1 ROL	1,54
97005646	IJM807 Poster Paper MC Silk Unboxed	D6	1.600	150	200	10 ROL	1 ROL	240,0 m ²	371,74 /1 ROL	1,55

3.9 IJM148C Premium Plus Paper 230 g/m² FSC

Hoogwaardig mat gecoat papier voor full-colour toepassingen en afbeeldingen in hoge kwaliteit. Dit papier is zeer geschikt voor presentaties, fotorealistische afdrucken en het printen van posters in premium kwaliteit. Sterke prijs-kwaliteitsverhouding, ideaal voor hoogvolume toepassingen, zoals voor web-to print foto-platformen. Geschikt voor UVGel en Latex inkt.

Highlights

- Mat gecoat kwaliteitspapier
- Voor premium indoor (foto)posters
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005979	IJM148C Premium Plus Paper Unboxed	D1	296	50	230	33 ROL	1 ROL	14,8 m ²	42,49 /1 ROL	2,87
97005808	IJM148C Premium Plus Paper Unboxed.	D1	500	50	230	33 ROL	1 ROL	25,0 m ²	67,12 /1 ROL	2,68
97005943	IJM148C Premium Plus Paper Unboxed.	D1	700	50	230	45 ROL	1 ROL	35,0 m ²	78,82 /1 ROL	2,25
97005976	IJM148C Premium Plus Paper	D1	1.000	50	230	1 ROL	1 ROL	50,0 m ²	139,26 /1 ROL	2,79
97005809	IJM148C Premium Plus Paper Unboxed	D1	1.000	50	230	33 ROL	1 ROL	50,0 m ²	122,81 /1 ROL	2,46
97005980	IJM148C Premium Plus Paper Unboxed.	D1	1.600	75	230	15 ROL	1 ROL	120,0 m ²	289,97 /1 ROL	2,42

3.10 IJM808 Poster Paper MC Gloss 250g/m² FSC

Tweezijdig gestreken glanzend machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit, voor het economisch printen van posters en POS materiaal. Geschikt voor printen met UVgel inkt (UVgel 460 inkt in matte modus).

Highlights

- Tweezijdig glanzend gestreken papier
- Hoge kwaliteit, economisch geprijsd
- FSC® en EMAS gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005394	IJM808 Poster Paper MC Gloss	D6	1.370	65	250	1 ROL	1 ROL	89,1 m ²	164,92 /1 ROL	1,85
97005713	IJM808 Poster Paper MC Gloss Unboxed	D6	1.370	65	250	15 ROL	1 ROL	89,1 m ²	112,24 /1 ROL	1,26

3.11 IJM809 Poster Paper MC Silk 250 g/m² FSC

Tweezijdig gestreken silk machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit, voor het economisch printen van posters en POS materiaal. Dit materiaal heeft een zijdezacht oppervlak, o.a. voor minder reflectie en goede leesbaarheid. Geschikt voor printen met UVgel 460 inkt (in matte modus).

Highlights

- Tweezijdig silk gestreken papier
- Hoge kwaliteit, economisch geprijsd
- FSC® en EMAS gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005396	IJM809 Poster Paper MC Silk	D6	1.370	65	250	1 ROL	1 ROL	89,1 m ²	164,89 /1 ROL	1,85
97005910	IJM809 Poster Paper MC Silk Unboxed	D6	1.370	65	250	15 ROL	1 ROL	89,1 m ²	143,90 /1 ROL	1,62
97005507	IJM809 Poster Paper MC Silk	D6	1.600	65	250	1 ROL	1 ROL	104,0 m ²	197,73 /1 ROL	1,90
97005909	IJM809 Poster Paper MC Silk Unboxed	D6	1.600	65	250	15 ROL	1 ROL	104,0 m ²	137,74 /1 ROL	1,32

3.12 IJM630 Premium Photo P. Gloss 240 g/m²

Dit indoor fotopapier met hoge witheid levert zeer mooie glossy prints met hoge printscherpte. De prints zijn watervast, maar alleen geschikt voor indoor gebruik. Bij outdoor gebruik moet het materiaal gelamineerd worden. Dit materiaal is zeer geschikt voor allerlei type full colour posters en papier prints. Het materiaal blinkt uit met zijn zeer scherpe prijs-kwaliteitverhouding. Geschikt voor UV/UVgel, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Helderwit glanzend fotopapier
- Briljante kleurweergave
- Voor indoor fotoposters

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97003808	IJM630 Premium Photo Paper Gloss	D6	1.370	30	240	1 ROL	1 ROL	41,1 m ²	194,62 /1 ROL	4,74

3.13 IJM631 Premium Photo P. Satin 240 g/m²

Dit satijn indoor fotopapier met hoge witheid levert zeer mooie prints met hoge printscherpte. De prints zijn watervast, maar alleen geschikt voor indoor gebruik. Bij outdoor gebruik moet het materiaal gelamineerd worden. Dit materiaal is zeer geschikt voor allerlei type full colour posters en papier prints. Het materiaal blinkt uit met zijn zeer scherpe prijs-kwaliteitverhouding. Geschikt voor UV/UVgel, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Helderwit satijn fotopapier
- Briljante kleurweergave
- Voor indoor foto posters

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97003810	IJM631 Premium Photo Paper Satin	D6	1.067	30	240	1 ROL	1 ROL	32,0 m ²	151,79 /1 ROL	4,74
97003811	IJM631 Premium Photo Paper Satin	D6	1.370	30	240	1 ROL	1 ROL	41,1 m ²	192,78 /1 ROL	4,69
97003812	IJM631 Premium Photo Paper Satin	D6	1.520	30	240	1 ROL	1 ROL	45,6 m ²	244,47 /1 ROL	5,36

4 Film & Lightblock film

Een assortiment van filmmedia voor UVgel, Solvent, Latex en UV inkten. Het assortiment bestaat uit gecoate witte films en lightblock films in PE, Polypropyleen of PVC. Gebruik deze films voor in het oog springende rollup systemen, pop-up's of foto-afdrukken in hoge kwaliteit en briljante kleuren.

4.1 IJM765 White Gloss SA PVC Free Non-perm

Een zelfklevende witte glanzende PP-folie van 85µ die volledig recyclebaar is. De non-permanente belijming is geschikt voor zowel kortdurende applicaties als ook voor middellange termijn toepassingen. Dankzij de hoge printkwaliteit is deze PVC-vrije film een uitstekend en duurzaam alternatief voor polymeer vinylen. Te printen met UV, UVgel en Latex inkten.

Highlights

- Zelfklevende witte glanzende film
- PVC-vrij, 100% recyclebaar
- Non-permanente belijming

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
97006336	IJM765 PVC Free SA Film Gloss Nonperm. 50 m 1.050 mm 85 µM	D6	1 ROL	188,18 /1 ROL
97006337	IJM765 PVC Free SA Film Gloss Nonperm. 50 m 1.370 mm 85 µM	D6	1 ROL	245,52 /1 ROL

4.2 IJM766 White Matte SA PVC Free Non-perm

Een zelfklevende witte matte PP-folie van 85µ die volledig recyclebaar is. De non-permanente belijming is geschikt voor zowel kortdurende applicaties als ook voor middellange termijn toepassingen. Dankzij de hoge printkwaliteit is deze PVC-vrije film een uitstekend en duurzaam alternatief voor polymeer vinylen. Te printen met UV, UVgel en Latex inkten.

Highlights

- Zelfklevende witte matte film
- PVC-vrij, 100% recyclebaar
- Non-permanente belijming

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
97006338	IJM766 PVC Free SA Film Matte Nonperm. 50 m 1.050 mm 85 µM	D6	1 ROL	188,18 /1 ROL
97006339	IJM766 PVC Free SA Film Matte Nonperm. 50 m 1.370 mm 85 µM	D6	1 ROL	245,52 /1 ROL

4.3 LFM310 Polyester Film 95 µm

Polyesterfilm met een uitstekende tonerhechting, scherpe lijnen en een hoge dichtheid. De film is geschikt als een origineel op alle vormen van reproductie apparatuur.

Highlights

- Tweezijdig mat oppervlak
- Calqueerpapieren uitstraling
- Geschikt voor UV en UVgel inkten

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m²
94630443	LFM310 Polyester Film 100 m 594 mm 88 µM A1	05	594	100	95	1 ROL	1 ROL	59,4 m²	947,23 /1 ROL	15,95
94630440	LFM310 Polyester Film 100 m 841 mm 88 µM A0	05	841	100	95	1 ROL	1 ROL	84,1 m²	1.346,17 /1 ROL	16,01
94630410	LFM310 Polyester Film 100 m 914 mm 88 µM	05	914	100	95	1 ROL	1 ROL	91,4 m²	1.460,49 /1 ROL	15,98

4.4 IJM803 High opaque PET film 135 µm

Hoog opake witte PET film met een tweezijdig printbaar mat oppervlak. Specifiek geschikt voor printen met UVgel inkten

Highlights

- Hoogwitte opake polyesterfilm
- Excellente tweezijdige printability
- Hoge dimensionale stabiliteit

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004570	IJM803 PET Film Ultra Thin High Opaque	D6	1.370	90	135	1 ROL	1 ROL	123,3 m ²	773,68 /1 ROL	6,27

4.5 IJM628 Polyprop Solvent Satin 170 μ m

Deze economische film heeft een papierachtige look-and-feel. De polypropyleen film is sterk, scheurvast en heeft een hoge dimensionale stabiliteit. Daarnaast is de film en coating watervast. Het is een goed alternatief voor fotopapier voor buiten gebruik. Deze film is zowel koud als warm te lamineren. Geschikt voor UV/UVgel, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Sterke weersbestendige film
- Papieren uitstraling
- Voor indoor en outdoor posters

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97346511	IJM628 Polyprop Solvent Satin	D6	914	30	170	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	215,13 /1 ROL	7,85
97003892	IJM628 Polyprop Solvent Satin	D6	1.067	40	170	1 ROL	1 ROL	42,7 m ²	334,83 /1 ROL	7,85
97346729	IJM628 Polyprop Solvent Satin	D6	1.372	30	170	1 ROL	1 ROL	41,2 m ²	322,96 /1 ROL	7,85

4.6 LFM342 Roll-up Film 175 μ m

Een hoogwitte, opake polyesterfilm met een watervast oppervlak en een lichtblokkerende metallic film op de achterzijde. Geschikt voor UVgel, Eco Solvent en Latex inktten

Highlights

- Hoogwaardige roll-up film
- Matte afwerking, lage lichtreflectie
- Vlak en dimensionaal stabiel

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002649	LFM342 Roll-up Film	05	914	30	175	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	984,28 /1 ROL	35,90

4.7 IJM778 Clear Display Film UV 180 μ m

Zeer heldere transparante polyesterfilm, speciaal ontworpen voor UV printing. Maatvast en waterbestendig. Ook geschikt om in spiegelbeeld te beprinten. Zeer mooi resultaat wanneer gebruik wordt gemaakt van witte inkt. Geschikt voor UV/UVgel, Eco Solvent en Latex inktten

Highlights

- Ultra glasheldere film
- Uitstekende inkt hechting
- Hoge kwaliteit prints

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002509	IJM778 Clear Display Film UV Pro	D6	1.270	30	180	1 ROL	1 ROL	38,1 m ²	225,80 /1 ROL	5,93

4.8 IJM662 Polyprop Light Block Matt 195 μ m

IJM662 een meerlagige polypropyleenfilm met een matte laag op voorzijde en een zilvergrijze lightblock coating aan de achterzijde. Geschikt voor banners en roll-up displays. De film is helderwit en ligt uitstekend vlak. Geschikt voor UV/UVgel, Eco Solvent en Latex inktten

Highlights

- Meerlagige matte polypropyleenfilm
- Lichtblokkerende grijze coating
- Uitstekende vlakliggendheid

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004268	IJM662 Printable Light Block Matt	D6	914	30	195	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	178,67 /1 ROL	6,52
97005434	IJM662 Printable Light Block Matt	D6	914	100	195	1 ROL	1 ROL	91,4 m ²	595,61 /1 ROL	6,52
97004269	IJM662 Printable Light Block Matt	D6	1.067	30	195	1 ROL	1 ROL	32,0 m ²	208,56 /1 ROL	6,52
97004270	IJM662 Printable Light Block Matt	D6	1.372	30	195	1 ROL	1 ROL	41,2 m ²	268,13 /1 ROL	6,51

4.9 IJM368 Light Block Film Matt 255 μ m

Een helderwitte PET/PP film met een hoogwaardige, matte en lichtblokkerende coating. Deze film is ontworpen voor duurzame roll-up applicaties waar kwaliteit en vlakliggendheid vereist is. Geschikt voor printen met UVgel inktten.

Highlights

- PET/PP lightblock film
- Matte, hoogwaardige coating
- Duurzaam en dimensionaal stabiel

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004491	IJM368 Light Block Film Matt	D1	914	30	255	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	302,49 /1 ROL	11,03

4.10 IJM672 PVC Film Satin - M1 310 μ m

Een sterke PVC-film met satijne finish en 100% opaciteit. Voorzien van een watervaste coating en M2-brandwerendheidscertificaat. Geschikt voor diverse toepassingen zoals spinwanden op beurzen, showrooms of in etalages. Geschikt voor UVgel, UV en (Eco-)solvent inktten. Op de Arizona is deze film alleen in vellen te beprinten, niet vanaf de rol.

Highlights

- Sterke en scheurvaste PVC-film
- Karton-achtige uitstraling
- M2-gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002751	IJM672 PVC Film Satin M1	D6	914	30	310	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	401,08 /1 ROL	14,63
97002752	IJM672 PVC Film Satin M1	D6	1.372	30	310	1 ROL	1 ROL	41,2 m ²	602,14 /1 ROL	14,63

5 Backlit films

Hoge kwaliteit backlit films, glanzend en mat zijn beschikbaar voor indoor en outdoor reclame. Ideaal voor lichtbakreclame met briljante, levendige kleuren in winkels, luchthavens, automaten, beurzen en tentoonstellingen.

5.1 IJM694 Samba® Text. Backlit, FR 195 g/m²

Samba Textile is een 100% polyester geweven doek met een helderwit oppervlak. Uitermate geschikt voor (backlit) peesframes voor POS toepassingen en wanddecoraties of andere textieltoepassingen. Samba Textile is kreukvrij, heeft een uitstekende vlakligging en is een duurzaam alternatief voor PVC-banners. Geschikt voor printen met UVgel 460 inkt, UV, Eco-Solvent- en Latex inkt

Highlights

- 100% polyester geweven doek
- Voor backlit applicaties en peesframes
- Euro brandclassificatie EN13501

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005673	IJM694 Samba Textile Backlit FR	D6	1.600	70	195	1 ROL	1 ROL	112,0 m ²	886,37 /1 ROL	7,91

5.2 IJM635 Backlit Solvent FP Gloss 205 µm

Duurzame, scheurvaste en maatvast backlit met een blinkende, krasbestendige coating. Zeer heldere kleuren als de lichtbak aan is, maar ook voldoende helderheid als het licht uit is. Met dit materiaal zijn watervaste backlits te maken, die ook toegepast kunnen worden in een vochtige (buiten)omgeving. Geschikt voor UV/UVgel, (Eco-)Solvent en Latex inkt

Highlights

- Glanzende transparante backlit film
- Zeer hoog kleurbereik
- Uitstekende vochtbestendigheid

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004492	IJM635 Backlit Solvent FP	D6	914	30	205	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	280,22 /1 ROL	10,22
97004493	IJM635 Backlit Solvent FP	D6	1.067	30	205	1 ROL	1 ROL	32,0 m ²	327,13 /1 ROL	10,22
97004494	IJM635 Backlit Solvent FP	D6	1.372	30	205	1 ROL	1 ROL	41,2 m ²	420,68 /1 ROL	10,22
97004495	IJM635 Backlit Solvent FP	D6	1.524	30	205	1 ROL	1 ROL	45,7 m ²	467,27 /1 ROL	10,22
97005225	IJM635 Backlit Solvent FP	D6	1.600	50	205	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	818,13 /1 ROL	10,23

5.3 IJM637 Backlit FP Semi-matt 205 µm

Backlit met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding en ook een goede krasbestendigheid. Deze backlit is geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen. Geschikt voor UV/UVgel, (Eco-)Solvent en Latex inkt

Highlights

- Halfmatte, vochtbestendige backlit film
- Levendige kleuren, hoog printcontrast
- Hoge krasvastheid

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97003786	IJM637 Backlit Semimatt FP	D6	1.067	30	205	1 ROL	1 ROL	32,0 m ²	271,10 /1 ROL	8,47
97003787	IJM637 Backlit Semimatt FP	D6	1.372	30	205	1 ROL	1 ROL	41,2 m ²	348,64 /1 ROL	8,47
97004137	IJM637 Backlit Semimatt FP	D6	1.524	30	205	1 ROL	1 ROL	45,7 m ²	387,02 /1 ROL	8,47

6 Zelfklevend vinyl monomeer

KIEZEN VOOR CAST, POLYMERIC OF MONOMERIC VINYL? Het onderscheid tussen monomeer en polymeer wordt gemaakt door de samenstelling van de grondstoffen, onder andere plastificeermiddelen en weekmakers. Vooral de duurzaamheid en vervormbaarheid zijn doorslaggevend in het maken van de juiste keuze. MONOMERIC VINYL wordt voor vrijwel alle vlakke indoortoepassingen gebruikt. Zelfklevende monomeren zijn ook geschikt voor kortstondige outdoor toepassingen, maar zijn meer onderhevig aan krimp dan polymeric vinyl. POLYMERIC VINYL is bij uitstek geschikt voor outdoor toepassingen op vlakke ondergronden, maar minder geschikt op gegolfde oppervlakken. De houdbaarheid is 3 tot 4 jaar, afhankelijk van de omstandigheden. CAST VINYL ofwel gegoten vinyl is geschikt voor toepassing op vlakke, bochtige en gegolfde oppervlakken. Zo is gegoten vinyl goed bestand tegen temperatuurschommelingen en vocht. Cast Vinyl is geschikt voor jaren langdurig gebruik waarbij de exacte levensduur afhankelijk is van (een mix van) vele factoren, zoals locatie, weersomstandigheden, mechanische of chemische belasting, bedrukking etc.

Voor het kleven op complexere vormen wordt altijd een cast vinyl aangeraden. Deze is geschikt voor gebruik op vliegtuigen, boten, wagens, enz.

6.1 IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Perm. B1

Zelfklevend wit glanzend gekalanderd monomeer vinyl met een permanent hechtende transparante acryl belijming. Voorzien van kraftpapier release liner. B1 gecertificeerd. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Wit glanzend monomeer vinyl
- Permanent zelfklevend
- B1-gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005373	IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Perm. B1	D6	1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	156,97 /1 ROL	2,99
97005374	IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Perm. B1	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	204,49 /1 ROL	2,99
97005375	IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Perm. B1 50 m 1.520 mm 100 μ M	D6	1.550	50	100	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	231,43 /1 ROL	2,99

6.2 IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Remov. B1

Zelfklevend wit glanzend gekalanderd monomeer vinyl met verwijderbare transparante acryl belijming die een goede hechting heeft. Eenvoudig verwijderbaar tot 1 jaar na applicatie. Voorzien van kraftpapier release liner. B1 gecertificeerd. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Wit glanzend monomeer vinyl
- Verwijderbare belijming
- B1-gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006242	IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Remov. B1	D6	1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	157,48 /1 ROL	3,00
97005377	IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Remov. B1	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	205,48 /1 ROL	3,00
97005378	IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Remov. B1 50 m 1.520 mm 100 μ M	D6	1.550	50	100	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	232,33 /1 ROL	3,00

6.3 IJM642 Monomeric Vinyl Matte Remov. B1

Zelfklevend wit mat gekalanderd monomeer vinyl met verwijderbare transparante acryl belijming die een goede hechting heeft. Eenvoudig verwijderbaar tot 1 jaar na applicatie. Voorzien van kraftpapier release liner. B1 gecertificeerd. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Wit mat monomeer vinyl
- Verwijderbare belijming
- B1-gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006249	IJM642 Monomeric Vinyl Matte Remov. B1	D6	1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	161,41 /1 ROL	3,07
97006250	IJM642 Monomeric Vinyl Matte Remov. B1 50 m 1.520 mm 100 μ M	D6	1.550	50	100	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	235,94 /1 ROL	3,04
97005380	IJM642 Monomeric Vinyl Matte Remov. B1	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	210,61 /1 ROL	3,07

6.4 IJM643 Monomeric Vinyl Glss Grey Rem. B1

Zelfklevend wit glanzend gekalanderd monomeer vinyl met verwijderbare grijze acryl belijming die een goede hechting heeft en de ondergrond maskeert. Verwijderbaar tot 1 jaar na applicatie. Voorzien van kraftpapier release liner. B1 gecertificeerd. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Wit glanzend monomeer vinyl
- Verwijderbare grijze belijming
- B1 gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006243	IJM643 Monomeric Vinyl Glss Grey Rem. B1	D6	1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	161,29 /1 ROL	3,07
97006244	IJM643 Monomeric Vinyl Glss Grey Rem. B1 50 m 1.520 mm 100 μ M	D6	1.550	50	100	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	233,49 /1 ROL	3,01
97005383	IJM643 Monomeric Vinyl Glss Grey Rem. B1	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	210,45 /1 ROL	3,07

6.5 IJM644 Monomeric Vinyl Gls Grey Perm B1

Zelfklevend wit glanzend gekalanderd monomeer vinyl met permanente grijze acryl belijming die de ondergrond maskeert. Voorzien van kraftpapier release liner. B1 gecertificeerd. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Wit glanzend monomeer vinyl
- Permanent grijze belijming
- B1 gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006216	IJM644 Monomeric Vinyl Gls Grey Perm B1 50 m 1.520 mm 100 μ M	D6	1.550	50	100	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	233,28 /1 ROL	3,01
97006215	IJM644 Monomeric Vinyl Gls Grey Perm B1	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	204,95 /1 ROL	2,99

6.6 IJM745 Monomeric Vinyl Matte Perm. B1

Zelfklevend wit mat gekalanderd monomeer vinyl met een permanent hechtende transparante acryl belijming. Voorzien van kraftpapier release liner. B1 gecertificeerd. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Wit mat monomeer vinyl
- Permanente acryl belijming
- B1 gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006218	IJM745 Monomeric Vinyl Matte Perm. B1 50 m 1.520 mm 100 μ M	D6	1.550	50	100	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	227,34 /1 ROL	2,93
97006217	IJM745 Monomeric Vinyl Matte Perm. B1	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	204,95 /1 ROL	2,99

6.7 IJM746 Monomeric Matte Grey Perm. B1

Zelfklevend wit mat gekalanderd monomeer vinyl met een permanente grijze acryl belijming die de ondergrond maskeert. Voorzien van kraftpapier release liner. B1 gecertificeerd. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inkt

Highlights

- Wit mat monomeer vinyl
- Permanente grijze belijming
- B1 gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006220	IJM746 Monomeric Matte Grey Perm. B1 50 m 1.520 mm 100 μ M	D6	1.550	50	100	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	231,89 /1 ROL	2,99
97006219	IJM746 Monomeric Matte Grey Perm. B1	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	204,95 /1 ROL	2,99

6.8 IJM747 Monomeric Matte Grey Remov. B1

Zelfklevend wit mat gekalanderd monomeer vinyl met verwijderbare grijze acryl belijming die een goede hechting heeft en de ondergrond maskeert. Verwijderbaar tot 1 jaar na applicatie. Voorzien van kraftpapier release liner. B1 gecertificeerd. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inkt

Highlights

- Wit mat monomeer vinyl
- Verwijderbare grijze belijming
- B1 gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006222	IJM747 Monomeric Matte Grey Remov. B1 50 m 1.520 mm 100 μ M	D6	1.550	50	100	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	238,71 /1 ROL	3,08
97006221	IJM747 Monomeric Matte Grey Remov. B1	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	215,20 /1 ROL	3,14

6.9 IJM721 Vinyl monomeer Matt High-Tack

Wit mat zelfklevend 100 μ monomeer vinyl met extra sterk hechtende acrylaatlijm. De film heeft een hoge opaciteit en is voorzien van kraftpapier release liner. Voor toepassing op materialen met een hoge oppervlaktespanning (kunststoffen, latex). De permanente hechting is ook toepasbaar als safety sign. Zelf-vergankelijk, geplakt op roestvrij staal. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inkt

Highlights

- Wit mat monomeer vinyl
- Extra sterk hechtende belijming
- Plakken op materialen met hoge oppervlaktespanning

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005873	IJM721 Monomeric Vinyl Grey High Tac B1	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	443,08 /1 ROL	6,47
97005995	IJM721 Monomeric Vinyl Grey High Tack B1	D6	1.600	50	100	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	517,46 /1 ROL	6,47

6.10 IJM748 Monomeric Transp. Glss Remov. B1

Zelfklevend transparant glanzend gekalanderd monomeer vinyl met verwijderbare transparante acryl belijming die een goede hechting heeft. Eenvoudig verwijderbaar tot 1 jaar na applicatie. Voorzien van kraftpapier release liner. B1 gecertificeerd. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inkt

Highlights

- Transparant-glanzend monomeer vinyl
- Verwijderbare belijming
- B1 gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006223	IJM748 Monomeric Transp. Gloss Remov. B1	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	200,80 /1 ROL	2,93

6.11 IJM749 Monomeric Transp. Matte Remov. B1

Zelfklevend transparant mat gekalanderd monomeer vinyl met verwijderbare transparante acryl belijming die een goede hechting heeft. Eenvoudig verwijderbaar tot 1 jaar na applicatie. Voorzien van kraftpapier release liner. B1 gecertificeerd. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Transparant-mat monomeer vinyl
- Verwijderbare belijming
- B1 gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006224	IJM749 Monomeric Transp. Matte Remov. B1	D6	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	192,14 /1 ROL	2,81

6.12 IJM648 Smart DOT SA Vinyl Matt Perm100 μ m

IJM648 Smart Dot Self Adhesive is een wit mat monomeer vinyl voorzien van lijmdots. Na het aanbrengen kan het vinyl opnieuw worden gepositioneerd. Na drie dagen is de maximale kleefkracht bereikt. Daarom kan deze vinyl gemakkelijk en zonder luchtballen worden aangebracht op grote oppervlakken. IJM648 is de ideale vinyl voor korte en middellange indoor toepassingen, zoals raamdecoraties en displays op vaste oppervlakken. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Wit mat monomeer vinyl
- "Smart-dot" belijming (lijmnoepjes)
- Makkelijk en bubbel-vrij aan te brengen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005613	IJM648 Smart DOT Vinyl Removable	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	484,54 /1 ROL	7,07
97006174	IJM648 Smart DOT Vinyl Removable	D6	1.067	50	100	1 ROL	1 ROL	53,4 m ²	377,38 /1 ROL	7,07
97006175	IJM648 Smart DOT Vinyl Removable		1.524	50	100	1 ROL	1 ROL	76,2 m ²	539,00 /1 ROL	7,07

6.13 MPI3000HOP Monomeric Vinyl Gloss Perm.

MPI3000HOP is een wit glanzend zelfklevend 95 μ monomeer vinyl met een hoge opaciteit, voorzien van een permanent heldere acryl-belijming. Alleen geschikt voor vlakke ondergronden. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Wit glanzend monomeer vinyl
- Permanente acryl belijming
- Hoge opaciteit

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005196	MPI3000HOP Monomeric Vinyl Gloss Perm	D7	1.067	50	95	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	172,18 /1 ROL	3,28
97005188	MPI3000HOP Monomeric Vinyl Gloss Perm	D6	1.370	50	95	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	220,70 /1 ROL	3,22
97005198	MPI3000HOP Monomeric Vinyl Gloss Perm	D7	1.600	50	95	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	257,08 /1 ROL	3,21

6.14 MPI3001HOP Monom. Vinyl Gloss Removable

MPI3001HOP is een wit glanzend zelfklevend 95 μ monomeer vinyl met een hoge opaciteit, voorzien van een verwijderbare heldere acryl-belijming. Alleen geschikt voor vlakke ondergronden. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Wit glanzend monomeer vinyl
- Verwijderbare acryl belijming
- Hoge opaciteit

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005197	MPI3001HOP Monomeric Vinyl Gloss Rem	D7	1.067	50	95	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	171,46 /1 ROL	3,27
97005189	MPI3001HOP Monomeric Vinyl Gloss Rem	D6	1.370	50	95	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	220,70 /1 ROL	3,22
97005199	MPI3001HOP Monomeric Vinyl Gloss Rem	D7	1.600	50	95	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	257,08 /1 ROL	3,21

6.15 MPI3021HOP Monomeric Vinyl Matt Rem.

MPI3021HOP is een wit mat zelfklevend 95 μ monomeer vinyl met een hoge opaciteit, voorzien van een verwijderbare heldere acryl belijming. Alleen geschikt voor vlakke ondergronden. Printbaar met UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Wit mat monomeer vinyl
- Verwijderbare acryl belijming
- Hoge opaciteit

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005191	MPI3021HOP Monomeric Vinyl Matt Rem	D6	1.370	50	95	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	280,13 /1 ROL	4,09

6.16 MPI3040 Monom. Vinyl Transp. Gloss Perm.

MPI3040HOP is een transparant glanzend zelfklevend 95 μ monomeer vinyl, voorzien van een permanent heldere acryl belijming. Alleen geschikt voor vlakke ondergronden. Printbaar met UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Transparant glanzend monomeer vinyl
- Permanente acryl belijming
- Voor korte termijntoepassingen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001551	MPI3040 Monomeric Vin Transp Gloss Perm	D7	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	220,34 /1 ROL	3,22

6.17 MPI3041 Monom. Vinyl Transp. Gloss Rem.

MPI3041HOP is een transparant glanzend zelfklevend 95 μ monomeer vinyl, voorzien van een verwijderbare heldere acryl belijming. Alleen geschikt voor vlakke ondergronden. Printbaar met UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Transparant glanzend monomeer vinyl
- Verwijderbare acryl belijming
- Voor korte termijntoepassingen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97486969	MPI3041 Monomeric Vin Transp Gloss Rem	D7	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	220,34 /1 ROL	3,22

6.18 MPI3151 Promo. Translucent White Remov.

MPI3151 is een semi gloss wit transparant vinyl voorzien van een non-permanente lijmlaag. Deze vinylsoort is geschikt voor korte termijn oplossingen. Voor duurzame applicaties waarbij hoge maatvastheid wordt vereist, wordt het MPI2150 geadviseerd. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Transparant semi-glanzend monomeer vinyl
- Verwijderbare acryl belijming
- Voor korte termijntoepassingen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001224	MPI3151 Transluc White Vinyl Rem Lustre 50 m 1.370 mm 80 μ M	D7	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	279,63 /1 ROL	4,08

6.19 MPI3601 Quick Mount Remov. Gloss 150 μ m

Het MPI3601 is een extra dikke en zeer hoog opaak wit gloss monomeer vinyl. Speciaal geschikt voor kortstondige toepassingen, waarbij de ondergrond volledig gemaskeerd moet worden. Deze vinylsoort beschikt over een removable transparante lijmlaag. Door de dikte van de film, is het MPI3601 zeer gemakkelijk aan te brengen, wat een laminaat eventueel overbodig maakt. Eenvoudige verwijderbaarheid tot 1 jaar. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Extra dik glanzend monomeer vinyl
- Verwijderbare belijming
- Geschikt voor gebruik over andere afbeeldingen
- Eenvoudig aan te brengen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001877	MPI3601 Quick Mount Gloss Removable	D7	1.370	50	150	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	324,95 /1 ROL	4,74
97001709	MPI3601 Quick Mount Removable	D7	1.600	50	150	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	386,87 /1 ROL	4,84

6.20 MPI3621 Quick Mount Remov. Matt 150 μ m

Het MPI3621 is een extra dik en hoog opaak wit matt monomeer vinyl. Speciaal geschikt voor kortstondige toepassingen, waarbij de ondergrond volledig gemaskeerd moet worden. Deze vinylsoort beschikt over een removable transparante lijmlaag. Door de dikte van de film is MPI3621 zeer gemakkelijk aan te brengen, wat een laminaat eventueel overbodig maakt. Eenvoudige verwijderbaarheid tot 1 jaar. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Extra dik mat monomeer vinyl
- Verwijderbare belijming
- Geschikt voor gebruik over andere afbeeldingen
- Eenvoudig aan te brengen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005609	MPI3621 Quick Mount Matt Removable	D7	1.370	50	150	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	336,72 /1 ROL	4,92

7 Zelfklevend vinyl polymeer

KIEZEN VOOR CAST, POLYMERIC OF MONOMERIC VINYL? Het onderscheid tussen monomeer en polymeer wordt gemaakt door de samenstelling van de grondstoffen, onder andere plastificeermiddelen en weekmakers. Vooral de duurzaamheid en vervormbaarheid zijn doorslaggevend in het maken van de juiste keuze. MONOMERIC VINYL wordt voor vrijwel alle vlakke indoortoepassingen gebruikt. Zelfklevende monomeren zijn ook geschikt voor kortstondige outdoor toepassingen, maar zijn meer onderhevig aan krimp dan polymeric vinyl. POLYMERIC VINYL is bij uitstek geschikt voor outdoor toepassingen op vlakke ondergronden, maar minder geschikt op gegolfde oppervlakken. De houdbaarheid is 3 tot 4 jaar, afhankelijk van de omstandigheden. CAST VINYL ofwel gegoten vinyl is geschikt voor toepassing op vlakke, bochtige en gegolfde oppervlakken. Zo is gegoten vinyl goed bestand tegen temperatuurschommelingen en vocht. Cast Vinyl is geschikt voor jaren langdurig gebruik waarbij de exacte levensduur afhankelijk is van (een mix van) vele factoren, zoals locatie, weersomstandigheden, mechanische of chemische belasting, bedrukking etc.

Voor het kleven op complexere vormen wordt altijd een cast of gegoten vinyl aangeraden. Deze is geschikt voor gebruik op vliegtuigen, boten, wagens, enz.

7.1 IJM744 Production Vinyl Polymeric 90 µm

Een permanent zelfklevend wit, halfmat 100% polymeer vinyl 90µ met verbeterde eigenschappen: minder krimp, hoge opaciteit en minimale migratie van weekmakers. Uitstekende kleurreproductie en zeer gunstige prijs-kwaliteitsverhouding. Geschikt voor UV/UVgel, (eco)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Halfmat polymeer vinyl
- Uitstekende printkwaliteit
- Sterke prijs-kwaliteitsverhouding

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006189	IJM744 Production Vinyl Polym Satin Perm 50 m 1.370 mm 90	D6	1.370	50	90	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	275,00 /1 ROL	4,01

7.2 IJM614 Polymeric Vinyl Gloss Perm. B1

Wit glanzend gekalanderd polymeer vinyl met permanente solvent gebaseerde lijmlaag. Dit materiaal is geschikt voor (middel-)lange termijn buitenapplicaties, geprint 3 jaar. Het materiaal is speciaal voorzien van een PE-gecoate release-liner die zorgt voor een goede vlakliggendheid. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Wit glanzend polymeer vinyl
- Permanent zelfklevend
- Geschikt voor lange termijn

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004327	IJM614 Polymeric Vinyl Gloss Perm. B1	D6	1.067	50	80	1 ROL	1 ROL	53,4 m ²	368,30 /1 ROL	6,90
97004357	IJM614 Polymeric Vinyl Gloss Perm. B1	D6	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	450,46 /1 ROL	6,58
97004358	IJM614 Polymeer Vinyl Gloss Perm. B1	D6	1.600	50	80	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	524,74 /1 ROL	6,56

7.3 IJM645 Polymeric Gloss Grey Perm. B1

IJM645 is een hoge kwaliteit wit polymeer met een hoogglans afwerking en een permanente grijze belijming geschikt voor langdurig buitengebruik. Deze film is uitermate geschikt voor binnen- en buiten bewegwijzering, voertuig graphics (vlak oppervlak). Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Wit glanzend polymeer vinyl
- Permanente, grijze poly-acryllijm
- Voor (middel)lange termijntoepassingen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004319	IJM645 Polymeric Gloss Grey Perm. B1	D6	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	402,82 /1 ROL	5,88
97004320	IJM645 Polymeric Gloss Grey Perm. B1	D6	1.600	50	80	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	470,39 /1 ROL	5,88

7.4 IJM646 Polymeric Gloss Grey Perm. B1 AE

Wit glanzend gekalanderd polymeer vinyl. Geschikt voor (middel)lange termijntoepassingen (geprint to ca 3 jaar). Avery MPI2000 is aan te bevelen voor een breed scala aan toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Wit glanzend polymeer vinyl
- Permanent grijze acryl belijming
- Voorzien van luchtkanalen (Air Egress)
- Geschikt voor lange termijn (geprint tot ca. 3 jaar)

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002793	IJM646 Polymeric Gloss Grey Perm. B1 AE	D6	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	508,00 /1 ROL	7,42
97002873	IJM646 Polymeric Gloss Grey Perm. B1 AE	D6	1.520	50	80	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	563,61 /1 ROL	7,42

7.5 MPI2000 Polymeric Vinyl Gloss Permanent

Wit glanzend gekalanderd polymeer vinyl. Geschikt voor (middel)lange termijntoepassingen (geprint to ca 3 jaar). Avery MPI2000 is aan te bevelen voor een breed scala aan toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Wit glanzend polymeer vinyl
- Permanent zelfklevend
- Geschikt voor lange termijn

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97430316	MPI2000 Polymeric Vinyl Gloss Permanent	D7	1.067	50	80	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	373,85 /1 ROL	7,12
97430969	MPI2000 Polymeric Vinyl Gloss Permanent	D7	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	480,73 /1 ROL	7,02
97430837	MPI2000 Polymeric Vinyl Gloss Permanent	D7	1.520	50	80	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	532,58 /1 ROL	7,01

7.6 MPI2001 Polymeric Vinyl Gloss Removable

Wit glanzend gekalanderd polymeer vinyl met verwijderbare belijming. Vanwege de uitstekende dimensionale stabiliteit van de folie tijdens gebruik en de uitstekende verwijderbaarheid, wordt Avery MPI 2001 sterk aanbevolen voor toepassingen op vlakke ondergronden die gemakkelijk en schoon verwijderd moeten worden. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Wit glanzend polymeer vinyl
- Verwijderbare belijming
- Tot 2 jaar eenvoudig verwijderbaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97431969	MPI2001 Polymeric Vinyl Gloss Removable	D7	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,6 m ²	480,73 /1 ROL	7,01

7.7 MPI2002 Polymeric Vinyl Gloss Grey Rem.

Wit glanzend gekalanderd polymeer vinyl met maskerende verwijderbare grijze belijming. Vanwege de uitstekende dimensionale stabiliteit van de folie tijdens gebruik en de uitstekende verwijderbaarheid, wordt Avery MPI 2002 sterk aanbevolen voor toepassingen op vlakke ondergronden die gemakkelijk en schoon verwijderd moeten worden. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Wit glanzend polymeer vinyl
- Grijze verwijderbare belijming
- Tot 2 jaar eenvoudig verwijderbaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97413969	MPI2002 Polymeric Vinyl Gloss Removable	D7	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	700,82 /1 ROL	10,23

7.8 MPI2004HOP EA Polym Vin. Gloss Perm. 80µ

Wit glanzend polymeer vinyl met hoge opaciteit. Specifieke lijmlaag die zorgt voor een eenvoudig gebruik tijdens aanbrengen; dankzij luchtkanaaltjes in de belijming kan ingesloten lucht eenvoudig worden verwijderd zonder de film te perforeren. Dit type vinyl is zeer geschikt voor het aanbrengen op grotere effen of lichtgebogen oppervlakken zoals op transportauto's en vrachtwagens.

Highlights

- Wit glanzend polymeer
- Permanent hechtend
- Easy Apply
- Hoge opaciteit

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005630	MPI2004H EA Polym Vinyl Gloss Permanent	D7	1.067	50	80	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	610,14 /1 ROL	11,62
97005631	MPI2004H EA Polym Vinyl Gloss Permanent	D7	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	781,14 /1 ROL	11,40
97005632	MPI2004H EA Polym Vinyl Gloss Permanent	D7	1.520	50	80	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	866,67 /1 ROL	11,40

7.9 MPI2005EA Pol. Gl. Grey Perm. EA RS

Wit glanzend polymeer vinyl met grijze, maskerende lijmlaag. Specifieke lijmlaag die zorgt voor een eenvoudig gebruik tijdens aanbrengen. Deze lijmlaag heeft initieel een lage hechting, zodat de film eenvoudig geherpositioneerd (reslidable) kan worden. Dankzij luchtkanaaltjes in de belijming kan ingesloten lucht eenvoudig worden verwijderd zonder de film te perforeren. Dit type vinyl is zeer geschikt voor het aanbrengen op grotere oppervlakken zoals op transportauto's en vrachtwagens. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Wit glanzend polymeer vinyl
- Reslidable grijze belijming
- Met "Easy Apply" luchtkanalen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97484969	MPI2005 EA RS Polym Vinyl Grey Permanent	D7	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	797,31 /1 ROL	11,64

7.10 MPI2020 Polymeric Vinyl Matt Permanent

Wit mat gekalanderd polymeer vinyl. Geschikt voor (middel)lange termijn toepassingen (geprint tot ca 3 jaar). Avery MPI2020 is aan te bevelen voor een breed scala aan toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Wit mat polymeer vinyl
- Permanent zelfklevend
- Geschikt voor lange termijn

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97606969	MPI2020 Polymeric Vinyl Matt Permanent	D7	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,6 m ²	452,29 /1 ROL	6,59

7.11 MPI2040 Polym. Vinyl Transp. Gloss Perm.

Een transparant glanzend gekalanderd polymeer vinyl met een permanente belijming. Dit hoog-transparante vinyl is bedoeld voor het beplakken van ramen of allerlei andere vlakke reclametoepassingen. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Transparant glanzende polymeer vinyl
- Permanent zelfklevend
- Uitstekende duurzaamheid outdoor

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97485969	MPI2040 Polym Vinyl Transp Gloss Perm	D7	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	451,65 /1 ROL	6,59
97485837	MPI2040 Polym Vinyl Transp Gloss Perm	D7	1.520	50	80	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	501,10 /1 ROL	6,59

7.12 MPI2041 Polym. V.Transp. Gloss Removable

Een transparant glanzend gekalanderd polymeer vinyl met non-permanente belijming. Dit hoog-transparante vinyl is bedoeld voor het beplakken van ramen en allerlei andere vlakke reclametoepassingen. De lijmlaag zorgt voor een relatief eenvoudige verwijdering tot 2 jaar na applicatie. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Transparant glanzende polymeer vinyl
- Verwijderbare belijming
- Tot 2 jaar eenvoudig verwijderbaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97473969	MPI2041 Polym Vinyl Transp Gloss Rem	D7	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,6 m ²	477,39 /1 ROL	6,96

7.13 MPI2006 Hi-Tack Apolar

MPI2006 Hi-Tack is een glanzende, witte polymeer zelfklevend vinyl. Door de speciale lijm is het geschikt voor gebruik op moeilijke oppervlakken (bv. kunststoffen met een lage oppervlaktenspanning zoals HDPE of PP) en op licht gestructureerde ondergronden zoals muren. MPI2006 Hi-Tack is een aanrader voor een breed scala van langdurige toepassingen op vlakke en licht gebogen ondergronden zoals voertuig graphics. De duurzaamheid van het materiaal is maximaal 7 jaar onbedrukt. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Wit glanzend polymeer vinyl
- High-tack acryl belijming
- Voor a-polaire ondergronden
- Geschikt voor lange termijn

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004303	MPI2006HOP Polym. Gloss Hi-Tack Apolar	D7	1.370	25	80	1 ROL	1 ROL	34,3 m ²	270,90 /1 ROL	7,91
97005301	MPI2006HOP Polym. Gloss Hi-Tack Apolar	D6	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	540,00 /1 ROL	7,88

7.14 MPI2150 Polym. V.Translucent Permanent

Deze translucente vinyl met permanente hechting wordt meestal gebruikt voor verlichte borden en raamdecoraties. Deze film geeft een zeer goede kleuregaliteit zowel in doorzicht als bij opvallend licht. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Glanzende wit-doorschijnende polymeer vinyl
- Permanent zelfklevend
- Geschikt voor o.a. lichtreclames

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97415969	MPI2150 Polymeric Vinyl Translucent Perm	D7	1.370	50	90	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	844,82 /1 ROL	12,33

7.15 MPI2800 Polymeric Vinyl Gloss Permanent

Avery MPI 2800 is een glanzende witte polymeer zelfklevend vinyl met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het is geschikt voor gebruik op solvent en UV printers. Avery MPI 2800 is een aanrader voor een breed scala van toepassingen op vlakke ondergronden. Geschikt voor UVgel, UV, (Eco-)Solvent en Latex inktten

Highlights

- Wit glanzend polymeer vinyl
- Permanent zelfklevend
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001886	MPI2800 Polymeric Vinyl Gloss Permanent	D7	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	424,75 /1 ROL	6,20

8 Zelfklevend vinyl cast-coated

KIEZEN VOOR CAST, POLYMERIC OF MONOMERIC VINYL? Het onderscheid tussen monomeer en polymeer wordt gemaakt door de samenstelling van de grondstoffen, onder andere plastificeermiddelen en weekmakers. Vooral de duurzaamheid en vervormbaarheid zijn doorslaggevend in het maken van de juiste keuze. MONOMERIC VINYL wordt voor vrijwel alle vlakke indoortoepassingen gebruikt. Zelfklevende monomeren zijn ook geschikt voor kortstondige outdoor toepassingen, maar zijn meer onderhevig aan krimp dan polymeric vinyl. POLYMERIC VINYL is bij uitstek geschikt voor outdoor toepassingen op vlakke ondergronden, maar minder geschikt op gegolfde oppervlakken. De houdbaarheid is 3 tot 4 jaar, afhankelijk van de omstandigheden. CAST VINYL ofwel gegoten vinyl is geschikt voor toepassing op vlakke, bochtige en gegolfde oppervlakken. Zo is gegoten vinyl goed bestand tegen temperatuurschommelingen en vocht. Cast Vinyl is geschikt voor jaren langdurig gebruik waarbij de exacte levensduur afhankelijk is van (een mix van) vele factoren, zoals locatie, weersomstandigheden, mechanische of chemische belasting, bedrukking etc.

Voor het kleven op complexere vormen wordt altijd een cast of gegoten vinyl aangeraden. Deze is geschikt voor gebruik op vliegtuigen, boten, wagens, enz.

8.1 MPI1104 Cast Vinyl Gloss Permanent

MPI1104 Cast is een hoogglanzend wit zelfklevend gegoten vinyl van hoogwaardige kwaliteit. De film is dankzij de speciale kleefstof eenvoudig te verplaatsen tijdens het aanbrengen. Uitermate geschikt voor volledige voertuig wraps. Tevens aan te bevelen voor plakken over klinknagels en ribbels, zonder de noodzaak van additionele toepassing van primers of insnijdingen. MPI1104 EA is verkrijgbaar met Easy Apply (TM) Technologie, waarbij de ingesloten lucht eenvoudig kan worden uitgewreven zonder de noodzaak om de film in te prikken. De buiten duurzaamheid van het materiaal is maximaal 7 jaar onbedrukt. Geschikt voor UV/UVgel, Eco-Solvent, Hard Solvent, en Latex.

Highlights

- Wit glanzend gegoten vinyl
- Voor lange termijn outdoor applicaties
- Economisch alternatief voor de MPI1105

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004315	MPI1104 Cast Vinyl Gloss Permanent	D7	1.370	25	50	1 ROL	1 ROL	34,3 m ²	478,82 /1 ROL	13,98
97004316	MPI1104 Cast Vinyl Gloss Permanent	D7	1.370	50	50	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	957,58 /1 ROL	13,98
97004317	MPI1104 EA Cast Vinyl Gloss Permanent	D7	1.370	25	50	1 ROL	1 ROL	34,3 m ²	522,29 /1 ROL	15,25
97004318	MPI1104 EA Cast Vinyl Gloss Permanent	D7	1.370	50	50	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	1.044,61 /1 ROL	15,25

8.2 MPI1105 Supercast Gloss Permanent

Avery MPI 1105 Supercast films zijn glanzende, witte, zelfklevende, gegoten premium vinylfilms. De films zijn ultra vervormbaar en opaak, en bieden een uitstekende duurzaamheid en vervormbaarheid. In combinatie met de DOL 1400 serie overlaminaten wordt de Avery MPI 1105 Supercast film ten zeerste aanbevolen voor applicaties op oppervlakken met klinknagels en profielen. Voor maximale verschuifbaarheid en herpositioneerbaarheid wordt de MPI1105 EARS aangeraden. Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inktten

Highlights

- Wit glanzend premium cast vinyl
- Uitstekende 3D vervormbaarheid
- Geschikt voor volledige voertuig wraps
- Voor lange termijn outdoor applicaties

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004513	MPI1105 Cast Vinyl Gloss Permanent	D7	1.370	50	51	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	1.499,39 /1 ROL	21,89
97004530	MPI1105 EA RS Cast Vinyl Gloss Permanent	D7	1.370	50	51	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	1.779,56 /1 ROL	25,98
97004531	MPI1105 EA RS Cast Vinyl Gloss Permanent	D7	1.520	50	51	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	1.864,00 /1 ROL	24,53

8.3 Orajet 3954 Brick Stone Film 55 µm

Gegoten PVC printfolie, die direct kan worden geplakt op oneffen, bakstenen of betonnen muren. Voorzien van een permanente grijs opake belijming. Ideaal voor gebouwdecoraties of indoor muurdecoraties. Levensduur buiten is tot maximaal 1 jaar ongeprint. Geschikt voor (Eco) Solvent inkt, UV inkt of Latex inkt.

Highlights

- Gegoten glanzende vinyl
- Permanente grijze belijming
- Geschikt voor direct plakken op bakstenen of betonnen muren

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	Micro millimeter	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76212168	Orajet 3954 Brick Stone Film 1 m 1.370 mm 55 *****	F1	1.370	1	55	5 M	1 ROL	1,4 m ²	12,92 / 1 M	9,43

9 Zelfklevende specialiteiten

9.1 IJM765 White Gloss SA PVC Free Non-perm

Een zelfklevende witte glanzende PP-folie van 85µ die volledig recyclebaar is. De non-permanente belijming is geschikt voor zowel kortdurende applicaties als ook voor middellange termijn toepassingen. Dankzij de hoge printkwaliteit is deze PVC-vrije film een uitstekend en duurzaam alternatief voor polymeer vinylen. Te printen met UV, UVgel en Latex inktten.

Highlights

- Zelfklevende witte glanzende film
- PVC-vrij, 100% recyclebaar
- Non-permanente belijming

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
97006336	IJM765 PVC Free SA Film Gloss Nonperm. 50 m 1.050 mm 85 µM	D6	1 ROL	188,18 /1 ROL
97006337	IJM765 PVC Free SA Film Gloss Nonperm. 50 m 1.370 mm 85 µM	D6	1 ROL	245,52 /1 ROL

9.2 IJM766 White Matte SA PVC Free Non-perm

Een zelfklevende witte matte PP-folie van 85µ die volledig recyclebaar is. De non-permanente belijming is geschikt voor zowel kortdurende applicaties als ook voor middellange termijn toepassingen. Dankzij de hoge printkwaliteit is deze PVC-vrije film een uitstekend en duurzaam alternatief voor polymeer vinylen. Te printen met UV, UVgel en Latex inktten.

Highlights

- Zelfklevende witte matte film
- PVC-vrij, 100% recyclebaar
- Non-permanente belijming

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
97006338	IJM766 PVC Free SA Film Matte Nonperm. 50 m 1.050 mm 85 µM	D6	1 ROL	188,18 /1 ROL
97006339	IJM766 PVC Free SA Film Matte Nonperm. 50 m 1.370 mm 85 µM	D6	1 ROL	245,52 /1 ROL

9.3 IJM649 Smart DOT PP Matt 120 µm

IJM649 Smart Dot PP is een zelfklevende wit mat polypropyleen, voorzien van zgn. lijmnopjes aan de achterzijde. Het materiaal is na opbrengen nog goed verplaatsbaar en bereikt na 3 dagen de maximale hechtcracht. Het materiaal is zeer makkelijk en zonder bubbels aan te brengen door de eindgebruiker, ook bij grotere oppervlakken. Ideaal voor korte of middellange termijn applicaties, zoals raamdecoraties en point of sales uitingen op effen oppervlakken. IJM649 is PVC-vrij en volledig recyclebaar. Geschikt voor UVgel inktten en voor Eco Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Wit mat zelfklevend polypropyleen
- Makkelijk bubbelvrij aan te brengen
- PVC-vrij

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005714	IJM649 Smart DOT PP PVC-free	D6	1.370	50	120	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	713,11 /1 ROL	10,41

9.4 LFM361 Self-adhesive Paper 90 g/m²

Wit zelfklevend papier met lichte embossing, lijm op rubberbasis en een release-liner van gebleekt kraftpapier. Het papier is mat houtvrij. Technology Duitse BfR-goedkeuring voor gebruik in direct - contact met droog of vochtig niet-vettig voedsel.

Highlights

- Zelfklevend wit mat papier
- Met lichte reliëfstructuur
- Lijm op rubberbasis
- Food approved

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002831	LFM361 Self-adhesive Paper	05	1.000	60	90	1 ROL	1 ROL	60,0 m ²	402,00 / 1 ROL	6,70

9.5 IJM817 Selfadhesive MC Silk FSC 130g

Zelfklevend silk papier voor hoogwaardige meerkleurige, digitaal gedrukte posters en ander reclamemateriaal tegen een economisch prijsniveau. Dit papier heeft een silk coating voor een uitstekende leesbaarheid. Duurzame en PVC-vrije oplossing voor packaging labels, POS-materiaal en voor het lamineren van litho's. Geschikt voor UVgel inktten.

Highlights

- Zelfklevend silk papier
- Permanente hotmelt gommering
- Bestendig van - 40 tot 60°C

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005948	IJM817 Selfadhesive Paper Silk	D6	1.067	50	130	1 ROL	1 ROL	53,4 m ²	170,26 / 1 ROL	3,19
97005949	IJM817 Selfadhesive Paper Silk	D6	1.370	50	130	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	218,67 / 1 ROL	3,19
97005950	IJM817 Selfadhesive Paper Silk	D6	1.600	50	130	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	255,31 / 1 ROL	3,19

9.6 IJM676 Self-adh Window Decor. Film Clear

IJM676 is een zelfklevend optisch glasheldere polyesterfilm met een polyester relase liner. Voorzien van een waterbestendige glans-coating. Ideaal voor raamdecoratie, raamreclame, displays en lichtbakken. Geschikt voor gebruik indoor tot 4 jaar. (outdoor tot 1 jaar). Na gebruik verwijderbaar zonder lijmresten. Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inktten

Highlights

- Glasheldere polyesterfilm
- Geschikt voor indoor en outdoor
- Verwijderbaar zonder lijmresten

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001651	IJM676 Window Decor Film Clear	D6	1.370	20	155	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	377,91 / 1 ROL	13,79

9.7 IJM683 Clear Cling Film Gloss 175 µm

IJM683 is een glasheldere PET Cling film met een glanzende afwerking. De zelfklevende siliconenlaag laat zich verwijderen zonder sporen, ongeacht de gebruiksduur. Ideaal voor POS-toepassingen, raamreclames of raamdecoratie. Geschikt voor UV/UVgel, Eco-Solvent en Latex inktten

Highlights

- Glasheldere polyesterfilm
- Hechting volgens Cling-principe
- Voor effen oppervlakken
- Verwijderbaar zonder lijmresten

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004496	IJM683 Clear Cling Film Gloss	D6	1.372	30	175	1 ROL	1 ROL	41,2 m ²	589,76 / 1 ROL	14,33

9.8 IJM685 White Cling Film Semi-matt 190µm

IJM685 is een witte PET Cling film met een halfmatte afwerking. De zelfklevende siliconenlaag laat zich verwijderen zonder sporen, ongeacht de gebruiksduur. Ideaal voor POS-toepassingen, raamreclames of raamdecoratie. Geschikt voor UV/UVgel, Eco-Solvent en Latex inktten

Highlights

- Witte halfmatte polyesterfilm
- Hechting volgens Cling-principe
- Voor effen oppervlakken
- Verwijderbaar zonder lijmresten

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004497	IJM685 White Cling Film Semi Matt	D6	1.372	30	190	1 ROL	1 ROL	41,2 m ²	638,58 /1 ROL	15,51

9.9 IJM715 Floor Graphics SA Anti Slip 360g

Zelfklevend zacht gekalenderd vinyl met uniek zeshoekig R10 gecertificeerd antislip oppervlak. Kleeft op een groot aantal gladde oppervlakken. Makkelijk aan te brengen en te verwijderen en laat bijna geen lijmresten achter. Perfecte en robuuste vloersticker wanneer geprint met UVgel inkt. Ook geschikt voor Eco-Solvent of Latex inkt. Lamineren is niet nodig.

Highlights

- Monomeer vloersticker met R10 slipwaarde
- Toepassing op vele ondergronden
- Lamineren niet nodig

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005718	IJM715 FloorGraphics SA 360g	D6	1.370	40	360	1 ROL	1 ROL	54,8 m ²	762,03 /1 ROL	13,91

9.10 IJM740 PVC Free SA Floor Graphics 260µm

Een PVC-vrije vloersticker met een R10 slip rating. Zeer hoge weerstand tegen mechanische slijtage. Gemakkelijk en snel aan te brengen zonder laminaat. Na gebruik tevens makkelijk verwijderbaar, laat bijna geen lijmresten achter. De fijne structuur zorgt voor prachtige en briljante kleurproducties. Volledig recyclebaar. Geschikt voor UV/UVgel, Eco-Solvent en Latex inkt.

Highlights

- PVC-vrije vloersticker
- R10- sliprating
- B1 en M1 gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006041	IJM740 PVC Free SA Floor Graphics 30 m 1.370 mm 260 µM	D6	1.370	30	260	1 ROL	1 ROL	41,1 m ²	691,80 /1 ROL	16,83

9.11 IJM684 Textured FloorGraphics Matt B1/M1

Hoogwaardige zelfklevende geweven mat pvc gecoat doek voor met R12 slipwaarde. Geschikt voor outdoor toepassingen of in vochtige binnen-omgevingen. Bij aanbrengen is een schone en droge ondergrond noodzakelijk. Laat nagenoeg geen lijmresten achter. IJM684 is geschikt voor UV/UVgel, (Eco) solvent en Latex inkt. IJM684 heeft een B1/M1 brandwerendheidscertificaat. Geschikt voor UV/UVgel, (Eco)Solvent en Latex inkt.

Highlights

- Robuuste R12 gecertificeerde vloersticker
- Outdoor en indoor toepassingen
- B1/M1 brandwerend

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004074	IJM684 Floor Graphics Matt M1	D6	1.220	25	385	1 ROL	1 ROL	30,5 m ²	1.035,71 /1 ROL	33,96

9.12 IJM604 Perforated Window Film Classic M1

De IJM604 is een one-way vision polymeer film van hoge kwaliteit voor langdurig buitengebruik. De M1 gecertificeerde film heeft een helderwit drukgevoelig oppervlak, een zwarte kleefzijde en een dubbele release liner. Perforatiegrootte is 1,5mm met een verhouding 50-50%. Geeft tevens een goede zichtbaarheid van teksten en details. Deze raamfilm levert privacy en veiligheid en vermindert de hitte en stralen van de zon. Geschikt voor UV/UVgel, Eco-Solvent en Latex inkt.

Highlights

- One-way vision polymeer film
- Voor langdurige toepassingen
- Geeft details goed weer
- M1 gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001189	IJM604 Perfor. Window Film Classic Vue	D6	1.370	50	200	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	2.071,71 /1 ROL	30,24

9.13 IJM677 Perforated Window Film

Deze economy vinylsoort is voorzien van een fijne perforatiestructuur van 1,5mm en een transparante heldere non permanente belijming op de achterzijde. Deze raamfilm is uitstekend geschikt voor flectographic applicaties. Dit materiaal levert privacy en veiligheid en vermindert de hitte en stralen van de zon. Met papieren release liner. Geschikt voor Solvent en Latex inkten, niet geschikt voor UV inkten.

Highlights

- Economische one-way vision film
- Semi-permanente belijming
- Geschikt voor Eco-Solvent en Latex inkten

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002517	IJM677 Perforated Window Film	D6	1.370	50	150	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	664,40 /1 ROL	9,70

9.14 IJM714 Perforated Window Film UV

Deze Perforated window film is speciaal ontwikkeld voor het beprinten met UV inkten. Deze economy vinylsoort is voorzien van een fijne perforatie structuur van 1,6 mm en is voorzien van transparante non permanente belijming en dubbele release liner. Te samen met de zwarte lijm op de achterzijde is deze window film uitstekend geschikt voor flectographic applicaties. Dit materiaal levert privacy en veiligheid en vermindert de hitte en stralen van de zon.

Highlights

- Geperforeerde one way vision film
- Semi permanent zelfklevend
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Speciaal geschikt voor UVgel en UV inkten

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002518	IJM714 Perforated Window Film UV	D6	1.370	50	180	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	797,19 /1 ROL	11,64

9.15 IJM742 PVC Free Perf. Window Film 100 μ m

PVC-vrije geperforeerde, half-glanzende PET-folie (W/B) met een heldere verwijderbare lijm en een dubbele release liner voor UV-inkten. Voor middellange tot lange termijn toepassing op ramen, ideaal voor retail signage, design en architecturale toepassingen. Uitstekend geschikt voor UV- en UVgel inkten

Highlights

- One-way vision film
- PVC-vrij
- Voor (middel)lange gebruiksduur

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006047	IJM742 PVC Free Perforated Window Film	D6	1.372	50	100	1 ROL	1 ROL	68,6 m ²	779,30 /1 ROL	11,36

9.16 IJM762 Selfadh Silver Metallic Matt 100 μ m

Deze PVC-vrije zelfklevende zilver metallic printfilm is niet- reflecterend en heeft een heldere kleurweergave. Het gladde zilveren oppervlak geeft elke toepassing een luxe uitstraling. Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkten

Highlights

- Zelfklevende zilver metallic film
- Mat oppervlak zonder schittering
- Laat nagenoeg geen licht door

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
97006120	IJM762 Selfadh Silver Metallic Matt Film 30 m 1.270 mm 100 µM	D6	1 ROL	556,00 /1 ROL

9.17 IJM719 SA Poly Text. Block-out FR 170g

100% polyester geweven stof met een permanent hechtende grijze belijming. De speciaal ontworpen lijm maakt het mogelijk om uw afbeeldingen te herplaatsen en te verwijderen zonder resten achter te laten of het oppervlak te beschadigen. Dit product voldoet aan de EN 13501-1 norm voor brandgedrag en is een ideale oplossing voor binnenhuisdecoratie voor wanden of ramen. Geschikt voor UVgel, UV, Eco Solvent en Latex inktten

Highlights

- Zelfklevend polyester textiel
- Grijze opake belijming
- PVC-vrij, hoge printkwaliteit

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005864	IJM719 Selfadh. Poly Textile Blockout FR	D6	1.370	30	170	1 ROL	1 ROL	41,1 m ²	443,81 /1 ROL	10,80

9.18 Masteretched Premium Dusted 75µ

Polymeer gekalanderd 75µ etched glass folie voor raamdecoraties met een zandstraaleffect. Deze premium folie is te gebruiken voor decoraties en functionele toepassingen op glazen deuren, ramen, winkelalages of spiegels. Met permanent hechtende belijming.

Highlights

- Premium kwaliteit raamfolie
- Met zandstraal effect
- Levensduur tot 5 jaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	75	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76212090	Masteretched Premium Dusted	D7	1.000	1	75	5 M	5 M	1,0 m ²	7,74 /1 M	7,74
76212091	Masteretched Premium Dusted	D7	1.220	1	75	5 M	5 M	1,2 m ²	9,51 /1 M	7,80

9.19 Masteretched Premium Dusted Airscape 75µ

Polymeer gekalanderde zachte PVC-film, doorzichtig zilver fijn met metaaldeeltjes voor imitatie van geëts of gezandstraald glas. De lijm, ontworpen met een micro-luchtkanaal, zorgt voor een snelle, droge en bellenvrije hechting van toepassingen met een groot oppervlak en heeft geen invloed op het uiterlijk. De verwijderbare lijm op oplosmiddelbasis maakt een residuvrije verwijdering van de applicatie tot 2 jaar mogelijk.

Highlights

- Premium kwaliteit raamfolie
- Met zandstraal effect
- Verwijderbare belijming (tot 2 jaar)
- Makkelijk en bubbelvrij aan te brengen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	75	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76212093	Masteretched Premium Airscape	D7	1.220	1	75	5 M	5 M	1,2 m ²	11,34 /1 M	9,30
76212094	Masteretched Premium Dusted Airscape	D7	1.520	1	75	5 M	5 M	1,5 m ²	14,87 /1 M	9,78

10 Gecoate banners

Banners worden ingezet voor een breed scala aan toepassingen, zowel binnen als buiten. Er zijn hiervoor veel verschillende soorten banners op de markt. Alleen is het maken van de juiste keuze niet altijd eenvoudig. Hier vindt u een korte uitleg over verschillende bannertypes die hierbij kunnen helpen. ***** GECOATE BANNERS EN GELAMINEERDE BANNERS ***** Als eerste kennen we een onderscheid tussen gecoate bannermedia en gelamineerde bannermedia. Bij een gecoate banner wordt aan beide zijden over een op de rol gespannen scrimdoek een vloeibare PVC-massa gegoten. Middels een coatingmes wordt deze massa gelijkmatig over het oppervlak verdeeld. De vloeibare pvc coating dringt hierbij door tot in het scrimdoek. In het verdere proces wordt de coating gedroogd en gekoeld. Deze methode levert een zeer sterke hechting op tussen het scrimdoek en de PVC lagen. Er worden meerdere coatinglagen aangebracht waardoor een mooi effen en glad oppervlak ontstaat. Bij gelamineerde banners worden twee PVC lagen (membranen) met behulp van een lamineermachine onder hoge druk en met hitte op het scrimdoek geperst. Daarna wordt het gelamineerde doek over meerdere walsen gehaald wat zorgt voor een stabiele banner met een effen en goed printbaar oppervlak. Optioneel kan zowel bij een gecoate banner als een gelamineerde banner een laatste laklaag worden aangebracht met specifieke eigenschappen, zoals mat, gloss of een uv blokker. **STERKE SCRIM, STERKE BANNER!** De dikte van de banner wordt bepaald door de hoeveelheid PVC die op de scrim wordt aangebracht. Dit zegt echter weinig over de sterkte van een banner. Deze sterkte van een banner wordt voornamelijk bepaald door het scrimdoek, namelijk door de dikte van de vezel en de vezelmasse (dichtheid) van het scrimdoek. Gecoate banners hebben meestal een mooiere en sterkere scrimdoek dan een gelamineerde banner.

***** VERSCHILLEN TUSSEN GECOATE BANNERS EN GELAMINEERDE BANNERS ***** (1) Gecoate banners hebben een zeer sterke hechting tussen gegoten PVC lagen en scrimdoek, terwijl gelamineerde banners een minder sterke hechting tussen gelamineerde PVC lagen en scrimdoek hebben. (2) Gecoate banners zijn zeer geschikt voor (veeleisende) outdoor applicaties, terwijl gelamineerde banners geschikt zijn voor binnenapplicaties en kortdurende buitenapplicaties. (3) Typische gecoate bannerapplicaties zijn zware loshangende banners of vrachtwagenbanners. Gelamineerde banners worden voor minder veeleisende toepassingen gebruikt. (4) Gecoate banners hebben een zacht en glad oppervlak en zijn van een flexibel materiaal, terwijl gelamineerde banners een meer economische uitstraling hebben. (5) Gecoate banners zijn prima bestand tegen vouwen en wapperen, terwijl gelamineerde banners daar minder goed bestand tegen zijn. (5) Gecoate banners hebben een hogere kwaliteit scrimdoek. Gelamineerde banners hebben een goedkopere scrimdoek. (6). De productie van gecoate banners is duurder o.a. door afval tijdens productie, terwijl gelamineerde banners op een snellere en meer economische manier gemaakt worden.

10.1 IJM663 Scrim Banner Light Matt M1

Dit hoog kwalitatieve bannermateriaal onderscheidt is absoluut spanningsvrij en blijft na verwerking zeer vlak. Kromtrekken en schotelvorming treden niet op. Ondanks het lage gramgewicht heeft dit materiaal een zeer hoge treksterkte, waardoor het zeer geschikt is voor langdurige buitenapplicaties. Het Scrim Banner Light Matt is tevens geschikt voor binnenapplicaties waar brandwerendheid vereist is. Geschikt voor UV/UVgel, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Serge Ferrari Decolit banner
- Zeer vlak, schotelvrij
- M1/B1 gecertificeerd
- Superieure kwaliteit

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97377456	IJM663 Scrim Banner Light Matt M1	D6	900	25	325	1 ROL	1 ROL	22,5 m ²	294,15 /1 ROL	13,07
97002635	IJM663 Scrim Banner Light Matt M1	D6	900	50	325	1 ROL	1 ROL	45,0 m ²	588,26 /1 ROL	13,07
97377271	IJM663 Scrim Banner Light Matt M1	D6	1.100	25	325	1 ROL	1 ROL	27,5 m ²	365,58 /1 ROL	13,29
97377268	IJM663 Scrim Banner Light Matt M1	D6	1.350	25	325	1 ROL	1 ROL	33,8 m ²	441,22 /1 ROL	13,07
97377213	IJM663 Scrim Banner Light Matt M1	D6	1.600	25	325	1 ROL	1 ROL	40,0 m ²	522,95 /1 ROL	13,07

10.2 IJM667 Scrim Ban. Light Mat M1 Blackback

Dit hoog kwalitatieve bannermateriaal is spanningsvrij en blijft zeer vlak. Kromtrekken en schotelvorming treden niet op. Ondanks het lage gramgewicht heeft dit materiaal een zeer hoge treksterkte, waardoor het zeer geschikt is voor langdurige buitenapplicaties. De zwarte achterzijde is ideaal voor toepassingen waar absoluut geen doorzicht mag plaatsvinden. IJM667 Scrim Banner Light Matt is verder geschikt voor binnen applicaties waar brandwerendheid vereist is. Geschikt voor UV/UVgel, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Serge Ferrari Decolit banner
- Zeer vlak, schotelvrij
- M1/B1 gecertificeerd
- Block-out functie

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001282	IJM667 Scrim Banner Light M1 Black back	D6	900	25	325	1 ROL	1 ROL	22,5 m ²	308,44 /1 ROL	13,71
97004143	IJM667 Scrim Banner Light M1 Black back	D6	1.100	25	325	1 ROL	1 ROL	27,5 m ²	376,99 /1 ROL	13,71
97001283	IJM667 Scrim Banner Light M1 Black back	D6	1.600	25	325	1 ROL	1 ROL	40,0 m ²	548,33 /1 ROL	13,71

10.3 IJM669 Scrim Banner Matt 510 g/m²

Gecoate matte PVC banner met uitstekende hechting. Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en ideaal voor outdoor reclame. Geschikt voor UV/UVgel, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Tweezijdig PVC-gecoate scrimbanner
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Voor binnen- en buitentoeepassingen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005581	IJM669 Scrim Banner Matt	D6	1.100	50	510	1 ROL	1 ROL	55,0 m ²	348,40 /1 ROL	6,33
97002504	IJM669 Scrim Banner Matt	D6	1.370	30	510	1 ROL	1 ROL	41,1 m ²	369,30 /1 ROL	8,99
97005807	IJM669 Scrim Banner Matt	D6	1.370	50	510	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	523,19 /1 ROL	7,64
97005582	IJM669 Scrim Banner Matt	D6	1.600	50	510	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	623,35 /1 ROL	7,79
97005583	IJM669 Scrim Banner Matt	D6	2.200	50	510	1 ROL	1 ROL	110,0 m ²	856,04 /1 ROL	7,78
97005585	IJM669 Scrim Banner Matt 50 m 3.200 mm 510 GM2	D6	3.200	50	510	1 ROL	1 ROL	160,0 m ²	1.083,19 /1 ROL	6,77

10.4 IJM679 Scrim Banner Matt B1 510 g/m²

Dit matte bannermateriaal is geschikt voor binnenapplicaties waar brandwerendheid en hoge sterkte vereist zijn. Het materiaal is ook geschikt voor buitenapplicaties. Zeer goede printkwaliteit op solvent inktten. Tevens geschikt voor UVgel en Latex inktten. Niet geschikt voor andere UV inktten.

Highlights

- Matte en sterke banner
- Voor duurzame applicaties
- B1 gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002760	IJM679 Scrim Banner Matt B1	D6	1.370	30	510	1 ROL	1 ROL	41,1 m ²	420,66 /1 ROL	10,24
97002761	IJM679 Scrim Banner Matt B1	D6	1.600	30	510	1 ROL	1 ROL	48,0 m ²	491,26 /1 ROL	10,23

10.5 IJM673 Scrim Banner Blockout B1 610 g/m²

Deze zware scrim banner is voorzien van een polyestervezel versterkte zwarte tussenlaag. De banner is speciaal ontwikkeld voor applicaties waar achtergrondlicht (zonlicht of lampen) het beeld niet mogen verstoren, bijvoorbeeld beurzen. Door de sterkte van het materiaal is omzoomen van de randen bij het stansen van zeilringen niet nodig. Geschikt voor UV/UVgel, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Sterke ondoorzichtige banner
- Dubbelzijdig te printen
- Brandvertragend B1 gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002753	IJM673 Scrim Banner Blockout B1 PO/I	D6	1.100	25	610	1 ROL	1 ROL	27,5 m ²	344,11 /1 ROL	12,51
97002754	IJM673 Scrim Banner Blockout B1 PO/I	D6	1.370	25	610	1 ROL	1 ROL	34,3 m ²	428,59 /1 ROL	12,51
97002755	IJM673 Scrim Banner Blockout B1 PO/I	D6	1.600	25	610	1 ROL	1 ROL	40,0 m ²	500,50 /1 ROL	12,51
97002756	IJM673 Scrim Banner Blockout B1 PO/I	D6	2.200	30	610	1 ROL	1 ROL	66,0 m ²	825,84 /1 ROL	12,51

11 Gelamineerde banners

Banners worden ingezet voor een breed scala aan toepassingen, zowel binnen als buiten. Er zijn hiervoor veel verschillende soorten banners op de markt. Alleen is het maken van de juiste keuze niet altijd eenvoudig. Hier vindt u een korte uitleg over verschillende bannertypes die hierbij kunnen helpen. ***** GEOCOATE BANNERS EN GELAMINEERDE BANNERS ***** Als eerste kennen we een onderscheid tussen gecoate bannermedia en gelamineerde bannermedia. Bij een gecoate banner wordt aan beide zijden over een op de rol gespannen scrimdoek een vloeibare PVC-massa gegoten. Middels een coatingmes wordt deze massa gelijkmatig over het oppervlak verdeeld. De vloeibare pvc coating dringt hierbij door tot in het scrimdoek. In het verdere proces wordt de coating gedroogd en gekoeld. Deze methode levert een zeer sterke hechting op tussen het scrimdoek en de PVC lagen. Er worden meerdere coatinglagen aangebracht waardoor een mooi effen en glad oppervlak ontstaat. Bij gelamineerde banners worden twee PVC lagen (membranen) met behulp van een lamineermachine onder hoge druk en met hitte op het scrimdoek geperst. Daarna wordt het gelamineerde doek over meerdere walsen gehaald wat zorgt voor een stabiele banner met een effen en goed printbaar oppervlak. Optioneel kan zowel bij een gecoate banner als een gelamineerde banner een laatste laklaag worden aangebracht met specifieke eigenschappen, zoals mat, gloss of een uv blokker. **STERKE SCRIM, STERKE BANNER!** De dikte van de banner wordt bepaald door de hoeveelheid PVC die op de scrim wordt aangebracht. Dit zegt echter weinig over de sterkte van een banner. Deze sterkte van een banner wordt voornamelijk bepaald door het scrimdoek, namelijk door de dikte van de vezel en de vezelmasse (dichtheid) van het scrimdoek. Gecoate banners hebben meestal een mooiere en sterkere scrimdoek dan een gelamineerde banner.

***** VERSCHILLEN TUSSEN GEOCOATE BANNERS EN GELAMINEERDE BANNERS ***** (1) Gecoate banners hebben een zeer sterke hechting tussen gegoten PVC lagen en scrimdoek, terwijl gelamineerde banners een minder sterke hechting tussen gelamineerde PVC lagen en scrimdoek hebben. (2) Gecoate banners zijn zeer geschikt voor (veeleisende) outdoor applicaties, terwijl gelamineerde banners geschikt zijn voor binnenapplicaties en kortdurende buitenapplicaties. (3) Typische gecoate bannerapplicaties zijn zware loshangende banners of vrachtwagenbanners. Gelamineerde banners worden voor minder veeleisende toepassingen gebruikt. (4) Gecoate banners hebben een zacht en glad oppervlak en zijn van een flexibel materiaal, terwijl gelamineerde banners een meer economische uitstraling hebben. (5) Gecoate banners zijn prima bestand tegen vouwen en wapperen, terwijl gelamineerde banners daar minder goed bestand tegen zijn. (5) Gecoate banners hebben een hogere kwaliteit scrimdoek. Gelamineerde banners hebben een goedkopere scrimdoek. (6). De productie van gecoate banners is duurder o.a. door afval tijdens productie, terwijl gelamineerde banners op een snellere en meer economische manier gemaakt worden.

11.1 LFM330 Tyvek 75 g/m²

Sterk laag gewicht banner materiaal. Het is een 300 µm polyolefine ongecoat banner materiaal. Tyvek® is een handelsmerk van Dupont. Geschikt voor printen met UVgel inkt in matte modus

Highlights

- Scherpe kleuren
- Scheurvast
- Geschikt voor stansen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004379	LFM330 Tyvek	05	420	50	75	1 ROL	1 ROL	21,0 m ²	239,11 / 1 ROL	11,39
97004048	LFM330 Tyvek	05	594	50	75	1 ROL	1 ROL	29,7 m ²	364,19 / 1 ROL	12,26
97002867	LFM330 Tyvek	05	841	50	75	1 ROL	1 ROL	42,1 m ²	498,80 / 1 ROL	11,86
97001453	LFM330 Tyvek	05	914	50	75	1 ROL	1 ROL	45,7 m ²	546,05 / 1 ROL	11,95
97002868	LFM330 Tyvek	05	1.067	50	75	1 ROL	1 ROL	53,4 m ²	559,08 / 1 ROL	10,48

11.2 IJM650 Frontlit Banner Matt 340 g/m²

Lichtgewicht gelamineerde PVC Banner, met een matte UV topcoating. Heeft een scheurbestendige polyester geweven scrim. Niet aanbevolen voor thermisch lassen. Geschikt voor UVgel, UV, Eco-Solvent en Latex inkten

Highlights

- Lichtgewicht economische banner
- Geschikt voor indoor en outdoor
- Voor kortdurende toepassingen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97363317	IJM650 Frontlit Banner Matt	D6	1.100	50	340	1 ROL	1 ROL	55,0 m ²	233,96 /1 ROL	4,25
97363969	IJM650 Frontlit Banner Matt	D6	1.370	50	340	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	303,24 /1 ROL	4,43
97363534	IJM650 Frontlit Banner Matt	D6	1.600	40	340	1 ROL	1 ROL	64,0 m ²	272,26 /1 ROL	4,25

11.3 IJM695 Standard Banner, Matt 440 g/m²

Mediumgewicht gelamineerde PVC banner met een matte UV topcoating, geschikt voor solvent, UV en latex inkten. Voor low-cost toepassingen. Geschikt voor UV/UVgel, (Eco-)Solvent en Latex inkten.

Highlights

- Banner voor binnen- en buitentoeepassingen
- Korte termijn toepassingen
- Low-cost product

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004288	IJM695 Standard Banner Matt	D6	1.100	50	440	1 ROL	1 ROL	55,0 m ²	266,89 /1 ROL	4,85
97004289	IJM695 Standard Banner Matt	D6	1.370	50	440	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	332,43 /1 ROL	4,85
97004290	IJM695 Standard Banner Matt	D6	1.600	50	440	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	388,24 /1 ROL	4,85
97004291	IJM695 Standard Banner Matt	D6	2.200	50	440	1 ROL	1 ROL	110,0 m ²	520,58 /1 ROL	4,73

11.4 IJM652 Frontlit Matt Banner B1 510g

Sterke gelamineerde PVC Banner met B1 certificaat met een matte UV topcoating. Heeft een scheurbestendige polyester geweven scrim. Geschikt voor het stikken, aanbrengen van zeilogen en lassen. Printbaar met UV/UVgel-, (Eco-)Solvent- en Latex inkten.

Highlights

- Sterke gelamineerde banner
- Voor binnen- en buitentoeepassingen
- B1 gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97365317	IJM652 Frontlit Banner Matt B1	D6	1.100	40	510	1 ROL	1 ROL	44,0 m ²	276,48 /1 ROL	6,28
97365729	IJM652 Frontlit Banner Matt B1	D6	1.370	30	510	1 ROL	1 ROL	41,1 m ²	258,27 /1 ROL	6,28
97365213	IJM652 Frontlit Banner Matt B1	D6	1.600	25	510	1 ROL	1 ROL	40,0 m ²	251,38 /1 ROL	6,28
97365569	IJM652 Frontlit Banner Matt B1	D6	2.200	40	510	1 ROL	1 ROL	88,0 m ²	552,97 /1 ROL	6,28
97365262	IJM652 Frontlit Banner Matt B1	D6	2.500	40	510	1 ROL	1 ROL	100,0 m ²	546,40 /1 ROL	5,46

11.5 IJM656 Frontlit Banner Matt M1 510 g/m²

Gelamineerde en stabiele banner bestaande uit een scheurvaste PVC scrim die tweezijdig is voorzien van een UV-bestendige matte PVC film. Voorzien van M1 brandwerendheidscertificaat. Geschikt voor naaien en omzoomen en voor veelvuldig thermisch lassen. Printbaar met UV/UVgel, (Eco-)Solvent en Latex inkten.

Highlights

- Sterke gelamineerde banner
- Voor binnen- en buitentoeepassingen
- M1 gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001112	IJM656 Frontlit Banner Matt M1	D6	1.100	40	510	1 ROL	1 ROL	44,0 m ²	320,44 /1 ROL	7,28
97001113	IJM656 Frontlit Banner Matt M1	D6	1.370	30	510	1 ROL	1 ROL	41,1 m ²	299,16 /1 ROL	7,28
97001114	IJM656 Frontlit Banner Matt M1	D6	1.600	25	510	1 ROL	1 ROL	40,0 m ²	291,28 /1 ROL	7,28

12 Mesh banners

Mesh banners voor outdoor reclame, steigers en op gebouwen of voor indoor, M1 gecertificeerde, semi-transparante banner toepassingen.

12.1 IJM658 Promo Mesh Banner B1 305 g/m²

Economische gelamineerde mesh banner met B1 certificaat en PVC release liner. Geschikt voor UV/UVgel, (Eco-)Solvent en Latex inkt

Highlights

- Economische mesh banner
- Voor binnen- en buitentoeepassingen
- Brandvertragend B1 certificaat

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97368730	IJM658 Promo Mesh Banner B1	D6	1.370	30	305	1 ROL	1 ROL	41,1 m ²	354,00 /1 ROL	8,61
97368731	IJM658 Promo Mesh Banner B1	D6	1.600	30	305	1 ROL	1 ROL	48,0 m ²	413,39 /1 ROL	8,61
97368732	IJM658 Promo Mesh Banner B1	D6	2.200	30	305	1 ROL	1 ROL	66,0 m ²	568,46 /1 ROL	8,61

13 Textielen & Canvas

Indoor/outdoor textiel banners voor roll-up displays, banner stands of vrij hangende grote banner toepassingen. 100% katoen canvas of canvas in een polyester-katoen mix voor kwalitatief hoogstaande kunstreproducties en artistieke fotografie geschikt voor montage op een frame.

13.1 IJM694 Samba® Text. Backlit FR 195 g/m²

Samba Textile is een 100% polyester geweven doek met een helderwit oppervlak. Uitermate geschikt voor (backlit) peesframes voor POS toepassingen en wanddecoraties of andere textieltoepassingen. Samba Textile is kreukvrij, heeft een uitstekende vlakligging en is een duurzaam alternatief voor PVC-banners. Geschikt voor printen met UVgel 460 inkt, UV, Eco-Solvent- en Latex inkt

Highlights

- 100% polyester geweven doek
- Voor backlit applicaties en peesframes
- PVC-vrij en B1- brandvertragend

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005673	IJM694 Samba Textile Backlit FR	D6	1.600	70	195	1 ROL	1 ROL	112,0 m ²	886,37 /1 ROL	7,91

13.2 IJM618 Poly Textile B1 200 g/m²

Dit witte, licht glanzende polyestertextiel van hoge kwaliteit is zeer breed inzetbaar. Het materiaal geeft een zeer hoge printkwaliteit met briljante kleuren. Het textiel is lucht- en waterdicht en daarmee geschikt voor veel bijzondere buitenapplicaties. Als het materiaal wordt dubbelgevouwen kan het omgezoomd worden of kunnen er ringen in worden aangebracht. Geschikt voor UVgel, UV, Eco-Solvent en Latex inkt

Highlights

- Flexibele wit polyestertextiel
- Water-en luchtdicht
- Hoge treksterkte en scheurweerstand
- B1 brandvertragend

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97477516	IJM618 Poly Textile B1	D6	1.372	30	200	1 ROL	1 ROL	41,2 m ²	643,48 /1 ROL	15,63

13.3 IJM617 Poly Textile Heavy B1 310 g/m²

Dit zware witte polyestertextiel van hoge kwaliteit is specifiek toegevoegd voor een goede doorvoer door de printer. Het materiaal geeft een hoge printkwaliteit. Het textiel is lucht- en waterdicht en daarmee geschikt voor veel bijzondere buitenapplicaties. Als het materiaal wordt dubbelgevouwen kan het omgezoomd worden of kunnen er ringen in worden aangebracht. Voor het omzomen adviseren wij de stof te bedekken met papier, dat na het omzomen verwijderd kan worden. Dit in verband met de krasvastheid. Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt.

Highlights

- Sterk wit polyestertextiel
- Water-en luchtdicht
- Goede printerdoorvoer
- B1 brandvertragend

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97314516	IJM617 Poly Textile Heavy B1	D6	1.370	30	310	1 ROL	1 ROL	41,1 m ²	713,21 /1 ROL	17,35
97314573	IJM617 Poly Textile Heavy B1	D6	1.620	30	310	1 ROL	1 ROL	48,6 m ²	843,35 /1 ROL	17,35

13.4 IJM417 Universal Poly Canvas 260 g/m²

IJM417 is een 100% polyesterdoek met een universele matte coating geschikt voor watergebaseerde-, latex-, (eco)solvent- en UV-inkten. Geschikt voor UVgel, UV, Eco-Solvent en Latex inkt. Printen met Colorado UVgel 460 inkt in matte-optie geeft het beste resultaat.

Highlights

- Foto- en kunstreproducties
- Helderwit oppervlak
- Kosteneffectieve oplossing

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004271	IJM417 Universal Poly Canvas	D1	610	30	260	1 ROL	1 ROL	18,3 m ²	132,39 /1 ROL	7,23
97004272	IJM417 Universal Poly Canvas	D1	914	30	260	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	198,33 /1 ROL	7,23
97004273	IJM417 Universal Poly Canvas	D1	1.067	30	260	1 ROL	1 ROL	32,0 m ²	231,58 /1 ROL	7,23
97004274	IJM417 Universal Poly Canvas	D1	1.524	30	260	1 ROL	1 ROL	45,7 m ²	330,66 /1 ROL	7,23

13.5 IJM418 Universal Poly Canvas 280 g/m²

Een 100% polyester doek met een universele matte coating en helderwit oppervlak. Ideaal voor inlijsten, voor B-to-C kunstreproducties en Fine Art. Geschikt voor UV/UVgel, (Eco)Solvent en Latex inkt.

Highlights

- Uitstekende afdrukkwaliteit
- Goede flexibiliteit
- Kosteneffectieve oplossing

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006042	IJM418 Universal Poly Canvas	D1	914	30	280	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	116,22 /1 ROL	4,24
97006030	IJM418 Universal Poly Canvas	D1	1.524	30	280	1 ROL	1 ROL	45,7 m ²	203,42 /1 ROL	4,45
97006172	IJM418 Universal Poly Canvas	D1	1.118	30	280	1 ROL	1 ROL	33,5 m ²	142,16 /1 ROL	4,24
97006241	IJM418 Universal Poly Canvas	D1	610	30	280	1 ROL	1 ROL	18,3 m ²	80,04 /1 ROL	4,37

13.6 IJM416 Image Canvas 375 g/m²

Een polyester/katoenen canvas met hoge kleurkracht en krasvastheid. Zeer goede printkwaliteit, snelle droging en goed op te spannen. Matte finish en gladde structuur. Ideaal voor kunstreproducties, kantooromgevingen en openbare ruimtes. Geschikt voor UVgel, UV en Latex

Highlights

- Polyester-katoenen canvas
- Sterke en flexibele kwaliteit
- Foto en kunstreproducties
- Ideaal voor frame mounting

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005719	IJM416 Image Canvas	D1	610	18	375	1 ROL	1 ROL	11,0 m ²	133,70 /1 ROL	12,18
97003886	IJM416 Image Canvas	D1	914	18	375	1 ROL	1 ROL	16,5 m ²	200,29 /1 ROL	12,17
97003888	IJM416 Image Canvas	D1	1.067	18	375	1 ROL	1 ROL	19,2 m ²	233,91 /1 ROL	12,18
97003887	IJM416 Image Canvas	D1	1.270	18	375	1 ROL	1 ROL	22,9 m ²	278,32 /1 ROL	12,18
97003889	IJM416 Image Canvas	D1	1.524	18	375	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	334,04 /1 ROL	12,18

13.7 IJM691 Universal Poly-Cotton Canvas 380g

De IJM691 is een mooi canvasdoek geweven uit polyester- en katoenzvezels en heeft een matte afwerking. Het materiaal is voorzien van een microporeuze en krasvaste coating wat deze kwaliteit bijzonder geschikt maakt voor prints met een artistiek karakter en ingezet kan worden voor lange termijn toepassingen. Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inkt.

Highlights

- Polyester-katoen canvas
- Hoge krasvastheid
- Brilljante kleurweergave
- Zeer goed omspanbaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005222	IJM691 Universal Poly-Cotton Canvas	D6	1.270	18	380	1 ROL	1 ROL	22,9 m ²	234,71 /1 ROL	10,27
97005223	IJM691 Universal Poly-Cotton Canvas	D6	1.372	18	380	1 ROL	1 ROL	24,7 m ²	241,43 /1 ROL	9,78
97005224	IJM691 Universal Poly-Cotton Canvas	D6	1.524	18	380	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	280,90 /1 ROL	10,24
97005509	IJM691 Universal Poly-Cotton Canvas	D6	1.524	30	380	1 ROL	1 ROL	45,7 m ²	386,46 /1 ROL	8,45

13.8 IJM616 Artist Canvas M1 Satin 425 g/m²

Een hoge kwaliteit katoenen canvas met een satin coating voor briljante kleuren. Sneldrogend en uitstekende stretch-eigenschappen. Kan zware inktbezetting aan. Bijzonder geschikt voor kunstreproducties die langdurig tentoongesteld worden. Met het M1 brandwerendheidscertificaat. Geschikt voor UV/UVgel, (Eco-)Solvent en Latex inktten.

Highlights

- 100% katoen M1-gecertificeerd
- Uitstekende stretch eigenschappen
- Kan zware inktbezetting aan

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97475557	IJM616 Artist Canvas B1	D6	1.372	25	425	1 ROL	1 ROL	34,3 m ²	655,62 /1 ROL	19,11
97475559	IJM616 Artist Canvas B1	D6	1.620	25	425	1 ROL	1 ROL	40,5 m ²	774,13 /1 ROL	19,11

13.9 LCL899 Anti-slip Foam 800g Blackback

Deze flexibele anti-slip print foam is een polyester textiel met een anti-slip getextureerde zwarte PVC achterkant. Door de zwarte achterkant is deze 100% dekkend. Dit materiaal is 800 g/m², met een dikte van ongeveer 1,6 mm. Ideaal voor het vervaardigen van (gepersonaliseerde) muismatten, decoratieve (tijdelijke) vloermatten en speelkleden of te gebruiken als inductiebeschermer. Geschikt om te bedrukken met UV en Latex inktten.

Highlights

- Flexibele anti-slipfoam 1,6mm dik
- Zwarte achterzijde, 100% opaak
- Ideaal voor muismat of tijdelijke voerkleden

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76212225	LCL899 Anti-slip printfoam 1,6mm blackb. 20 m 1.600 mm 800 GM2	D7	1 ROL	313,60 /1 ROL

14 Magneet- en ijzerhoudend folie

Magneet- en ferrofilms zijn zeer geschikt als sign- en printmateriaal: ze zijn eenvoudig in gebruik, makkelijk aan te brengen en te vervangen en kunnen telkens herbruikt worden. Voor de juiste keuze van een ijzerhoudende of magneetfilm spelen diverse factoren een rol. Uiteraard als eerste de toepassing: Is het voor binnen of buiten? Is het een groot of klein oppervlak? Wat is de ondergrond? Is deze voldoende ijzerhoudend? Moet u zelf een magnetische ondergrond creëren?

Daarnaast is er een economische overweging: wanneer er sprake is van uitingen die regelmatig wijzigen, dan is geprinte ferrofolie (op een magnetische ondergrond) goedkoper dan een geprinte magneetfilm.

Daarnaast heeft ook het type printer waarmee het materiaal geprint moet worden invloed op de keuze. Denk hierbij aan zaken als de maximale dikte of warmte. Canon Imaging Supplies biedt voor elke toepassing een optimaal assortiment magneet- en ferrofilms. Voor printen met UVgel, UV, Ecosolvent of Latex.

14.1 IJM720 Ferro Foil Front Print PET 180 µm

Deze flexibele ijzerhoudende polyesterfolie (PVC-vrij) hecht zich aan magnetische oppervlakken. Het is zeer gemakkelijk aan te brengen door ongetraind personeel, ideaal in een snel veranderende (winkel)omgeving. Bedrukte afbeeldingen kunnen worden hergebruikt. Deze folie wordt gebruikt in combinatie met een zelfklevende magnetische basis 700 µm (97005427). Geschikt voor UV, Eco-Solvent en Latex inkt. Niet geschikt voor UVgel inkt, hiervoor neemt u de IJM689 FerroFoil PET 210 µm.

Highlights

- PVC-vrije ferro-film
- Uitstekende printkwaliteit
- Hecht zich aan magnetische oppervlakken

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005865	IJM720 Ferro Foil PET Front Print	D6	1.270	30	180	1 ROL	1 ROL	38,1 m ²	304,39 / 1 ROL	7,99

14.2 IJM689 Ferro Foil Front Print PET 210 µm

Deze flexibele (niet-magnetische) polyesterfilm bevat ijzeren deeltjes, waardoor deze blijft kleven aan magnetische oppervlakken. Deze printfilm is een zeer handige en economische oplossing voor winkel- en retailomgevingen met veel wisselende point of sales uitingen. De geprinte uitingen kunnen altijd worden herbruikt. De IJM689 Ferro Foil wordt gebruikt in combinatie met een 700 micron dikke zelfklevende magneetfilm, artikel 97005427. Deze permanent zelfklevende magneetfilm heeft een uitstekende hechting op vrijwel alle oppervlakken.

Highlights

- Economische ijzerhoudende PET-film
- Geschikt voor UVgel, UV en Latex
- Ook inzetbaar voor grotere oppervlakken (in combinatie met artikel 97005427)

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005539	IJM689 Ferro Foil PET Front Print	D6	1.270	30	210	1 ROL	1 ROL	38,1 m ²	298,89 / 1 ROL	7,84
97005427	Selfadhesive Magnetic Base Film	D6	620	15	700	1 ROL	1 ROL	9,3 m ²	171,33 / 1 ROL	18,42

14.3 IJM723 Magnetic PET Film 300 µm

Deze flexibele, PVC-vrije magnetische film op polyesterbasis kan gemakkelijk en snel worden aangebracht door ongetraind personeel, waardoor aanzienlijk in applicatiekosten kan worden bespaard. Deze duurzame film heeft een goede hechting op bijna elk ijzeren en stalen oppervlak. Geschikt voor printen met UV, (Eco-) solvent inkt, latex en zeefdruk.

Highlights

- Magnetische mat witte PET film
- PVC-vrij
- Indoor applicaties

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005869	IJM723 Magnetic PET Film	D6	1.270	30	300	1 ROL	1 ROL	38,1 m ²	438,32 /1 ROL	11,50

14.4 IJM726 High Power Magnetic PET Film 350µ

Een nieuwe generatie bedrukbare en PVC vrije magneetfolie, die dunner en lichter is, maar met een sterkere magnetische kracht dan traditionele bedrukbare magneetfilms. Deze films zijn zeer makkelijk aan te brengen door niet getraind personeel en kunnen keer op keer worden gebruikt. Door de sterke hechting is deze nieuwe magneetfilm ook geschikt voor grotere oppervlakken. Deze magneetfilm is bovendien voorzien van een papieren invoerstrip, waardoor u afval bespaart en de rol optimaal kunt benutten. Geschikt voor Colorado-series, Latex en (Eco)Solvent inkt.

Highlights

- PVC-vrije magneetfilm met extra sterke hechting
- Papieren invoerstrip, optimale rolbenutting
- Gewichtsbesparend, minder afval en meer productiviteit

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006124	IJM726 High Power Magnetic PET film	D6	1.270	30	350	1 ROL	1 ROL	38,1 m ²	525,00 /1 ROL	13,78

14.5 IJM725 Magnetic PVC Film 500 µm

Deze witte en flexibele magnetische PVC-folie is een bedrukbare magneetfilm met een uitstekende hechtcracht op ijzeren en stalen oppervlakken. Het matte oppervlak maakt prachtige kleurrijke afbeeldingen mogelijk. De afbeeldingen kunnen gemakkelijk worden gewijzigd en kunnen keer op keer worden gebruikt. Geschikt voor printen met UV en (Eco) solvent inkt.

Highlights

- Magnetische film 0,4mm
- Mat wit vinyl toplaag 0,1mm
- Goede hechtcracht, voor indoor applicaties

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005694	IJM725 Magnetic PVC Film	D6	1.270	20	500	1 ROL	1 ROL	25,4 m ²	321,93 /1 ROL	12,67

14.6 LCM110 Magnetic White Gloss Vin. Outdoor

Magnetisch printbare film met een witte matte vinyl toplaag. Total dikte is 0,85 mm. Sterke hechtcracht waardoor het ingezet kan worden voor buitenapplicaties en op bewegende voertuigen. Vanwege zijn dikte is dit materiaal ook de juiste keuze voor binnen toepassingen op oneffen oppervlakken die niet mogen "doorschijnen". Geschikt voor printen met UV inkt. Geschikt voor printen met UV inkt. Minimale afname is 3 rol

Highlights

- Magnetische witte, matte film 0,85mm
- Sterke hechtcracht voor buitenapplicaties
- Indoor uitstekend inzetbaar op oneffen oppervlakken

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	850	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76003476	LCM110 Magnetic White PVC UV	D7	620	30	850	3 ROL	1 ROL	18,6 m ²	256,75 /1 ROL	13,80
76003478	LCM110 Magnetic White PVC UV	D7	1.000	15	850	3 ROL	1 ROL	15,0 m ²	238,46 /1 ROL	15,90

15 Muur- en wanddecoratie

15.1 Wall Covering NonWoven Classics 350G FR

De Non Woven Wall Covering Classic series van Canon is digitaal bedrukbare vinyl wandbekleding van hoge kwaliteit met een non woven backing. Verkrijgbaar in vier kenmerkende Classic afwerkingen: Smooth Matte, Fine, Linen en Textured. Aan te brengen met kant en klare behanglijm.

Highlights

- Brede inzetbaarheid
- Excellente kleurreproductie
- Schrob- en afwasbaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006191	IJM735 WallCover NonWov FR Textured	D6	1.300	50	350	1 ROL	1 ROL	65,0 m ²	753,93 /1 ROL	11,60
97006192	IJM736 WallCover NonWov FR Fine Textured	D6	1.300	50	350	1 ROL	1 ROL	65,0 m ²	753,93 /1 ROL	11,60
97006183	IJM737 WallCovering NonWov FR Linen	D6	1.300	50	350	1 ROL	1 ROL	65,0 m ²	753,93 /1 ROL	11,60
97006184	IJM738 WallCover NonWov FR Smooth	D6	1.300	50	350	1 ROL	1 ROL	65,0 m ²	753,93 /1 ROL	11,60

15.2 WallCov SelfAdh NW FR FSC 150g/m²

Een zelfklevend vliesbehang met effen oppervlak en een verwijderbare belijming. PVC-vrij en FSC-gecertificeerd. Een duurzaam materiaal voor (tijdelijke) interieurdecoratie, zoals beurzen, exposities en tentoonstellingen. Snel, schoon en gemakkelijk aan te brengen. Geschikt voor UV/UVgel en latex inktten.

Highlights

- Zelfklevend non-woven behang
- Duurzame eigenschappen
- Voor (tijdelijke) interieurdecoratie

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006185	IJM755 WallCover NonWov SelfAdh PVC-Free	D6	1.520	50	150	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	641,75 /1 ROL	8,44

15.3 WallCovering NonWoven Eco Series FR FSC

De Canon Non Woven Wall Covering Eco series is een innovatieve reeks wandbekledingen zonder PVC en vrij van weekmakers. Het is bedoeld voor omgevingen die om groene en veilige producten vragen. De markt voor PVC-vrije producten groeit. Het is gemakkelijker te recyclen dan producten die PVC of weekmakers bevatten. Dit assortiment is ontworpen om een milieubewuster alternatief te bieden. De Non Woven Eco-serie is aan te brengen middels kant-en-klare behanglijm. Uitstekend printbaar op de Colorado-series en tevens geschikt voor UVinkten en Latex.

Highlights

- PVC- vrije behangmedia
- FSC Gecertificeerd
- Paste-the-wall-principe

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006186	IJM756 WallCover NonWov Smooth PVC-Free	D6	1.370	50	180	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	386,00 /1 ROL	5,64
97006187	IJM757 WallCover NonWov Stucco PVC-Free	D6	1.200	50	180	1 ROL	1 ROL	60,0 m ²	345,65 /1 ROL	5,76
97006188	IJM758 WallCover NonWov Stone PVC-free	D6	1.200	50	180	1 ROL	1 ROL	60,0 m ²	345,65 /1 ROL	5,76

15.4 LFM345 Wallpaper, non-woven 130 g/m²

Prima kwaliteit, economisch vliesbehang gemaakt van pulp en textielvezels. Geschikt voor UVgel 460 inktten (matte modus) en latex inktten.

Highlights

- Economisch vliesbehang
- Oeko-Tex standaard 100 gecertificeerd
- Paste the wall principe

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97003783	LFM345 Wall Paper Nonwoven	05	1.000	60	130	1 ROL	1 ROL	60,0 m ²	364,35 /1 ROL	6,07

15.5 IJM601 Durable In-&Outdoor Paper 212g

De IJM601 is een 212 grams zwaar en met latex versterkt posterpapier, speciaal gemaakt voor toepassingen waarin veel met vocht (lijm) wordt gewerkt, met name voor billboards en behang. Geschikt voor UVgel, UV, Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Latex versterkt papier
- Uitstekende natsterkte
- Uitstekende plakeigenschappen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97491897	IJM601 Durable Indoor & Outdoor Paper	D6	1.370	45.720	212	1 ROL	1 ROL	62,6 m ²	256,82 /1 ROL	4,10
97491273	IJM601 Durable Indoor & Outdoor Paper	D6	1.524	45.720	212	1 ROL	1 ROL	69,7 m ²	285,62 /1 ROL	4,10

15.6 IJM696 Prepasted Wall Cov. Nonwoven 225g

Hoge kwaliteitsbehangpapier met een halfmatte coating die zorgt voor briljante kleurweergave en krasvastheid. De achterzijde is gegomd en wordt zelfklevend door met water in te smeren en is makkelijk aan te brengen. Geeft een permanente hechting. Sterke non-woven behang met hoge dimensionale stabiliteit. PVC-vrij en FSC gecertificeerd. Geschikt voor UV/UVgel, Eco-Solvent en Latex inktten.

Highlights

- Hoge kwaliteit behangpapier
- Met voorgelijmde achterzijde
- PVC-vrij, FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004572	IJM696 Prepasted Wall Covering Non-woven	D6	1.370	51	225	1 ROL	1 ROL	69,9 m ²	597,97 /1 ROL	8,56
97004573	IJM696 Prepasted Wall Covering Non-woven	D6	1.600	51	225	1 ROL	1 ROL	81,6 m ²	722,01 /1 ROL	8,85

15.7 Wall Covering FR Walltex series

De Wall Covering Walltex serie is een behanglijm op textielbasis en heeft een uniek dessin met een bijzonder elegante schittering. Brandvertragend volgens de norm van Euroclass EN 13501-1. De Walltex serie is BioPruf™ behandeld wat groei van bacteriën voorkomt. Zeer geschikt voor lange termijn toepassingen in gezondheidsinstellingen, hotels en horeca. Wall Covering FR Walltex wordt met kant-en-klare behanglijm op de muur aangebracht. Naast behang ook inzetbaar voor bannertoepassingen en foto-reproducties. Geschikt voor printen in UVgel 460 inktten, (Eco) Solvent en UV inktten. FR: Brandvertragingsklasse B, s1, d0 volgens Euro classificatie EN13501.

Highlights

- Behang met glinstereffecten
- Brandvertragend volgens EN13501-1
- Bio-Pruf™ anti-bacteriële behandeling

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005671	IJM710 WallCovering Textile FR Pearl	D6	1.300	50	360	1 ROL	1 ROL	65,0 m ²	1.704,14 /1 ROL	26,22
97005672	IJM711 WallCovering Textile FR Silver	D6	1.300	50	360	1 ROL	1 ROL	65,0 m ²	1.704,14 /1 ROL	26,22

15.8 DESARDI® Eco Wallpapers

DESARDI® Eco Wallpapers is een innovatieve reeks wandbekledingen zonder PVC en vrij van weekmakers. Het is bedoeld voor omgevingen die om groene en veilige producten vragen. De markt voor PVC-vrije producten groeit. Het is gemakkelijker te recyclen dan producten die PVC of weekmakers bevatten. Dit assortiment is ontworpen om een milieubewuster alternatief te bieden. Deze Desardi Eco-serie is aan te brengen middels kant-en-klare behanglijm, m.u.v. de LCW605, welke zelfklevend is ("peel-and-stick"). Geschikt voor UVgel, UV en Latex. Het Fleece Matte 180 gram tevens geschikt voor (Eco-) Solvent inktten.

Highlights

- PVC- vrije behangmedia
- Diverse oppervlaktestructuren
- Paste-the-wall-principe

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76211846	LCW405 Desardi Eco Fleece Uncoated	D7	1.067	50	150	3 ROL	1 ROL	53,4 m ²	154,72 /1 ROL	2,90
76211848	LCW405 Desardi Eco Fleece Uncoated	D7	1.600	50	150	3 ROL	1 ROL	80,0 m ²	232,00 /1 ROL	2,90
76211850	LCW406 Desardi Eco Fleece Matte	D7	1.067	50	180	3 ROL	1 ROL	53,4 m ²	250,74 /1 ROL	4,70
76211852	LCW406 Desardi Eco Fleece Matte	D7	1.372	50	180	1 ROL	1 ROL	68,6 m ²	322,42 /1 ROL	4,70
76211854	LCW406 Desardi Eco Fleece Matte	D7	1.524	50	180	3 ROL	1 ROL	76,2 m ²	358,14 /1 ROL	4,70
76211856	LCW505 Desardi Eco Stucco Sand	D7	1.200	50	180	3 ROL	1 ROL	60,0 m ²	300,00 /1 ROL	5,00
76211858	LCW506 Desardi Eco Plaster	D7	1.200	50	180	3 ROL	1 ROL	60,0 m ²	300,00 /1 ROL	5,00
76211860	LCW605 Eco Fleece Selfadhesive Removable	D7	1.520	50	150	3 ROL	1 ROL	76,0 m ²	532,00 /1 ROL	7,00

15.9 IJM760 Bright Gold Wallpaper 180g FSC

Een non-woven behang met een gouden coating, die een gevoel van luxe en verfijning brengt. Gemakkelijk aan te brengen ("paste the wall"), lamineren niet nodig. FSC-gecertificeerd en PVC-vrij. Geschikt voor UVgel 460, UV en Latex inktten

Highlights

- Goudgekleurd non-woven behang
- Voor luxe toepassingen
- FSC-gecertificeerd en PVC-vrij

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97006115	IJM760 Bright Gold Wall	D6	1.372	30	180	1 ROL	1 ROL	41,2 m ²	549,00 /1 ROL	13,34

15.10 Airtex® Magic & Airtex Grey Back

Airtex® Magic is een digitaal printbaar textielweefsel met een prachtige lichtheid. Het oppervlak met textielstructuur heeft een robuuste en natuurlijke uitstraling. De vinyl coating is sterk en krasvast en is vuilafstotend. Het materiaal heeft een gewicht van 350 g/m². Het materiaal is zeer geschikt voor decoraties van grote (muur)oppervlakken en voor aankleding van winkel- en horecaruimtes. Airtex Magic Grey heeft daarbij een grijze coating aan de achterzijde, is volledige opaak en verbergt vlekken en andere oneffenheden van de muurdrager. Geschikt voor (Eco) Solvent, UV en latex inkt. Alleen te gebruiken voor binnen toepassingen. Rollen worden aangeleverd op basis van Printing inside!

Highlights

- Gelijkmatische inktabsorptie
- Levendige kleurproducties
- Temperatuurbestendig
- Brandvertragend volgens de meeste internationale classificaties
- Volledig opaak (Airtex Magic Grey)
- Geschikt voor UV, Solvent en Latex inktten

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76500261	Airtex® Magic	D7	1.600	25	350	1 ROL	1 ROL	40,0 m ²	453,28 /1 ROL	11,33
76500262	Airtex® Magic	D7	2.500	50	350	1 ROL	1 ROL	125,0 m ²	1.128,57 /1 ROL	9,03
76500263	Airtex® Magic	D7	3.200	50	350	1 ROL	1 ROL	160,0 m ²	1.320,26 /1 ROL	8,25
76500256	Airtex® Magic Grey Back	D7	1.060	25	350	1 ROL	1 ROL	26,5 m ²	349,88 /1 ROL	13,20
76500258	Airtex® Magic Grey Back	D7	1.600	25	350	1 ROL	1 ROL	40,0 m ²	471,00 /1 ROL	11,78
76500268	Airtex® Magic Grey Back	D7	1.600	50	350	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	829,85 /1 ROL	10,37
76500259	Airtex® Magic Grey Back	D7	2.500	50	350	1 ROL	1 ROL	125,0 m ²	1.185,71 /1 ROL	9,49
76500260	Airtex® Magic Grey Back	D7	3.200	50	350	1 ROL	1 ROL	160,0 m ²	1.487,71 /1 ROL	9,30

15.11 Airtex® Magic PVC Free

Airtex® Magic PVC Free heeft een PVC-vrije coating en is uitstekend printbaar met solvent, latex en UV-inkten. Ook deze kwaliteit heeft een mooie lichtheid en een fijne textielstructuur. Airtex® Magic PVC Free heeft een gewicht van 250 g/m². Brandvertragend volgens de meeste internationale classificaties. Rollen worden aangeleverd op basis van Printing inside!

Highlights

- Gelijmatige inktabsorptie
- Levendige kleurproducties
- Temperatuurbestendig
- Brandvertragend volgens de meeste internationale classificaties
- Fijne textielstructuur
- Geschikt voor UV, Solvent en Latex inkten

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76500254	Airtex® Magic PVC Free	D7	3.200	50	260	1 ROL	1 ROL	160,0 m ²	1.476,00 / 1 ROL	9,23

15.12 MPI8024EA WallFilm EA Hi 90um

Een sterk hechtende premium muurfilm van Avery Dennison® voor interieurdecoratie, geschikt voor plakken op lastige ondergronden zoals plastic, glasfiber, muren voorzien van poedercoating en geverfde metalen oppervlakken. Ondergronden kunnen effen of licht gestructureerd zijn. De "Easy Apply"-technologie zorgt voor snel en makkelijk aanbrengen. Voor extra kleurkracht en bescherming tegen UV-straling adviseren we het aanbrengen van een laminaat uit de Avery Dennison® DOL 2000 series.

Highlights

- Premium sterk hechtende zelfklevende wallfilm
- Voor lastige - effen of licht gestructureerde - oppervlakken
- Makkelijk aanbrengen dankzij Easy Apply technologie
- Geschikt voor printen met UVgel, UV, (eco)solvent and latex inkten
- Levertijd ca 4 - 5 werkdagen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005515	MPI8024 EA WallFilm EA Hi-Tack	D7	1.370	45.700	90	1 ROL	1 ROL	62,6 m ²	612,93 / 1 ROL	9,79

15.13 MPI8621 Wall Film Removable

Avery Dennison multifunctioneel inkjet vinyl 8621 Wall Film is een satijnwitte gekalanderde vinylfilm ontworpen voor grafische muurtoepassingen met uitstekende dimensionale stabiliteit na applicatie, goede verwijderbaarheid op geselecteerde substraten (tot 1 jaar) en uitstekende printkwaliteit. Geschikt voor UV/UVgel, (Eco-)Solvent en Latex inkten.

Highlights

- Dikke zelfklevende wallfilm
- Geschikt voor de meeste wanden
- Superieure kleeftechnologie

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005265	MPI 8621 Wall Film Removable	D6	1.372	45.700	152	1 ROL	1 ROL	62,7 m ²	652,23 / 1 ROL	10,40

15.14 IJM678 Self-Adh. Embossed Wall Cov.150um

Een zelfklevende PVC film met een matte canvas-achtige embossing, voorzien van een ultra verwijderbare heldere acryl lijmlaag en een tweezijdig gestreken liner. Geschikt voor raam- en POS-signage en voor fijne muur- en wanddecoratieve toepassingen. Raadpleeg de datasheet op de Mediaguide voor toepassing op ondergronden. Geschikt voor UV/UVgel, (Eco-)Solvent en Latex inkten.

Highlights

- Non-permanente zelfklevende muurfilm
- Met luxe embossing
- Uitstekende printability

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004565	IJM678 Selfadh Embossed Wall Covering	D6	1.372	30	210	1 ROL	1 ROL	41,2 m ²	628,11 /1 ROL	15,26

15.15 MPI8726 Wall Film Embossed series

Avery Dennison® MPI™ 8726 Wall Film is een serie zelfklevende muurfilmseries in drie creatieve uitvoeringen, speciaal voor interieurdecoratie: De MPI 8726 Wall Film Canvas heeft een canvas oppervlak, MPI 8726 Wall Film Stucco een stuc-achtige structuur en de MPI 8726 Wall Film Stone een spachtelputz uiterlijk. Alle uitvoeringen zijn voorzien van een extra sterk hechtende belijming waardoor deze serie op diverse muuroppervlakken kan worden aangebracht. De flexibele en dikke film maakt het plakken relatief makkelijk, ook op grotere oppervlakken. Een state-of-the art muurfilmserie, speciaal ontworpen voor het digitaal printen van wanddecoraties. Geschikt voor UV/UVgel, Eco-Solvent en Latex inkt. Levertijd ca 4 - 5 werkdagen.

Highlights

- Hoogwaarde zelfklevende printfilm
- Canvas, Stucco en Stone oppervlak.
- Sterk film met sterke hechting

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005516	MPI8726 Wall Film Canvas Hi-Tack 25.000 mm 1.370 mm 150 µM	D7	1.370	25.000	152	1 ROL	1 ROL	34,3 m ²	308,60 /1 ROL	9,01
97005518	MPI8726 Wall Film Stucco Hi-Tack	D7	1.370	25.000	152	1 ROL	1 ROL	34,3 m ²	324,04 /1 ROL	9,46
97005517	MPI8726 Wall Film Stone Hi-Tack	D7	1.370	25.000	203	1 ROL	1 ROL	34,3 m ²	324,04 /1 ROL	9,46

15.16 IJM719 SA Poly Text. Block-out FR 170g

100% polyester geweven stof met een permanent hechtende grijze belijming. De speciaal ontworpen lijm maakt het mogelijk om uw afbeeldingen te herplaatsen en te verwijderen zonder resten achter te laten of het oppervlak te beschadigen. Dit product voldoet aan de EN 13501-1 norm voor brandgedrag en is een ideale oplossing voor binnenhuisdecoratie voor wanden of ramen. Geschikt voor UVgel, UV, Eco Solvent en Latex inkt. Raadpleeg de datasheet voor toepassingen op ondergronden

Highlights

- Zelfklevend polyester textiel
- Met grijze opake belijming
- Herpositioneerbaar
- PVC-vrij

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005864	IJM719 Selfadh. Poly Textile Blockout FR	D6	1.370	30	170	1 ROL	1 ROL	41,1 m ²	443,81 /1 ROL	10,80

16 Laminaten - Koud Monomeer

Koude polymere laminaten zijn geschikt voor vlakke en licht gebogen ondergronden en voor (outdoor) toepassingen tot 5 jaar. Al deze laminaten hebben een UV block filter. Koude laminaten worden verwerkt bij een temperatuur van 20-45 graden. Om een optimaal resultaat te verkrijgen wordt aangeraden om de laminaten te verwerken bij een temperatuur van 45 graden.

16.1 FIN963 Cold Economy Lamin. Gloss 80µm

FIN963 is een koud monomeer laminaat welke zorgt voor een glossy uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints voor indoor gebruik en kortstondig outdoor gebruik tot 2 jaar. Zelfklevend vinyl voorzien van dit laminaat kan alleen worden gebruikt op vlakke ondergronden

Highlights

- Glanzend monomeer laminaat
- Goede UV-bescherming
- Voor outdoor gebruik tot 2 jaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005365	FIN963 Cold Eco Laminate Film Gloss	F1	1.040	50	70	1 ROL	1 ROL	52,0 m ²	169,65 /1 ROL	3,26
97005366	FIN963 Cold Eco Laminate Film Gloss 50 m 1.370 mm 70 µM	F1	1,370	50	70	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	226,92 /1 ROL	3,31

16.2 LCF963 Oraguard 200 Gloss

Een 70µ zacht en glanzend monomeer meer laminaat met een uitstekende UV-bescherming.

Highlights

- Glanzend monomeer laminaat
- Goede UV-bescherming
- Voor outdoor gebruik tot 2 jaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76211640	LCF963 Oraguard200 Monom Laminaat Gloss	F2	1.050	50	70	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	137,93 /1 ROL	2,63
76211642	LCF963 Oraguard200 Monom Laminaat Gloss	F2	1.370	50	70	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	179,95 /1 ROL	2,63
76211644	LCF963 Oraguard200 Monom Laminaat Gloss	F2	1.550	50	70	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	203,60 /1 ROL	2,63

16.3 LCF964 Oraguard 200 Matt

Een 70µ zacht en mat monomeer meer laminaat met een uitstekende UV-bescherming.

Highlights

- Mat monomeer laminaat
- Goede UV-bescherming
- Voor outdoor gebruik tot 2 jaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76211646	LCF964 Oraguard200 Monom Laminaat Matt	F2	1.050	50	70	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	137,93 /1 ROL	2,63
76211648	LCF964 Oraguard200 Monom Laminaat Matt	F2	1.370	50	70	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	179,95 /1 ROL	2,63
76211650	LCF964 Oraguard200 Monom Laminaat Matt	F2	1.550	50	70	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	203,60 /1 ROL	2,63

16.4 DOL3460 Monomeric Laminate Gloss Perm.

DOL3000 is een koud monomeer vinyl laminaat welke zorgt voor een glossy uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints. Zelfklevend vinyl voorzien van dit laminaat kan alleen worden gebruikt op vlakke ondergronden

Highlights

- Glossy monomeer laminaat
- Permanente zelfklevend
- Goede UV-bescherming

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97424316	DOL3460 Monomeric Laminate Gloss	F2	1.067	50	80	1 ROL	1 ROL	53,4 m ²	174,95 /1 ROL	3,28
97424969	DOL3460 Monomeric Laminate Gloss	F2	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	224,96 /1 ROL	3,28

16.5 DOL3480 Monomeric Laminate Matt Perm.

DOL3100 is een koud monomeer vinyl laminaat welke zorgt voor een matte uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints. Zelfklevend vinyl voorzien van dit laminaat kan alleen worden gebruikt op vlakke ondergronden

Highlights

- Mat monomeer laminaat
- Permanente zelfklevend
- Goede UV-bescherming

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97423316	DOL3480 Monomeric Laminate Matt	F2	1.067	50	80	1 ROL	1 ROL	53,4 m ²	174,95 /1 ROL	3,28
97423969	DOL3480 Monomeric Laminate Matt	F2	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	224,96 /1 ROL	3,28
97423634	DOL3480 Monomeric Laminate Matt	F2	1.550	50	80	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	254,14 /1 ROL	3,28

16.6 DOL3470 Monom. Laminate Lustre Perm.

DOL3200 is een koud monomeer vinyl laminaat welke zorgt voor een semi-matte (lustre) uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints. Zelfklevend vinyl voorzien van dit laminaat kan alleen worden gebruikt op vlakke ondergronden

Highlights

- Satin monomeer laminaat
- Permanente zelfklevend
- Goede UV-bescherming

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97313316	DOL3470 Monomeric Laminate Lustre	F2	1.067	50	80	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	171,51 /1 ROL	3,27
97313969	DOL3470 Monomeric Laminate Lustre	F2	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	224,63 /1 ROL	3,28
97313634	DOL3470 Monomeric Laminate Lustre	F2	1.550	50	80	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	254,14 /1 ROL	3,28

17 Laminaten - Koud Polymeer

Koude polymere laminaten zijn geschikt voor vlakke en licht gebogen ondergronden en voor (outdoor) toepassingen tot 5 jaar. Al deze laminaten hebben een UV block filter. Koude laminaten worden verwerkt bij een temperatuur van 20-45 graden. Om een optimaal resultaat te bereiken wordt aangeraden om de laminaten te verwerken bij een temperatuur van 45 graden.

17.1 FIN973 Cold Polym. Lam. Film Gloss 70 µm

FIN973 is een heldere polymere glossy laminaat voor langdurige in- en outdoor toepassingen. Het is een koud polymeer laminaat welke zorgt voor een matte of glossy uitstraling en tot 5 jaar buiten toepasbaar is. Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. Ideaal voor stickers in combinatie met het nieuwe polymere folie met grijze lijmlaag - IJM646.

Highlights

- Glossy polymeer laminaat
- Glashelder
- Voor binnen en buiten toepassingen tot 5 jaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002874	FIN973 Cold Polym Laminate Film Gloss	F1	1.370	50	70	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	367,01 /1 ROL	5,36
97002875	FIN973 Cold Polym Laminate Film Gloss	F1	1.520	50	70	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	397,28 /1 ROL	5,23

17.2 LCF970 Oraguard 210 Mat

Een 70µ zacht en mat polymeer laminaat met een uitstekende UV-bescherming.

Highlights

- Mat polymeer laminaat
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 4 jaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76211600	LCF970 Oraguard210 Polym Laminaat Mat	F2	1.050	50	70	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	228,94 /1 ROL	4,36
76211602	LCF970 Oraguard210 Polym Laminaat Mat	F2	1.370	50	70	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	333,42 /1 ROL	4,87
76211604	LCF970 Oraguard210 Polym Laminaat Mat	F2	1.550	50	70	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	337,97 /1 ROL	4,36

17.3 LCF971 Oraguard 210 Gloss

Een 70µ zacht en glanzend polymeer laminaat met een uitstekende UV-bescherming.

Highlights

- Glanzend polymeer laminaat
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 4 jaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76211606	LCF971 Oraguard210 Polym Laminaat Gloss	F2	1.050	50	70	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	228,94 /1 ROL	4,36
76211608	LCF971 Oraguard210 Polym Laminaat Gloss	F2	1.370	50	70	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	360,85 /1 ROL	5,27
76211610	LCF971 Oraguard210 Polym Laminaat Gloss	F2	1.550	50	70	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	337,97 /1 ROL	4,36

17.4 LCF972 Oraguard 210 DU Gloss

Een 70µ zacht en glanzend PVC laminaat met een uitstekende UV-bescherming. De DU-versie heeft een dikkere lijmlaag die het reliëf van UV-inkt opvangt.

Highlights

- Glanzend polymeer laminaat
- Voor lamineren van UV prints
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 4 jaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76211612	LCF972 Oraguard210 DU Polym Laminaat Gls	F2	1.370	50	70	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	304,42 /1 ROL	4,44
76211614	LCF972 Oraguard210 DU Polym Laminaat Gls	F2	1.550	50	70	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	343,85 /1 ROL	4,44

17.5 LCF976 Oraguard 215 Mat

Een 75 μ zacht en mat polymeer laminaat met een uitstekende UV-bescherming en extra lange levensduur.

Highlights

- Mat polymeer laminaat
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 5 jaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76211620	LCF976 Oraguard215 Polym Laminaat Mat	F2	1.050	50	75	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	282,82 /1 ROL	5,39
76211622	LCF976 Oraguard215 Polym Laminaat Mat	F2	1.370	50	75	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	369,01 /1 ROL	5,39
76211624	LCF976 Oraguard215 Polym Laminaat Mat	F2	1.550	50	75	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	417,46 /1 ROL	5,39

17.6 LCF977 Oraguard 215 Gloss

Een 75 μ zacht en glanzend polymeer laminaat met een uitstekende UV-bescherming en extra lange levensduur.

Highlights

- Glanzend polymeer laminaat
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 5 jaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76211626	LCF977 Oraguard215 Polym Laminaat Gloss	F2	1.050	50	75	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	282,82 /1 ROL	5,39
76211628	LCF977 Oraguard215 Polym Laminaat Gloss	F2	1.370	50	75	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	369,01 /1 ROL	5,39
76211630	LCF977 Oraguard215 Polym Laminaat Gloss	F2	1.550	50	75	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	417,47 /1 ROL	5,39

17.7 DOL2460 Polymeric Laminate Gloss Perm.

DOL2000 is een koud polymeer laminaat welke zorgt voor een glanzende uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints voor diverse indoor en outdoor toepassingen met een levensduur van maximaal 3 jaar outdoor en 5 jaar indoor. Dit laminaat werkt uitstekend in combinatie met polymere vinylen en bannermaterialen, die u in deze catalogus vindt bij de (Eco)solvent,UV en Latex media.

Highlights

- Glossy polymeer laminaat
- Glashelder
- Voor binnen en buiten toepassingen tot 5 jaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001081	DOL2460 Polymeric Laminate Gloss	F2	1.067	50	80	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	447,13 /1 ROL	8,52
97427969	DOL2460 Polymeric Laminate Gloss	F2	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	562,82 /1 ROL	8,22
97427837	DOL2460 Polymeric Laminate Gloss	F2	1.520	50	80	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	624,46 /1 ROL	8,22

17.8 DOL2470 Polymeric Laminate Lustre Perm.

DOL2200 is een koud polymeer laminaat welke zorgt voor een lustre (semi matte) uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints voor diverse indoor en outdoor toepassingen met een levensduur van maximaal 3 jaar outdoor en 5 jaar indoor. Dit laminaat werkt uitstekend in combinatie met polymere vinylen en bannermaterialen, die u in deze catalogus vindt bij de (Eco)solvent,UV en Latex media.

Highlights

- Satin polymeer laminaat
- Goede UV-bescherming
- Voor binnen en buiten toepassingen tot 5 jaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97312969	DOL2470 Polymeric Laminate Lustre	F2	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	562,82 /1 ROL	8,22
97312837	DOL2470 Polymeric Laminate Lustre	F2	1.600	50	80	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	657,38 /1 ROL	8,22

17.9 DOL2480 Polymeric Laminate Matt Perm.

DOL2100 is een koud polymeer laminaat welke zorgt voor een matte uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints voor diverse indoor en outdoor toepassingen met een levensduur van maximaal 3 jaar outdoor en 5 jaar indoor. Dit laminaat werkt uitstekend in combinatie met polymere vinylen en bannermaterialen, die u in deze catalogus vindt bij de (Eco)solvent,UV en Latex media.

Highlights

- Mat polymeer laminaat
- Goede UV-bescherming
- Voor binnen en buiten toepassingen tot 5 jaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001083	DOL2480 Polymeric Laminate Matt	F2	1.067	50	80	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	438,36 /1 ROL	8,35
97001084	DOL2480 Polymeric Laminate Matt	F2	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	574,08 /1 ROL	8,38

17.10 DOL2880 Polymeric Laminate Matt Perm.

De films uit de Avery DOL 2800/2900 Promotionele Serie zijn polymeer gekalanderde laminaten die speciaal ontwikkeld zijn voor korte termijn toepassingen waarbij geen lange termijn duurzaamheid vereist is. Dit laminaat werkt uitstekend in combinatie met vinylen met een polymeren weekmaker en bannermaterialen, te vinden in de catalogus voor (eco-)solvent inkjet media. Het is bedoeld voor vlakke en zeer licht gebogen ondergronden.

Highlights

- Mat polymeer laminaat
- Middenlange UV-bescherming
- Voor binnen en buiten toepassingen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001091	DOL2880 Polymeric Laminate Matt	F2	1.370	50	80	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	432,87 /1 ROL	6,32

18 Laminaten - Koud Cast

Koude cast (=gegoten) laminaten zijn geschikt voor vlakke en gebogen ondergronden en voor outdoor toepassingen tot 5 jaar en indoor toepassingen tot 9 jaar. Voor 3D toepassingen (vehicle wrap) worden DOL1460 en DOL1480 aangeraden. Koude laminaten worden verwerkt bij een temperatuur van 20-45 graden. Om een optimaal resultaat te bekomen wordt aangeraden om de laminaten te verwerken bij een temperatuur van 45 graden.

18.1 DOL1460 Cast vinyl Laminate Gloss perm.

De gegoten overlaminaten van de Avery DOL 1400 serie zijn hoogwaardige, uiterst flexibele films die ontwikkeld zijn voor gebruik als overlaminaten voor digitaal geprinte afbeeldingen. De films zijn zeer geschikt voor toepassingen waarbij een versterking van de kleuren en een lange duurzaamheid vereist is. De overlaminaten van de Avery DOL 1400 serie zijn speciaal ontwikkeld voor voertuiggraphics. Vanwege de uitstekende duurzaamheid en voortreffelijke vervormbaarheid worden de overlaminaten van de Avery DOL 1400 serie ten zeerste aanbevolen voor gebruik met Avery MPI gegoten media voor toepassingen over klinknagels en profielen en/of langdurig buitengebruik. DOL1460 zorgt voor een glanzende uitstraling.

Highlights

- Glossy vinyl laminaat
- Voor Avery MPI Cast vinylen
- Speciaal voor vehicle graphics

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002852	DOL1460 Cast Laminate Gloss	F2	1.370	50	30	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	1.223,33 /1 ROL	17,86
97005505	DOL1460 Cast Laminate Gloss	F2	1.520	50	30	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	1.157,87 /1 ROL	15,24

18.2 Avery Dennison® DOL 1480Z Matt 30 μ

Avery Dennison® DOL 1480Z-overlaminaat is speciaal ontwikkeld voor fleet graphics. De film heeft een uitstekende duurzaamheid en uiterste conformeerbaarheid wat het zeer geschikt maakt voor diepen nissen en curves. Te gebruiken in combinatie met de MPI 1105-serie. DOL 1480Z biedt maximale UV- en verweringsbescherming en chemische weerstand en is daarom ook zeer aan te bevelen voor toepassingen op klinknagels, ribbels en voor langdurig gebruik buitenshuis.

Highlights

- Hoogwaardige kwaliteit, ultraflexibel, gegoten vinyl
- Biedt maximale UV- en verweringsbescherming
- Briljante transparantie voor heldere, levendige beelden
- Verbetert de duurzaamheid van het beeld (tot 5 jaar)
- Levertijd ca 5 werkdagen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
97006160	DOL1480Z Cast Laminate Matte 50 m 1.370 mm 30 μ M A4	F2	1 ROL	1.585,00 /1 ROL

18.3 DOL4000 Cast Vinyl Crystal Clear

DOL 4000 Crystal Clear is een hoogwaardige, flexibele, kristalheldere, gegoten vinylfilm die ontwikkeld is als een beschermend overlaminaat voor digitaal gedrukte afbeeldingen op Perforated Window Films zoals IJM604 en IJM605 uit de solvent catalogus. Dit laminaat biedt een zeer hoge transparantie die uitstekende doorkijkeigenschappen biedt bij gebruik op Perforated Window films. DOL4000 kan gebruikt worden op vlakke of lichtgebogen ondergronden.

Highlights

- Glashelder flexibel vinyl laminaat
- Geadviseerd voor geperforeerde raamfolie

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97455969	DOL4000 Cast Vinyl Crystal Clear	F2	1.370	50	50	1 ROL	1 ROL	68,6 m ²	1.033,31 /1 ROL	15,06

19 Laminaten - Koude specialiteiten

19.1 FIN990 PVC Free Laminate Clear Gloss 60µ

Een hoogwaardige glanzende PVC-vrije zelfklevende lamineerfilm (PP) voor koud lamineren en bescherming van bedrukte media. Geschikt voor middellange termijn binnen- en korte termijn buitentoepassingen.

Highlights

- PVC-vrij glanzend helder laminaat
- Beschermt tegen UV-straling,
- Buitengebruik tot 1 jaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005989	FIN990 PVC Free Laminate Clear Gloss 50 m 1.370 mm 60 µM	F1	1.370	50	60	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	269,98 /1 ROL	3,94
97005990	FIN990 PVC Free Laminate Clear Gloss	F1	1.524	50	60	1 ROL	1 ROL	76,2 m ²	289,70 /1 ROL	3,80

19.2 FIN991 PVC Free Laminate Clear Mt. 60µm

Een hoogwaardige zelfklevende matte heldere PVC-vrije lamineerfilm (PP) voor koud lamineren en bescherming van geprinte media. Geschikt voor middellange termijn binnen- en korte termijn buitentoepassingen.

Highlights

- PVC-vrij mat helder laminaat
- Beschermt tegen UV-straling,
- Buitengebruik tot 1 jaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005991	FIN991 PVC Free Laminate Clear Matte	F1	1.370	50	60	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	269,98 /1 ROL	3,94
97005992	FIN991 PVC Free Laminate Clear Matte	F1	1.524	50	60	1 ROL	1 ROL	76,2 m ²	289,70 /1 ROL	3,80

19.3 FIN982 Cold PVC Lamin. Film Matt Grained

FIN982 is een matte, gestructureerde film geschikt voor kortstondige vloerapplicaties of flexibele toepassingen vanwege zijn speciale uitstraling en goede krasbestendigheid. Het laminaat is geschikt voor toepassingen met een levensduur tot 1 jaar en voor floor graphics toepassingen met een maximale levensduur van 2 maanden. Dit materiaal heeft een anti-slip certificering.

Highlights

- Laminaat voor floor graphics
- R9 slipcertificaat
- Reliëf afwerking

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002737	FIN982 Cold PVC Film Matt Grain	F1	1.400	50	100	1 ROL	1 ROL	70,0 m ²	390,36 /1 ROL	5,58

20 Laminaten - Mounting Films

20.1 FIN941 Cold Mounting Film Clear

Deze montagefilm is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. De film heeft een dikte van 12 micron en is voorzien van een releaseliner.

Highlights

- Eenvoudig te verwerken
- Superieure veroudering- en weersbestendigheid
- Maatvast

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002694	FIN941 Cold Mounting Film	F1	1.040	100	12	1 ROL	1 ROL	104,0 m ²	375,86 / 1 ROL	3,61
97002695	FIN941 Cold Mounting Film	F1	1.400	100	12	1 ROL	1 ROL	140,0 m ²	507,11 / 1 ROL	3,62

20.2 Premium Mounting Film 12 μ

7669044712 μ dubbelzijdig polyesterfolie tape met een extreem hoge transparantie. Dubbelzijdig voorzien van PET-schutvel. Zeer geschikt om o.a. fullcolors op glas en acrylaat te plakken. Belijming: Polyacrylaat, permanent hechtend.

Highlights

- Glashelder polyester tape
- Tweezijdig permanent hechtend
- Zeer geschikt om o.a. fullcolors op glas en acrylaat te plakken

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μ M	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76690445	Premium Mounting Film Glashelder	F2	1.040	50	12	1 ROL	1 ROL	52,0 m ²	380,36 / 1 ROL	7,31
76690446	Premium Mounting Film Glashelder	F2	1.300	50	12	1 ROL	1 ROL	65,0 m ²	441,79 / 1 ROL	6,80
76690447	Premium Mounting Film Glashelder	F2	1.550	50	12	1 ROL	1 ROL	77,5 m ²	546,96 / 1 ROL	7,06

20.3 Acryl Mount URP Clear film Perm/Nonperm

Hoogwaardige transparante PET film. Een zijde voorzien van een transparante ultra removable polyacryl lijm(URP), die gestructureerd is voor een bubbel-vrije applicatie. De andere zijde is voorzien van een permanente, transparante PH-neutrale acryl lijm.

Highlights

- Glasheldere transparante PET film
- Eén zijde ultra removable, andere zijde permanent hechtend
- Hoogwaardige kwaliteit, bubbelvrij aan te brengen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76690444	Acryl Mount URP PET Clear film	F2	1.240	100	1 ROL	1 ROL	124,0 m ²	615,94 / 1 ROL	4,97

21 Plaatmateriaal -Lichtgewicht schuimplaat

21.1 LCL701 Foamboard White

Tweezijdig wit gedekt polystyreenschuim . Gemakkelijk te snijden en frezen. CFK-vrij.

Highlights

- Sterk en licht
- Goede vlakligging
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkten

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960775	LCL701 Foamboard White	D5	700	500	3	40 ST	1 ST	3,35 /1 ST
76960776	LCL701 Foamboard White	D5	1.000	700	3	40 ST	1 ST	6,32 /1 ST
76960777	LCL701 Foamboard White	D5	1.400	1.000	3	30 ST	1 ST	11,60 /1 ST
76960778	LCL701 Foamboard White	D5	297	210	5	20 ST	1 ST	0,88 /1 ST
76960779	LCL701 Foamboard White	D5	420	297	5	10 ST	1 ST	1,84 /1 ST
76960782	LCL701 Foamboard White	D5	500	350	5	50 ST	1 ST	2,21 /1 ST
76960780	LCL701 Foamboard White	D5	594	420	5	25 ST	1 ST	3,93 /1 ST
76960783	LCL701 Foamboard White	D5	700	500	5	25 ST	1 ST	4,51 /1 ST
76960781	LCL701 Foamboard White	D5	841	594	5	25 ST	1 ST	6,64 /1 ST
76960672	LCL701 Foamboard White	D5	1.020	815	5	20 ST	1 ST	9,85 /1 ST
76960837	LCL701 Foamboard White	D5	841	1.189	5	20 ST	0 BX	11,23 /1 ST
76960784	LCL701 Foamboard White	D5	1.000	700	5	25 ST	1 ST	8,18 /1 ST
76960785	LCL701 Foamboard White	D5	1.400	1.000	5	20 ST	1 ST	15,85 /1 ST
76960786	LCL701 Foamboard White	D5	1.524	1.016	5	20 ST	1 ST	17,75 /1 ST
76960787	LCL701 Foamboard White	D5	2.440	1.222	5	20 ST	1 ST	30,46 /1 ST
76960788	LCL701 Foamboard White	D5	3.000	1.400	5	20 ST	1 ST	39,58 /1 ST
76960674	LCL701 Foamboard White	D5	297	210	10	20 ST	1 ST	1,35 /1 ST
76960676	LCL701 Foamboard White	D5	420	297	10	20 ST	1 ST	2,86 /1 ST
76960789	LCL701 Foamboard White	D5	700	500	10	12 ST	1 ST	5,78 /1 ST
76960790	LCL701 Foamboard White	D5	1.000	700	10	12 ST	1 ST	11,23 /1 ST
76960791	LCL701 Foamboard White	D5	1.400	1.000	10	10 ST	1 ST	22,21 /1 ST
76960792	LCL701 Foamboard White	D5	1.524	1.016	10	10 ST	1 ST	24,81 /1 ST
76960793	LCL701 Foamboard White	D5	2.440	1.222	10	10 ST	1 ST	42,69 /1 ST
76960794	LCL701 Foamboard White	D5	3.000	1.400	10	10 ST	1 ST	59,42 /1 ST

21.2 LCL703 Foamboard All Black

Tweezijdig zwart gedekt zwart polystyreenschuim . I Gemakkelijk te snijden en frezenl CFK-vrij

Highlights

- Sterk en licht
- Goede vlakligging
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkten

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Dinsize	Hoeveelheid	Prijs in €
76960798	LCL703 Foamboard All Black	D5	297	210	5	20 ST	A4	1 ST	1,50 /1 ST
76960799	LCL703 Foamboard All Black	D5	420	297	5	10 ST	A3	1 ST	2,56 /1 ST
76960802	LCL703 Foamboard All Black	D5	500	350	5	50 ST		1 ST	3,32 /1 ST
76960800	LCL703 Foamboard All Black	D5	594	420	5	25 ST	A2	1 ST	4,95 /1 ST
76960803	LCL703 Foamboard All Black	D5	700	500	5	25 ST		1 ST	6,61 /1 ST
76960801	LCL703 Foamboard All Black	D5	841	594	5	25 ST	A1	1 ST	9,58 /1 ST
76960804	LCL703 Foamboard All Black	D5	1.000	700	5	25 ST		1 ST	11,97 /1 ST
76960805	LCL703 Foamboard All Black	D5	1.400	1.000	5	20 ST		1 ST	20,46 /1 ST
76960678	LCL703 Foamboard AllBlack	D5	297	210	10	20 ST		1 ST	1,85 /1 ST
76960680	LCL703 Foamboard AllBlack	D5	420	297	10	20 ST		1 ST	3,86 /1 ST
76960806	LCL703 Foamboard All Black	D5	700	500	10	12 ST		1 ST	7,99 /1 ST
76960807	LCL703 Foamboard All Black	D5	1.000	700	10	12 ST		1 ST	17,82 /1 ST

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Dinsize	Hoeveelheid	Prijs in €
76960808	LCL703 Foamboard All Black	D5	1.400	1.000	10	10 ST		1 ST	32,42 /1 ST
76960682	LCL703 Foamboard AllBlack	D5	2.440	1.220	10	10 ST		1 ST	70,29 /1 ST

21.3 LCL720 Kapaline

Tweezijdig wit gedekt polyurethaanschuim Lichtgewicht plaat met goede stijfheid. Eenvoudig te (contour)snijden en te frezen met schone snijranden, Bedrukbaar met UV- en solvent inkten. CFK-vrij.

Highlights

- Lichtgewicht en toch stijf
- Goede dimensionale stabiliteit
- Eenvoudig te (contour)snijden.

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960718	LCL720 Kapaline	D5	1.000	700	3	40 ST	1 ST	6,17 /1 ST
76960719	LCL720 Kapaline	D5	1.400	1.000	3	40 ST	1 ST	11,72 /1 ST
76960720	LCL720 Kapaline	D5	1.000	700	5	24 ST	1 ST	8,41 /1 ST
76960721	LCL720 Kapaline	D5	1.400	1.000	5	24 ST	1 ST	15,53 /1 ST
76960722	LCL720 Kapaline	D5	3.000	1.400	5	18 ST	1 ST	45,97 /1 ST
76960723	LCL720 Kapaline	D5	1.000	700	10	12 ST	1 ST	10,23 /1 ST
76960724	LCL720 Kapaline	D5	1.400	1.000	10	12 ST	1 ST	19,11 /1 ST
76960725	LCL720 Kapaline	D5	3.000	1.400	10	12 ST	1 ST	56,68 /1 ST
76960726	LCL720 Kapaline	D5	3.000	1.400	15	8 ST	1 ST	65,34 /1 ST

21.4 LCL721 Kapabright

Polyurethaan lichtgewicht schuimkern, tweezijdig beplakt met een hoogwit, matgestreken houtvrij karton Eenvoudig te (contour)snijden en te frezen met schone snijranden, Bedrukbaar met UV- en solvent inkten. CFK-vrij.

Highlights

- Hoogwitte lichtgewicht plaat
- Goede stijfheid en vlakligging
- Eenvoudig te (contour)snijden

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960690	LCL721 Kapabright	D5	1.000	700	5	24 ST	1 ST	9,00 /1 ST

21.5 LCL722 Kapaplast

Polyurethaanschuimkern, tweezijdig beplakt met wit plastic gecoat karton

Highlights

- Stijve lichtgewicht plaat
- Vochtwerende PE coating
- Goede vlakligging

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960700	LCL722 Kapaplast	D5	1.000	700	5	24 ST	1 ST	11,49 /1 ST
76960701	LCL722 Kapaplast	D5	1.400	1.000	5	24 ST	1 ST	20,17 /1 ST
76960702	LCL722 Kapaplast	D5	3.000	1.400	5	18 ST	1 ST	56,17 /1 ST
76960703	LCL722 Kapaplast	D5	1.000	700	10	12 ST	1 ST	12,56 /1 ST
76960704	LCL722 Kapaplast	D5	1.400	1.000	10	12 ST	1 ST	24,87 /1 ST
76960705	LCL722 Kapaplast	D5	3.000	1.400	10	12 ST	1 ST	69,79 /1 ST

21.6 LCL723 Kapamount

Tweezijdig gedekt grijs polyurethaanschuim. Vochtwerend en vlamdovend, voorzien van B2 brandwerendheidcertificaat. Eenvoudig te (contour)snijden en te frezen met schone snijranden, Bedrukbaar met UV- en solvent inkten. CFK-vrij.

Highlights

- Stijve lichtgewicht plaat
- Vochtwerend
- B2 brandvertragend certificaat

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960715	LCL723 Kapamount	D5	3.000	1.400	5	18 ST	1 ST	68,29 / 1 ST

21.7 LCL724 Kapatex Canvas

Polyurethaan lichtgewicht schuimkern tweezijdig beplakt met "canvas look". Eenvoudig te (contour)snijden en te frezen met schone snijranden, Bedrukbaar met UV- en solvent inkten. CFK-vrij.

Highlights

- Stijve lichtgewicht plaat
- Met tweezijdige canvas structuur
- Goede dimensionale stabiliteit

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76200460	LCL724 Kapatex Canvas	D5	1.400	3.000	5	18 ST	1 ST	72,79 / 1 ST

21.8 LCL755 Forex Lite 1 side film

FOREX® Lite is een lichte PVC-hardschuimplaat. Door het witte, gladde en uniforme oppervlak zorgt ze voor uitstekende printresultaten. Het witte oppervlak geeft ook de kleuren zeer getrouw weer.

Highlights

- Licht in gewicht
- Goed te bedrukken
- Goede brandwerendheid
- Geluids- en warmte-isulerende eigenschappen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76512152	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	2.030	3.050	2	1 ST	1 ST	38,22 / 1 ST
76512155	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	1.220	2.500	3	1 ST	1 ST	27,36 / 1 ST
76512158	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	1.220	3.050	3	1 ST	1 ST	33,36 / 1 ST
76512160	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	1.560	3.050	3	1 ST	1 ST	42,67 / 1 ST
76512162	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	2.030	3.050	3	1 ST	1 ST	55,52 / 1 ST
76512164	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	2.030	4.050	3	1 ST	1 ST	81,80 / 1 ST
76512170	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	2.030	3.050	4	1 ST	1 ST	74,28 / 1 ST
76512173	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	1.220	2.500	5	1 ST	1 ST	44,97 / 1 ST
76512176	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	1.220	3.050	5	1 ST	1 ST	54,87 / 1 ST
76512205	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	1.560	2.500	5	1 ST	1 ST	57,50 / 1 ST
76512178	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	1.560	3.050	5	1 ST	1 ST	70,15 / 1 ST
76512180	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	2.030	3.050	5	1 ST	1 ST	91,28 / 1 ST
76512192	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	2.030	3.050	8	1 ST	1 ST	136,14 / 1 ST
76512199	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	1.560	2.500	10	1 ST	1 ST	109,87 / 1 ST
76512196	LCL755 Forex Lite 1 side film.	D5	1.220	2.500	10	1 ST	1 ST	85,92 / 1 ST
76512198	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	1.220	3.050	10	1 ST	1 ST	104,83 / 1 ST
76512200	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	1.560	3.050	10	1 ST	1 ST	134,05 / 1 ST
76512202	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	2.030	3.050	10	1 ST	1 ST	174,44 / 1 ST
76512204	LCL755 Forex Lite 1 side film	D5	2.030	4.050	10	1 ST	1 ST	231,62 / 1 ST

21.9 LCL755 Profifoam Print SF

Profifoam® Print is een geschuimde PVC-plaat met een egaal zijdemat oppervlak. Geeft een perfect resultaat met Arizona vlakbedprinters. Is kleurvast en zorgt voor een optimale inktopname. Zowel voor binnen- als buitengebruik geschikt. Brandvertragend en vochtwerend.

Highlights

- Sterke PVC- schuimplaat
- Uitstekende printkwaliteit
- Ook voor outdoor toepassingen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76512230	LCL755 Profifoam® Print SF wit	D5	1.560	3.050	3	1 ST	1 ST	44,29 /1 ST
76512232	LCL755 Profifoam® Print SF wit	D5	2.030	3.050	3	1 ST	1 ST	57,64 /1 ST
76512248	LCL755 Profifoam® Print SF wit	D5	1.560	3.050	5	1 ST	1 ST	70,95 /1 ST
76512250	LCL755 Profifoam® Print SF wit	D5	2.030	3.050	5	1 ST	1 ST	92,31 /1 ST
76512258	LCL755 Profifoam® Print SF wit	D5	1.560	3.050	10	1 ST	1 ST	139,02 /1 ST
76512260	LCL755 Profifoam® Print SF wit	D5	2.030	3.050	10	1 ST	1 ST	180,91 /1 ST

21.10 LCL756 PVC Schuim Plaat Zwart

PVC schuimplaat, eenzijdig beplakt met beschermfolie

Highlights

- Licht in gewicht
- Goed te bedrukken
- Goede brandwerendheid
- Geluids- en warmte-isolerende eigenschappen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76512440	LCL756 Palight zwart	D5	3.050	1.560	3	1 ST	1 ST	43,42 /1 ST
76512461	LCL756 Palight zwart	D5	2.440	1.220	5	1 ST	1 ST	44,68 /1 ST
76512462	LCL756 Palight zwart	D5	3.050	1.560	5	1 ST	1 ST	71,42 /1 ST
76512463	LCL756 Palight zwart	D5	3.050	2.030	5	1 ST	1 ST	92,96 /1 ST
76512464	LCL756 Palight zwart	D5	3.050	2.030	10	1 ST	1 ST	168,33 /1 ST

21.11 LCL796 Palboard™ W/B/W Single film

LCL796 Palboard™ is een multi-layered PVC plaat die de eigenschappen van een PVC-plaat (Forex) en een zachte foamplaat combineert. Het heeft de printkarakteristiek van een Forex schuimplaat maar is, dankzij de recyclede schuimkern, een stuk flexibeler en ook lichter in gewicht. Palboard™ heeft een excellente printkwaliteit op vlakbedprinters en is geschikt voor zowel binnen als buitentoepassingen.

Highlights

- Sterke en buigzame PVC plaat
- Zwarte kern van recycled PVC
- Geschikt voor indoor en outdoor

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76512441	LCL796 Palboard W/B/W SF	D5	3.000	2.030	3	1 SH	1 SH	68,63 /1 SH

22 Plaatmat. -Aluminium Sandwichplaat

22.1 LCL730 B-Bond Digital

B-bond Digital is een lichtgewicht aluminium sandwichpaneel met veelzijdige toepassingsmogelijkheden. De laklaag van B-bond Digital is geschikt voor rechtstreeks printen op deze panelen. Bij 0,2 mm is de aluminiumdikte geschikt voor alle belettering of vlak printen. Bij 0,3 mm is de aluminiumcoating dikker waardoor de panelen gefreesd kunnen worden en geschikt zijn voor 3D-modules: de aluminiumlegering biedt meer weerstand tegen corrosie.

Highlights

- Witte Aluminium Composiet Plaat
- Toplaag 0,2mm en 0,3mm
- Uitstekend bedrukbaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76512004	LCL730 B-Bond Digital 0,2mm	D5	1.500	3.050	2	1 ST	1 ST	77,24 /1 ST
76512006	LCL730 B-Bond Digital 0,2mm	D5	1.000	2.050	3	1 ST	1 ST	36,45 /1 ST
76512012	LCL730 B-Bond Digital 0,2mm	D5	1.250	2.600	3	1 ST	1 ST	57,79 /1 ST
76512014	LCL730 B-Bond Digital 0,2mm	D5	1.000	3.050	3	1 ST	1 ST	54,23 /1 ST
76512016	LCL730 B-Bond Digital 0,2mm	D5	1.500	3.050	3	1 ST	1 ST	81,35 /1 ST
76512020	LCL730 B-Bond Digital 0,2mm	D5	1.250	2.600	4	1 ST	1 ST	63,27 /1 ST
76512022	LCL730 B-Bond Digital 0,2mm	D5	1.500	3.050	4	1 ST	1 ST	89,07 /1 ST
76512026	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.250	3.050	2	1 ST	1 ST	73,18 /1 ST
76512028	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.500	3.050	2	1 ST	1 ST	87,75 /1 ST
76512034	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.000	2.050	3	1 ST	1 ST	40,20 /1 ST
76512036	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.250	2.600	3	1 ST	1 ST	63,73 /1 ST
76512038	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.000	3.050	3	1 ST	1 ST	59,80 /1 ST
76512040	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.250	3.050	3	1 ST	1 ST	74,75 /1 ST
76512042	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.500	3.050	3	1 ST	1 ST	89,71 /1 ST
76512044	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	2.000	3.050	3	1 ST	1 ST	141,63 /1 ST
76512046	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.000	4.050	3	1 ST	1 ST	79,41 /1 ST
76512048	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.250	4.050	3	1 ST	1 ST	99,27 /1 ST
76512050	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.500	4.050	3	1 ST	1 ST	119,11 /1 ST
76512052	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	2.000	4.050	3	1 ST	1 ST	188,07 /1 ST
76512062	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.000	3.050	4	1 ST	1 ST	70,55 /1 ST
76512064	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.250	3.050	4	1 ST	1 ST	85,00 /1 ST
76512066	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.500	3.050	4	1 ST	1 ST	105,82 /1 ST
76512068	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	2.000	3.050	4	1 ST	1 ST	180,18 /1 ST
76512070	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.000	4.050	4	1 ST	1 ST	93,68 /1 ST
76512072	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.500	4.050	4	1 ST	1 ST	135,42 /1 ST
76512074	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	2.000	4.050	4	1 ST	1 ST	222,32 /1 ST
76512076	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.250	2.600	6	1 ST	1 ST	89,00 /1 ST
76512080	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.500	3.050	6	1 ST	1 ST	130,05 /1 ST
76512082	LCL730 B-Bond Digital 0,3mm	D5	1.500	4.050	6	1 ST	1 ST	172,70 /1 ST

22.2 LCL730 Dilite

DILITE® : kern van polyethyleen met aluminium afdekplaten (0,2 mm dikte). De aluminium afdekplaten zijn voorzien van een basiskwaliteit polyesterlak. Enkel aan te raden bij vlakke toepassingen.

Highlights

- Witte Aluminium Composiet Plaat
- Toplaag 0,2mm
- Uitstekend bedrukbaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76512086	LCL730 Dilite	D5	1.250	2.500	2	1 ST	1 ST	75,29 /1 ST
76512088	LCL730 Dilite	D5	1.500	3.050	2	1 ST	1 ST	110,22 /1 ST
76512090	LCL730 Dilite	D5	1.250	2.500	3	1 ST	1 ST	86,10 /1 ST

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76512092	LCL730 Dilite	D5	1.500	2.500	3	1 ST	1 ST	103,32 /1 ST
76512096	LCL730 Dilite	D5	1.500	3.050	3	1 ST	1 ST	126,04 /1 ST
76512098	LCL730 Dilite	D5	1.250	2.500	4	1 ST	1 ST	99,67 /1 ST
76512099	LCL730 Dilite	D5	1.500	3.050	4	1 ST	1 ST	145,82 /1 ST

22.3 LCL733 B-Bond Color

B-bond Digital Color is een lichtgewicht aluminium sandwichpaneel in diverse kleuren. Aluminiumcoating van 0,3mm waardoor de panelen gefreesd kunnen worden en geschikt zijn voor 3D-modules: de aluminiumlegering biedt meer weerstand tegen corrosie.

Highlights

- Gekleurde Aluminium Composiet Plaat
- Toplaag 0,3mm
- In diverse kleuren

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76512100	LCL733 B-Bond Color Blauw mat/gloss	D5	1.500	3.050	3	1 ST	1 ST	96,97 /1 ST
76512102	LCL733 B-Bond Color Geel mat/gloss	D5	1.500	3.050	3	1 ST	1 ST	101,14 /1 ST
76512104	LCL733 B-Bond Color Groen mat/gloss	D5	1.500	3.050	3	1 ST	1 ST	96,97 /1 ST
76512106	LCL733 B-Bond Color Rood mat/gloss	D5	1.500	3.050	3	1 ST	1 ST	101,14 /1 ST
76512108	LCL733 B-Bond Color Silver Metal	D5	1.500	3.050	3	1 ST	1 ST	130,44 /1 ST
76512110	LCL733 B-Bond Color Zwart mat/gloss	D5	1.500	3.050	3	1 ST	1 ST	91,55 /1 ST

22.4 LCL734 B-Bond Digital Silver Brushed

B-bond Digital Silver Brushed is een lichtgewicht aluminium sandwichpaneel met eenzijdig geborsteld aluminium.

Highlights

- Eenzijdig zilver geborstelde ACP
- Toplaag 0,2 mm
- Uitstekend bedrukbaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76512114	LCL734 B-Bond Silver Brushed	D5	1.500	3.050	3	1 ST	1 ST	105,32 /1 ST

22.5 LCL734 Dilite Butlerfinish

DILITE® Butlerfinish: kern van polyethyleen met aluminium afdeklaten (0,2 mm dikte) met eenzijdig zilver geborsteld aluminium.

Highlights

- Eenzijdig zilver geborstelde ACP
- Toplaag 0,2 mm
- Uitstekend bedrukbaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76512118	LCL734 Dilite Butlerfinish	D5	1.500	3.050	3	1 ST	1 ST	168,54 /1 ST

22.6 LCL735 Aluminium sandwichplaat Goud

Stabiele aluminium composietplaat met een polyethyleen kern en twee aluminium dekplaten

Highlights

- Eenzijdig goudgekleurd ACP
- Toplaag 0,3 mm
- Uitstekend bedrukbaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76510125	LCL735 Aluminium sandwichPlaat Goud	D5	1.500	3.050	3	1 ST	1 ST	129,00 / 1 ST

23 Plaatmateriaal -Stalen Sandwichplaat

Tweezijdig gelakt, stalen sandwichpaneel.

23.1 LCL759 B-Bond steel

Tweezijdig gelakt, stalen sandwichpaneel.

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76512298	LCL759 B-Bond steel	D5	1.220	2.050	3	1 ST	1 ST	87,90 /1 ST
76512300	LCL759 B-Bond steel	D5	1.220	3.050	3	1 ST	1 ST	130,80 /1 ST
76512302	LCL759 B-Bond steel	D5	1.220	4.050	3	1 ST	1 ST	173,67 /1 ST

24 Plaatmateriaal -Acrylaat

24.1 LCL738 Acrylaat Plaat GS Helder Frost

Gegoten acrylaat frost

Highlights

- Gegoten acrylaat plaat
- Uitstekend vormbaar
- Heldere plaat met ruw/mat oppervlak

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76510077	LCL738 Acrylaat Plaat GS Helder Frost 2 zijden mat	D5	2.050	3.050	3	1 ST	1 ST	184,31 /1 ST
76510078	LCL738 Acrylaat Plaat GS Helder Frost	D5	2.050	3.050	5	1 ST	1 ST	297,88 /1 ST
76510079	LCL738 Acrylaat Plaat GS Helder Frost	D5	2.050	3.050	8	1 ST	1 ST	476,09 /1 ST

24.2 LCL740 Acrylaat Plaat GS zwart

Gegoten acrylaat zwart

Highlights

- Gegoten acrylaat plaat
- Uitstekend vormbaar
- Zwart gekleurd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76510106	LCL740 Acrylaat Plaat GS zwart	D5	2.050	3.050	3	1 ST	1 ST	164,12 /1 ST
76510107	LCL740 Acrylaat Plaat GS zwart	D5	2.030	3.050	5	1 ST	1 ST	273,38 /1 ST
76510108	LCL740 Acrylaat Plaat GS zwart	D5	2.050	3.050	8	1 ST	1 ST	415,25 /1 ST
76510109	LCL740 Acrylaat Plaat GS zwart	D5	1.500	2.000	19	1 ST	1 ST	474,38 /1 ST
76510110	LCL740 Acrylaat Plaat GS zwart	D5	985	1.485	30	1 ST	1 ST	931,74 /1 ST

24.3 LCL742 Acrylaat Plaat XT Glashelder Eco

Deze glasheldere eco-plaat is een 100% gerecyclede geëxtrudeerde acrylaatplaat. Deze platen zijn voorzien van een tweezijdig beschermfolie. Geschikt om rechtstreeks te bedrukken voor het maken van zeer realistische afdrucken. Absoluut weersbestendig.

Highlights

- Glashelder geëxtrudeerd acrylaat
- 100% gerecyclede acrylaat
- Tweezijdige beschermfolie

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76510183	LCL742 Acrylaat Plaat XT Glashelder Eco	D5	2.050	3.050	3	1 ST	1 PC	6,3 m ²	145,14 /1 ST	23,21
76510184	LCL742 Acrylaat Plaat XT Glashelder Eco	D5	1.525	2.050	4.700	1 ST	1 PC	3,1 m ²	113,16 /1 ST	36,20
76510185	LCL742 Acrylaat Plaat XT Glashelder Eco	D5	2.050	3.050	4.700	1 ST	1 PC	6,3 m ²	227,40 /1 ST	36,37

24.4 LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder

Acrylaatplaat geëxtrudeerd, met een uitstekende UV-bestendigheid, tweezijdig beschermfolie.

Highlights

- Glashelder geëxtrudeerd acrylaat
- Tweezijdige beschermfolie
- Perfect voor UV vlakbed print

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76510080	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	D5	2.050	3.050	2	1 ST	1 ST	111,79 /1 ST
76510082	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	D5	2.050	3.050	3	1 ST	1 ST	158,97 /1 ST
76510084	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	D5	2.050	3.050	4	1 ST	1 ST	235,87 /1 ST
76510087	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	D5	1.525	2.050	5	1 ST	1 ST	111,65 /1 ST
76510086	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	D5	2.050	3.050	5	1 ST	1 ST	246,07 /1 ST
76510088	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	D5	2.050	3.050	6	1 ST	1 ST	318,99 /1 ST
76510090	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	D5	2.050	3.050	8	1 ST	1 ST	424,93 /1 ST
76512122	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	D5	2.050	3.050	10	1 ST	1 ST	520,80 /1 ST

24.5 LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal

Acrylaatplaat geëxtrudeerd met lichttransmissie (LT) tussen de 28% - 38% afhankelijk van de dikte. Met tweezijdig beschermfolie.

Highlights

- Geëxtrudeerd opaal acrylaat
- 28-38% lichtdoorlatend
- Tweezijdige beschermfolie

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76510092	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT32%	D5	2.050	3.050	2	1 ST	1 ST	109,56 /1 ST
76510192	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT25%	D5	2.050	3.050	3	1 SH	1 SH	156,21 /1 SH
76510193	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT19%	D5	2.050	3.050	4	1 SH	1 SH	209,47 /1 SH
76512130	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT19%	D5	2.050	4.050	4	1 ST	1 ST	286,45 /1 ST
76512126	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT16%	D5	2.050	3.050	5	1 ST	1 ST	257,61 /1 ST

24.6 LCL745 Acrylaat Plaat XT Ontspiegeld

Geëxtrudeerd acrylaat ontspiegeld

Highlights

- Glashelder geëxtrudeerd acrylaat
- Vrij van lichtspiegeling
- Ideaal voor foto-applicaties

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76510095	LCL745 Acrylaat Plaat XT Ontspiegeld	D5	1.520	2.050	2	1 ST	1 ST	62,42 /1 ST
76510094	LCL745 Acrylaat Plaat XT Ontspiegeld	D5	2.050	3.050	2	1 ST	1 ST	125,26 /1 ST

24.7 LCL746 Acrylaat Plaat XT Zilver Spiegel

Geëxtrudeerd acrylaat spiegelplaat zilver 1-zijdig

Highlights

- Geëxtrudeerd acrylaat
- Eenzijdig zilverspiegel
- Goed te bewerken

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76510097	LCL746 Acrylaat Plaat XT Zilver Spiegel	D5	1.520	2.050	3	1 ST	1 ST	126,52 /1 ST
76510096	LCL746 Acrylaat Plaat XT Zilver Spiegel	D5	2.050	3.050	3	1 ST	1 ST	253,90 /1 ST

25 Plaatmateriaal -PETG

25.1 LCL747 PET-G Helder

Transparante PET-G plaat, non-UV, B1 gecertificeerd. Goed te vacuümvormen! Bevindt zich qua technische eigenschappen tussen acrylaat en polycarbonaat.

Highlights

- Slagvaste glasheldere plaat
- Non-UV
- B1 gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960581	LCL747 PET-G Helder 1,5mm	D5	1.250	2.050	2	1 ST	1 ST	35,47 /1 ST
76512142	LCL747 PET-G helder 1,5mm	D5	2.050	3.050	2	1 ST	1 ST	72,95 /1 ST
76960582	LCL747 PET-G Helder 2mm	D5	1.250	2.050	2	1 ST	1 ST	48,82 /1 ST
76960583	LCL747 PET-G Helder 2mm	D5	2.050	3.050	2	1 ST	1 ST	119,20 /1 ST
76960584	LCL747 PET-G Helder 3mm	D5	1.250	2.050	3	1 ST	1 ST	73,22 /1 ST
76960585	LCL747 PET-G Helder 3mm	D5	2.050	3.050	3	1 ST	1 ST	178,67 /1 ST
76960586	LCL747 PET-G Helder 4mm	D5	1.250	2.050	4	1 ST	1 ST	97,02 /1 ST
76960587	LCL747 PET-G Helder 4mm	D5	2.050	3.050	4	1 ST	1 ST	238,47 /1 ST
76512144	LCL747 PET-G helder 5mm	D5	1.250	2.050	5	1 ST	1 ST	111,12 /1 ST
76512146	LCL747 PET-G helder 5mm	D5	2.050	3.050	5	1 ST	1 ST	251,44 /1 ST

26 Plaatmateriaal -Polycarbonaat

26.1 LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder

Polycarbonaat, UV-behandeld, tweezijdig beschermfolie. Onderscheidt zich door hoge optische helderheid en de hoge slagvastheid.

Highlights

- Optisch heldere plaat
- Bijna onbreekbaar
- UV-bestendig

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76510049	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder	D5	2.050	3.050	2	1 ST	1 ST	111,41 /1 ST
76510051	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder	D5	2.050	3.050	3	1 ST	1 ST	167,06 /1 ST
76510053	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder	D5	2.050	3.050	4	1 ST	1 ST	222,67 /1 ST
76510055	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder	D5	2.050	3.050	5	1 ST	1 ST	278,44 /1 ST
76510057	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder	D5	2.050	3.050	6	1 ST	1 ST	334,05 /1 ST

27 Plaatmateriaal -Kanaalplaat

27.1 LCL790 Acyplac kanaalplaat

Polypropyleen plaat (kanaalplaat), met H structuur, wit. Zeer licht en eenvoudig te verwerken 100% recyclebaar. Keuze uit looprichting van de kanalen.

Highlights

- Kanaalplaat polypropyleen
- Tweezijdige corona behandeling
- PVC-vrij

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76512344	LCL790 Acyplac kanaalplaat 3mm	D5	1.620	1.220		10 ST	1 ST	4,65 /1 ST
76512348	LCL790 Acyplac kanaalplaat 3mm	D5	1.220	1.620		10 ST	1 ST	4,65 /1 ST
76512354	LCL790 Acyplac kanaalplaat 3,5mm	D5	1.420	1.020		10 ST	1 ST	4,52 /1 ST
76512358	LCL790 Acyplac kanaalplaat 3,5mm	D5	1.620	1.220		10 ST	1 ST	6,14 /1 ST
76512360	LCL790 Acyplac kanaalplaat 3,5mm	D5	1.020	1.420		10 ST	1 ST	4,91 /1 ST
76512362	LCL790 Acyplac kanaalplaat 3,5mm	D5	1.220	1.620		10 ST	1 ST	6,14 /1 ST
76512366	LCL790 Acyplac kanaalplaat 3,5mm	D5	1.220	2.500		25 ST	1 ST	9,51 /1 ST
76512370	LCL790 Acyplac kanaalplaat 3,5mm	D5	1.550	3.050		25 ST	1 ST	14,59 /1 ST
76512382	LCL790 Acyplac kanaalplaat 3,8mm	D5	1.220	1.620	700	10 ST	1 ST	7,23 /1 ST
76512384	LCL790 Acyplac kanaalplaat 3,8mm	D5	1.020	1.420		10 ST	1 ST	5,01 /1 ST

27.2 LCL791 Akylite Polypropyleenplaat

Vlakke 600g/m² polypropyleen plaat, met honingraatstructuur, wit. Enkelzijdig te bedrukken. Zeer licht en eenvoudig te verwerken 100% recyclebaar.

Highlights

- Honingraat polypropyleen
- Eenzijdig corona behandeld
- PVC-vrij

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76512402	LCL791 Akylite Polypropyleenplaat 2,9mm	D5	1.020	1.420	3	10 ST	1 ST	6,10 /1 ST

27.3 LCL792 Akyprint Polypropyleenplaat

UV-beschermde, vlakke polypropyleen platen, honingraatstructuur. Dubbelzijdig printbaar. 3,3mm is 900g/m²

Highlights

- Honingraat polypropyleen
- Tweezijdig corona behandeld
- PVC-vrij

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76512408	LCL792 Akyprint Polypropyleenplaat 3,3mm	D5	3.050	2.050		10 ST	1 ST	44,78 /1 ST

28 Plaatmateriaal -Kunststofplaat overig

28.1 LCL750 Polystyrene

Tweezijdig mat slagvast polystyreen. Polystyreen is slagvast (slagsterkte is 4 x hoger dan van glas) en heeft een hoge stijfheid. Polystyreen is goed en strak te vervormen en leent zich uitstekend voor vacuümgevormde producten.

Highlights

- Tweezijdig mat polystyreen
- Slagvast en hoge stijfheid
- Goed en strak te vervormen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960741	LCL750 Polystyrene 0,5mm	D5	1.200	1.000	40 ST	1 ST	4,88 /1 ST
76960742	LCL750 Polystyrene 1mm	D5	1.200	1.000	40 ST	1 ST	9,77 /1 ST
76960747	LCL750 Polystyrene 1mm	D5	2.020	1.020	40 ST	1 ST	14,60 /1 ST
76960743	LCL750 Polystyrene 1,5mm	D5	1.200	1.000	20 ST	1 ST	14,59 /1 ST
76960748	LCL750 Polystyrene 1,5mm	D5	2.000	1.000	20 ST	1 ST	22,86 /1 ST
76960744	LCL750 Polystyrene 2mm	D5	1.200	1.000	20 ST	1 ST	19,56 /1 ST
76960749	LCL750 Polystyrene 2mm	D5	2.020	1.020	10 ST	1 ST	29,85 /1 ST
76960745	LCL750 Polystyrene 3mm	D5	1.200	1.000	20 ST	1 ST	29,11 /1 ST
76960750	LCL750 Polystyrene 3mm	D5	2.020	1.020	20 ST	1 ST	44,73 /1 ST

28.2 LCL752 Polystyrene Mirror

Eenzijdig spiegelzilver, slagvast wit polystyreen. Toeslag angebroken pallet €95,- voor item 76960661

Highlights

- Goede vlakligging
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkten
- Goed te stansen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960660	LCL752 Polystyrene Mirror 1,0mm	D5	1.200	1.000	50 ST	1 ST	27,15 /1 ST
76960661	LCL752 Polystyrene Mirror 1,0mm	D5	2.000	1.000	50 ST	1 ST	45,73 /1 ST

29 Plaatmateriaal -Lichtgewicht kartonplaat

29.1 LCL726 Falconboard Print All White

Honingraatkern, tweedig beplakt met hoogwit gestreken sulfaatkarton met een PE barriere in de liner; de kern bestaat uit een puur wit kraft . Milieuvriendelijk alternatief t.o.v. geschuimd PVC en andere kunststoffen

Highlights

- Door-en-door wit honingraatkarton
- Tweezijdig te beprinten
- Lichtgewicht en zeer stijf

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960431	LCL726 Falconboard Print All White	D5	1.400	3.050	16	6 ST	1 ST	108,38 /1 ST

29.2 LCL727 Falconboard Mount

Honingraatkern, tweezijdig beplakt met bruin kraftliner. Verkrijgbaar in 10 en 20mm dikte. Ideaal voor eventmeubels, tijdelijke wand- of standbouw. Milieuvriendelijk alternatief t.o.v. geschuimd PVC en andere kunststoffen. Toeslag aangebroken pallet €105,- voor item.

Highlights

- Honingraat tweezijdig beplakt met bruin kraftliner
- Tweezijdig te beprinten
- Lichtgewicht en zeer stijf

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960441	LCL727 Falconboard Mount	D5	1.220	2.400	10	9 ST	1 ST	46,87 /1 ST
76960442	LCL727 Falconboard Mount	D5	1.220	3.180	20	20 ST	1 ST	61,05 /1 ST

29.3 LCL729 Falconboard Build

Honingraatkern, tweezijdig beplakt met gecoat wit kraftliner inclusief PE barriere in de liner . Lichtgewicht en toch zeer stijf. Brandvertragend volgens Duitse norm B2 DIN 4102-1.Milieuvriendelijk alternatief t.o.v. geschuimd PVC en andere kunststoffen

Highlights

- Honingraatkarton tweezijdig wit
- Inclusief PE barrier
- B2 brandvertragend

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76961421	LCL729 Falconboard Build	D5	1.220	2.400	16	6 ST	1 ST	74,38 /1 ST
76961422	LCL729 Falconboard Build	D5	1.600	2.400	16	6 ST	1 ST	91,59 /1 ST

29.4 LCL728 Swedboard Premium White

Honingraat, tweezijdig beplakt met een witte kraftliner inclusief PE barrier. Uitstekende bedrukbaarheid, perfecte vlakligging.. Stofvrije verwerking, vanwege de speciaal ontwikkelde kern. Uitstekende verwerkingseigenschappen (frezes, boren, snijden, ook voor V-notch). Vochtwerend en eenvoudig schoon te maken. 100 % recyclebaar en FSC gecertificeerd, minimale CO2-emissie. I.v.m. de PE-coating niet achteraf overlamineren of lakken.

Highlights

- Hoogwaardige honingraatplaat
- Stofvrije verwerking
- Vochtwerende eigenschappen
- FSC gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960432	LCL728 Swedboard Premium White	D5	1.600	2.400	10	9 SH	1 SH	81,57 /1 SH
76960435	LCL728 Swedboard Premium White 1.600 mm 2.400 mm 16 MM	D5	1.600	2.400	16	20 SH	1 SH	115,11 /1 SH
76960436	LCL728 Swedboard Premium White	D5	1.600	3.050	16	20 SH	1 SH	144,47 /1 SH
76960437	LCL728 Swedboard Premium White	D5	2.030	3.050	16	35 SH	1 SH	138,18 /1 SH

29.5 LCL786 Re-board Premium

Re-board® premium is een tweezijdig wit afgedekt honingraatkarton.. Extreem licht, oersterk, PVC-vrij en, 100% recyclebaar. Dubbelzijdig te bedrukken.

Highlights

- Tweezijdig wit honingraatkarton
- Lichtgewicht en zeer stijf
- Handig te monteren

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76512318	LCL786 Re-board Premium	D5	1.600	2.400	10	1 ST	1 ST	54,17 /1 ST
76512320	LCL786 Re-board Premium	D5	1.600	3.200	10	1 ST	1 ST	74,91 /1 ST
76512322	LCL786 Re-board Premium	D5	1.600	2.400	16	1 ST	1 ST	62,95 /1 ST
76512324	LCL786 Re-board Premium	D5	1.600	3.140	16	1 ST	1 ST	82,35 /1 ST

29.6 LCL764 Dispa 100% White

DISPA is een plaat gemaakt van 100% papier. DISPA platen zijn vlak, effen en hebben een wit helder printoppervlak. De plaat heeft een kern van papier met een geperste structuur die zorgt voor stijfheid en stabiliteit. Deze platen zijn perfect voor kortlopende promotionele campagnes, (hangende) displays en POS/POP-oplossingen. DISPA is FSC® gecertificeerd en volledig recyclebaar. Bedrukbaar met UV en zeefdruk inktten.

Highlights

- Stijve lichtgewichtplaat
- 100% FSC® gecertificeerd papier
- Tweezijdig hoogwit printoppervlak

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m²	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960503	LCL764 Dispa 100% White 3,8mm	D5	1.016	1.524	800	1 ST	1 ST	9,80 /1 ST
76960502	LCL764 Dispa 100% White 3,8mm	D5	2.150	1.524	800	10 ST	1 ST	17,36 /1 ST
76960504	LCL764 Dispa 100% White 3,8mm	D5	2.450	1.250	800	125 ST	1 ST	17,51 /1 ST
76960508	LCL764 Dispa 100% White 3,8mm	D5	3.048	1.524	800	125 ST	1 ST	26,58 /1 ST

30 Plaatmateriaal -Golfkartonplaat

30.1 LCL772 Printflute E-S2 1,5mm

Golfkarton E-golf tweezijdig beplakt met gecoate, door-en-door witte toplaag. Golfrichting evenwijdig aan de korte zijde.. Goede vlakligging en vacuümaan zuiging. Goed afwerkbaar (stansen, rillen, snijden) en 100% recycleerbaar. FSC® gecertificeerd. Toeslag aangebroken pallet € 95,-.

Highlights

- Golfkarton E-golf hoogwit
- Uistekende tweezijdig printbaar
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76962400	LCL772 Printflute E-S2 1,5mm	D5	2.150	1.600	20 SH	1 SH	12,13 /1 SH
76960402	LCL772 Printflute E-S2 1,5mm	D5	2.500	1.250	30 ST	1 ST	12,04 /1 SH
76962402	LCL772 Printflute E-S2 1,5mm	D5	2.500	1.600	20 SH	1 SH	16,42 /1 SH

30.2 LCL774 Printflute EE-S2 3,0mm

Golfkarton dubbele E-golf tweezijdig beplakt met gecoate, door-en-door witte toplaag. Golfrichting evenwijdig aan de korte zijde. Goede vlakligging en vacuümaan zuiging. Goed afwerkbaar (stansen, rillen, snijden) en 100% recycleerbaar. FSC® gecertificeerd. Toeslag aangebroken pallet € 95,-.

Highlights

- Golfkarton EE-golf hoogwit
- Uistekende tweezijdig printbaar
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76962405	LCL774 Printflute EE-S2 3,0mm	D5	2.150	1.600	30 SH	1 SH	15,19 /1 SH
76962403	LCL774 Printflute EE-S2 3,0mm	D5	2.500	1.250	30 SH	1 SH	14,14 /1 SH
76962404	LCL774 Printflute EE-S2 3,0mm	D5	2.500	1.600	30 SH	1 SH	21,04 /1 SH

30.3 LCL776 Printflute EB-S1 4,5 mm

Golfkarton met sterke EB-golf, eenzijdig beplakt met gecoate, door-en-door witte toplaag. Achterzijde voorzien van een 185 grams witte kraftliner. Geschikte voor instore POS toepassingen zoals o.a. life size standies, klapdisplay's, cornerdisplay's, presentatiekasten en zware presentatie boxen-en dozen. Kan tweezijdig worden geprint. 100% recyclebaar. FSC® gecertificeerd. Toeslag aangebroken pallet 95,-.

Highlights

- Sterke EB- golfplaat
- Tweezijdig printbaar
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960414	LCL776 Printflute EB-S1 4,5mm	D5	2.500	1.600	30 ST	1 ST	23,88 /1 ST

30.4 LCL775 Printflute N-S2 AllWhite 0,75mm

Golfkarton met zeer fijne N-golf, tweezijdig beplakt met gecoate, door-en-door witte toplaag. Tweezijdig printbaar. Geschikt voor schapverdelers, interieurs, luxe kartonnage. Volledig recyclebaar. FSC® gecertificeerd. Toeslag aangebroken pallet 65,-.

Highlights

- Golfkarton met fijne N-golf
- Hoogwaardige printkwaliteit
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960460	LCL775 Printflute N-S2 AllWhite 0,75mm 1.850 mm 2.500 mm	D5	1.250	1.850	30 SH	1 SH	7,75 /1 SH

30.5 LCL870 Microwell 1,5mm

Golfkarton met een E golf, aan de voorzijde voorzien van een volgestreken 185 grs wit kraftliner en de achterzijde van een 140 grs wit testliner. Prima geschikt voor het printen van kleine of middelgrote series verpakkingsdozen. FSC® gecertificeerd. Toeslag aangebroken pallet €55,- voor formaat 1200x1600 / 1600x1200

Highlights

- Golfkarton E-Golf
- Voorzijde 185g wit kraftliner
- Achterzijde 140g wit testliner
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960274	LCL870 Microwell 1,5mm	D5	1.100	800	50 ST	1 ST	2,86 /1 ST
76960276	LCL870 Microwell 1,5mm	D5	800	1.100	50 ST	1 ST	2,86 /1 ST
76960278	LCL870 Microwell 1,5mm	D5	1.400	1.000	50 ST	1 ST	4,81 /1 ST
76960280	LCL870 Microwell 1,5mm	D5	1.600	1.200	50 ST	1 ST	6,55 /1 ST
76960282	LCL870 Microwell 1,5mm	D5	1.200	1.600	50 ST	1 ST	6,55 /1 ST

30.6 LCL872 Dubbel Microwell 3,0mm

Golfkarton met stevige E/E golf, aan de voorzijde voorzien van een volgestreken 185 grs wit kraftliner en de achterzijde van een 140 grs wit testliner. Prima geschikt voor het printen van kleine of middelgrote series verpakkingsdozen. FSC Mixed Credit.. FSC® gecertificeerd. Toeslag aangebroken pallet €55,-.

Highlights

- Golfkarton EE-Golf
- Voorzijde 185g wit kraftliner
- Achterzijde 140g wit testliner
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960286	LCL872 Dubbel Microwell 3,0mm	D5	1.600	1.200	50 ST	1 ST	8,41 /1 ST
76960288	LCL872 Dubbel Microwell 3,0mm	D5	1.200	1.600	50 ST	1 ST	8,41 /1 ST

30.7 LCL873 Printflute EE Wit-Bruin 3mm

Golfkarton met E/E golf, voorzien aan een zijde met een witte kraftliner en de andere zijde van een bruine kraftliner. Zeer geschikt voor digitaal printen van kleine of middelgrote series verpakkingsdozen, bijvoorbeeld met merk- of bedrijfslogo's. . FSC® gecertificeerd. Toeslag aangebroken pallet €55,-.

Highlights

- Golfkarton EE-Golf mm
- Voorzijde 125g wit kraftliner
- Achterzijde 125 bruin kraftliner
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960290	LCL873 Printflute EE Wit-Bruin 3mm	D5	1.595	1.195	50 ST	1 ST	6,68 /1 ST
76960292	LCL873 Printflute EE Wit-Bruin 3mm	D5	1.195	1.595	50 ST	1 ST	6,68 /1 ST

30.8 LCL874 Printflute EE 2SBruin Kraft 3mm

Golfkarton met E/E golf, voorzien aan twee zijden van een hoogwaardige bruine kraftliner. Zeer geschikt voor digitaal printen van kleine of middelgrote series verpakkingsdozen, bijvoorbeeld met merk- of bedrijfslogo's.. FSC® gecertificeerd. Toeslag aangebroken pallet €95,-.

Highlights

- Golfkarton EE-Golf
- Tweezijdig beplakt met bruin kraftliner
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960294	LCL874 Printflute EE 2S Bruin Kraft 3mm	D5	2.500	1.250	30 ST	1 ST	8,81 /1 ST
76960296	LCL874 Printflute EE 2S Bruin Kraft 3mm	D5	2.500	1.600	30 ST	1 ST	11,29 /1 ST

30.9 LCL777 Printflute Canvas

Door-en-door wit dubbelgolfkarton met een canvasstructuur gepreegde topliner. Sjieke en glanzende uitstraling. Bedrukbaar in offset en zeefdruk met solvent- en UV-inkten. Flatbed met solvent-inkten en flexo. Prima te (contour)snijden, te rillen en te stansen. Mooi vlakliggend en goede dimensionale stijfheid. 100% Recyclebaar. FSC-gecertificeerd

Highlights

- Wit golfkarton met canvasstructuur
- Bedrukbaar met solvent- en UV-inkten
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960838	LCL777 Printflute Canvas	D5	1.200	1.850	25 ST	1 ST	18,03 /1 ST

31 Plaatmateriaal -Kartonplaat

31.1 LCL710 Cardboard GC2 Chromokarton

Opdikkend gestreken GC2 Chromo karton, met crème rug. Geen optische witmakers. 100% recyclebaar.

Highlights

- Eenzijdig bedrukbaar vouwkarton
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkten
- Goede stijfheid

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960303	LCL710 Cardboard GC2 Chromokarton	D5	1.000	700	340	1 ST	1 ST	0,88 /1 ST
76960306	LCL710 Cardboard GC2 Chromokarton	D5	1.000	700	450	1 ST	1 ST	1,14 /1 ST
76960307	LCL710 Cardboard GC2 Chromokarton	D5	1.100	800	450	1 ST	1 ST	1,44 /1 ST

31.2 LCL713 Display Printboard Premium

Hoogwaardig tweezijdig gestreken zeefdruk karton.. Gemakkelijk contour te snijden en te stansen. Prima geschikt voor Arizona UV vlakbedprinters. Toeslag aangebroken pallet € 55,- voor items 76960530, 76960532 en 76960534 Toeslag aangebroken pallet item 76960536 € 95,-

Highlights

- Superwit en egaal zeefdrukkarton
- Goede vlakligging
- Te beprinten met UV- en solvent inkten

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960520	LCL713 Display Printboard Premium 1,25mm	D5	800	1.100	1.000	25 ST	1 ST	3,10 /1 ST
76960522	LCL713 Display Printboard Premium 1,6mm	D5	700	1.000	1.040	25 ST	1 ST	2,94 /1 ST
76960529	LCL713 Display Printboard Premium 1,6mm	D5	1.400	1.000	1.040	25 ST	1 ST	6,23 /1 ST
76960524	LCL713 Display Printboard Premium 1,9mm	D5	700	1.000	1.240	25 ST	1 ST	5,87 /1 ST
76960526	LCL713 Display Printboard Premium 1,9mm	D5	800	1.100	1.240	25 ST	1 ST	3,54 /1 ST
76960528	LCL713 Display Printboard Premium 1,9mm	D5	1.000	1.200	1.240	25 ST	1 ST	4,16 /1 ST
76960530	LCL713 Display Printboard Premium 1,9mm	D5	1.040	1.550	1.240	25 ST	1 ST	7,06 /1 ST
76960532	LCL713 Display Printboard Premium 1,9mm	D5	1.200	1.600	1.240	25 ST	1 ST	8,05 /1 ST
76960534	LCL713 Display Printboard Premium 1,9mm	D5	1.850	1.250	1.240	25 ST	1 ST	9,42 /1 ST
76960536	LCL713 Display Printboard Premium 1,9mm	D5	2.150	1.600	1.240	25 ST	1 ST	11,88 /1 ST

31.3 LCL714 Display Screenboard

Opdikkend tweezijdig gestreken duplex gedekt houtbord.Opdikkend dus besparing op gramgewicht. Goede stijfheid en zeer goede vlakligging. Crèmewitte kern van houtslip. 100% Recyclebaar

Highlights

- Tweezijdig gestreken duplexboard
- Crèmewitte kern van houtslip
- Goede stijfheid en vlakligging

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960384	LCL714 Display Screenboard 2,5mm	D5	1.000	1.200	1.260	1 ST	1 ST	9,66 /1 ST
76960386	LCL714 Display Screenbord 3,0mm	D5	1.100	800	1.505	1 ST	1 ST	8,29 /1 ST

31.4 LCL732 Display Printboard S White

Prachtig helderwit display karton met een schone, witte crème houtbord kern en tweezijdig beplakt met een hoogwaardig gestreken chromokarton. Geschikt voor zeefdruk en digitale flatbedprinters. 100% recyclebaar. Hét milieuvriendelijke kwaliteitsalternatief voor vele kortstondige POS toepassingen, zoals hang- en topkaarten, wandpresentaties, bewegwijzering, mobiles, standies- en lifesize figuren en schapverdelers. Toeslag aangebroken pallet €95,- voor items 76960420, 76960421 en 76960422. Toeslag aangebroken pallet €55,- voor items 76960443 t/m 76960451.

Highlights

- Helderwit displaykarton
- Schone cremewitte kern
- Tweezijdig printbaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960443	LCL732 Display Printboard S White 1,5mm	D5	1.500	1.000	880	25 SH	1 SH	8,79 /1 SH
76960445	LCL732 Display Printboard S White 2mm	D5	1.600	1.200	1.100	25 SH	1 SH	10,87 /1 SH
76960420	LCL732 Display Printboard S White 2mm 1.250 mm 2.500 mm 1.100 GM2	D5	2.440	1.220	1.100	25 SH	1 SH	18,16 /1 SH
76960421	LCL732 Display Printboard S White 2mm	D5	2.500	1.600	1.100	25 SH	1 SH	24,27 /1 SH
76960449	LCL732 Display Printboard S White 2,5mm	D5	1.500	1.000	1.400	25 SH	1 SH	11,89 /1 SH
76960422	LCL732 Display Printboard S White 2,5mm	D5	2.500	1.250	1.400	25 SH	1 SH	22,98 /1 SH
76960451	LCL732 Display Printboard S White 3,0mm	D5	1.500	1.000	1.600	25 SH	1 SH	14,75 /1 SH

31.5 LCL766 Aquaboard Eco 1,5mm FSC

Aquaboard Eco is een 1,5mm dik en vochtwerend karton, tweezijdig egaal wit gestreken. Het is vervaardigd uit 100% virgin fiber en is een uitstekend en ecologisch verantwoord alternatief voor buitenreclame waar polypropyleen, geschuimd PVC of hardboard wordt ingezet. Aquaboard Eco hoeft na afloop niet afgevoerd te worden en kan direct bij het oud papier.. FSC® gecertificeerd

Highlights

- Vochtwerend wit gestreken karton
- Tweezijdig printbaar
- Geschikt voor korstondig outdoor
- FSC gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960512	LCL766 Aquaboard Eco 1,5mm	D5	1.850	1.220	1.000	22 ST	1 ST	11,95 /1 ST

31.6 LCL762 Eskablack FSC

3-laags zwart karton bestaande uit binnenlaag FSC mix 100% gemaakt van 100% gerecyclede vezels, een diepzwart gekalanderd papier aan voor- en achterzijde. Leverbaar in diktes tussen en 1 en 3mm. Uitstekend te stansen, rillen, slitten en vouwen. Toepassingen: luxe dozen, labels, geschenkverpakkingen, hang- en schapkaarten en omslagen. FSC® gecertificeerd.

Highlights

- Door- en-door zwart massief karton
- Leverbaar in diktes tussen en 1 en 3mm
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960554	LCL762 Eskablack 1mm 75x105LL	D5	750	1.050	715	1 SH	0,6 KG	4,50 /1 SH
76960556	LCL762 Eskablack 1,5mm 75x105LL	D5	750	1.050	1.015	1 SH	0,8 KG	5,95 /1 SH
76960558	LCL762 Eskablack 2mm 75x105LL	D5	750	1.050	1.370	1 SH	1,1 KG	9,12 /1 SH
76960560	LCL762 Eskablack 3mm 75x105LL	D5	750	1.050	2.160	1 SH	1,7 KG	15,95 /1 SH

31.7 LCL762 Eskacolours 2mm FSC

Eskacolours is een range van 2mm dik, 3-laags karton bestaande uit 100% gerecyclede en FSC mix 100% doorgekleurde binnenlaag met gekleurd papier aan de voor- en achterzijde. Verkrijgbaar in wit, rood, oranje, roze, blauw, geel en groen. Uitstekend te stansen, rillen, slitten en vouwen. Toepassingen: luxe dozen, labels, geschenkverpakkingen, hang- en schapkaarten en omslagen. FSC® gecertificeerd.

Highlights

- Door- en-door gekleurd massief karton (2mm)
- Leverbaar in diverse kleuren
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960562	LCL763 Eskacolours wit 2mm 75x105LL	D5	750	1.050	1.060	1 SH	0,8 KG	5,06 /1 SH
76960563	LCL763 Eskacolours rood 2mm 75x105LL	D5	750	1.050	1.060	1 SH	0,8 KG	6,99 /1 SH
76960564	LCL763 Eskacolours oranje 2mm 75x105LL	D5	750	1.050	1.060	1 SH	0,8 KG	7,15 /1 SH
76960565	LCL763 Eskacolours roze 2mm 75x105LL	D5	750	1.050	1.060	1 SH	0,8 KG	6,05 /1 SH
76960566	LCL763 Eskacolours blauw 2mm 75x105LL	D5	750	1.050	1.060	1 SH	0,8 KG	7,97 /1 SH
76960568	LCL763 Eskacolours groen 2mm 75x105LL	D5	750	1.050	1.060	1 SH	0,8 KG	6,27 /1 SH
76960567	LCL763 Eskacolours geel 2mm 68x105LL	D5	680	1.050	1.060	1 SH	0,8 KG	5,78 /1 SH

32 Plaatmateriaal -Zelfklevend

32.1 LCL716/LCL717/LCL718 Centafix

Eenzijdig, tweezijdig en "all-black" zelfklevend foamboard.

Highlights

- Zelfklevend Foamboard
- Eenzijdig of tweezijdig zelfklevend
- Wit en all black foam

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Dinsize	Hoeveelheid	Prijs in €
76960809	LCL716 Centafix Eenzijdig	D5	297	210	5	20 ST	A4	1 ST	1,36 /1 ST
76960810	LCL716 Centafix Eenzijdig	D5	420	297	5	10 ST	A3	1 ST	2,60 /1 ST
76960811	LCL716 Centafix Eenzijdig	D5	594	420	5	25 ST	A2	1 ST	4,52 /1 ST
76960813	LCL716 Centafix Eenzijdig	D5	700	500	5	25 ST		1 ST	5,76 /1 ST
76960812	LCL716 Centafix Eenzijdig	D5	841	594	5	25 ST	A1	1 ST	9,09 /1 ST
76960814	LCL716 Centafix Eenzijdig	D5	1.000	700	5	25 ST		1 ST	11,38 /1 ST
76960930	LCL716 Centafix eenzijdig	D5	841	1.189	5	20 SH		0 BX	15,20 /1 SH
76960815	LCL716 Centafix Eenzijdig	D5	1.400	1.000	5	20 ST		1 ST	22,34 /1 ST
76960875	LCL716 Centafix Eenzijdig	D5	3.000	1.400	5	20 SH		1 SH	75,79 /1 SH
76960816	LCL716 Centafix Eenzijdig	D5	1.000	700	10	12 ST		1 ST	17,14 /1 ST
76960817	LCL716 Centafix Eenzijdig	D5	1.400	1.000	10	10 ST		1 ST	33,70 /1 ST
76960877	LCL716 Centafix Eenzijdig	D5	3.000	1.400	10	10 SH		1 SH	110,31 /1 SH
76960818	LCL717 Centafix Tweezijdig	D5	1.400	1.000	5	20 ST		1 ST	30,23 /1 ST
76960834	LCL718 Centafix All Black	D5	700	500	5	25 ST		1 ST	8,37 /1 ST
76960835	LCL718 Centafix All Black	D5	1.000	700	5	25 ST		1 ST	16,67 /1 ST
76960836	LCL718 Centafix All Black	D5	1.400	1.000	5	25 ST		1 ST	32,71 /1 ST

32.2 LCL719 Kapafix eenzijdig

Eenzijdig zelfklevend wit gedekt polyurethaanschuim, CFK-vrij, op basis van kapamount. Goede vlakligging en dimensionale stabiliteit. Eenvoudig te (contour)snijden en te frezenCFK-vrij. Bedrukbaar met UV- en solvent inkten. Voldoet aan B2-norm volgens DIN 4102.

Highlights

- Eenzijdig zelfklevend Kapamount
- Uitstekende lamineerkwaliteit
- B2 gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960706	LCL719 Kapafix Eenzijdig.	D5	1.000	700	5	24 ST	1 ST	17,32 /1 ST
76960707	LCL719 Kapafix Eenzijdig.	D5	1.400	1.000	5	24 ST	1 ST	37,32 /1 ST
76960708	LCL719 Kapafix Eenzijdig.	D5	3.000	1.400	5	18 ST	1 ST	103,84 /1 ST
76960709	LCL719 Kapafix Eenzijdig.	D5	1.000	700	10	12 ST	1 ST	19,21 /1 ST
76960710	LCL719 Kapafix Eenzijdig.	D5	1.400	1.000	10	12 ST	1 ST	40,47 /1 ST
76960711	LCL719 Kapafix Eenzijdig.	D5	3.000	1.400	10	12 ST	1 ST	114,26 /1 ST

32.3 LCL719 Kapafix tweezijdig

Tweezijdig zelfklevend wit gedekt polyurethaanschuim, CFK-vrij, op basis van kapamount. Goede vlakligging en dimensionale stabiliteit. Eenvoudig te (contour)snijden en te frezenCFK-vrij. Voldoet aan B2-norm volgens DIN 4102.

Highlights

- Tweezijdig zelfklevend Kapamount
- Uitstekende lamineerkwaliteit
- B2 gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960712	LCL719 Kapafix Tweezijdig.	D5	3.000	1.400	5	18 ST	1 ST	111,20 /1 ST
76960713	LCL719 Kapafix Tweezijdig	D5	3.000	1.400	10	12 ST	1 ST	115,57 /1 ST

32.4 LCL751 Polystyrene Selfadhesive

Hoogwitte polystyreenplaat met zeer glad oppervlak. Eenzijdig voorzien van een hoogwaardige acryl lijmfilm. Goede vlakligging en uitermate geschikt voor het glad en strak opplakken van prints en foto's. Toeslag aangebroken pallet €95,- voor items 76960736, 76960737 en 76960738

Highlights

- Hoogwitte polystyreenplaat
- Met hoogwaardige lijmfilm
- Zeer geschikt voor mounten van fotoprints

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960734	LCL751 Polystyrene Selfadhesive	D5	1.000	800	1	10 ST	24,61 /1 ST
76960735	LCL751 Polystyrene Selfadhesive	D5	1.200	1.000	1	10 ST	36,73 /1 ST
76960736	LCL751 Polystyrene Selfadhesive	D5	2.020	1.020	1	10 ST	57,95 /1 ST
76960737	LCL751 Polystyrene Selfadhesive	D5	2.020	1.020	2	5 ST	66,95 /1 ST
76960738	LCL751 Polystyrene Selfadhesive	D5	2.020	1.020	3	3 ST	82,81 /1 ST

32.5 LCL768 Morastick

Eenzijdig zelfklevend displayline print met effen schutblad. Toeslag aangebroken pallet €55,- voor item 76960912

Highlights

- Zelfklevend massief karton
- Goede vlakligging
- Gemakkelijk te snijden en te stansen
- Recyclebaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960910	LCL768 Morastick 1,5mm	D5	1.000	700	10 ST	1 ST	6,91 /1 ST
76960911	LCL768 Morastick 1,5mm	D5	1.200	800	5 ST	1 ST	9,11 /1 ST
76960912	LCL768 Morastick 2,0mm	D5	1.500	1.000	5 ST	1 ST	14,92 /1 ST
76960914	LCL768 Morastick 2,0mm	D5	420	297	10 ST	1 ST	2,67 /1 ST
76960915	LCL768 Morastick 2,0mm	D5	1.000	700	10 ST	1 ST	8,17 /1 ST
76960916	LCL768 Morastick 2,0mm	D5	1.200	800	5 ST	1 ST	13,60 /1 ST

32.6 LCL769 Scanstick 0,8 mm

Eenzijdig 0,8 mm zelfklevend karton met effen schutblad.

Highlights

- 0,8 mm Zelfklevend karton
- Goede vlakligging
- Gemakkelijk te snijden en te stansen
- Recyclebaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	800	Minimum Order	Dinsize	Hoeveelheid	Prijs in €
76960920	LCL769 Scanstick 0,8mm 210 mm 297 mm 800 ***** A4	D5	297	210	800	20 ST	A4	1 ST	1,14 /1 ST
76960922	LCL769 Scanstick 0,8mm	D5	1.000	700	800	10 ST		1 ST	6,05 /1 ST
76960923	LCL769 Scanstick 0,8mm	D5	1.100	800	800	10 ST		1 ST	7,76 /1 ST
76960924	LCL769 Scanstick 0,8mm	D5	1.250	1.000	800	10 ST		1 ST	10,99 /1 ST

33 Plaatmateriaal - Cartonstandaard

33.1 LCL760 Carton Standard

Uit 1.000 gr tweezijdig beplakt grijskarton, met ophangoog, voorzien van zelfklevende tape

Highlights

- Snel en eenvoudig in gebruik als standaard
- Stevig dankzij 1.000 grams grijsbord
- Recyclebaar
- Wit en zwart

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (\AA)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960751	LCL760 Carton Standard White 13cm	D5		130	1.000	25 ST	1 ST	356,63 /1000 ST
76960752	LCL760 Carton Standard White 18cm	D5		180	1.000	25 ST	1 ST	380,93 /1000 ST
76960753	LCL760 Carton Standard White 24cm	D5		240	1.000	25 ST	1 ST	417,32 /1000 ST
76960754	LCL760 Carton Standard White 29cm	D5		290	1.000	25 ST	1 ST	540,27 /1000 ST
76960755	LCL760 Carton Standard White 34cm	D5		340	1.000	25 ST	1 ST	590,51 /1000 ST
76960756	LCL760 Carton Standard White 39cm	D5		390	1.000	25 ST	1 ST	618,24 /1000 ST
76960757	LCL760 Carton Standard White 45cm	D5		450	1.000	25 ST	1 ST	777,52 /1000 ST
76960758	LCL760 Carton Standard White 50cm	D5		500	1.000	25 ST	1 ST	916,00 /1000 ST
76960759	LCL760 Carton Standard White 63cm	D5		630	1.000	25 ST	1 ST	1.000,84 /1000 ST
76961769	LCL760 Carton Standard White XXL	D5		1.180	3	1 ST	1 ST	553,60 /100 ST
76960760	LCL760 Carton Standard Black 13cm	D5		130	1.025	25 ST	1 ST	463,65 /1000 ST
76960761	LCL760 Carton Standard Black 18cm	D5		180	1.025	25 ST	1 ST	496,98 /1000 ST
76960762	LCL760 Carton Standard Black 24cm	D5		240	1.025	25 ST	1 ST	542,02 /1000 ST
76960763	LCL760 Carton Standard Black 29cm	D5		290	1.025	25 ST	1 ST	703,04 /1000 ST
76960764	LCL760 Carton Standard Black 34cm	D5		340	1.025	25 ST	1 ST	768,85 /1000 ST
76960765	LCL760 Carton Standard Black 39cm	D5		390	1.025	25 ST	1 ST	803,48 /1000 ST
76960766	LCL760 Carton Standard Black 45cm	D5		450	1.025	25 ST	1 ST	1.011,40 /1000 ST
76960767	LCL760 Carton Standard Black 50cm	D5		500	1.025	25 ST	1 ST	1.191,35 /1000 ST
76960768	LCL760 Carton Standard Black 63cm	D5		630	1.025	25 ST	1 ST	1.300,53 /1000 ST

34 Display Artikelen

34.1 Roll-up Runner Single Packed

Lichtgewicht economische bannerbak met dubbele stabilisatorvoet, verpakt in gevoerde tas en stevige kartonnen doos. Afname per 6 stuks.

Highlights

- Lichtgewicht bannersysteem
- Dubbele stabilisatorvoet aan de achterzijde
- Per stuk verpakt in gevoerde tas en kartonnen doos

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €
76010043	Roll-up Runner 85x200 single packed 200 cm 85 cm	88	6 ST			17,75 /1 ST

34.2 Roll-up Basic Single Packed

Roll-ups basic Single Packed. Per stuk verpakt in gevoerde tas en kartonnen doos. Opmaakprofiel op nl.mediaguide.cpp.canon.

Highlights

- Prima en probleemloze bannerstandaard
- Klemprofiel boven
- Twee stabiele draaivoeten

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76010040	Roll up Basic 60x200 single packed 200 cm 60 cm	88	1 ST	22,56 /1 ST
76010042	Roll up Basic 80x200 single packed 200 cm 80 cm	88	1 ST	22,04 /1 ST
76010044	Roll up Basic 85x200 single packed 200 cm 85 cm	88	1 ST	26,27 /1 ST
76010046	Roll up Basic 100x200 single packed 200 cm 100 cm	88	1 ST	35,77 /1 ST
76010048	Roll up Basic 120x200 single packed 200 cm 120 cm	88	1 ST	44,41 /1 ST
76010050	Roll up Basic 150x200 single packed 200 cm 150 cm	88	1 ST	50,53 /1 ST

34.3 Roll-up Standard Single Packed

Roll-up Standard Single Packed. Per stuk verpakt in gevoerde tas en kartonnen doos. Opmaakprofiel op nl.mediaguide.cpp.canon.

Highlights

- Modern design
- Klemprofiel boven
- Voorzien van stabiele draaivoet

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76010058	Roll up Standard 85x200 single packed 200 cm 85 cm	88	1 ST	28,53 /1 ST
76010060	Roll up Standard 100x200 single packed 200 cm 100 cm	88	1 ST	31,10 /1 ST
76010062	Roll up Standard 120x200 single packed 200 cm 120 cm	88	1 ST	37,53 /1 ST

34.4 Roll-up Premium Plus Single Packed

Roll-up Premium Plus Single Packed. Uitschuifbare stok (160 - 225 cm) met schaalverdeling. Per stuk verpakt in gevoerde tas en kartonnen doos. Opmaakprofiel op nl.mediaguide.cpp.canon.

Highlights

- Klemprofiel boven en in de rol
- Eenvoudig wisselen van prints
- Uitschuifbare stok met schaalverdeling

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76010070	Roll up Premium Plus 60x160/225 single packed 225 cm 60 cm	88	1 ST	67,87 /1 ST
76010072	Roll up Premium Plus 85x160/225 single packed 225 cm 85 cm	88	1 ST	55,43 /1 ST
76010074	Roll up Premium Plus 100x160/225 single packed 225 cm 100 cm	88	1 ST	79,59 /1 ST
76010076	Roll up Premium Plus 120x160/225 single packed 225 cm 120 cm	88	1 ST	99,23 /1 ST
76010078	Roll up Premium Plus 150x160/225 single packed 225 cm 150 cm	88	1 ST	125,50 /1 ST

34.5 Roll-up XXL

Roll-up XXL met uitschuifbare stokken Geleverd in stevige tas met lange rits en kartonnen doos. Opmaakprofiel op nl.mediaguide.cpp.canon

Highlights

- Extra groot print oppervlak
- Uitschuifbare stokken
- Geleverd in stevige tas

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76010080	Roll up XXL 150x270 270 cm 150 cm	88	1 ST	68,79 /1 ST
76010082	Roll up XXL 200x300 300 cm 200 cm	88	1 ST	160,21 /1 ST

34.6 Roll-up Double Outdoor

Roll-up Double Outdoor. Speciaal voor outdoor roll-up banner applicaties. Opmaakprofiel op nl.mediaguide.cpp.canon

Highlights

- Extra zwaar systeem
- RVS, dus roestvrij
- Klemprofiel boven
- Lange zwenkvoeten incl. 4 haringen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76010096	Roll up Double Outdoor 85x200 single packed 200 cm 85 cm	88	1 ST	161,92 /1 ST
76010098	Roll up Double Outdoor 100x200 single packed 200 cm 100 cm	88	1 ST	128,88 /1 ST

34.7 Banner Stands

Banner stands met klemprofiel boven en onder. Geleverd in handzame draagtas met kartonnen koker. Opmaakprofiel op nl.mediaguide.cpp.canon

Highlights

- Klemprofiel boven en onder
- Snel op te zetten lichtgewicht systeem

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76010110	Slim L-banner 60x200 200 cm 60 cm	88	1 ST	24,14 /1 ST
76010112	Slim L-banner 80x200 200 cm 80 cm	88	1 ST	21,25 /1 ST
76010114	Slim L-banner 100x200 200 cm 100 cm	88	1 ST	25,48 /1 ST

34.8 Basic X-banner

Makkelijk en snel op te zetten banner voor binnen toepassingen. Met meerdere banners kun je ook je eigen wand creëren.

Highlights

- Zeer snel op te zetten banner
- Kunststof materiaal
- Met behulp van meerdere banners kun je ook wanden creëren

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €
76010120	Basic X-banner 160 cm 60 cm	88	1 ST			9,39 /1 ST
76010122	Basic X-banner 200 cm 80 cm	88	1 ST			11,51 /1 ST

34.9 Panel system Vario

Panel system Vario Panel system Vario is een handig systeem voor het opzetten van panelen, zoals aluminium sandwich platen. De breedte is variabel in te stellen van 40 tot 120cm. Maximale paneeldikte is 5mm. Opzetinstructies op nl.mediaguide.cpp.canon

Highlights

- Gemakkelijke montage
- Dubbelzijdig te gebruiken
- Variabele breedte: 40 - 120 cm

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76010170	Panel System Vario 200 cm 120 cm	88	1 ST	204,93 /1 ST

34.10 Postersystem Deco

Postersystem Deco

Highlights

- Aluminium kliklijst incl. PVC voorzetvel
- Robuuste en luxe uitstraling
- Zowel landscape als portrait te gebruiken
- Hoogte 100 cm

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76010240	Deco A3 verstek A3	88	1 ST	52,44 /1 ST

34.11 Pavement Boards Wind Pro

Pavement Boards Wind Pro

Highlights

- 100% Waterdichte kliklijst incl. PVC voorzetvellen
- Dubbele veren voor extra stabiliteit
- Verrijdbare watervoet

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76010260	Wind Pro 70x100 B1	88	1 ST	191,61 /1 ST
76010262	Wind Pro A0 A0	88	1 ST	223,50 /1 ST

34.12 Inhaker® diverse items

De Inhaker biedt ongekennde grafische mogelijkheden voor visuele communicatie. Deze slimme staander maakt het mogelijk om snel en voordelig in te spelen op actualiteiten, zonder telkens te investeren in een compleet nieuwe display of zuil. Deze Inhaker Voet is te gebruiken in combinatie met een inhaker om deze neer te kunnen zetten.

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76009014	Inhaker® voet 400 x 400 x 6 mm 400 mm 400 mm	88	1 ST	95,00 /1 ST
76009000	Inhaker® 450 mm 450 mm	88	1 ST	47,63 /1 ST
76009002	Inhaker® 750 mm 750 mm	88	1 ST	70,95 /1 ST
76009004	Inhaker® 1950 mm 1.950 mm	88	1 ST	164,27 /1 ST
76009006	Inhaker® 975 mm 975 mm	88	1 ST	88,46 /1 ST
76009007	Inhaker® 1500 mm 1.500 mm	88	1 ST	122,95 /1 ST

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76009008	Inhaker® 2475 mm 2.475 mm	88	1 ST	205,08 /1 ST
76009010	Inhaker® 3000 mm 3.000 mm	88	1 ST	245,90 /1 ST
76009012	Inhaker® voet 450 x 150 x 3 mm	88	1 ST	39,84 /1 ST
76009016	Inhaker® voet 160 x 160 x 3 mm	88	1 ST	23,54 /1 ST
76009018	Inhaker® universeel koppelstuk met snor	88	1 ST	17,66 /1 ST
76009020	Inhaker® tool	88	1 ST	18,09 /1 ST
76009024	Inhaker® scharnier	88	1 ST	79,68 /1 ST
76009026	Inhaker® draaikoppeling	88	1 ST	85,99 /1 ST
76009028	Inhaker® inslagdop 40 x 40 mm	88	4 ST	1,15 /1 ST
76009030	Inhaker® wandhaak 400 + lock	88	1 ST	36,04 /1 ST
76009032	Inhaker® magneetstrip	88	1 ST	51,00 /1 ST
76009034	Inhaker® set van 12 magneten	88	1 ST	33,81 /1 ST
76009036	Inhaker® magneetstrip mal	88	1 ST	23,09 /1 ST
76009040	Inhaker® zijhaak	88	1 ST	27,94 /1 ST
76009042	Inhaker® demo kit - deel I	88	1 ST	169,32 /1 ST
76009043	Inhaker® demo kit - deel II alleen te gebruiken i.c.m. demoset deel	88	1 ST	0,01 /1 ST
76009044	Inhaker® sandwich plaatdragers 3mm - set	88	1 ST	21,40 /1 ST
76009052	Inhaker® demo kit - deel III	88	1 ST	48,79 /1 ST
76009054	Inhaker® zware voet 250 x 250 x 20 mm 250 mm 250 mm	88	1 ST	110,56 /1 ST
76009058	Inhaker® 975 mm - zwart mat geplakt 975 mm	88	1 ST	88,44 /1 ST
76009039	Inhaker® kanaalplaat haken plakstrip 970 164 3.800 µM	88	8 ST	27,94 /1 ST

Supplies Voorwaarden Canon Nederland N.V.

versie 1 2017 (blad 1 van 5)

Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen

Sub 1 Definities

Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Canon geleverde Producten.

Acceptatietest: Het testen van de door Canon geleverde Producten of deze aan de overeengekomen specificaties voldoen voordat tot Acceptatie en ingebruikname wordt overgegaan.

Aflevering: De levering ter plaatse bij Klant van het door Klant bestelde Product.

Fouten: Het niet voldoen van Producten aan de door Canon schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en/of aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze door Klant onverwijld gemeld is en kan worden aangetoond en gereproduceerd.

Hardware: De vaste elektronische en mechanische delen van apparatuur, die door Canon zijn vervaardigd dan wel geassembleerd en onder eigen label worden geleverd.

Third Party Hardware: Hardware van derden.

Intellectuele Eigendomsrechten: (i) Octrooien, modellen, merken, auteurs-, databank-, en persoonsrechten, rechten op topografieën, handelsnamen, hieronder mede begrepen de rechten die ontleend kunnen worden uit de registraties en aanvragen tot registratie van een van de bovengenoemde rechten en alle hiermee verbandhoudende rechten, (ii) rechten met betrekking tot oneerlijke mededeling en rechten tot vervolging op grond van aanhaken en (iii) alle bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie en andere eigendomsrechten, hieronder mede begrepen alle rechten met betrekking tot knowhow en andere technische informatie.

Kantooruren: De bij Canon geldende werktijden (08.30-17.00 uur).

Klant: De rechtspersoon met wie Canon een overeenkomst afsluit voor de levering van Producten.

Product(en): Alle Supplies door Canon op basis van de overeenkomst geleverd of ter beschikking gesteld door Canon aan Klant.

Supplies: Verbruiksmaterialen en/of Vervangingsonderdelen.

Verbruiksmaterialen: Toner, cartridges, bind- en hechtmaterialen, papier en alle andere verbruiksmaterialen zoals door Canon geleverd aan Klant.

Vervangingsonderdelen: Onderdelen (bijv. drum) met een beperkte levensduur die tijdens de looptijd van de Overeenkomst vervangen moeten worden onder verantwoordelijkheid van Klant.

Werkdagen: Werkdagen zijn iedere maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd Nederlandse nationale feestdagen.

Sub 2 Algemene Bepalingen

Art 1 Toepasselijkheid

1.1 Hoofdstuk 1 zijnde 'Definities en Algemene Bepalingen' is van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten waarbij Canon Nederland N.V. (Canon) Producten, van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze Producten niet uitdrukkelijk in deze bepalingen zijn omschreven. Indien tegenstrijdigheden voorkomen tussen Hoofdstuk 1 ('Definities en Algemene Bepalingen') en Hoofdstuk 2 ('Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Supplies') gaat de inhoud van dit laatste hoofdstuk voor.

1.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek is Canon derhalve niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële Klant voorkomende afwijkingen van Canon's offerte en/of Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Art 2 Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen van Canon zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. In geval de aanbieding door Klant wordt aanvaard, heeft Canon het recht om binnen 4 Werkdagen de Overeenkomst alsnog te ontbinden, zonder

enige aansprakelijkheid tot schadevergoeding.

2.2 Alle offertes zijn gebaseerd op door Klant verstrekte informatie en alle overige relevante gegevens en omstandigheden waarover Canon beschikt op het moment van het uitbrengen van de bedoelde offertes. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Canon zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes, dan is Canon bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel prijzen aan te passen.

2.3 Enkel de opdrachten die schriftelijk worden aanvaard door Canon kunnen haar worden tegengeworpen.

2.4 Canon behoudt zich het recht voor de totstandkoming van een Overeenkomst onder meer afhankelijk te stellen van de kredietwaardigheid van Klant, o.a. vast te stellen naar aanleiding van de jaarcijfers van Klant. Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst is Klant verplicht om, op eerste verzoek van Canon, de jaarcijfers te verstrekken.

2.5 Een Overeenkomst komt tot stand na acceptatie van het kredietrisico en na ondertekening door Klant en Canon.

Art 3 Digitale opdracht

3.1 Klant is gerechtigd nadere opdrachten aan Canon te versturen door middel van een e-mail. Canon is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk inzake een beroep op misbruik van gebruik van de door Klant gebruikte e-mail adressen. Klant accepteert hierbij de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de gevolgen van een eventueel misbruik van gebruik van voorbedoelde e-mail adressen. Klant vrijwaart Canon hierbij voor schade die Canon mocht lijden of heeft geleden op basis van misbruik van de bevoegdheid tot gebruik van voorbedoelde e-mail adressen. De op deze wijze gegenereerde nadere Overeenkomst is niet voorzien van een (natte) handtekening van de besteller van Klant.

Art 4 Prijzen

4.1 Tenzij anders is overeengekomen gelden de opgegeven prijzen voor levering van Supplies 'franco huis'. De prijzen zijn dus inclusief transport echter exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Vergoedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een Overeenkomst voor Canon geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankooprijzen, loonkosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Canon worden geheven c.q. door derden ten laste van Canon worden gebracht. Indien deze omstandigheden (waaronder alle belastingen) na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, heeft Canon het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Klant door te berekenen. Prijswijzigingen zullen minimaal twee maanden voor de ingangsdatum aan de Klant worden medegedeeld.

4.3 Indien Klant de Overeenkomst wenst aan te passen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht volgens de alsdan daarvoor bij Canon geldende tarieven.

4.4 Canon behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de Overeenkomst de prijzen te herzien. Behoudens wanneer de prijsherziening blijft binnen de kaders van een prijsbeschikking of marktconforme prijsverhoging heeft Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen per aangetekende brief binnen 30 dagen na de dag waarop de prijsherziening is meegedeeld, dan wel aan Klant bekend is geworden. Canon zal Klant tijdig op de hoogte stellen van eventuele prijswijzigingen.

Art 5 Aflevering en Acceptatie

5.1 Alle door Canon genoemde of overeengekomen (lever) termijnen en (oplever) data, ten aanzien van de Aflevering van de Producten, zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Canon bekend waren, doch zij zijn nimmer bindend. In geval van niet tijdige levering is Canon pas na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Klant heeft geen aanspraak op enigerlei schadevergoeding voor

Supplies Voorwaarden (blad 4 van 5)

Art 15 Verzuim, opzegging en beëindiging

15.1 Klant is direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of andere formaliteit noodzakelijk is en Canon is alsdan gerechtigd om de alle met Klant gesloten Overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd de rechten van Canon op schadevergoeding, indien sprake is:

- van faillissement of surséance van betaling van Klant;
- op de goederen van Klant beslag wordt gelegd dan wel (bodem)beslag dreigt;
- Klant overlijdt of wordt ontbonden;
- Klant zijn onderneming of een belangrijk onderdeel daarvan staakt, liquideert of vervreemd;
- Klant niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichtingen jegens Canon voortvloeiende uit de Overeenkomst(en);
- er naar het oordeel van Canon gegronde redenen zijn om aan te nemen dat Klant zijn verplichtingen op grond van de met Canon gesloten Overeenkomst(en) niet zal nakomen, of dat de verhaalsmogelijkheden met betrekking tot Klant of de Producten in gevaar zijn.

15.2 Wanneer Klant in zijn verplichtingen jegens Canon tekort schiet of er naar het oordeel van Canon gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de verhaalsmogelijkheden met betrekking tot Klant of de Producten in gevaar zijn, is Canon gerechtigd de Producten in haar macht of in die van een door haar aan te wijzen derde te brengen ter zekerstelling van haar rechten. Klant verleent Canon hierbij uitdrukkelijk volmacht om daartoe bedrijfs- en opslagruimten van Klant te betreden. Canon zal de gemaakte kosten (waaronder begrepen transport- en de-installatiekosten) aan Klant in rekening brengen.

15.3 Ingeval van beëindiging of opzegging door Canon van de met Klant gesloten Overeenkomst(en) is Canon, onverminderd haar overige rechten uit Overeenkomst of wet, gerechtigd Klant (indien van toepassing) vertragsrente en kosten in rekening te brengen over al hetgeen Klant aan Canon verschuldigd is, waaronder achterstallige termijnen, inclusief het recht toekomstige periodiek vervallende bedragen ten titel van schadevergoeding uit hoofde van de met Canon gesloten contracten direct opeisbaar te maken. Daarbij wordt een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.

Art 16 Third Party Producten

16.1 Indien en voor zover Canon Producten van derden aan Klant levert, zullen, mits dit door Canon schriftelijk aan Klant is meegedeeld, voor wat betreft die Producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. De bedoelde voorwaarden worden door Canon ter beschikking gesteld.

Art 17 Diversen

17.1 Indien Canon te eniger tijd of van tijd tot tijd geen gebruik maakt van een haar krachtens de Overeenkomst toekomend recht of rechtsmiddel, zal dat beschouwd noch uitgelegd kunnen worden als het afstand doen van dat recht of rechtsmiddel.

17.2 Canon heeft het recht de Overeenkomst en alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien aan een andere onderneming over te dragen. Klant verleent hiervoor bij voorbaat zijn toestemming. Klant mag niet zonder schriftelijke toestemming van Canon rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit een Overeenkomst, aan derden overdragen.

17.3 Het door Canon verstrekken van technische gegevens, adviezen of instructies zal nimmer kunnen gelden als het verlenen van garantie of licentierechten.

17.4 De titels boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden dienen alleen als referentie en hebben als zodanig geen invloed op de uitleg van deze voorwaarden.

17.5 In geval van strijdigheid van enige bepaling in de Algemene Voorwaarden met bepalingen in de individuele Overeenkomst prevaleren de bepalingen in de individuele Overeenkomst. Indien een of meer bepalingen uit onze Overeenkomst met Klant niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken

te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

17.6 Elke vordering op Canon, ongeacht haar grond, voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden vervalt indien zij niet binnen één jaar na ontstaan van de oorzaak is aangespannen.

17.7 Canon behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen door schriftelijke kennisgeving aan Klant. Indien Klant niet binnen 30 kalenderdagen na kennisgeving van de wijzigingen schriftelijk heeft gereageerd zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Art 18 Export

18.1 Klant zal de Producten en relevante Documentatie uitsluitend dan mogen exporteren uit het land waar Klant deze oorspronkelijk heeft verkregen, indien hij zich houdt aan de betreffende import- en exportwetten, regels en andere regelgeving van toepassing op (een deel van) de Producten en slechts met de benodigde toestemming van de betreffende overheden.

Klant zal Canon vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

Het gestelde in dit artikel is alleen van toepassing na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Canon.

Art 19 Onderaanneming

19.1 Klant stemt er mee in dat Canon voor de levering van Producten onderaannemers kan gebruiken. Voor zover Canon haar rechten en verplichtingen op grond van een Overeenkomst uitbesteedt, zal zij volledig verantwoordelijk blijven voor behoorlijke en volledige nakoming van al deze verplichtingen.

Art 20 Reikwijdte Overeenkomst

20.1 Klant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die niet uitdrukkelijk aan Canon zijn opgedragen of die niet vallen onder de verantwoordelijkheden van Canon op grond van een Overeenkomst. Tenzij Canon schriftelijk anders heeft verklaard, erkent Klant dat, indien Klant Canon verzoekt dergelijke werkzaamheden te verrichten, hij voor dit werk een vergoeding dient te betalen en dat een dergelijke vergoeding wordt vastgesteld op basis van de op dat moment gangbare uurtarieven en materiaalkosten.

Art 21 Toepasselijk recht

21.1 Op alle Overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op alle nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Alle hierop betrekking hebbende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Canon.

Hoofdstuk 2 Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Supplies

Art 1 Algemeen

1.1 De in dit hoofdstuk 'Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Supplies' vermelde bepalingen zijn, naast Hoofdstuk 1 'Definities en Algemene Bepalingen' van toepassing indien Canon Producten verkoopt aan Klant.

Art 2 Onderwerp

2.1 Klant koopt van Canon en Canon verkoopt aan Klant Producten zoals in de koopovereenkomst gespecificeerd en conform de bepalingen van deze Supplies Voorwaarden.

Art 3 Reclames; inroepen garantie

3.1 Klant dient, op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, zichtbare onvolkomenheden in de geleverde Producten binnen 7 dagen na Aflevering schriftelijk aan Canon te melden.

3.2 Reclames ter zake van (niet-zichtbare) gebreken aan de door Canon ter beschikking gestelde Producten dienen door Klant op straffe van verval binnen 7 dagen nadat de eventuele gebreken bekend zijn geworden of

Supplies Voorwaarden (blad 5 van 5)

bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk te worden aangemeld bij Canon. Hierbij dient een omschrijving van het gebrek te worden vermeld en tevens dient een voorbeeld bijgevoegd te worden. Voorts dient het volgende vermeld te zijn: het artikelnummer, batchnummer.

3.3 Gebreken die niet door de garantie gedekt worden dan wel daar wel onder vallen doch na de garantietermijn ontdekt worden of ter zake waarvan te laat gereclameerd is, worden door Canon verholpen op verzoek van Klant tegen de dan geldende tarieven.

Art 4 Looptijd

4.1 De Overeenkomst vangt aan op de vermelde ingangsdatum en geldt voor de overeengekomen looptijd. Op het einde van de lopende termijn zal de Overeenkomst telkens stilzwijgend worden verlengd met een termijn van 12 maanden tenzij één der partijen uiterlijk 30 dagen, voor het einde van de lopende termijn aan de andere partij middels aangetekend schrijven heeft medegedeeld de Overeenkomst per einde van de lopende termijn te willen beëindigen.

Art 5 Artikelen

5.1 Canon behoudt zich het recht voor het productassortiment te wijzigen, hetgeen kan inhouden dat bepaalde Supplies uit het assortiment genomen worden, of vervangen worden door gelijkwaardige Supplies met enigszins afwijkende specificaties.

Art 6 Prijzen

6.1 Tenzij anders is overeengekomen gelden de opgegeven prijzen voor levering van Supplies 'franco huis'. De prijzen zijn dus inclusief transport echter exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen vermeld in Canon's vigerende prijslijst van toepassing op de levering van de in de Overeenkomst nader gespecificeerde Supplies en maken deel uit van de Overeenkomst. Alle prijzen gelden in Euro's.

6.3 Tenzij anders overeengekomen behoudt Canon gedurende de looptijd van de Overeenkomst zich het recht voor prijsaanpassingen door te voeren die het gevolg zijn van algemene prijsontwikkelingen en/of algemene prijschommelingen in de papier- en grondstoffenmarkt. Dit kunnen zowel verhogingen als verlagingen betreffen. Canon zal Klant tijdig op de hoogte stellen van eventuele prijswijzigingen.

6.4 Tenzij anders overeengekomen behoudt Canon gedurende de looptijd van de Overeenkomst zich het recht voor prijsaanpassingen door te voeren die het gevolg zijn van afwijkingen in de afname van de met Klant overeengekomen afname van Supplies, Canon zal Klant tijdig op de hoogte stellen van eventuele prijswijzigingen.

6.5 Canon zal op leveringen van Supplies tot een in de vigerende prijslijst nader genoemde omvang behandelingskosten aan Klant in rekening brengen tenzij anders overeengekomen.

Art 7 Afnameplicht

7.1 De in de Overeenkomst opgenomen kortingen en/of nettoprijzen zijn gebaseerd op de met Klant overeengekomen jaarafname van Supplies. Ingeval van een meerjarige Overeenkomst zal Canon na verloop van ieder jaar het recht op korting en/of de nettoprijzen opnieuw vaststellen aan de hand van de afname van Supplies door Klant in het voorafgaande jaar.

Art 8 Garantie

8.1 Voor Supplies geldt dat Canon garandeert dat de door haar geleverde materialen, door gerenommeerde fabrikanten zijn geproduceerd conform de eisen die Canon daaraan stelt. Deze garantie geldt bij Aflevering alsmede gedurende 3 maanden daarna. Van Klant wordt verwacht dat hij de condities schept die de handhaving van deze kwaliteit waarborgt.

8.2 Canon kan niet garanderen dat geleverde Supplies het mogelijk zullen maken dat deze aan alle eisen van Klant in alle omstandigheden probleemloos kunnen worden verwerkt op Hardware van Canon dan wel Third Party Hardware.

Hoewel Canon naar beste vermogen zal trachten te voorkomen dat deze specialiteiten storingen opleveren aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

8.3 Canon kan geen enkele garantie geven op het door Klant beoogde eindresultaat indien Klant teneinde tot het eindproduct te komen gebruik maakt van Supplies welke hij bij verschillende leveranciers afneemt. Canon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

8.4 Een beroep op garantie kan niet worden gehonoreerd in elk van de volgende gevallen:

a. indien naar oordeel van Canon sprake is geweest van ondeskundig gebruik, reparatie, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden of ander onzorgvuldig handelen en/of transport, vallen of stoten, ondeskundig verwijderen/plaatsen van de Vervangingsonderdelen dan wel aanpassingen c.q. herstelwerkzaamheden, verricht door de Klant dan wel derden, zonder toestemming van Canon;

b bij gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor de

Vervangingsonderdelen bedoeld of geschikt zijn of bij overmatig gebruik;

c voorzover het gebrek veroorzaakt is door op de Vervangingsonderdelen van buitenaf inwerkende oorzaken waaronder begrepen schade door brand, water, problemen met stroomvoorziening en dergelijke.

Art 9 Toezeggingen omtrent gebruiks- en/of toepassingsmogelijkheden

9.1 Toezeggingen omtrent gebruiks- en/of toepassingsmogelijkheden van de geleverde Supplies binden Canon uitsluitend indien de toezeggingen in de door Canon ondertekende schriftelijke orderbevestiging zijn opgenomen. Klant is door een dergelijke toezegging evenwel niet ontheven van zijn verplichting om, alvorens Klant de Supplies overeenkomstig gebruikt of toepast, zowel in algemene zin als door middel van een redelijke doorlopende kwaliteitscontrole, zelfstandig te onderzoeken of de geleverde Supplies voor het beoogde doel geschikt zijn.

9.2 Indien derden jegens Canon aanspraken pretenderen ter zake van schade welke door gebreken van de Supplies zouden zijn toegebracht vrijwaart Klant Canon voor dergelijke aanspraken in die voege, dat Canon aan Klant en aan deze derden tezamen nimmer meer zal behoeven te betalen dan uit de bepalingen van artikel 11 van Hoofdstuk 'Definities en Algemene Bepalingen' voortvloeit. Deze vrijwaring geldt zowel indien het beweerde gebrek van het geleverde verband houdt met bijzondere toezeggingen omtrent gebruiks- en/of toepassingsmogelijkheden alsook indien het beweerde gebrek niet met een zodanige toezegging samenhangt.

9.3 Toezeggingen door Canon omtrent gebruiks- en/of

toepassingsmogelijkheden mogen door Klant nimmer openbaar worden gemaakt voordat Klant zelfstandig de juistheid daarvan heeft onderzocht, en ook in dat geval niet op een wijze waardoor bij derden de indruk kan worden gewekt, dat een dergelijke toezegging van Canon afkomstig is en/of mede namens Canon wordt gedaan.

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Postbus 800
5200 AV 's Hertogenbosch
Telefoon: 073 681 58 15
canon.nl

E: supplies.bestellen@canon.nl
Webshop: suppliesshop.canon.nl

 [/company/canon-nederland-n-v-](https://www.linkedin.com/company/canon-nederland-n-v-)

 [/CanonProPrintNL](https://twitter.com/CanonProPrintNL) en [/CanonBusinessNL](https://twitter.com/CanonBusinessNL)

 [/CanonBusinessNL](https://www.youtube.com/channel/UC...)

 [/CanonNL](https://www.facebook.com/CanonNL)

Canon
