

Serie i-SENSYS LBP610

Impresora láser en color compacta, rápida y fiable ideal para oficinas domésticas y pequeñas empresas.

Impresión láser en color de alta velocidad y gran calidad ofrecida por una unidad compacta y eficiente con la máxima fiabilidad y un mantenimiento más sencillo.



LBP611Cn

Tecnología de color que impresiona

La tecnología de color mejorada de Canon permite a los usuarios maximizar el impacto de sus documentos y materiales impresos, produciendo colores nítidos e intensos que captarán la atención. La serie LBP610 ha sido diseñada para garantizar una calidad sin limitaciones y ofrecer colores vivos e impactantes en todo momento. Ahora las notas de ventas, los folletos de marketing o, simplemente, las comunicaciones internas pueden reproducirse fielmente, con una impresionante precisión y unos colores sólidos que verdaderamente llamarán la atención.

Maximizar la movilidad empresarial

Las empresas en crecimiento necesitan mantener sus niveles de agilidad y productividad, por lo que la impresión móvil es fundamental en sus operaciones. La serie LBP610 ofrece a los usuarios la máxima compatibilidad móvil ya que soporta AirPrint (Apple) y Mopria (Android) de forma estándar. Además, la conexión Wireless Direct, que permite a los invitados imprimir sin necesidad de acceder a la red, proporciona una mayor flexibilidad y agilidad, al tiempo que aborda los problemas de seguridad. Además, la aplicación para móviles Canon PRINT Business permite el uso de credenciales móviles en la serie LBP610, lo cual proporciona una amplia gama de características de gran utilidad diseñadas para el trabajo móvil.

Velocidades de impresión que mejoran la productividad

Gracias a su nuevo motor, la serie LBP610 ofrece altas velocidades de impresión, tanto en color como en blanco y negro. La serie LBP610, capaz de imprimir hasta 18 páginas por minuto, ofrece un rendimiento a alta velocidad que permite a las empresas seguir siendo productivas y eficientes. Además, la LBP613Cdw soporta la impresión a doble cara automática. Y, por supuesto, garantizando en todo momento el máximo nivel de calidad.



LBP613Cdw

Más impresión, menos mantenimiento

La serie LBP610 ha sido diseñada para ayudar a las empresas a hacer lo que mejor saben hacer y a dedicar menos tiempo a preocuparse por el mantenimiento. Gracias a las nuevas opciones de cartuchos de alto rendimiento, los usuarios no verán interrumpido su trabajo por tener que reemplazar los consumibles con frecuencia. Cuando llegue el momento de instalar un nuevo cartucho, esto será más fácil que nunca, gracias al sistema de eliminación automática del precinto del tóner. Las impresoras de la serie LBP610 permiten también la supervisión remota de consumibles a través de una sencilla interfaz de usuario (a la que se puede acceder a través de un PC o un dispositivo móvil). De esta forma, las pequeñas empresas podrán planificar de manera más eficiente su stock de existencias de consumibles y podrán programar los períodos de mantenimiento en consecuencia.

La seguridad como estándar

La seguridad de los documentos preocupa a empresas de todos los tamaños, en particular a las pequeñas y medianas empresas, que no suelen disponer de los mismos recursos de TI dedicados que las corporaciones de mayor tamaño. La serie LBP610 resuelve este problema por medio del sistema de liberación de documentos mediante PIN, lo cual proporciona a sus usuarios un mayor control sobre el material confidencial. Esta característica elimina los posibles problemas que puedan surgir por el uso de la misma impresora por parte de diferentes usuarios y simplifica en gran medida la gestión.

Canon

MOTOR DE IMPRESORA

Velocidad de impresión

i-SENSYS LBP611Cn:
A una cara: hasta 18 ppm (A4)
Hasta 32 ppm (A5-horizontal)

i-SENSYS LBP613Cdw:
A una cara: hasta 18 ppm (A4)
Hasta 32 ppm (A5-horizontal)

A doble cara: hasta 11 ipm (A4)

Método de impresión

Impresión en color por haz de láser

Calidad de impresión

Hasta 1200 x 1200 ppp

Resolución de impresión

Hasta 600 x 600 ppp

Tiempo de calentamiento

Aprox. 13 segundos o menos desde el encendido

Tiempo de salida de la primera página

Color: aprox. 12 segundos o menos
Blanco y negro: aprox. 10,9 segundos o menos

Volumen de impresión mensual recomendado

250 - 2500 páginas al mes

Rendimiento

máx. 30.000 páginas al mes*

*El rendimiento se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del rendimiento recomendado puede reducir la vida útil del producto

Márgenes de impresión

Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm

Características de impresión avanzadas

Impresión segura
Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Preparada para Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business
Android; certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business

GESTIÓN DE SOPORTES

Entrada de papel (estándar)

Cassette de 150 hojas
Ranura de alimentación manual de 1 hoja

Salida de papel

100 hojas

Tipos de papel

Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Papel de color, Papel brillante, Etiqueta, Postal, Sobre

Tamaños de papel

Cassette:
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COMIO, DL, C5, Monarch), tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.

Ranura de alimentación manual:
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COMIO, DL, C5, Monarch), tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.

Gramajes de papel

Cassette: de 52 a 163 g/m² (hasta 200 g/m² con papel brillante)
Ranura de alimentación manual: de 52 a 163 g/m² (hasta 200 g/m² con papel brillante)

Impresión a doble cara

i-SENSYS LBP613Cdw:
Automática
Cassette:
A4, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K
Tamaño personalizado: mín. 182 x 257 mm máx. 215,9 x 355,6 mm
De 60 a 120 g/m²

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Requisitos eléctricos

Consumo eléctrico

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

i-SENSYS LBP611Cn:
Máximo: aprox. 850 W o menos
En espera: aprox. 10,8 W o menos
Modo de suspensión: aprox. 0,9 W o menos
Consumo eléctrico típico (TEC): 0,5 kWh/semana
Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
Máximo: aprox. 850 W o menos
En espera: aprox. 10,8 W o menos
Modo de suspensión: aprox. 0,9 W o menos*
Consumo eléctrico típico (TEC): 0,5 kWh/semana
Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*En modo inalámbrico, el consumo es de 0,8 W

Nivel de ruido

Potencia de sonido*
En funcionamiento: 63 dB o menos
En espera: inaudible

Presión sonora*
En funcionamiento: 49 dB o menos (impresión en color)/48 dB o menos (impresión en blanco y negro)
En espera: inaudible

*Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296

CONTROLADOR

Velocidad de procesador

800 MHz x 2

Memoria

1 GB

Lenguajes de impresión

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII
i-SENSYS LBP613Cdw
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Solo se admiten comandos. Se requiere controlador de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.

Fuentes

i-SENSYS LBP613Cdw:
45 fuentes PCL, 136 fuentes PS

Interfaz y conectividad

i-SENSYS LBP611Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
i-SENSYS LBP613Cdw:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Conexión inalámbrica 802.11b/g/n, Wireless Direct

Gestión de impresora y software

Interfaz de usuario remoto (RUI),
Gestión por IDs de departamento,
herramienta de estado del tóner,
iW Management Console: software basado en servidor para gestión centralizada de una serie de dispositivos
eMaintenance: RDS incrustado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de medidas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto.

Compatibilidad con sistemas operativos

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versión 10.7.5 y superior
Linux®/Citrix

*Solo distribución vía Web

CONSUMIBLES

Cartuchos Todo en Uno

Cartucho negro 045 (1.400 páginas)**
Cartucho negro 045H (2.800 páginas)**
Cartucho cian 045 (1.300 páginas)**
Cartucho cian 045H (2.200 páginas)**
Cartucho magenta 045 (1.300 páginas)**
Cartucho magenta 045H (2.200 páginas)**
Cartucho amarillo 045 (1.300 páginas)**
Cartucho amarillo 045H (2.200 páginas)**

* Según la norma ISO/IEC 19752

**La impresora se suministra con cartuchos de cortesia negro (1.400 páginas) y C/M/Y (690 páginas)

Serie i-SENSYS LBP610

Impresora láser en color compacta, rápida y fiable ideal para oficinas domésticas, y pequeñas y medianas empresas.

Impresión láser en color de alta velocidad y gran calidad ofrecida por una unidad compacta y eficiente con la máxima fiabilidad y un mantenimiento más sencillo.



Detalles del producto:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	4549292068757

Consumibles:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Cartucho negro 045	1242C002AA	4549292073669
Cartucho negro 045 H	1246C002AA	4549292073782
Cartucho amarillo 045	1239C002AA	4549292073577
Cartucho amarillo 045 H	1243C002AA	4549292073690
Cartucho magenta 045	1240C002AA	4549292073607
Cartucho magenta 045 H	1244C002AA	4549292073720
Cartucho cian 045	1241C002AA	4549292073638
Cartucho cian 045 H	1245C002AA	4549292073751

Easy Service Plan:

Nombre de elemento	Código Mercury	Código EAN
Servicio de instalación	7950A546AA	4960999794426
Tres años de servicio in-situ en 24 horas - Pack A	7950A525AA	4960999793290
Tres años de servicio de devolución - Pack	7950A528AA	4960999793320

Información de medidas/logística:

Nombre del producto	Código Mercury	Tipo de embalaje	Cantidad por paquete	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	Caja	1	574	385	550	18,2
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	Palet	8	1.158	780	1.103	-
		Contenedor 40 pies HC	384	-	-	-	-

Contenido de la caja

- Unidad principal
- Cartucho negro 045 (1.400 páginas)
- Cartucho de cortesía cian/magenta/amarillo 045 (690 páginas)
- Cable de alimentación
- Guía de inicio
- DVD-ROM de software de usuario
- Tarjeta de la garantía