

i-SENSYS LBP610 -sarja

Luotettava, pienikokoinen ja nopea värilasertulostin kotitoimistoihin ja PK-yrityksille

Korkealaatuista ja nopeaa värilasertulostusta tehokkaalla ja pienikokoisella laitteella, joka on erittäin luotettava ja helposti ylläpidettävä.



LBP611Cn



LBP613Cdw

Näyttävää väritulostusta

Canonin uudistuneen väriteknologian avulla käyttäjät voivat maksimoida asiakirjojen ja tulostettujen materiaalien tehoa – vahvat ja näyttävät värisävyt herättävät huomiota. LBP610-sarja on suunniteltu varmistamaan tinkimätön laatu ja tuottamaan eloisat ja terävät värit jokaisella tulostuskerralla. Myynti- ja markkinointimateriaalin tai sisäiset asiakirjat voi nyt tulostaa tarkasti ja näyttävissä väreissä.

Maksimoi liiketoiminnan liikkuvuus

Kasvavien yritysten on pysyttävä ketterinä ja tuottavina, ja sen vuoksi mobiilitulostus on välttämätöntä. LBP610-sarja on täydellisesti yhteensopiva mobiililaitteiden kanssa AirPrint (Apple)- ja Mopria (Android) -tuen ansiosta. Lisäksi langattomalla suoratulostuksella vieraat voivat tulostaa kirjautumatta verkkoon. Se lisää joustavuutta ja ketteryyttä samalla, kun turvallisuus paranee. Canon PRINT Business -mobiilisovellus parantaa entisestään LBP610-sarjan mobiilikäyttöä, sillä sen monipuoliset ominaisuudet helpottavat työskentelyä mobiililaitteilla.

Nopea tulostus lisää tuottavuutta

Uuden tulostustekniikkansa ansiosta LBP610-sarja tulostaa sekä värilliset että mustavalkoiset tulosteet huippunopeasti. LBP610-sarjan tulostusnopeus on jopa 18 sivua minuutissa. Korkean suorituskykynsä ansiosta se auttaa yrityksiä toimimaan tuottavasti ja tehokkaasti. LBP613Cdw-laite tulostaa myös kaksipuolisesti. Tulostuslaatu on erinomainen jokaisessa tulostustyössä.

Enemmän tulostusta, vähemmän ylläpitoa

LBP610-sarja auttaa yrityksiä keskittymään ydintoimintoihinsa, koska tulostus vaatii vain vähän ylläpitoa. Uudet riittoiset värikasetit helpottavat käyttöä, koska niitä ei tarvitse vaihtaa niin usein. Lisäksi uuden värikasetin vaihtaminen sujuu helposti, koska väriainesinetti irtoaa automaattisesti. LBP610-sarjan tulostimissa on myös tarvikkeiden etävalvonta tietokoneesta tai mobiililaitteesta yksinkertaisen käyttöliittymän kautta. Näin pienyritykset voivat tehostaa tarvikkeiden varastoinnin ja ylläpidon suunnittelua.

Turvallisuus vakiona

Asiakirjojen suojaus on tärkeää kaikissa yrityksissä ja erityisesti PK-yrityksissä, joilla ei useinkaan ole yhtä kattavaa IT-tukea kuin suuryrityksillä. LBP610-sarjassa asiakirjan luovutus edellyttää PIN-koodia, mikä parantaa luottamuksellisten asiakirjojen tietoturvaa. Tämän ominaisuuden ansiosta koko henkilökunta voi käyttää turvallisesti samaa tulostinta.

TULOSTIN

Tulostusnopeus

i-SENSYS LBP611Cn:
yksipuolinen: 18 sivua minuutissa (A4)
32 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5)

i-SENSYS LBP613Cdw:
yksipuolinen: 18 sivua minuutissa (A4)
32 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5)

kaksipuolinen: 11 mallisivua minuutissa (A4)

Tulostusmenetelmä

väri lasertulostus

Tulostuslaatu

1 200 x 1 200 dpi

Tulostustarkkuus

600 x 600 dpi

Lämpenemisaika

noin 13 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä

Ensimmäisen sivun tulostusaika

väriäinen: enintään 12 sekuntia
mustavalkoinen: enintään 10,9 sekuntia

Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä

250 - 2 500 sivua kuukaudessa

Käyttöajaksi

enintään 30 000 sivua kuukaudessa*

*Käyttöajaksi on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöajaksi ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.

Tulostusmarginaalit

5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla

Edistykselliset tulostustoiminnot

suojaattu tulostus
tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Print -valmius
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus
Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus,
Canon PRINT Business -sovellus

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperinsyöttö (vakio)

150 arkin kasetti
1 arkin ohisyöttötaso

Tulosteiden luovutus

100 arkkiä

Tulostusmateriaalit

tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väriäinen paperi, kiiltävä paperi, tarra, postikortti, kirjekuori

Paperikoot

kasetti:
A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm

ohisyöttö:
A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm

Materiaalin paino

kasetti: 52-163 g/m² (kiiltävä paperi enintään 200 g/m²)
ohisyöttötaso: 52-163 g/m² (kiiltävä paperi enintään 200 g/m²)

Kaksipuolinen tulostus

i-SENSYS LBP613Cdw:
automaattinen kasetti:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Mukautettu koko: pienin koko 182 x 257 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm
60-120 g/m²

YLEISET OMINAISUUDET

Käyttöjännite

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Virrankulutus

i-SENSYS LBP611Cn:
enintään 850 W
valmiustilassa enintään 10,8 W
lepotilassa enintään 0,9 W
tyypillinen sähkönkulutus (TEC): 0,5 kWh/viikko
Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
i-SENSYS LBP613Cdw:
enintään 850 W
valmiustilassa enintään 10,8 W
lepotilassa enintään 0,9 W
tyypillinen sähkönkulutus (TEC): 0,5 kWh/viikko
Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*Langattomassa tilassa kulutus on 0,8 W.

Käyttöääni

ääniteho*
käytön aikana enintään 63 dB
valmiustilassa kuulumaton
äänenpaine*
käytön aikana enintään 49 dB (väritulostus), enintään 48 dB (mustavalkotulostus)
valmiustilassa kuulumaton
*Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.

OHJAIN/PALVELIN

Suorittimen nopeus

800 MHz x 2

Muisti

1 Gt

Tulostuskielet

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII
i-SENSYS LBP613Cdw:
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Tukee vain komentoja. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.

Fontit

i-SENSYS LBP613Cdw:
45 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia

Käyttöliittymät ja liitännät

i-SENSYS LBP611Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS LBP613Cdw:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, langaton suoratulostus

Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta

etäkäyttöliittymä (RUI), osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto, Toner Status Tool, iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan
MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikeiden hallinnan ja etävianmäärityksen

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X 10.7.5 tai uudempi
Linux®/Citrix

*Vain verkkojakelu.

TARVIKKEET

Canon-kasettitekniologia


kasetti 045, musta (1 400 sivua)**
kasetti 045H, musta (2 800 sivua)**
kasetti 045, syaani (1 300 sivua)**
kasetti 045H, syaani (2 200 sivua)**
kasetti 045, magenta (1 300 sivua)**
kasetti 045H, magenta (2 200 sivua)**
kasetti 045, keltainen (1 300 sivua)**
kasetti 045H, keltainen (2 200 sivua)**

* Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin
** Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit (musta: 1 400 sivua, syaani/magenta/keltainen: 690 sivua).

i-SENSYS LBP610 -sarja

•
Luotettava, pienikokoinen
ja nopea värilasertulostin
kotitoimistoihin ja PK-yrityksille.

Korkealaatuista ja nopeaa värilasertulostusta tehokkaalla
ja pienikokoisella laitteella, joka on erittäin luotettava ja
helposti ylläpidettävä.



Tuotetiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	4549292068757

Tarvikkeet:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasetti 045, musta	1242C002AA	4549292073669
Kasetti 045H, musta	1246C002AA	4549292073782
Kasetti 045, keltainen	1239C002AA	4549292073577
Kasetti 045 H, keltainen	1243C002AA	4549292073690
Kasetti 045, magenta	1240C002AA	4549292073607
Kasetti 045H, magenta	1244C002AA	4549292073720
Kasetti 045, syaani	1241C002AA	4549292073638
Kasetti 045H, syaani	1245C002AA	4549292073751

Easy Service Plan -huoltopalvelu

Tuotteen nimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Asennuspalvelu	7950A546AA	4960999794426
Kolmen vuoden huoltopalvelu asiakkaan tiloissa seuraavana arkipäivänä, paketti A	7950A525AA	4960999793290
3 vuoden return-to-base-korjauspalvelu	7950A528AA	4960999793320

Mitat/logistiikkatiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	Pakkaustyyppe	Määrä/pakkaus	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Paino (kg)
i-SENSYS LBP613Cdw i-SENSYS LBP611Cn	1477C001AA 1477C010AA	Laatikko	1	574	385	550	18,2
		Lava	8	1158	780	1103	-
		Kontti (40 jalkaa, HC)	384	-	-	-	-

Pakkauksen sisältö

- Pääyksikkö
- Kasetti 045, musta (1 400 sivua)
- Aloituskasetti 045, syaani/magenta/keltainen (690 sivua)
- Virtajohto
- Aloitusopas
- Ohjelmisto DVD-levyllä
- Takuukortti