

Serie i-SENSYS LBP610

Affidabile, compatta e rapida stampante laser a colori a funzione singola per uffici domestici e PMI

Stampante compatta ed efficiente che assicura la massima affidabilità e una manutenzione semplificata. Offre inoltre una stampa laser a colori veloce e di alta qualità.



LBP611Cn



LBP613Cdw

Una stampa progettata per non passare inosservata

La migliorata tecnologia dei colori di Canon dona a documenti e materiali stampati tonalità vivaci e luminose in grado di sorprendere. La serie LBP610 è stata progettata per garantire qualità senza compromessi e colori brillanti e decisi ad ogni utilizzo. Memo per le vendite, brochure o semplici comunicazioni interne possono ora essere riprodotte fedelmente, con straordinaria accuratezza e colori pieni che colpiscono nel segno.

Ottimizzare la mobilità dell'impresa

Le imprese in crescita devono rimanere agili e produttive ed è per questo che la stampa da dispositivo mobile è fondamentale. La serie LBP610 offre agli utenti di dispositivi mobili la massima compatibilità, grazie al supporto per AirPrint (Apple) e Mopria (Android). La connessione Wireless Direct, che consente agli ospiti di stampare senza richiedere l'accesso alla rete, garantisce una maggiore flessibilità e agilità, riducendo i rischi per la sicurezza. grazie all'app per dispositivi mobili Canon PRINT Business, è possibile sfruttare ulteriormente le credenziali della serie LBP610 e accedere a un'ampia gamma di utili funzioni progettate per supportare la mobilità dell'impresa.

Aumentare la produttività con la velocità di stampa

Grazie al nuovo motore, la serie LBP610 offre un'eccezionale velocità di stampa, sia in bianco e nero che a colori. In grado di stampare fino a 18 pagine al minuto, la serie LBP610 garantisce prestazioni rapide e costanti, per consentire alle imprese di rimanere sempre produttive ed efficienti. Sul modello LBP613Cdw è anche possibile attivare la stampa fronte/retro. naturalmente la qualità rimane la stessa ad ogni stampa.

Maggiore capacità di stampa, meno manutenzione

La serie LBP610 è stata progettata per aiutare le imprese a concentrarsi sulla loro attività, senza preoccuparsi della manutenzione. Grazie alle nuove cartucce ad alta resa opzionali, i prodotti di consumo dovranno essere sostituiti meno frequentemente. E quando giunge il momento di installare una nuova cartuccia, l'operazione è più semplice che mai, grazie al sistema di rimozione automatica del sigillo del toner. Le stampanti della serie LBP610 permettono inoltre di monitorare i prodotti di consumo tramite una semplice interfaccia utente (accessibile da PC o dispositivo mobile), in modo che le piccole imprese possano pianificare più efficacemente le scorte e provvedere alla sostituzione senza rallentare il ritmo di lavoro.

Sicurezza come standard

La protezione dei documenti è importante per le imprese di tutte le dimensioni ma in particolare per le PMI, che spesso non possono beneficiare di risorse IT dedicate come le grandi aziende. La serie LBP610 risolve questo problema grazie al sistema di rilascio dei documenti tramite PIN, che offre agli utenti un maggiore controllo sui materiali riservati. Questa funzione elimina i potenziali rischi legati all'utilizzo della stessa stampante da parte di più dipendenti e semplifica la gestione del lavoro.

Canon

MOTORE DI STAMPA

Velocità di stampa

i-SENSYS LBP611Cn:
Solo fronte: fino a 18 ppm (A4)
fino a 32 ppm (A5 Orizzontale)

i-SENSYS LBP613Cdw:
Solo fronte: fino a 18 ppm (A4)
fino a 32 ppm (A5 Orizzontale)

Fronte-retro: fino a 11 ipm (A4)

Metodo di stampa

Stampa laser a colori

Qualità di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

Risoluzione di stampa

Fino a 600 x 600 dpi

Tempo di riscaldamento

Circa 13 secondi o meno dall'accensione

Tempo di uscita della prima pagina

A colori: circa 12 secondi al massimo
In bianco e nero: circa 10,9 secondi al massimo

Volume di stampa mensile raccomandato

250 - 2.500 pagine al mese

Ciclo operativo

Max 30.000 pagine al mese*

*La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

Margini di stampa

5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)

Funzioni avanzate di stampa

Stampa protetta
Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Predisposizione per Google Cloud Print
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business

GESTIONE DEI SUPPORTI

Ingresso carta (standard)

Cassetto da 150 fogli
Alimentazione manuale da 1 foglio

Uscita carta

100 fogli

Tipi di supporti

Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, lucida, etichette, cartoline, buste

Formati supporti

Cassetto:
A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm, a max. 215,9 x 355,6 mm

Alimentazione manuale:
A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 215,9 x 355,6 mm

Grammatura dei supporti

Cassetto: da 52 a 163 g/m² (fino a 200 g/m² con carta lucida)
Vassoio ad alimentazione manuale: da 52 a 163 g/m² (fino a 200 g/m² con carta lucida)

Stampa fronte-retro

i-SENSYS LBP613Cdw:
Automatica
Cassetto:
A4, B5, legal, letter, executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K
Formati personalizzati: da min. 182 x 257 mm, a max. 215,9 x 355,6 mm
Da 60 a 120 g/m²

CARATTERISTICHE GENERALI

Requisiti di alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico

i-SENSYS LBP611Cn:
Massimo: circa 850 W o inferiore
Standby: circa 10,8 W o inferiore
Sleep: circa 0,9 W o inferiore
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,5 kWh/settimana
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
Massimo: circa 850 W o inferiore
Standby: circa 10,8 W o inferiore
Sleep: circa 0,9 W o inferiore
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,5 kWh/settimana
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*In modalità wireless, il consumo sarà pari a 0,8 W

Livello di rumorosità

Potenza sonora*
In funzione: 63 dB o inferiore
Standby: impercettibile

Pressione sonora*
In funzione: max. 49 dB (stampa a colori) / max. 48 dB (stampa in bianco e nero)
Standby: impercettibile

*Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

CONTROLLER

Velocità processore

800 MHz x 2

Memoria

1 GB

Linguaggi di stampa

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII
i-SENSYS LBP613Cdw:
UFRII, PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript

*Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione.

Font

i-SENSYS LBP613Cdw:
45 font PCL, 136 font PS

Interfaccia e connettività

i-SENSYS LBP611Cn:
USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

i-SENSYS LBP613Cdw:
USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct

Gestione stampante e software

interfaccia utente remota (RUI), gestione ID reparto, strumento di verifica dello stato del toner, iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota.

Compatibilità con sistemi operativi

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X 10.7.5 o versione successiva
Linux®/Citrix

*Solo distribuzione Web

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce All-Inclusive

Cartuccia 045 Nero (1.400 pagine)**
Cartuccia 045H Nero (2.800 pagine)**
Cartuccia 045 Ciano (1.300 pagine)**
Cartuccia 045H Ciano (2.200 pagine)**
Cartuccia 045 Magenta (1.300 pagine)**
Cartuccia 045H Magenta (2.200 pagine)**
Cartuccia 045 Giallo (1.300 pagine)**
Cartuccia 045H Giallo (2.200 pagine)**

**Secondo standard ISO/IEC 19752

**La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero, con resa di 1.400 pagine, e C/M/Y, con resa di 690 pagine

Serie i-SENSYS LBP610

Affidabile, compatta e rapida stampante laser a colori a funzione singola per uffici domestici e PMI.

Stampante compatta ed efficiente che assicura la massima affidabilità e una manutenzione semplificata. Offre inoltre una stampa laser a colori veloce e di alta qualità.



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	4549292068757

Prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 045 Nero	1242C002AA	4549292073669
Cartuccia 045 H Nero	1246C002AA	4549292073782
Cartuccia 045 Giallo	1239C002AA	4549292073577
Cartuccia 045 H Giallo	1243C002AA	4549292073690
Cartuccia 045 Magenta	1240C002AA	4549292073607
Cartuccia 045 H Magenta	1244C002AA	4549292073720
Cartuccia 045 Ciano	1241C002AA	4549292073638
Cartuccia 045 H Ciano	1245C002AA	4549292073751

ESP:

Nome elemento	Codice Mercury	Codice EAN
Servizio di installazione	7950A546AA	4960999794426
Assistenza in loco entro il giorno successivo valida 3 anni - Confezione A	7950A525AA	4960999793290
Servizio di riparazione presso il fornitore valido per 3 anni	7950A528AA	4960999793320

Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Stile confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS LBP613Cdw i-SENSYS LBP611Cn	1477C001AA 1477C010AA	Scatola	1	574	385	550	18,2
		Pallet	8	1158	780	1103	-
		Contenitore 40 piedi HC	384	-	-	-	-

Contenuto della confezione

- Unità principale
- Cartuccia 045 Nero (1.400 pagine)
- Cartuccia iniziale 045 Ciano/Magenta/Giallo (690 pagine)
- Cavo di alimentazione
- Manuale introduttivo
- DVD-ROM del software utente
- Scheda di garanzia