

i-SENSYS LBP610 sērija

Uzticams, kompakts un ātrs krāsu lāzerprinteris ar vienu funkciju — paredzēts mājas birojiem, kā arī maziem un vidējiem uzņēmumiem

Liela ātruma, augstas kvalitātes krāsu lāzerdruka ar ārkārtīgi uzticamām, efektīvām un kompaktām iekārtām, kuras ir vienkārši uzturēt.



LBP611Cn



LBP613Cdw

Krāsas, kas atstāj iespaidu

Canon uzlabotā krāsu tehnoloģija nodrošina drosmīgas, pārsteidzošas krāsu gammas, kas piesaista uzmanību. Tā palīdz lietotājiem maksimāli palielināt iespaidu, ko atstāj dokumenti un drukātie materiāli. LBP610 sērija ir izveidota, lai nodrošinātu kvalitāti bez kompromisiem — vienmēr tiek panāktas spilgtas un dinamiskas krāsas. Tagad pārdošanas rēķinus, mārketinga brošūras vai vienkārši iekšējās saziņas materiālus var atbilstoši atveidot ar iespaidīgu precizitāti un vienmērīgām krāsām, kas atstāj lielisku iespaidu.

Maksimālas mobilo ierīču izmantošanas iespējas uzņēmumā

Augošiem uzņēmumiem ir jābūt elastīgiem un ražīgiem, tādēļ drukāšana no mobilajām ierīcēm ir īpaši svarīga. LBP610 sērija piedāvā lietotājiem maksimālu saderību ar mobilajām ierīcēm, nodrošinot standarta AirPrint (Apple) un Mopria (Android) atbalstu. Turklāt bezvadu tiešais savienojums ļauj viesiem drukāt bez nepieciešamības piekļūt tīklam, kas nodrošina vēl lielāku elastību un veiktību, vienlaikus uzturot arī drošību. Canon PRINT Business mobilā lietojumprogramma uzlabo LBP610 sērijas iespējas darbā ar mobilajām ierīcēm, piedāvājot virkni noderīgu funkciju, kas izveidotas mobilās darba vides atbalstam.

Darba ražību veicinošs drukas ātrums

Pateicoties pilnīgi jaunai drukas iekārtai, LBP610 sērija piedāvā iespaidīgu drukas ātrumu, izmantojot gan krāsu, gan melnbaltos iestatījumus. LBP610 sērijas printeri spēj nodrošināt druku ar ātrumu 18 lappuses minūtē — to darbība ir pārliecinoši ātra, ļaujot uzņēmumiem saglabāt darba ražību un efektivitāti, turklāt printeri LBP613Cdw ir pieejama arī divpusēja druka. Tanī pat laikā vienmēr tiek garantēta pastāvīgi augsta kvalitāte.

Lielāks drukas apjoms, mazākas apkopes prasības

LBP610 sērija ir izveidota, lai palīdzētu uzņēmumiem nodarboties ar to, kas tiem vislabāk padodas, pavadot mazāk laika, domājot par uzturēšanu. Pateicoties jaunām augstas ražības kasetnēm, lietotāju darba gaitu retāk ietekmē izlietojamo materiālu nomaiņa. Un kad jāuzstāda jauna kasetne, tas ir vienkāršāk nekā jebkad agrāk, pateicoties automātiskajai toneru blīvju noņemšanas sistēmai. LBP610 sērijas printeros pieejama arī attāla izlietojamo materiālu uzraudzība, izmantojot vienkāršu lietotāja saskarni (pieejama datorā vai mobilajā ierīcē), tādējādi mazie uzņēmumi var efektīvāk plānot izlietojamo materiālu iegādi un apkopes intervālus.

Drošība ir standarts

Dokumentu drošība sagādā bažas dažādu lielumu uzņēmumiem, bet it īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri bieži vien nevar pajauties uz tādiem pašiem IT resursiem kā lielāki uzņēmumi. LBP610 sērijai šī problēma ir novērsta ar dokumentu atbrīvošanas sistēmu ar PIN kodu, sniedzot lietotājiem lielāku kontroli pār konfidencialiem materiāliem. Šī funkcija novērš iespējamās problēmas, kas var rasties vairākiem darbiniekiem izmantojot vienu un to pašu printeri, kā arī sniedz vadībai sirdsmieru.

Canon

PRINTERA DRUKAS IEKĀRTA

Drukāšanas ātrums

i-SENSYS LBP611Cn:
Vienpusēja: līdz 18 lpp. minūtē (A4)
Līdz 32 lpp. minūtē (A5, ainavas formātā)

i-SENSYS LBP613Cdw:
Vienpusēja: līdz 18 lpp. minūtē (A4)
Līdz 32 lpp. minūtē (A5, ainavas formātā)

Divpusēja: līdz 11 attēliem minūtē (A4)

Drukāšanas metode

Krāsu lāzērstaru druka

Drukas kvalitāte

Līdz 1200 x 1200 dpi

Drukas izšķirtspēja

Līdz 600 x 600 dpi

Ieslēšanas laiks

Aptuveni 13 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas

Pirmās izdrukas ieguves laiks

Krāsu režīmā aptuveni: 12 sekundes vai mazāk
Melnbaltajā režīmā aptuveni: 10,9 sekundes vai mazāk

Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī

250–2500 lappuses mēnesī

Veiktspēja

Maks. 30 000 lappuses mēnesī*

*Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto loksņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.

Drukas piemales

5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas

Uzlabotas drukāšanas funkcijas

Drošā drukāšana
Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Print pieejamība
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma

MATERIĀLA PADEVE

Papīra ievade (standarta)

150 loksņu kasete
1 loksnes manuālās ievades slots

Papīra izvade

100 loksnes

Apdrukājamā materiāla veids

Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsains papīrs, glancēts papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes

Apdrukājamā materiāla formāti

Kasete:
A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Manuālās padeves slots:
A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Apdrukājamā materiāla svars

Kasete: 52–163 g/m² (līdz 200 g/m² ar glancētu papīru)
Manuālās padeves slots: 52–163 g/m² (līdz 200 g/m² ar glancētu papīru)

Divpusējā drukāšana

i-SENSYS LBP613Cdw:
Automātiski
Kasete:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Pielāgoti izmēri: min. 182 x 257 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm
60–120 g/m²

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Strāva

220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)

Enerģijas patēriņš

i-SENSYS LBP611Cn:
Maks. aptuveni 850 W vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 10,8 W vai mazāk
Miega režīmā: aptuveni 0,9 W vai mazāk
Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,5 kWh/hedēja
Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
Maks. aptuveni 850 W vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 10,8 W vai mazāk
Miega režīmā: aptuveni 0,9 W vai mazāk
Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,5 kWh/hedēja
Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*Bezvadu režīmā patēriņš ir 0,8 W.

Trokšņa līmenis

Skaņas jauda*
Darbojoties: 63 dB vai mazāk
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams

Skaņas spiedienu*
Darbojoties: 49 dB vai mazāk (krāsu druka) / 48 dB vai mazāk (melnbaltā druka)
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams

*Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.

KONTROLLERIS

Procesora ātrums

800 MHz x 2

Atmiņa

1 GB

Printera valodas

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII

i-SENSYS LBP613Cdw:
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammām.

Fonti

i-SENSYS LBP613Cdw:
45 PCL fonti, 136 PS fonti

Interfeiss un savienojamība

i-SENSYS LBP611Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, IOBASE-T / IOBASE-TX / IOBASE-T

i-SENSYS LBP613Cdw:
USB 2.0 Hi-Speed, IOBASE-T / IOBASE-TX / IOBASE-T, Bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

Programmatūras un printera pārvaldība

Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface – RUI), nodaļas ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai
eMaintenance: iegūtais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automatisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.

Operētājsistēmu saderība

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versija 10.7.5 un jaunāka versija
Linux®/Citrix

*Izplatīšana tikai tīmeklī.

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Universālās kasetnes

Kasetne 045, melna (1400 lappuses)**
Kasetne 045H, melna (2800 lappuses)**
Kasetne 045, ciāna (1300 lappuses)**
Kasetne 045H, ciāna (2200 lappuses)**
Kasetne 045, fuksīna (1300 lappuses)**
Kasetne 045H, fuksīna (2200 lappuses)**
Kasetne 045, dzeltena (1300 lappuses)**
Kasetne 045H, dzeltena (2200 lappuses)**

*Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752

**Printeris tiek piegādāts ar darbu sāksimā paredzētu melnu tinti 1400 lappusēm un ciānu, fuksīnu un dzeltenu tinti 690 lappusēm.

i-SENSYS LBP610 sērija

•
Uzticams, kompakts un ātrs krāsu lāzerprinteris ar vienu funkciju – paredzēts mājas birojiem, kā arī maziem un vidējiem uzņēmumiem

Liela ātruma, augstas kvalitātes krāsu lāzerdruka ar ārkārtīgi uzticamām, efektīvām un kompaktām iekārtām, kuras ir vienkārši uzturēt.



Informācija par produktu:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	4549292068757

Izlietojamie materiāli:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
Kasetne 045, melna	1242C002AA	4549292073669
Kasetne 0645 H, melna	1246C002AA	4549292073782
Kasetnes 045, dzeltena	1239C002AA	4549292073577
Kasetnes 045 H, dzeltena	1243C002AA	4549292073690
Kasetne 045, fuksīna	1240C002AA	4549292073607
Kasetne 045 H, fuksīna	1244C002AA	4549292073720
Kasetne 045, ciāna	1241C002AA	4549292073638
Kasetne 045 H, ciāna	1245C002AA	4549292073751

Parocīgs apkopes plāns:

Nosaukums	Preces kods	EAN kods
Uztādīšanas pakalpojums	7950A546AA	4960999794426
3 gadu apkalpošanas pakotne A (apkalpošana uz vietas nākamajā dienā)	7950A525AA	4960999793290
3 gadu apkalpošanas pakotne ar nodošanu darbnīcā	7950A528AA	4960999793320

Mērījumu/loģistikas informācija:

Produkta nosaukums	Preces kods	Iepakojuma veids	Daudzums iepakojumā	Garums (mm)	Platums (mm)	Augstums (mm)	Svars (kg)
i-SENSYS LBP613Cdw i-SENSYS LBP611Cn	1477C001AA 1477C010AA	Kaste	1	574	385	550	18,2
		Palete	8	1158	780	1103	-
		Konteineris 40ft HC	384	-	-	-	-

Komplektācija

- Galvenā iekārta
- Kasetne 045, melna (1 400 lappusēm)
- Kasetne darba sākšanai 045, ciāna/fuksīna/dzeltena (690 lappusēm)
- Strāvas vads
- Darba sākšanas ceļvedis
- Lietotāja programmatūras DVD-ROM
- Garantijas karte