

## i-SENSYS LBP610-serie

# Betrouwbare, compacte en snelle kleurenlaserprinter voor het kantoor aan huis en kleine bedrijven

High-speed kleurenlaserprints van hoge kwaliteit door een efficiënt, compact apparaat met maximale betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud.



LBP611Cn



LBP613Cdw

### Kleuren die indruk maken

Canon's verbeterde kleurentechnologie helpt gebruikers de impact van hun documenten en geprinte materiaal te vergroten met opvallende kleuren die de aandacht vragen. De LBP610-serie is ontworpen voor compromisloze kwaliteit en levert telkens opnieuw levendige, krachtige kleuren. Verkoopmemo's, marketingbrochures of gewoon een eenvoudige interne communicatie kunnen nu getrouw worden gereproduceerd, met indrukwekkende nauwkeurigheid en sprekende kleuren die impact hebben.

### Maximaliseer bedrijfsmobiliteit

Groeiende bedrijven moeten wendbaar en productief blijven en daarom is mobiel printen cruciaal. De LBP610-serie biedt gebruikers maximale mobiele compatibiliteit met standaard ondersteuning voor AirPrint (Apple) en Mopria (Android). Bovendien biedt de Wireless Direct-verbinding, waarmee gasten kunnen printen zonder daarvoor netwerktoegang te hoeven hebben, nog meer flexibiliteit en slagvaardigheid, terwijl het ook de beveiliging bevordert. En met de mobiele Canon PRINT Business-toepassing heeft de LBP610-serie ook uitstekende mobiele voorzieningen met een reeks handige functies die speciaal voor mobiel werken zijn ontworpen.

### Productiviteitsverhogende printsnelheden

Dankzij het gloednieuwe printstelsel biedt de LBP610-serie indrukwekkende printsnelheden in zowel kleur als zwart-wit. De LBP610-serie belooft uitermate snelle prestaties van 18 pagina's per minuut, waardoor bedrijven productief en efficiënt kunnen werken. Met de LBP613Cdw behoort bovendien dubbelzijdig printen tot de mogelijkheden. Bij dit alles is dezelfde consistente hoge kwaliteit gegarandeerd.

### Meer printen, minder onderhoud

De LBP610-serie is ontworpen om bedrijven te helpen datgene te doen waarin ze goed zijn en minder tijd kwijt te zijn aan onderhoud. Dankzij nieuwe cartridges met hoge capaciteit hoeven gebruikers niet zo vaak tijd te besteden aan het vervangen van de consumables. En wanneer het tijd is om een nieuwe cartridge te plaatsen, is dat gemakkelijker dan ooit dankzij het automatische systeem om de tonerverzegeling te verwijderen. Printers uit de LBP610-serie bieden ook de mogelijkheid voor externe bewaking van de consumables status via een eenvoudige gebruikersinterface (bereikbaar via een pc of mobiel apparaat), waardoor kleine bedrijven hun voorraad consumables en het onderhoud efficiënter kunnen plannen.

### Veiligheid als norm

Beveiliging van documenten is een cruciaal punt voor bedrijven van alle grootten maar met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) die vaak niet over dezelfde gespecialiseerde IT-hulpbronnen beschikken als grote ondernemingen. De LBP610-serie lost dit probleem op met haar documentvrijgavesysteem op basis van een pincode, waardoor gebruikers meer controle hebben over vertrouwelijke materialen. Met deze voorziening worden potentiële problemen uit de wereld geholpen als meerdere medewerkers dezelfde printer gebruiken en wordt het management gemoedsrust geboden.

**Canon**

## PRINTSYSTEEM

### Printsnelheid

i-SENSYS LBP611Cn:  
Enkelzijdig: tot 18 ppm (A4)  
Tot 32 ppm (A5-liggend)

i-SENSYS LBP613Cdw:  
Enkelzijdig: tot 18 ppm (A4)  
Tot 32 ppm (A5-liggend)

Dubbelzijdig: tot 11 ipm (A4)

### Printmethode

Laserprinten in kleur

### Printkwaliteit

Tot 1200 x 1200 dpi

### Printresolutie

Maximaal 600 x 600 dpi

### Opwarmtijd

Ca. 13 seconden of minder vanaf opstarten apparaat

### Tijd tot eerste print

Kleur: 12 seconden of minder  
Zwart-wit: 10,9 seconden of minder

### Aanbevolen maandelijks printvolume

250 tot 2500 pagina's per maand

### Bedrijfscyclus

Max. 30.000 pagina's per maand\*

\*De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximumaantal geprinte pagina's in één piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen

### Printmarges

5 mm boven, onder, links en rechts

### Geavanceerde printeigenschappen

Secure Print  
Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF)  
Geschikt voor Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app  
Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app

## MEDIAVERWERKING

### Papierinvoer (standaard)

Cassette voor 150 vel  
Sleuf voor handmatige papierinvoer voor 1 vel

### Papieruitvoer

100 vel

### Mediatypen

Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, etiket, briefkaart, envelop

### Mediaformaten

Cassette:  
A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm Max. 215,9 x 355,6 mm

Sleuf voor handmatige invoer:  
A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm Max. 215,9 x 355,6 mm

### Mediagewicht

Cassette: 52 tot 163 g/m<sup>2</sup> (maximaal 200 g/m<sup>2</sup> met glanzend papier)  
Sleuf voor handmatige invoer: 52 tot 163 g/m<sup>2</sup> (maximaal 200 g/m<sup>2</sup> met glanzend papier)

### Dubbelzijdig printen

i-SENSYS LBP613Cdw:  
Automatisch  
Cassette:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
Aangepaste formaten - min. 182 x 257 mm Max. 215,9 x 355,6 mm  
60 tot 120 g/m<sup>2</sup>

## ALGEMENE KENMERKEN

### Voedingsvereisten

220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

### Stroomverbruik

i-SENSYS LBP611Cn:  
Maximaal: ca. 850 W of minder  
Stand-by: ca. 10,8 W of minder  
Slaapstand: ca. 0,9 W of minder  
Normaal energieverbruik (TEC): 0,5 kWh per week  
Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

i-SENSYS LBP613Cdw:  
Maximaal: ca. 850 W of minder  
Stand-by: ca. 10,8 W of minder  
Slaapstand: ca. 0,9 W of minder\*  
Normaal energieverbruik (TEC): 0,5 kWh per week  
Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

\*In de wireless modus is het verbruik 0,8 W

### Geluidsniveau

Geluidssterkte\*  
Actief: 63 dB of minder  
Stand-by: onhoorbaar

Geluidsdruk\*  
Actief: 65,2 dB of minder (kleurenprinten) / 63,9 dB of minder (zwart-wit printen)  
Stand-by: onhoorbaar

De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296

## CONTROLLER

### Processorsnelheid

800 MHz x 2

### Geheugen

1 Gb

### Printertalen

i-SENSYS LBP611Cn:  
UFR II

i-SENSYS LBP613Cdw:  
UFR II, PCL5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\*Alleen opdrachten ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit applicatie vereist.

### Lettertypen

i-SENSYS LBP613Cdw:  
45 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen

### Interface en connectiviteit

i-SENSYS LBP611Cn:  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS LBP613Cdw:  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

### Software- en printerbeheer

Externe gebruikersinterface (RUI),  
Beheer van afdeling-ID's,  
Toner Status Tool,  
iW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten  
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.

### Compatibele besturingssystemen

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008  
Mac OS X versie 10.7.5 en nieuwer  
Linux\*/Citrix

\*Alleen webdistributie

## CONSUMABLES

### All-in-One cartridges

Cartridge 045 zwart (1400 pagina's)\*\*  
Cartridge 045H zwart (2800 pagina's)\*\*  
Cartridge 045 cyaan (1300 pagina's)\*\*  
Cartridge 045H cyaan (2200 pagina's)\*\*  
Cartridge 045 magenta (1300 pagina's)\*\*  
Cartridge 045H magenta (2200 pagina's)\*\*  
Cartridge 045 geel (1300 pagina's)\*\*  
Cartridge 045H geel (2200 pagina's)\*\*

\*Gebaseerd op ISO/IEC 19752

\*\*De printer wordt geleverd met startercartridges voor 1400 pagina's zwart en 690 pagina's kleur

# i-SENSYS LBP610-serie

Betrouwbare, compacte en snelle kleurenlaserprinter voor het kantoor aan huis en kleine bedrijven.

High-speed kleurenlaserprints van hoge kwaliteit door een efficiënt, compact apparaat met maximale betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud.



## Productinformatie:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	4549292068757

## Consumables:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 045 zwart	1242C002AA	4549292073669
Cartridge 045 H zwart	1246C002AA	4549292073782
Cartridge 045 geel	1239C002AA	4549292073577
Cartridge 045 H geel	1243C002AA	4549292073690
Cartridge 045 magenta	1240C002AA	4549292073607
Cartridge 045 H magenta	1244C002AA	4549292073720
Cartridge 045 cyaan	1241C002AA	4549292073638
Cartridge 045 H cyaan	1245C002AA	4549292073751

## Easy Service Plan:

Naam artikel	Mercury-code	EAN-code
Installatieservice	7950A546AA	4960999794426
3-year on-site next day service-Pack A	7950A525AA	4960999793290
3-year Return-to-base service-Pack	7950A528AA	4960999793320

## Afmetingen / Logistieke informatie:

Productnaam	Mercury-code	Verpakkingsstijl	Aantal per pakket	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
i-SENSYS LBP613Cdw i-SENSYS LBP611Cn	1477C001AA 1477C010AA	Doos	1	574	385	550	18,2
		Pallet	8	1158	780	1103	-
		Houder 40 ft HC	384	-	-	-	-

## Inhoud van de doos:

- Printer
- Cartridge 045 zwart (1400 pagina's)
- Cartridge 045 cyaan/magenta/geel startpakket (690 pagina's)
- Voedingskabel
- Installatiehandleiding
- DVD-ROM met gebruikerssoftware
- Garantiekaart