

## Seria i-SENSYS LBP610

Imprimantă laser color cu o singură funcție, fiabilă, compactă și rapidă, pentru birourile de acasă și pentru întreprinderi mici și mijlocii

Imprimare laser color la viteză ridicată, de calitate superioară oferită de o unitate eficientă și compactă, cu fiabilitate maximă și întreținere simplificată.



LBP611Cn



LBP613Cdw

### Colorat pentru a impresiona

Tehnologia color îmbunătățită de la Canon ajută utilizatorii să maximizeze impactul documentelor și materialelor imprimate, oferind nuanțe îndrăznețe și puternice, care atrag atenția. Seria LBP610 a fost creată pentru a asigura calitate fără compromisuri, promițând culori vibrante și puternice, de fiecare dată. Notele de vânzare, broșurile de marketing sau simplele comunicări interne pot fi acum reproduse fidel, cu acuratețe impresionantă și cu culori solide, care rezonază cu adevărat.

### Maximizați mobilitatea în afaceri

Comaniile aflate în dezvoltare trebuie să rămână agile și productive, de aceea imprimarea mobilă este crucială. Seria LBP610 oferă utilizatorilor compatibilitate mobilă maximă, cu asistență AirPrint (Apple) și Mopria (Android) standard. În plus, conexiunea Wireless Direct, care permite invitaților să imprime fără nevoia de acces la rețea, oferă o mai mare flexibilitate și agilitate, abordând în același timp probleme de securitate. Aplicația mobilă Canon PRINT Business promovează datele de conectare mobile ale seriei LBP610, oferind o gamă de funcții utile, create pentru a susține modul de lucru mobil.

### Viteze de imprimare care cresc productivitatea

Datorită motorului complet nou, seria LBP610 oferă viteze de imprimare impresionante pentru ambele setări, color și alb negru. Capabilă să livreze până la 18 pagini pe minut, seria LBP610 promite o performanță rapidă, care permite companiilor să rămână productive și eficiente, cu imprimare duplex posibilă, de asemenea, pe LBP613Cdw. Între timp, este garantată aceeași calitate ridicată constantă, de fiecare dată.

### Mai multă imprimare, mai puțină întreținere

Seria LBP610 a fost construită pentru a ajuta companiile să facă ceea ce știu cel mai bine și să petreacă mai puțin timp făcându-și griji cu privire la cheltuielile de întreținere. Mulțumită opțiunilor cartușelor cu randament ridicat, utilizatorii nu vor fi întreruși prin înlocuirea consumabilelor la fel de des. Și când va veni vremea să instalați un nou cartuș, este mai ușor ca oricând, datorită sistemului automat de scoatere a sigiliului tonerului. Imprimantele seria LBP610 permit, de asemenea, monitorizarea consumabilelor de la distanță, printr-o interfață simplă cu utilizatorul (accesibilă pe PC sau un dispozitiv mobil), care oferă companiilor mici capacitatea de a-și planifica mai eficient stocul de consumabile și intervalele cheltuielilor de întreținere.

### Securitatea ca standard

Securitatea documentelor este o problemă pentru companiile de toate dimensiunile, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, care nu beneficiază de multe ori de aceleași resurse IT precum partenerii săi de afaceri. Seria LBP610 rezolvă această problemă cu sistemul de eliberare a documentelor cu PIN, oferind utilizatorilor un control mai mare asupra materialelor confidențiale. Această caracteristică elimină problemele potențiale cu mai mulți angajați care utilizează aceeași imprimantă și asigură liniște managerilor.

**Canon**

## MOTOR IMPRIMANTĂ

### Viteză de imprimare

i-SENSYS LBP611Cn:  
O față: până la 18 ppm (A4)  
Până la 32 ppm (A5-Peisaj)

i-SENSYS LBP613Cdw:  
O față: până la 18 ppm (A4)  
Până la 32 ppm (A5-Peisaj)

Față-verso: până la 11 ipm (A4)

### Metodă de imprimare

Imprimare laser color

### Calitatea imprimării

Până la 1200 x 1200 dpi

### Rezoluție de imprimare

Până la 600 x 600 dpi

### Timp de încălzire

Aprox. 13 secunde sau mai puțin de la pornire

### Timp de ieșire a primei pagini

Color aprox.: 12 secunde sau mai puțin  
Monocrom aprox.: 10,9 secunde sau mai puțin

### Volum lunar de imprimare recomandat

250 - 2.500 de pagini pe lună

### Ciclu de lucru

Max. 30.000 de pagini pe lună\*

\*Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului

### Margini de imprimare

5 mm sus, jos, stânga și dreapta

### Caracteristici de imprimare avansate

Imprimare securizată  
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Compatibilitate cu Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business  
Android; certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

## GESTIONAREA SUPORTURILOR

### Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 150 de coli  
Slot de alimentare manuală cu 1 coală

### Ieșire hârtie

100 de coli

### Tipuri de suport

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie lucioasă, etichetă, carte poștală, plic

### Formate de hârtie

Casetă:  
A4, A5, A5 (Peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate atipice: Min. 76,2 x 127 mm Max. 215,9 x 355,6 mm.

Slot de alimentare manuală:  
A4, A5, A5 (Peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate atipice: Min. 76,2 x 127 mm Max. 215,9 x 355,6 mm.

### Greutatea hârtiei

Casetă: 52 - 163 g/m<sup>2</sup> (până la 200 g/m<sup>2</sup> cu hârtie lucioasă)  
Slot alimentare manuală: 52 - 163 g/m<sup>2</sup> (până la 200 g/m<sup>2</sup> cu hârtie lucioasă)

### Imprimare față-verso

i-SENSYS LBP613Cdw:  
Automată  
Casetă:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K  
Formate atipice - Min. 182 x 257 mm - max. 215,9 x 355,6 mm.  
60 - 120 g/m<sup>2</sup>

## CARACTERISTICI GENERALE

### Cerințe privind alimentarea

220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

### Consum de energie

i-SENSYS LBP611Cn:  
Maxim: aprox. 850 W sau mai puțin  
Standby: aprox. 10,8 W sau mai puțin  
Mod inactiv: aprox. 0,9W sau mai puțin  
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 0,5 kWh/săptămână  
Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să vizitați:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

i-SENSYS LBP613Cdw:  
Maxim: aprox. 850 W sau mai puțin  
Standby: aprox. 10,8 W sau mai puțin  
Mod inactiv: aprox. 0,9 W sau mai puțin\*  
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 0,5 kWh/săptămână  
Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să vizitați:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

\*În modul wireless, consumul este de 0,8 W

### Nivel de zgomot

Intensitate acustică\*  
Activ: 63 dB sau mai puțin  
Standby: inaudibil

Presiune sonoră\*  
Activ: 49 dB sau mai puțin (imprimare color) / 48 dB sau mai puțin (imprimare AN)  
Standby: inaudibil

\*Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

## CONTROLER

### Viteza procesorului

800 MHz x 2

### Memorie

1 GB

### Limbaje de imprimare

i-SENSYS LBP611Cn:  
UFRII

i-SENSYS LBP613Cdw:  
UFRII, PCL5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\*Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.

### Fonturi

i-SENSYS LBP613Cdw:  
45 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS

### Interfață și conectivitate

i-SENSYS LBP611Cn:  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS LBP613Cdw:  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct

### Administrare software și imprimantă

Interfață cu utilizatorul de la distanță (RUI), gestionarea ID-urilor de departamente, instrument de stare a tonerului, iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum citirea datelor contorului, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.

### Compatibilitate cu sisteme de operare

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008  
Mac OS X versiunea 10.7.5 și versiunile ulterioare  
Linux®/Citrix

\*Distribuție numai pe web

## CONSUMABILE

### Cartușe multifuncționale

Cartuș 045 negru (1,400 pagini)\*\*  
Cartuș 045H negru (2,800 pagini)\*\*  
Cartuș 045 cyan (1,300 pagini)\*\*  
Cartuș 045H cyan (2,200 pagini)\*\*  
Cartuș 045 magenta (1,300 pagini)\*\*  
Cartuș 045H magenta (2,200 pagini)\*\*  
Cartuș 045 galben (1,300 pagini)\*\*  
Cartuș 045H galben (2,200 pagini)\*\*

\*Pe baza standardului ISO/IEC 19752

\*\*Imprimanta este livrată cu un cartuș inițial negru: 1.400 de pagini, C/M/G: 690 de pagini

## Seria i-SENSYS LBP610

Imprimantă laser color fiabilă, compactă și rapidă, cu o singură funcție, pentru birourile de acasă și pentru companiile mici și mijlocii.

Imprimare laser color la viteză ridicată, de calitate superioară, oferită de o unitate eficientă, compactă, cu fiabilitate maximă și cu întreținere simplificată.



### Detalii despre produs:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	4549292068757

### Consumabile:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 045 negru	1242C002AA	4549292073669
Cartuș 045 H negru	1246C002AA	4549292073782
Cartuș 045 galben	1239C002AA	4549292073577
Cartuș 045 H galben	1243C002AA	4549292073690
Cartuș 045 magenta	1240C002AA	4549292073607
Cartuș 045 H magenta	1244C002AA	4549292073720
Cartuș 045 cyan	1241C002AA	4549292073638
Cartuș 045 H cyan	1245C002AA	4549292073751

### Plan facil de service:

Nume articol	Cod Mercury	Cod EAN
Serviciu de instalare	7950A546AA	4960999794426
Pachetul de service A oferit pe loc a doua zi, timp de 3 ani	7950A525AA	4960999793290
Pachetul de service oferit în service, timp de 3 ani	7950A528AA	4960999793320

### Dimensiuni/informații logistice:

Nume produs	Cod Mercury	Tip de pachet	Cantitate per pachet	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)
i-SENSYS LBP613Cdw i-SENSYS LBP611Cn	1477C001AA 1477C010AA	Cutie	1	574	385	550	18,2
		Palet	8	1158	780	1103	-
		Container 40ft HC	384	-	-	-	-

### Ce se află în cutie?

- Unitatea principală
- Cartuș negru 045 (1.400 de pagini)
- Cartuș inițial 045 Cyan/Magenta/Galben (690 de pagini)
- Cablu de alimentare cu energie
- Ghid de inițiere
- Software pentru utilizator DVD-ROM
- Card de garanție