

Séria i-SENSYS LBP610

Spoločiteľná, kompaktná a rýchla monofunkčná farebná laserová tlačiareň pre domáce kancelárie aj malé a stredné podniky.

Rýchla vysokokvalitná farebná laserová tlač, ktorú zabezpečuje efektívna kompaktná jednotka s maximálnou spoľahlivosťou a zjednodušenou údržbou.



LBP611Cn



LBP613Cdw

Farba, ktorá zapôsobí

Inovovaná technológia farieb od spoločnosti Canon pomôže používateľom maximalizovať účinok dokumentov a tlačených materiálov vďaka zaisteniu výrazných, úderných odtieňov, ktoré upútajú pozornosť. Séria LBP610 bola vytvorená na zaistenie kvality bez kompromisov, pričom produkuje živé a výrazné farby znova a znova. Predajné materiály, marketingové brožúry alebo jednoduché interné komunikácie môžu byť odteraz verne reprodukované s pôsobivou presnosťou a solídnymi farbami, ktoré skutočne zaujmú.

Maximalizácia mobility podniku

Rastúce podniky si potrebujú zachovať agilitu a produktivitu, preto je mobilná tlač taká dôležitá. Séria LBP610 ponúka používateľom maximálnu mobilnú kompatibilitu vďaka podpore služieb AirPrint (Apple) a Mopria (Android) v štandardnej výbave. Pripojenie Wireless Direct okrem toho umožňuje používateľom tlačiť bez potreby prístupu na sieť, poskytuje väčšiu flexibilitu a agilitu a predchádza rizikám zabezpečenia. Mobilná aplikácia Canon PRINT Business ešte viac rozširuje možnosti série LBP610 a poskytuje množstvo užitočných funkcií určených na podporu mobilnej práce.

Rýchla tlač na zlepšenie produktivity

Vďaka úplne novému motoru poskytuje séria LBP610 pôsobivú rýchlosť v rámci nastavení farebnej aj čiernobielej tlače. Séria LBP610 dokáže vytlačiť až do 18 strán za minútu, čo je bezpochyby rýchly výkon, ktorý podnikom umožní zachovať si produktivitu a efektivitu. Model LBP613Cdw dokonca ponúka možnosť obojstrannej tlače. Pri tom všetkom je zakaždým zaručená konzistentná vysoká kvalita.

Viac tlače, menej údržby

Séria LBP610 bola stvorená na to, aby podnikom pomohla robiť si svoju prácu a tráviť menej času obavami z údržby. Vďaka novým možnostiam používania vysokovýťažných kaziet nemusia používatelia prerušovať prácu výmenou spotrebného materiálu tak často. A keď nastane čas na inštaláciu novej kazety, výmena je jednoduchšia než kedykoľvek predtým vďaka systému automatického odstránenia pečate tonera. Tlačiarne série LBP610 takisto umožňujú monitorovanie spotrebného materiálu na diaľku prostredníctvom jednoduchého používateľského rozhrania (dostupné cez počítač alebo mobilné zariadenie), vďaka čomu môžu malé podniky plánovať zásobovanie spotrebného materiálu a intervaly údržby efektívnejšie.

Bezpečnosť ako štandard

Zabezpečenie dokumentov predstavuje riziko pre podniky všetkých veľkostí, predovšetkým pre malé a stredné podniky, ktoré často neprofitujú z rovnakých špecializovaných IT zdrojov ako veľké spoločnosti. Séria LBP610 rieši tento problém systémom na uvoľnenie dokumentu po zadaní kódu PIN, ktorý poskytuje používateľom väčšiu kontrolu nad dôvernými materiálmi. Táto funkcia eliminuje možné problémy, ktoré sa vyskytujú, keď jednu tlačiareň používa viacero pracovníkov, a zároveň prináša pokoj na duši vedeniu.

Canon

JEDNOTKA TLAČIARNE

Rýchlosť tlače

i-SENSYS LBP611Cn
Jednostranná tlač: až do 18 str./min (A4)
až 32 str./min. (A5 – na šírku)

i-SENSYS LBP613Cdw
Jednostranná tlač: až do 18 str./min (A4)
až do 32 str./min (A5 – na šírku)

Obojstranná tlač: až 11 obr./min (A4)

Metóda tlače

Farebná tlač laserovým lúčom

Kvalita tlače

Až 1200 x 1200 dpi

Rozlíšenie tlače

Až 600 x 600 dpi

Čas zahrievania

Pribl. 13 sekúnd alebo menej od zapnutia

Čas vytlačenia prvej strany

Farebné približne: 12 sekundy alebo menej
Čiernobiely približne: 10,9 sekundy alebo menej

Odporúčaný mesačný objem tlače

250 až 2 500 strán za mesiac

Pracovné zaťaženie

Max. 30 000 strán za mesiac*

* Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťaženy mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.

Okraje tlače

5 mm hore, dole, vľavo a vpravo

Rozšírené funkcie tlače

Zabezpečená tlač
Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)
Podpora funkcie Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)

Kazeta na 150 listov
Otvor na ručné podávanie 1 listu

100 listov

Výstup papiera

Typy médií

Obvyčajný papier, recyklovaný papier, ťažký papier, tenký papier, farebný papier, lesklý papier, štítk, pohľadnica, obálka

Velkosti médií

Kazeta:
A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotéčny lístok, obálka (COM10, DL, CS, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Otvor na ručné podávanie:
A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotéčny lístok, obálka (COM10, DL, CS, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Hmotnosti médií

Kazeta: 52 až 163 g/m² (lesklý papier až do 200 g/m²)
Otvor na ručné podávanie: 52 až 163 g/m² (lesklý papier až do 200 g/m²)

Obojstranná tlač

i-SENSYS LBP613Cdw:
Automaticky
Kazeta:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Vlastná veľkosť - min. 182 x 257 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
60 až 120 g/m²

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie

220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotreba energie

i-SENSYS LBP611Cn:
Maximálna: pribl. 850 W alebo menej
Pohotovostný režim: pribl. 10,8 W alebo menej
Režim spánku: pribl. 0,9 W alebo menej
Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,5 kWh/týždeň
Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
Maximálna: pribl. 850 W alebo menej
Pohotovostný režim: pribl. 10,8 W alebo menej
Režim spánku: pribl. 0,9 W alebo menej
Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,5 kWh/týždeň
Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

* V bezdrôtovom režime bude spotreba energie dosahovať 0,8 W.

Úroveň hluku

Akustický výkon*
Aktívny režim: 63 dB alebo menej
Pohotovostný režim: nepočuteľný

Akustický tlak*
Aktívny režim: maximálne 49 dB (farebná tlač)/maximálne 48 dB (čiernobiela tlač)
Pohotovostný režim: nepočuteľný

* Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296.

OVLÁDAČ

Rýchlosť procesora

800 MHz x 2

Pamäť

1 GB

Jazyky tlačiarne

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII

i-SENSYS LBP613Cdw:
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

* Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.

Písma

i-SENSYS LBP613Cdw:
45 písom PCL, 136 písom PS

Rozhranie a možnosti pripojenia

i-SENSYS LBP611Cn:
Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX//1000Base-T

i-SENSYS LBP613Cdw:
Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové pripojenie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct

Softvér a správa tlačiarne

Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), Správa ID oddelení, nástroj na sledovanie stavu tonera
Konzola na správu iW: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika

Kompatibilita s operačnými systémami

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/
Windows® Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/
Server® 2008R2/Server® 2008
Mac OS X verzia 10.7.5 a vyššia
Linux®/Citrix

* Len webová distribúcia.

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Univerzálne kazety

Kazeta 045 čierna (1 400 strán)**
Kazeta 045H čierna (2 800 strán)**
Kazeta 045 azúrová (1 300 strán)**
Kazeta 045H azúrová (2 200 strán)**
Kazeta 045 purpurová (1 300 strán)**
Kazeta 045H purpurová (2 200 strán)**
Kazeta 045 žltá (1 300 strán)**
Kazeta 045H žltá (2 200 strán)**

* Podľa normy ISO/IEC 19752.

** Tlačiareň sa dodáva so štartovacími kazetami (čierna: 1 400 strán, azúrová/purpurová/žltá: 690 strán).

Séria i-SENSYS LBP610

•
Spoľahlivá, kompaktná a rýchla monofunkčná farebná laserová tlačiareň pre domáce kancelárie aj malé a stredné podniky.

Rýchla vysokokvalitná farebná laserová tlač, ktorú zabezpečuje efektívna kompaktná jednotka s maximálnou spoľahlivosťou a zjednodušenou údržbou.



Podrobnosti produktu:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	4549292068757

Spotrebný materiál:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 045, čierna	1242C002AA	4549292073669
Kazeta 045 H, čierna	1246C002AA	4549292073782
Kazeta 045, žltá	1239C002AA	4549292073577
Kazeta 045 H, žltá	1243C002AA	4549292073690
Kazeta 045, purpurová	1240C002AA	4549292073607
Kazeta 045 H, purpurová	1244C002AA	4549292073720
Kazeta 045, azúrová	1241C002AA	4549292073638
Kazeta 045 H, azúrová	1245C002AA	4549292073751

Plán jednoduchého servisu

Názov položky	Kód Mercury	Kód EAN
Inštalácia služby	7950A546AA	4960999794426
3-ročný plán servisu na pracovisku v nasledujúci deň (Pack A)	7950A525AA	4960999793290
3-ročný servis s vrátením výrobcovi (Pack)	7950A528AA	4960999793320

Rozmery/logistické informácie:

Názov produktu	Kód Mercury	Typ balenia	Množstvo v jednom balení	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)
i-SENSYS LBP613Cdw i-SENSYS LBP611Cn	1477C001AA 1477C010AA	Škatuľa	1	574	385	550	18,2
		Paleta	8	1158	780	1103	-
		40' kontajner HC	384	-	-	-	-

Obsah balenia

- Hlavná jednotka
- Kazeta 045, čierna (1 400 strán)
- Kazeta 045, azúrová/purpurová/žltá štartovacia (690 strán)
- Napájací kábel
- Úvodná príručka
- Disk DVD s používateľským softvérom
- Záručný list