

i-SENSYS LBP610 Serisi

Ev-ofisler ve KOBİ'ler için güvenilir, kompakt ve hızlı tek fonksiyonlu renkli lazer yazıcı

Maksimum güvenilirlik ve kolay bakım özelliklerine sahip verimli, kompakt yapısıyla yüksek hızda üstün kaliteli renkli lazer baskı sunar.



LBP611Cn



LBP613Cdw

Herkesi etkilemesi için tasarlanan renkler

Canon'un geliştirilen renk teknolojisi, tüm dikkatleri üzerine toplayan çarpıcı ve göz alıcı tonlar sunarak kullanıcıların belge ve basılı malzemelerin etkisini en üst düzeye çıkarmalarına yardım eder. Kaliteden asla ödün vermeyecek şekilde tasarlanan LBP610 serisi, her kullanışta canlı ve net renkler sunar. Satış bildirileri, reklam broşürleri veya şirket içi iletişim malzemeleri, artık herkesi hayran bırakan etkileyici doğruluk oranı ve net renklerle aslına tamamen uygun olarak kopyalanabilir.

İş mobilitesini en üst seviyeye taşıyın

Büyümekte olan şirketlerin her an hızlı ve üretken olması gerekir. Mobil baskı bu nedenle büyük önem taşır. LBP610 serisi, standart AirPrint (Apple) ve Mopria (Android) desteğiyle kullanıcılara maksimum mobil uyumluluk sunar. Bunun yanı sıra Kablosuz Doğrudan bağlantı, misafirlerin ağ erişimi olmaksızın yazdırabilmesini sağlar; güvenlik sorunlarını çözmeyi hedeflerken daha da yüksek esneklik ve hız sunar. Canon PRINT Business mobil uygulaması, mobil çalışmayı destekleyici bir dizi yeni özellik sunarak LBP610 serisinin mobil yeterliliğini bir üst seviyeye taşır.

Verimliliği artıran baskı hızları

Yepyeni motoru sayesinde LBP610 serisi, hem renkli hem de siyah beyaz seçeneklerinde etkileyici baskı hızlarına ulaşır. Dakikada 18 sayfa hızı ulaşabilen LBP610 serisi, yüksek hızlı performansıyla işletmelerin üretken ve verimli kalmasını sağlar. Ayrıca LBP613Cdw modelinin çift taraflı yazdırma özelliği de bulunur. Üstelik her seferinde aynı yüksek kaliteyi sunacağından emin olabilirsiniz.

Daha çok baskı, daha az bakım

LBP610 serisi, işletmelerin onarıma harcayacağı zamanı en başarılı olduğu alana haralayabilmesini sağlar. Yüksek verimli toner kartuşu seçenekleri sayesinde kullanıcıların sarf malzemelerini değiştirmeye harcayacağı zaman kısıllanacak. Otomatik toner kapağı çıkarma sistemi sayesinde de toner kartuşunu yenilemek artık hiç olmadığı kadar kolay. LBP610 serisi yazıcılarında sarf malzemeleri, kullanımı kolay bir kullanıcı arabirimiyle (bilgisayar ya da mobil cihaz üzerinden erişilebilir) uzaktan kontrol edilebilir. Böylece küçük işletmeler sarf malzemesi stoklarını ve onarım aralıklarını daha verimli bir şekilde planlayabilir.

Standart olarak güvenlik

Belge güvenliği her boyuttaki işletmeler, özellikle de BT kaynaklarına diğer büyük firmalar kadar erişimi olmayan KOBİ'LER için büyük önem taşır. LBP610 serisi, belgeleri PIN ile yayınlama sistemini kullanarak bu sorunu ortadan kaldırır ve kullanıcılara gizli belgeleri daha fazla kontrol edebilme imkanı sunar. Bu özellik, birden fazla çalışanın aynı yazıcıyı kullanmasından doğabilecek sorunları ortadan kaldırır ve yönetim kolaylığı sunar.

Canon

Teknik Özellikler

YAZICI MOTORU

Baskı hızı

i-SENSYS LBP611Cn:
Tek taraflı: Dakikada 18 sayfaya kadar (A4)
Dakikada 32 sayfaya kadar (A5 - Yatay)

i-SENSYS LBP613Cdw:
Tek taraflı: Dakikada 18 sayfaya kadar (A4)
Dakikada 32 sayfaya kadar (A5 - Yatay)

İki taraflı: 11 ipm'ye kadar (A4)

Baskı yöntemi

Renkli lazer baskı

Baskı kalitesi

1200 x 1200 dpi'ye kadar

Baskı çözünürlüğü

600 x 600 dpi'ye kadar

Isınma süresi

Yaklaşık: Açıldıktan sonra 13 saniye veya daha az

İlk Sayfanın Çıkış Süresi

Renkli yaklaşık: 12 saniye veya daha az
Siyah beyaz yaklaşık: 10,9 saniye veya daha az

Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 250 - 2500 sayfa

Maksimum iş hacmi

Maks. Ayda 30.000 sayfa*

*Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm

Baskı kenar boşlukları

Güvenli Baskı

Gelişmiş baskı özellikleri

USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)

Google Cloud Print Uyumlu

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

KAĞIT KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)

150 yapraklık kaset
1 yapraklık el ile besleme yuvası

Kağıt çıkışı

100 yaprak

Kağıt türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Parlak kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

Kağıt boyutları

Kaset:
A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

El ile besleme yuvası:
A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

Kağıt ağırlıkları

Kaset: 52 - 163 g/m² (Parlak kağıt ile 200 g/m²'ye kadar)
El ile besleme yuvası: 52 - 163 g/m² (Parlak kağıt ile 200 g/m²'ye kadar)

İki taraflı baskı

i-SENSYS LBP613Cdw:
Otomatik
Kaset:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Özel boyut: Min. 182 x 257 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm
60 - 120 g/m²

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri

Güç tüketimi

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

i-SENSYS LBP611Cn:
Maksimum: Yaklaşık 850 W veya daha az
Beklemede: Yaklaşık 10,8 W veya daha az
Uykuda: Yaklaşık 0,9 W veya daha az
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,5 kW/sa
Lot26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
Maksimum: Yaklaşık 850 W veya daha az
Beklemede: Yaklaşık 10,8 W veya daha az
Uykuda: Yaklaşık 0,9 W veya daha az
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,5 kW/sa
Lot26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*Kablolu modunda tüketim 0,8 W olacaktır

Gürültü düzeyi

Ses gücü*

Aktif: 63 dB veya daha az

Beklemede: Duyulamaz

Ses basıncı*

Aktif: 49 dB veya daha az (Renkli baskı) / 48 dB veya daha az (Siyah beyaz baskı)

Beklemede: Duyulamaz

*Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur

DENETLEYİCİ

İşlemci Hızı

800 MHz x 2

Bellek

1 GB

Yazıcı Dilleri

i-SENSYS LBP611Cn:
UFRII

i-SENSYS LBP613Cdw:
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.

Yazı tipleri

i-SENSYS LBP613Cdw:
45 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi

Arabirim ve bağlantı

i-SENSYS LBP611Cn:
USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS LBP613Cdw:
USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablolu 802.11b/g/n, Kablolu Doğrudan Bağlantı

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filonunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım
e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanımlama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

İşletim Sistemleri Uyumluluğu

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X sürüm 10.7.5 ve üzeri
Linux®/Citrix

*Yalnızca Web dağıtımı

SARF MALZEMELERİ

Hepsi Bir Arada toner kartuşları

045 Siyah Toner Kartuşu (1400 sayfa)**
045H Siyah Toner Kartuşu (2800 sayfa)**
045 Camgöbeği Toner Kartuşu (1300 sayfa)**
045H Camgöbeği Toner Kartuşu (2200 sayfa)**
045 Eflatun Toner Kartuşu (1300 sayfa)**
045H Eflatun Toner Kartuşu (2200 sayfa)**
045 Sarı Toner Kartuşu (1300 sayfa)**
045H Sarı Toner Kartuşu (2200 sayfa)**

*ISO/IEC 19752 temel alınmıştır

**Yazıcı Siyah: 1400 sayfa, C/M/Y: 690 sayfa başlangıç toner kartuşları ile gelir

i-SENSYS LBP610 Serisi

Ev-ofisler ve KOBİ'ler için güvenilir, kompakt ve tek fonksiyonlu renkli lazer yazıcı.

Maksimum güvenilirlik ve kolay bakım özelliklerine sahip verimli, kompakt yapısıyla yüksek hızda üstün kaliteli renkli lazer baskı sunar.



Ürün Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	4549292068757

Sarı Malzemeleri:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
045 Siyah Toner Kartuşu	1242C002AA	4549292073669
045 H Siyah Toner Kartuşu	1246C002AA	4549292073782
045 Sarı Toner Kartuşu	1239C002AA	4549292073577
045 H Sarı Toner Kartuşu	1243C002AA	4549292073690
045 Eflatun Toner Kartuşu	1240C002AA	4549292073607
045 H Eflatun Toner Kartuşu	1244C002AA	4549292073720
045 Camgöbeği Toner Kartuşu	1241C002AA	4549292073638
045 H Camgöbeği Toner Kartuşu	1245C002AA	4549292073751

Easy Service Plan:

Öğe Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kurulum hizmeti	7950A546AA	4960999794426
3 yıl ertesi gün yerinde hizmet: A Paketi	7950A525AA	4960999793290
3 yıl merkeze dönüş hizmeti paketi	7950A528AA	4960999793320

Ölçüm / Lojistik Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury kodu	Ambalaj Türü	Paket başına adet	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)
i-SENSYS LBP613Cdw i-SENSYS LBP611Cn	1477C001AA 1477C010AA	Kutu	1	574	385	550	18,2
		Palet	8	1158	780	1103	-
		Konteyner: 40 ft HC	384	-	-	-	-

Kutunun içeriği

- Ana birim
- 045 Siyah Toner Kartuşu (1400 sayfa)
- 045 Camgöbeği/Eflatun/Sarı başlangıç toner kartuşu (690 sayfa)
- Güç kaynağı kablosu
- Başlangıç Kılavuzu
- Kullanıcı yazılım DVD-ROM'u
- Garanti belgesi