

## i-SENSYS LBP650-serien

Farvelaserprint, der er udviklet til nutidens virksomhedsudfordringer, og som er enklere end nogensinde før

Hurtigt, driftssikkert farvelaserprint fra en funktionsrig, kompakt enhed, der er designet til at opfylde behovet i nutidens mindre virksomheder.



LBP653Cdw



LBP654Cx

### Intuitiv touchscreen

Få hurtig og nem adgang til funktionerne i LBP654Cx med den elegante 12,7 cm (5") touchscreen. Skærmen har ingen taster og giver brugerne mulighed for at navigere i de indbyggede funktioner med et enkelt tryk, hvilket sparer tid og øger effektiviteten. Det overskuelige layout og intuitive design giver brugerne hurtig adgang til funktioner, som de ofte bruger, med minimalt behov for træning.

### Innovative programmer

LBP654Cx tilbyder tidsbesparende funktioner, der gør det nemmere at printe, og som øger brugerens effektivitet. Programbiblioteket giver mulighed for at printe formularer, skabeloner og andre dokumenter med et enkelt tryk, uden at enheden skal tilsluttes. Derudover kan en personlig pauseskærm oprettes og vise vigtige meddelelser til brugerne, mens enheden er i standby.

### Mobilisering af mindre virksomheder

LBP650-serien er designet til at imødekomme kravene fra nutidens mindre virksomheder og understøtter AirPrint (Apple) og Mopria (Android), som giver brugere mulighed for at udnytte deres mobile enheders fulde potentiale. LBP654Cx har desuden NFC- og QR-kodeparring, hvilket muliggør hurtig og nem adgang til printeren med Wireless Direct-tilslutning, så gæster kan printe uden behov for sikre netværksoplysninger. Canons PRINT Business mobile app har en række nyttige værktøjer, som forbedrer arbejde på farten yderligere.

### Hurtigere printhastigheder

For mindre virksomheder er det ekstremt vigtigt at være så produktive som muligt. Derfor har Canon gennemgået printmotoren i LBP650-serien grundigt, så den kan levere printhastigheder på op til 27 sider pr. minut. Denne hurtige ydeevne øger brugerens effektivitet uden at gå på kompromis med kvaliteten, og den producerer et pålideligt, imponerende output hver gang.

### Farver designet til at imponere

Canons helt nye laserteknologi forbedrer print med spændende nuancer, som fanger opmærksomheden. Trods de hurtige printhastigheder går LBP650-serien ikke på kompromis med kvaliteten, men leverer fængslende og levende farver, der tiltrækker opmærksomhed til ethvert dokument. Så hvad enten formålet er salg, marketing eller blot internt materiale, styrker Canon LBP650-printerne din kommunikation.

### Mindre vedligeholdelse, mere opetid

LBP650-serien holder behovet for vedligeholdelse på et minimum og har et system til automatisk fjernelse af tonerforsegling, som gør det lettere at udskifte forbrugsstoffer. Derudover holder Alt-i-En-patronerne (højtydende patroner findes som tilbehør) printeren kørende længere, mens indbygget overvågning af forbrugsstoffer hjælper mindre virksomheder med bedre planlægning af deres indkøb af forbrugsstoffer.

**Canon**

## Cassette Feeding Module-AF1

- Ekstra 550-arks papirkassette, 1 enhed kan føjes til hovedenheden.

## Barcode Print Kit-E1 (tilgængelig på LBP654Cx)

- Installerer stregekodeskrifttyper til strekcodeprint. Dette kit indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

## Barcode Print Kit-E1E (tilgængelig på LBP654Cx)

- Installerer stregekodeskrifttyper til strekcodeprint. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

## i-SENSYS LBP654Cx



**Hovedenhed**



**Hovedenhed + 1 Cassette Feeding Module-AF1**

# Tekniske specifikationer

# i-SENSYS LBP650-serien

## PRINTENHED

### Printhastighed

Enkelt-sided: Op til 27 sider/min. (A4)  
Op til 49 sider/min. (A5, liggende)  
Dobbelt-sided: Op til 21,9 ipm (A4)

### Printmetode

Farvelaserprint

### Printkvalitet

Op til 1200 x 1200 dpi

### Printopløsning

Op til 600 x 600 dpi

### Opvarmningstid

Ca. 13 sekunder eller mindre fra opstart

### FPOT (First Page Out Time)

Farve ca.: 8,6 sekunder eller mindre

Sort/hvid ca.: 8,3 sekunder eller mindre

750 til 4.000 sider pr. måned

### Anbefalet månedlig printvolumen

Maks. 50.000 sider pr. måned\*

\* Arbejds cyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejds cyklus kan reducere produktets levetid.

### Printmargener

5 mm top, bund, venstre og højre

### Avancerede printfunktioner

i-SENSYS LBP653Cdw:

Sikkert print

Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF)

Forberedt til Google Cloudprinter

iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app

Android; Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin-in,

Canons PRINT Business-app

i-SENSYS LBP654Cx:

Sikkert print

Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF)

Print af strekkoder\*

Forberedt til Google Cloudprinter

iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app

Android; Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin-in,

Canons PRINT Business-app

\* Tilbehør - Barcode Printing Kit-EI - er påkrævet

## MEDIEHÅNDTERING

### Papirinput (standard)

250-arks kassette  
50-arks universalbakke

### Papirinput (tilbehør)

550-arks kassette

### Papiroutput

150-arks

### Medietyper

Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, blankt papir, etiketter, postkort, kuverter

### Mediестørrelser

Kassette (standard):  
A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kuverter (COM10, DL, C5),  
Brugerdefineret format: min. 100 x 148 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

Universalbakke:  
A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kartotekskort, Kuverter (COM10, DL, C5, Monarch),  
Brugerdefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

Kassette (tilbehør):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkort, Kuverter (COM10, DL, C5),  
Brugerdefineret format: min. 100 x 148 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

### Medievægt

Kassette (standard og tilbehør): 52 til 163 g/m<sup>2</sup>  
(Op til 200 g/m<sup>2</sup> med blankt papir)  
Universalbakke: 60 til 176 g/m<sup>2</sup>  
(Op til 200 g/m<sup>2</sup> med blankt papir)

### Dobbelt-sided print

Automatisk  
Kassette (standard og tilbehør):  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
Brugerdefineret format - min. 176 x 250 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm  
60 til 163 g/m<sup>2</sup>

## ALMINDELIGE FUNKTIONER

### Strømkraft

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Strømforsbrug

Maks: ca. 1.400 W eller mindre  
Standby: ca. 17,6 W eller mindre  
Dvale: ca. 0,6 W eller mindre\*  
TEC (Typical Electricity Consumption): 1,0 kWh/uge  
For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

\* Ved trådløs brug er forbruget 0,8 W.

### Støjniveau

Lydeffekt\*  
I drift: 63 dB eller mindre  
Standby: 42 dB eller mindre  
Lydtryk\*  
I drift: 48 dB  
Standby: 28 dB

\* Erklæret lyd niveau i overensstemmelse med ISO 9296

## Mål (B x D x H)

i-SENSYS LBP653Cdw:  
437 mm x 469 mm x 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx:  
476 mm x 469 mm x 379 mm

## Vægt

i-SENSYS LBP653Cdw:  
Ca. 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx:  
Ca. 21 kg

## Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C  
Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (ingen kondensering)

## Kontrolpanel

i-SENSYS LBP653Cdw:  
5-linjers LCD, 3 LED (Job, Fejl og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster

i-SENSYS LBP654Cx:  
12,7 cm LCD-touchscreen i farver

## CONTROLLER

### Processorhastighed

800 MHz x 2

### Hukommelse

1 GB

### Printersprog

UFRII, PCL5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\* Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.

### Skrifttyper

i-SENSYS LBP653Cdw:  
45 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper

i-SENSYS LBP654Cx:  
93 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper

### Interface og tilslutningsmuligheder

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse

### Software- og printeradministration

i-SENSYS LBP653Cdw:  
Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID'er, tonerstatusværktøj,  
iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder  
eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom målerregistrering, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.

i-SENSYS LBP654Cx:  
Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID'er, tonerstatusværktøj,  
iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder  
eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom målerregistrering, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.  
uniFLOW-kompatibilitet med uniFLOW Login Device Client til SFP MEAP

### Operativsystemkompatibilitet

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008  
Mac OS X-version 10.7.5 og nyere  
Linux®/Citrix

\* Kun distribution via nettet

## FORBRUGSSTOFFER

### Alt-i-En-patroner

Patron 046 sort (2.200 sider)\*\*  
Patron 046H sort (6.300 sider)\*\*  
Patron 046 cyan (2.300 sider)\*\*  
Patron 046H cyan (5.000 sider)\*\*  
Patron 046 magenta (2.300 sider)\*\*  
Patron 046H magenta (5.000 sider)\*\*  
Patron 046 gul (2.300 sider)\*\*  
Patron 046H gul (5.000 sider)\*\*

\* Baseret på ISO/IEC 19752

\*\* Printeren leveres med startpatron (sort/hvid: 1.100 sider, C/M/Y: 1.200 sider)

## TILBEHØR/FUNKTIONER

### Varer

i-SENSYS LBP653Cdw:  
Cassette Feeding Module-AF1 (550-arks kassette)

i-SENSYS LBP654Cx:  
Cassette Feeding Module-AF1 (550-arks kassette)

Barcode Printing Kit-EI

Barcode Printing Kit-EIE

MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)

MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)

MiCard Attachment Kit-B1

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition

© Canon Europa N.V., 2017

# i-SENSYS LBP650-serien

Farvelaserprint, der er udviklet til nutidens virksomhedsudfordringer, og som er enklere end nogensinde før

Hurtigt, driftssikkert farvelaserprint fra en funktionsrig, kompakt enhed, der er designet til at opfylde behovet i nutidens mindre virksomheder.



## Produkt detaljer:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

## Tilbehør:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode
Cassette Feeding Module-AF1	0732A032AA	4549292077278
Barcode Printing Kit-E1	5143B001AA	-
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	-

## Forbrugsstoffer:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 046 sort	1250C002AA	4549292073904
Patron 046 H sort	1254C002AA	4549292074055
Patron 046 gul	1247C002AA	4549292073812
Patron 046 H gul	1251C002AA	4549292073935
Patron 046 magenta	1248C002AA	4549292073843
Patron 046 H magenta	1252C002AA	4549292073973
Patron 046 cyan	1249C002AA	4549292073874
Patron 046 H cyan	1253C002AA	4549292074017

## Easy Service Plan:

Varenavn	Mercury-kode	EAN-kode
Installationsservice	7950A546AA	4960999794426
3 års service, onsite, næste dags service - pakke B	7950A526AA	4960999793306

## Mål/logistikoplysninger:

Produkt navn	Mercury-kode	Emballagetype	Antal pr. pakke	Længde (mm)	Bredde (mm)	Højde (mm)	Vægt (kg)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Kasse	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Palle	8	1.220	910	1.165	-
		40 fods lukket container	368	-	-	-	-

## Kassens indhold:

- Hovedenhed
- Patron 046 sort (1.100 sider)
- Patron 046 cyan/magenta/gul (1.200 sider)
- Strømforsyningskabel
- Startvejledning
- Brugersoftware dvd-rom
- Garantibevis