

Serie i-SENSYS LBP650

La stampa laser a colori è ora più semplice che mai ed è stata progettata pensando alle esigenze delle imprese di oggi.

Stampa laser a colori veloce e affidabile in un'unità compatta e ricca di funzioni, progettata per soddisfare le esigenze delle piccole imprese di oggi.



LBP653Cdw



LBP654Cx

Touch screen intuitivo

Accedi in modo rapido e semplice alle funzioni della stampante LBP654Cx con l'elegante touch screen da 12,7 cm (5"). Il display senza tasti consente agli utenti di navigare tra le funzioni integrate con un semplice tocco, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza. Il layout semplice e il design intuitivo offrono agli utenti un rapido accesso alle funzioni e richiedono solo una minima preparazione.

Applicazioni innovative

La stampante LBP654Cx è ricca di applicazioni che consentono di risparmiare tempo, progettate per rendere più semplice la stampa e migliorare l'efficienza. L'Application Library consente di stampare moduli, modelli e altri documenti con un semplice tocco, senza la necessità di collegare periferiche. Inoltre, è possibile creare salvaschermi personalizzati per comunicare messaggi importanti quando la stampante è in modalità standby.

Rendere mobili le piccole imprese

Progettata per soddisfare le esigenze delle piccole imprese di oggi, la serie LBP650 è dotata di supporto AirPrint (Apple) e Mopria (Android), per consentire agli utenti di sfruttare al meglio tutte le potenzialità dei loro dispositivi mobili. Il modello LBP654Cx è anche dotato di tecnologia NFC e lettore di codici QR, per accedere in modo rapido e comodo alla stampante, mentre la connettività Wireless Direct consente di rendere la stampante disponibile per gli ospiti senza dover divulgare le credenziali di rete. Anche l'app Canon PRINT Business per dispositivi mobili è ricca di strumenti utili per migliorare ulteriormente la produttività di chi lavora fuori sede.

Velocità di stampa ancora maggiore

Per le piccole imprese, la produttività è fondamentale. Questo è il motivo per cui Canon ha rinnovato completamente il motore della serie LBP650, per offrire una velocità di stampa fino a 27 pagine al minuto. Questa maggiore rapidità aumenta l'efficienza senza compromettere la qualità e genera risultati eccezionali e affidabili.

Una stampa progettata per non passare inosservata

La nuova tecnologia laser di Canon migliora la qualità della stampa e produce accattivanti tonalità che attirano l'attenzione. Nonostante la maggiore velocità di stampa, la serie LBP650 non scende a compromessi in termini di qualità, garantendo colori vivaci che aumentano l'impatto di qualsiasi documento. Le stampanti Canon LBP650 renderanno ancora più sorprendenti i documenti del vostro reparto vendite, del marketing o anche solo le vostre comunicazioni interne.

Meno manutenzione, più fruizione

Per mantenere al minimo la manutenzione, la serie LBP650 è dotata di un sistema di rimozione automatica del sigillo del toner, che rende i prodotti di consumo più semplici da sostituire. Inoltre, le cartucce All-Inclusive (quelle ad alta resa sono opzionali) mantengono la stampante operativa per un periodo di tempo superiore, mentre il sistema di monitoraggio dei prodotti di consumo integrato aiuta le piccole imprese a pianificare in modo più efficiente l'acquisto dei materiali.

Canon

•
Accessori opzionali

Serie i-SENSYS LBP650

Cassette Feeding Module - AF1

- Cassetto carta da 550 fogli aggiuntivo. È possibile aggiungere fino a 1 unità all'unità principale.

Barcode Print Kit-E1 (disponibile su LBP654Cx)

- Installa i font dei codici a barre per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato fisico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Barcode Print Kit-E1E (disponibile su LBP654Cx)

- Installa i font dei codici a barre per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

i-SENSYS LBP654Cx



Unità principale



Unità principale + 1 Cassetto Feeding Module - AF1

Specifiche tecniche

Serie i-SENSYS LBP650

MOTORE DI STAMPA

Velocità di stampa

Solo fronte: fino a 27 ppm (A4)
fino a 49 ppm (A5 Orizzontale)
Fronte-retro: fino a 21,9 ipm (A4)

Metodo di stampa

Stampa laser a colori

Qualità di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

Risoluzione di stampa

Fino a 600 x 600 dpi

Tempo di riscaldamento

Circa 13 secondi o meno dall'accensione

Tempo di uscita della prima pagina

A colori: circa 8,6 secondi al massimo
In bianco e nero: circa 8,3 secondi al massimo

Volume di stampa mensile raccomandato

750 - 4.000 pagine al mese

Ciclo operativo

Max 50.000 pagine al mese*

*La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

Margini di stampa

5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)

Funzioni avanzate di stampa

i-SENSYS LBP653Cdw:
Stampa protetta
Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Predisposizione per Google Cloud Print
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business

i-SENSYS LBP654Cx:
Stampa protetta
Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)
Stampa codici a barre*
Predisposizione per Google Cloud Print
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business
Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business

*Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-E1

GESTIONE DEI SUPPORTI

Ingresso carta (standard)

Cassetto da 250 fogli
Vassoio multifunzione da 50 fogli

Ingresso carta (opzionale)

Cassetto da 550 fogli

Uscita carta

150 fogli

Tipi di supporti

Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, lucida, etichette, cartoline, buste

Formati supporti

Cassetto (standard):
A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, C5)
Formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 215,9 x 355,6 mm

Vassoio multifunzione:
A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, Index Card, buste (COM10, DL, C5, Monarch)
Formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 215,9 x 355,6 mm

Cassetto (opzionale):
A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, C5)
Formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 215,9 x 355,6 mm

Grammatura dei supporti

Cassetto (standard e opzionale): da 52 a 163 g/m²
(Fino a 200 g/m² con carta lucida)
Vassoio manuale: da 60 a 176 g/m²
(Fino a 200 g/m² con carta lucida)

Stampa fronte-retro

Automatica
Cassetto (standard e opzionale):
A4, B5, legal, letter, executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K
Formati personalizzati: da min. 176 x 250 mm a max. 215,9 x 355,6 mm da 60 a 163 g/m²

CARATTERISTICHE GENERALI

Requisiti di alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico

Massimo: circa 1.400 W o inferiore
Standby: circa 176 W o inferiore
Sleep: circa 0,6 W o inferiore*
Consumo tipico di elettricità (TEC): 1 kWh/settimana
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*In modalità wireless, il consumo sarà pari a 0,8 W

Livello di rumorosità

Potenza sonora*
In funzione: 63 dB o inferiore
Standby: 42 dB o inferiore

Pressione sonora*
In funzione: 48 dB
In standby: 28 dB

*Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

Dimensioni (L x P x A)

Peso

i-SENSYS LBP653Cdw:
437 mm x 469 mm x 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx:
476 mm x 469 mm x 379 mm

i-SENSYS LBP653Cdw:
Circa 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx:
Circa 21 kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Pannello di controllo

i-SENSYS LBP653Cdw:
LCD a 5 righe, 3 LED (Job, Error, Energy saver), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti

i-SENSYS LBP654Cx:
Touch screen LCD a colori da 12,7 cm

CONTROLLER

Velocità processore

800 MHz x 2

Memoria

1 GB

Linguaggi di stampa

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione.

Font

i-SENSYS LBP653Cdw:
45 font PCL, 136 font PS

i-SENSYS LBP654Cx:
93 font PCL, 136 font PS

Interfaccia e connettività

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Gestione stampante e software

i-SENSYS LBP653Cdw:
interfaccia utente remota (RUI), gestione ID reparto, strumento di verifica dello stato del toner, iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi
eMaintenance: iRDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota.

i-SENSYS LBP654Cx:
interfaccia utente remota (RUI), gestione ID reparto, strumento di verifica dello stato del toner, iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi
eMaintenance: iRDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota. Compatibilità uniFLOW con uniFLOW Login Device Client per SFP MEAP

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X 10.7.5 o versione successiva
Linux®/Citrix

*Solo distribuzione Web

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce All-Inclusive

Cartuccia 046 Nero (2.200 pagine)**
Cartuccia 046H Nero (6.300 pagine)**
Cartuccia 046 Ciano (2.300 pagine)**
Cartuccia 046H Ciano (5.000 pagine)**
Cartuccia 046 Magenta (2.300 pagine)**
Cartuccia 046H Magenta (5.000 pagine)**
Cartuccia 046 Giallo (2.300 pagine)**
Cartuccia 046H Giallo (5.000 pagine)**

**Secondo standard ISO/IEC 19752

**La stampante contiene una cartuccia iniziale (Nero: 1.100 pagine, C/M/Y: 1.200 pagine)

ACCESSORI/OPZIONI

Elementi

i-SENSYS LBP653Cdw:
CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)

i-SENSYS LBP654Cx:
CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)

Barcode Printing Kit-E1
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Edizione italiana
© Canon Europa N.V., 2017

Serie i-SENSYS LBP650

La stampa laser a colori è ora più semplice che mai ed è stata progettata pensando alle esigenze delle imprese di oggi.

Stampa laser a colori veloce e affidabile in un'unità compatta e ricca di funzioni, progettata per soddisfare le esigenze delle piccole imprese di oggi.



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cassette Feeding Module - AF1	0732A032AA	4549292077278
Barcode Printing Kit-E1	5143B001AA	4960999689951
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)

Prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 046 Nero	1250C002AA	4549292073904
Cartuccia 046 H Nero	1254C002AA	4549292074055
Cartuccia 046 Giallo	1247C002AA	4549292073812
Cartuccia 046 H Giallo	1251C002AA	4549292073935
Cartuccia 046 Magenta	1248C002AA	4549292073843
Cartuccia 046 H Magenta	1252C002AA	4549292073973
Cartuccia 046 Ciano	1249C002AA	4549292073874
Cartuccia 046 H Ciano	1253C002AA	4549292074017

ESP:

Nome elemento	Codice Mercury	Codice EAN
Servizio di installazione	7950A546AA	4960999794426
Assistenza in loco entro il giorno successivo valida 3 anni - Confezione B	7950A526AA	4960999793306

Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Stile confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Scatola	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Pallet	8	1.220	910	1.165	-
		Contenitore 40 piedi HC	368	-	-	-	-

Contenuto della confezione

- Unità principale
- Cartuccia 046 Nero (1.100 pagine)
- Cartuccia 046 Ciano/Magenta/Giallo (1.200 pagine)
- Cavo di alimentazione
- Manuale introduttivo
- DVD-ROM del software utente
- Scheda di garanzia