

i-SENSYS LBP650-serie

Laserprinten in kleur is nu eenvoudiger dan ooit met deze printer die speciaal gericht is op de zakelijke uitdagingen van vandaag.

Snelle, betrouwbare kleurenlaserprints met een compact apparaat boordevol handige functies dat speciaal is ontworpen met het oog op de eisen van de hedendaagse kleine ondernemingen.



LBP653Cdw

Intuïtief touchscreen

Profiteer van snelle, gemakkelijke toegang tot de functies van de LBP654Cx met het elegante 12,7 cm (5 inch) touchscreen. Met het touchscreen kunnen gebruikers met één tik op het scherm door de ingebouwde functies navigeren, wat tijd bespaart en de efficiëntie ten goede komt. De heldere indeling en de intuïtieve vormgeving bieden gebruikers met minimale training snel toegang tot veelgebruikte functies.

Innovatieve toepassingen

De LBP654Cx biedt tijdbesparende toepassingen die speciaal zijn ontworpen om het printen te vergemakkelijken en de efficiëntie te verbeteren. Vanuit de Application Library kunnen formulieren, sjablonen en andere documenten met één tik op het scherm worden geprint, zonder dat er een apparaat hoeft te worden aangesloten. Daarnaast kan een gepersonaliseerde schermbeveiliging worden ingesteld waarmee in de stand-bystand belangrijke berichten voor gebruikers worden weergegeven.

Mobiliteit voor kleine bedrijven

De LBP650-serie is speciaal ontworpen met het oog op de eisen van de hedendaagse kleine onderneming en is uitgerust met ondersteuning voor AirPrint (Apple) en Mopria (Android), zodat gebruikers het volledige potentieel van hun mobiele apparaten kunnen benutten. Tevens biedt de LBP654Cx NFC en de mogelijkheid voor koppeling middels een QR-code voor snelle, gemakkelijke toegang tot de printer. Met de Wireless Direct-connectiviteit kunnen ook gasten printen zonder dat daarvoor netwerkreferenties nodig zijn. De mobiele Canon PRINT Business-app biedt bovendien een scala aan handige tools om nog beter mobiel te kunnen werken.



Hogere printsnelheden

Voor kleine bedrijven is het essentieel om zo productief mogelijk te kunnen zijn. Daarom heeft Canon het printstelsel van de LBP650-serie vernieuwd, zodat nu printsnelheden van 27 pagina's per minuut worden behaald. Deze snelle prestaties verhogen de efficiëntie zonder dat daarbij aan kwaliteit wordt ingeleverd en zorgen telkens weer voor een betrouwbaar en indrukwekkend resultaat.

Kleuren die indruk maken

De nieuwe lasertechnologie van Canon zorgt voor nog betere prints met betoverende tinten. Ondanks de hoge printsnelheden sluit de LBP650-serie geen compromissen als het gaat om kwaliteit en voorziet ze in pakkende en levendige kleuren die elk document meer impact geven. Dus of het nu gaat om verkoop, marketing of gewoon interne doeleinden, de Canon LBP650-printers geven uw communicatie extra sprankeling.

Minder onderhoud, grotere beschikbaarheid

Om de onderhoudskosten tot een minimum te beperken, is de LBP650-serie voorzien van een automatisch systeem om de tonerverzegeling te verwijderen, zodat consumables eenvoudiger zijn te vervangen. Bovendien blijft de printer met de All-in-One-cartridges (en optionele groot volume) langer te gebruiken, terwijl de ingebouwde statuscontrole voor consumables kleine bedrijven helpt hun aanschaf van consumables efficiënter te plannen.

Canon

•
Optionele accessoires

i-SENSYS LBP650-serie

Cassette-invoermodule AF1

- Extra papercassette voor 550 vel, 1 eenheid kan aan de printer worden toegevoegd.

Barcode Print Kit-E1 (beschikbaar op LBP654Cx)

- Installeert barcodelettertypen voor printen van barcodes. Deze kit wordt in een doos geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

Barcode Print Kit-E1E (beschikbaar op LBP654Cx)

- Installeert barcodelettertypen voor printen van barcodes. Deze kit wordt elektronisch geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

i-SENSYS LBP654Cx



Printer



Printer + 1 Cassette
Feeding Unit-AF1

Technische specificaties

i-SENSYS LBP650-serie

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 27 ppm (A4) Maximaal 49 ppm (A5-liggend) Dubbelzijdig: tot 21,9 ipm (A4)
Printmethode	Laserprinten in kleur
Printkwaliteit	Tot 1200 x 1200 dpi
Printresolutie	Maximaal 600 x 600 dpi
Opwarmtijd	Ca. 13 seconden of minder vanaf opstarten apparaat
Tijd tot eerste print	Kleur: 8,6 seconden of minder Zwart-wit: 8,3 seconden of minder
Aanbevolen maandelijks printvolume	750 tot 4000 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	Max. 50.000 pagina's per maand* <small>*De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximumaantal geprinte pagina's in één piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen</small>
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts
Geavanceerde printeigenschappen	i-SENSYS LBP653Cdw: Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF) Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app i-SENSYS LBP654Cx: Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF) Barcode Print* Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app *Accessoire - Barcode Printing Kit-E1 - is vereist

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel 50 vel multi-purpose tray
Papierinvoer (optie)	cassette voor 550 vel
Papieruitvoer	150 vel
Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, etiket, briefkaart, envelop
Mediaformaten	Cassette (standaard): A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5), Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm max. 215,9 x 355,6 mm Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm Cassette (optioneel): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5), Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm max. 215,9 x 355,6 mm
Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 52 tot 163 g/m ² (Max. 200 g/m ² met glanzend papier) Handmatige multifunctionele lade: 60 tot 176 g/m ² (Max. 200 g/m ² met glanzend papier)
Dubbelzijdig printen	Automatisch Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K Aangepaste formaten - min. 176 x 250 mm tot max. 215,9 x 355,6 mm 60 tot 163 g/m ²

ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsvereisten	220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1400 W of minder Stand-by: ca. 17,6 W of minder Slaapstand: ca. 0,6 W of minder* Normaal energieverbruik (TEC): 1,0 kWh/week Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx <small>*In de wireless modus is het verbruik 0,8 W</small>
Geluidsniveau	Geluidssterkte* Actief: 63 dB of minder Stand-by: 42 dB of minder Geluidsdruk* Actief: 48 dB Stand-by: 28 dB De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296

Afmetingen (B x D x H)

Gewicht	i-SENSYS LBP653Cdw: 437 x 469 x 313 mm i-SENSYS LBP654Cx: 476 x 469 x 379 mm i-SENSYS LBP653Cdw: Ca. 20,5 kg i-SENSYS LBP654Cx: Ca. 21 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
Bedieningspaneel	i-SENSYS LBP653Cdw: 5-regelig LCD-scherm, 3 LED's (Taak, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen i-SENSYS LBP654Cx: 12,7 cm LCD-kleurentouchscreen

CONTROLLER

Processorsnelheid	800 MHz x 2
Geheugen	1 Gb
Printertalen	UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript <small>*Alleen opdrachten ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit applicatie vereist.</small>
Lettertypen	i-SENSYS LBP653Cdw: 45 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen i-SENSYS LBP654Cx: 93 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen
Interface en connectiviteit	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Software- en printerbeheer	i-SENSYS LBP653Cdw: Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, IW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. i-SENSYS LBP654Cx: Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, IW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. uniFLOW-compatibiliteit met uniFLOW Login Device Client voor SFP MEAP

Compatibele besturingssystemen

Compatibele besturingssystemen	Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 8 / Windows* 7 / Windows* Vista / Server* 2016 / Server* 2012R2 / Server* 2012 / Server* 2008R2 / Server* 2008 Mac OS X versie 10.7.5 en nieuwer Linux*/Citrix <small>*Alleen webdistributie</small>
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSUMABLES

All-in-One cartridges	Cartridge 046 zwart (2200 pagina's *)** Cartridge 046H zwart (6300 pagina's *)** Cartridge 046 cyaan (2300 pagina's *)** Cartridge 046H cyaan (5000 pagina's *)** Cartridge 046 magenta (2300 pagina's *)** Cartridge 046H magenta (5000 pagina's *)** Cartridge 046 geel (2300 pagina's *)** Cartridge 046H geel (5000 pagina's *)** <small>*Gebaseerd op ISO/IEC 19752 **De printer wordt geleverd met startercartridges (zwart: 1100, kleur: 1200 pagina's)</small>
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCESSOIRES / OPTIES

Items	i-SENSYS LBP653Cdw: CST.-invoermodule-AFI (550 vel cassette) i-SENSYS LBP654Cx: CST.-invoermodule-AFI (550 vel cassette) Barcode-printset-E1 Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i-SENSYS LBP650-serie

Laserprinten in kleur is nu eenvoudiger dan ooit met deze printer die speciaal gericht is op de zakelijke uitdagingen van vandaag.

Snelle, betrouwbare kleurenlaserprints met een compact apparaat boordevol handige functies dat speciaal is ontworpen met het oog op de eisen van de hedendaagse kleine ondernemingen.



Productinformatie:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

Optionele accessoires:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Cassette-invoermodule AF1	0732A032AA	4549292077278
Barcode-printset-E1	5143B001AA	4960999689951
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)

Consumables:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 046 zwart	1250C002AA	4549292073904
Cartridge 046 H zwart	1254C002AA	4549292074055
Cartridge 046 geel	1247C002AA	4549292073812
Cartridge 046 H geel	1251C002AA	4549292073935
Cartridge 046 magenta	1248C002AA	4549292073843
Cartridge 046 H magenta	1252C002AA	4549292073973
Cartridge 046 cyan	1249C002AA	4549292073874
Cartridge 046 H cyan	1253C002AA	4549292074017

Easy Service Plan:

Naam artikel	Mercury-code	EAN-code
Installatieservice	7950A546AA	4960999794426
3-year on-site next day service-Pack B	7950A526AA	4960999793306

Afmetingen / Logistieke informatie:

Productnaam	Mercury-code	Verpakkingsstijl	Aantal per pakket	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Doos	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Pallet	8	1220	910	1165	-
		Houder 40 ft HC	368	-	-	-	-

Inhoud van de doos:

- Printer
- Cartridge 046 zwart (1100 pagina's)
- Cartridge 046 cyan/magenta/geel (1200 pagina's)
- Voedingskabel
- Installatiehandleiding
- DVD-ROM met gebruikerssoftware
- Garantiekaart