

Série i-SENSYS LBP650

Criada para os desafios empresariais atuais, a impressão laser a cores é, agora, mais simples do que nunca.

Impressão laser a cores rápida e fiável a partir de uma impressora compacta e repleta de funções, criada para corresponder às exigências das pequenas empresas dos dias de hoje.



LBP653Cdw



LBP654Cx

Ecrã tátil intuitivo

Beneficie de um acesso rápido e fácil às funções da LBP654Cx através do elegante ecrã tátil de 12,7 cm (5"). O painel sem teclas permite que os utilizadores naveguem pelas funções integradas com um simples toque, ajudando a poupar tempo e a melhorar a eficiência. A disposição nítida e o design intuitivo proporcionam aos utilizadores acesso rápido às funções que necessitam frequentemente, com formação mínima.

Aplicações inovadoras

A LBP654Cx disponibiliza aplicações que poupam tempo, criadas para facilitar a impressão e melhorar a eficiência do utilizador. A Biblioteca de Aplicações permite a impressão de formulários, modelos e outros documentos com um simples toque, sem necessitar de ligar outro dispositivo. Em acréscimo, é possível criar uma proteção de ecrã, exibindo mensagens importantes para os utilizadores, no modo de espera.

Mobilidade para as pequenas empresas

Criada para as exigências das pequenas empresas dos dias de hoje, a série LBP650 é compatível com AirPrint (Apple) e Mopria (Android), permitindo que os utilizadores aproveitem o máximo potencial dos dispositivos móveis. A LBP654Cx também apresenta emparelhamento de código QR e NFC, permitindo um acesso rápido e conveniente à impressora, com a ligação direta sem fios a permitir que os visitantes imprimam sem necessitarem de credenciais de rede. A aplicação móvel Canon PRINT Business também contempla uma gama de práticas ferramentas para melhorar, ainda mais, o trabalho em movimento.

Velocidades de impressão mais elevadas

Para as pequenas empresas, é fundamental ser-se o mais produtivo possível. Esse é o motivo que levou a Canon a reformular o motor da série LBP650, de forma a proporcionar velocidades de impressão de até 27 páginas por minuto. Esta rapidez de desempenho aumenta a eficiência dos utilizadores sem comprometer a qualidade e produz sempre um resultado final fiável e impressionante.

Cor para impressionar

A nova tecnologia laser da Canon melhora as impressões, com tonalidades apelativas que chamam a atenção. Apesar das velocidades rápidas de impressão, a gama LBP650 não compromete em termos de qualidade, com cores cativantes e vibrantes que aumentam o impacto visual de qualquer documento. Por isso, quer se trate de vendas, marketing ou apenas de fins internos, as impressoras Canon LBP650 melhoram as suas comunicações.

Menos manutenção, mais tempo de atividade

Mantendo os níveis de manutenção no mínimo, a gama LBP650 apresenta um sistema de remoção automática do selo do toner, fazendo com que os consumíveis sejam de substituição mais fácil. Além disso, as cartridges (e as opcionais de elevado rendimento) mantêm a impressora a funcionar durante mais tempo, enquanto a monitorização incorporada de consumíveis ajuda as pequenas empresas a planearem as compras de consumíveis de forma mais eficiente.

Canon

Acessórios opcionais

Módulo de alimentação por cassete-AF1

- Cassete de papel de 550 folhas adicionais, pode ser adicionada 1 unidade à unidade principal.

Kit de impressão de códigos de barras-E1 (disponível na LBP654Cx)

- Instala tipos de letra de códigos de barras para a impressão de códigos de barras. Este kit é entregue numa caixa, inclui um certificado de acesso à licença para a ativação.

Kit de impressão de códigos de barras-E1E (disponível na LBP654Cx)

- Instala tipos de letra de códigos de barras para a impressão de códigos de barras. Este kit, entregue eletronicamente, inclui um certificado de acesso à licença para a ativação.

i-SENSYS LBP654Cx



Unidade principal



Unidade principal + 1 módulo de alimentação por cassete-AF1

MOTOR DA IMPRESSORA

Velocidade de impressão

Uma face: até 27 ppm (A4)
Até 49 ppm (A5-Horizontal)
Frente e verso: até 21,9 ipm (A4)

Método de impressão

Impressão laser a cores

Qualidade de impressão

Até 1200 x 1200 ppp

Resolução de impressão

Até 600 x 600 ppp

Tempo de aquecimento

Aprox. 13 segundos, ou menos, após ligar

Tempo de saída da primeira página

A cores: aprox. 8,6 segundos ou menos
Monocromático: aprox. 8,3 segundos ou menos

Volume de impressão mensal recomendado

750 - 4000 páginas por mês

Ciclo de trabalho

Máx. 50.000 páginas por mês*

*Ciclo de trabalho: número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo

Margens de impressão

5 mm superior, inferior, esquerda e direita

Funcionalidades de impressão avançadas

i-SENSYS LBP653Cdw:
Impressão Segura
Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF)
Compatível com o Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business
Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business

i-SENSYS LBP654Cx:
Impressão Segura
Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF)
Impressão de códigos de barras*
Compatível com o Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business
Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business

*Acessório - Kit de impressão de códigos de barras-EI - necessário

GESTÃO DO MATERIAL DE IMPRESSÃO

Entrada de papel (standard)

Cassete para 250 folhas
Tabuleiro multifunções para 50 folhas

Entrada de papel (opcional)

Cassete para 550 folhas

Saída de papel

150 folhas

Tipos de material de impressão

Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel colorido, papel brilhante, etiqueta, postal, envelope

Formatos do material de impressão

Cassete (Standard):
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postal, Envelope (COM10, DL, C5), Formatos personalizados: Min. 100 x 148 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm.

Tabuleiro multifunções:
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postal, Cartão de índice, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch), Tamanhos personalizados: min. 76,2 x 127 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.

Cassete (opcional):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postal, Envelope (COM10, DL, C5), Tamanhos personalizados: min. 100 x 148 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm.

Gramagens do material de impressão

Cassete (standard e opcional): 52 a 163 g/m²
(Até 200 g/m² com papel brilhante)
Tabuleiro multifunções: 60 a 176 g/m²
(Até 200 g/m² com papel brilhante)

Impressão frente e verso

Automática
Cassete (standard e opcional):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Tamanho personalizado - min. 176 x 250 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm
60 a 163 g/m²

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Requisitos de energia

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo de energia

Máximo: aprox. 1400 W ou menos
Em espera: aprox. 17,6 W ou menos
Em suspensão: aprox. 0,6 W ou menos*
Consumo de energia típico (TEC): 1,0 kWh/semana
Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, acesse a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*Em modo sem fios, o consumo será de 0,8 W

Nível de ruído

Potência sonora*
Ativa: 63 dB ou menos
Em espera: 42 dB ou menos

Pressão de som*
Ativa: 48 dB
Em espera: 28 dB

*Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296

Dimensões (L x P x A)

i-SENSYS LBP653Cdw:
437 mm x 469 mm x 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx:
476 mm x 469 mm x 379 mm

Peso

i-SENSYS LBP653Cdw:
Aprox. 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx:
Aprox. 21 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F)
Humidade 20 a 80% HR (sem condensação)

Painel de controlo

i-SENSYS LBP653Cdw:
LCD de 5 linhas, 3 LED (tarefa, erro, poupança de energia), botões, teclado numérico de 10 teclas

i-SENSYS LBP654Cx:
Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm

CONTROLADOR

Velocidade do processador

800 MHz x2

Memória

1 GB

Linguagens da Impressora

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação.

Tipos de letra

i-SENSYS LBP653Cdw:
45 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PS

i-SENSYS LBP654Cx:
93 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PS

Interface e conectividade

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Ligação direta sem fios

Software e gestão da impressora

i-SENSYS LBP653Cdw:
Interface de utilizador remoto (RUI), gestão de ID de departamento, Toner Status Tool, iW Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um conjunto de equipamentos eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos.

i-SENSYS LBP654Cx:
Interface de utilizador remoto (RUI), gestão de ID de departamento, Toner Status Tool, iW Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um conjunto de equipamentos eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos. Compatibilidade do uniFLOW com o uniFLOW Login Device Client para SFP MEAP

Sistemas operativos compatíveis

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Windows® Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008
Mac OS X versão 10.7.5 e posterior
Linux®/Citrix

*Apenas distribuição na Web

CONSUMÍVEIS

Cartridges

Cartridge 046 Preto (2200 páginas)**
Cartridge 046H Preto (6300 páginas)**
Cartridge 046 Ciano (2300 páginas)**
Cartridge 046H Ciano (5000 páginas)**
Cartridge 046 Magenta (2300 páginas)**
Cartridge 046H Magenta (5000 páginas)**
Cartridge 046 Amarelo (2300 páginas)**
Cartridge 046H Amarelo (5000 páginas)**

*Com base na ISO/IEC 19752

**A impressora inclui uma cartridge inicial (Preto: 1100, C/M/A: 1200 páginas)

ACESSÓRIOS/OPÇÕES

Itens

i-SENSYS LBP653Cdw:
Módulo de alimentação por cassete CST AF1 (cassete de 550 folhas)

i-SENSYS LBP654Cx:
Módulo de alimentação por cassete CST AF1 (cassete de 550 folhas)

Kit de impressão de códigos de barras-EI
Kit de impressão de códigos de barras-EIE
MiCard Multi (leit. de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW)
MiCard Plus (leit. de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW)
Kit de suporte MiCard - B1

Série i-SENSYS LBP650

Criada para os desafios empresariais atuais, a impressão laser a cores é, agora, mais simples do que nunca.

Impressão laser a cores rápida e fiável a partir de uma impressora compacta e repleta de funções, criada para corresponder às exigências das pequenas empresas dos dias de hoje.



Detalhes do produto:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

Acessórios opcionais:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Módulo de alimentação por cassete-AF1	0732A032AA	4549292077278
Kit de impressão de códigos de barras-E1	5143B001AA	-
Kit de impressão de códigos de barras-E1E	5143B002AA	-

Consumíveis:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 046 Preto	1250C002AA	4549292073904
Cartridge 046 H Preto	1254C002AA	4549292074055
Cartridge 046 Amarelo	1247C002AA	4549292073812
Cartridge 046 H Amarelo	1251C002AA	4549292073935
Cartridge 046 Magenta	1248C002AA	4549292073843
Cartridge 046 H Magenta	1252C002AA	4549292073973
Cartridge 046 Ciano	1249C002AA	4549292073874
Cartridge 046 H Ciano	1253C002AA	4549292074017

Easy Service Plan:

Nome do item	Código Mercury	Código EAN
Serviço de instalação	7950A546AA	4960999794426
3 anos de assistência no local no dia seguinte-Pacote B	7950A526AA	4960999793306

Informações de medição/logística:

Nome do produto	Código Mercury	Estilo da embalagem	Quantidade por embalagem	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Caixa	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Paquete	8	1220	910	1165	-
		Contentor 40ft HC	368	-	-	-	-

Conteúdo da caixa

- Unidade principal
- Cartridge 046 Preto (1100 páginas)
- Cartridge 046 Ciano/Magenta/Amarelo (1200 páginas)
- Cabo de alimentação
- Manual de iniciação
- DVD-ROM do software de utilizador
- Cartão de garantia