

## Seria i-SENSYS LBP650

Concepută pentru provocările companiilor de astăzi, imprimarea laser color este acum mai simplă decât oricând.

Imprimarea laser color rapidă, fiabilă, de la o unitate cu numeroase funcții, compactă, concepută pentru a îndeplini cererile companiilor mici de astăzi.



LBP653Cdw



### Ecran tactil intuitiv

Bucurați-vă de acces ușor, rapid, la funcțiile LBP654Cx, cu ecranul tactil elegant de 12,7 cm (5"). Afișajul fără taste permite utilizatorilor să navigheze prin funcțiile încorporate cu o simplă atingere, contribuind la economia de timp și la îmbunătățirea eficienței. Disponerea clară și designul intuitiv oferă utilizatorilor acces rapid la funcțiile pe care le solicită frecvent, cu o instruire minimă.

### Aplicații inovatoare

LBP654Cx oferă aplicații care fac economie de timp, create pentru a face imprimarea mai ușoară și pentru a îmbunătăți eficiența utilizatorului. Application Library permite imprimarea de forme, de modele și de alte documente printr-o singură apăsare, fără a fi necesară conectarea unui dispozitiv. În plus, poate fi creat un economizor de ecran personalizat, care afișează mesaje importante utilizatorilor când se află în modul standby.

### Mobilizarea companiilor mici

Concepută pentru a face față solicitărilor companiilor mici de astăzi, seria LBP650 conține asistență AirPrint (Apple) și Mopria (Android), care permite utilizatorilor să valorifice întregul potențial al dispozitivelor lor mobile. Cu funcții precum NFC și coduri QR pentru cuplare la LBP654Cx, care permite accesul rapid și comod la imprimantă, cu conectivitate Wireless Direct, permițând utilizatorilor să imprime fără a fi nevoie de date sigure de conectare la rețea. Aplicația mobilă Canon PRINT Business deservește, de asemenea, o gamă de instrumente utile, pentru a îmbunătăți modul de lucru mobil.

### Viteze de imprimare mai rapide

Pentru companiile mici, productivitatea este crucială. Prin urmare, Canon a efectuat revizia motorului seriei LBP650, pentru a oferi viteze de imprimare de până la 27 de pagini pe minut. Această performanță rapidă crește eficiența utilizatorului, fără a compromite calitatea și produce rezultate fiabile și impresionante, de fiecare dată.

### Culoare creată pentru a impresiona

Noua tehnologie laser de la Canon îmbunătățește imprimările cu nuanțe captivante, care atrag atenția. În ciuda vitezelor rapide de imprimare, gama LBP650 nu face compromisuri când vine vorba despre calitate, folosind culori impresionante și vibrante, care sporesc impactul asupra oricărui document. Astfel, indiferent dacă se adresează obiectivelor de vânzări, de marketing sau doar celor interne, imprimantele Canon LBP650 scot în evidență comunicațiile dvs.

### Mai puține cheltuieli, mai mult timp de funcționare

Menținând întreținerea la minimum, seria LBP650 conține un sistem automat de scoatere a sigiliului tonerului, ceea ce conduce la înlocuirea ușoară a consumabilelor. În plus, cartușele multifuncționale (și opțional cele cu randament ridicat) mențin imprimanta în funcțiune pentru mai mult timp, în timp ce monitorizarea consumabilelor ajută companiile mici să-și planifice mai eficient achiziția de consumabile.

**Canon**

•  
Accesorii opționale

## Seria i-SENSYS LBP650

### Modul casetă de alimentare-AF1

- Casetă de hârtie pentru 550 de coli suplimentare, 1 unitate poate fi adăugată la unitatea principală.

### Kit de imprimare coduri de bare- E1 (Disponibil pe LBP654Cx)

- Instalează fonturi pentru coduri de bare, pentru imprimarea codurilor de bare. Acest kit, care este livrat într-o cutie, include un certificat de acces la licență pentru activare.

### Kit de imprimare coduri de bare- E1E (Disponibil pe LBP654Cx)

- Instalează fonturi pentru coduri de bare, pentru imprimarea codurilor de bare. Acest kit, care este livrat electronic, include un certificat de acces la licență pentru activare.

### i-SENSYS LBP654Cx



Unitate principală



Unitatea principală + 1 modul  
casetă de alimentare-AF1

# Specificații tehnice

# Seria i-SENSYS LBP650

## MOTOR IMPRIMANTĂ

### Viteză de imprimare

O față: până la 27 ppm (A4)  
Până la 49 ppm (A5-Peisaaj)  
Față-verso: până la 21,9 ipm (A4)

### Metodă de imprimare

Imprimare laser color

### Calitatea imprimării

Până la 1200 x 1200 dpi

### Rezoluție de imprimare

Până la 600 x 600 dpi

### Timpe de încălzire

Aprox. 13 secunde sau mai puțin de la pornire

### Timpe de ieșire a primei pagini

Color aprox.: 8,6 secunde sau mai puțin  
Monocrom aprox.: 8,3 secunde sau mai puțin

### Volum lunar de imprimare recomandat

750 - 4.000 de pagini pe lună

### Ciclu de lucru

Max. 50.000 de pagini pe lună\*

\*Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclu de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului

### Margini de imprimare

5 mm sus, jos, stânga și dreapta

### Caracteristici de imprimare avansate

i-SENSYS LBP653Cdw:  
Imprimare securizată  
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Compatibilitate cu Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business  
Android; certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

i-SENSYS LBP654Cx:  
Imprimare securizată  
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Imprimare coduri de bare\*  
Compatibilitate cu Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business  
Android; certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

\*Accesoriu - Kit de imprimare coduri de bare EI - obligatoriu

## GESTIONAREA SUPORTURILOR

### Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 250 de coli  
Tavă universală pentru 50 de coli

### Alimentare cu hârtie (opțional)

Casetă pentru 550 de coli

### Ieșire hârtie

150 de coli

### Tipuri de suport

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie lucioasă, etichetă, carte poștală, plic

### Formate de hârtie

Casetă (standard):  
A4, A5, A5 (Peisaaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, DL, C5),  
Formate atipice: min. 100 x 148 mm - max. 215,9 x 355,6 mm.  
Tavă universală:  
A4, A5, A5 (Peisaaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch),  
Formate atipice: min 76,2 x 127 mm max. 215,9 x 355,6 mm.

Casetă (opțional):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, DL, C5), formate atipice: min. 100 x 148 mm - max. 215,9 x 355,6 mm.

### Greutatea hârtiei

Casetă (standard și opțională): 52 - 163 g/m<sup>2</sup>  
(Până la 200 g/m<sup>2</sup> cu hârtie lucioasă)  
Tavă multifuncțională: 60 - 176 g/m<sup>2</sup>  
(Până la 200 g/m<sup>2</sup> cu hârtie lucioasă)

### Imprimare față-verso

Automată  
Casetă (standard și opțională):  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K,  
Formate atipice - Min. 176 x 250 mm - max. 215,9 x 355,6 mm.  
60-163 g/m<sup>2</sup>

## CARACTERISTICI GENERALE

### Cerințe privind alimentarea

220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

### Consum de energie

Maxim: aprox. 1.400 W sau mai puțin  
Standby: aprox. 17,6 W sau mai puțin  
Mod inactiv: aprox. 0,6 W sau mai puțin\*  
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 1,0 kWh/săptămână  
Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să vizitați: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

\*In modul wireless, consumul este de 0,8 W

### Nivel de zgomot

Intensitate acustică\*  
Activ: 63 dB sau mai puțin  
Standby: 42 dB sau mai puțin

Presiune sonoră\*  
Activ: 48 dB  
Standby: 28 dB

\*Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

## Dimensiuni (L x A x Î)

### Greutate

i-SENSYS LBP653Cdw:  
437 mm x 469 mm x 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx:  
476 mm x 469 mm x 379 mm

i-SENSYS LBP653Cdw:  
Aprox. 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx:  
Aprox. 21 kg

### Mediu de utilizare

Temperatură: 10 - 30° C (50 - 86° F)  
Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens)

### Panou de comandă

i-SENSYS LBP653Cdw:  
LCD cu 5 linii, 3 LED-uri (Sarcină, Eroare și Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste

i-SENSYS LBP654Cx:  
Ecran tactil color LCD de 12,7 cm

## CONTROLER

### Viteza procesorului

800 MHz x 2

### Memorie

1 GB

### Limbaje de imprimare

UFRII, PCL5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\*Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.

### Fonturi

i-SENSYS LBP653Cdw:  
45 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS

i-SENSYS LBP654Cx:  
93 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS

### Interfață și conectivitate

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

### Administrare software și imprimantă

i-SENSYS LBP653Cdw:  
Interfață cu utilizatorul de la distanță (RUI), gestionarea ID-urilor de departamente, instrument de stare a tonerului, iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum citirea datelor contorului, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.

i-SENSYS LBP654Cx:  
Interfață cu utilizatorul de la distanță (RUI), gestionarea ID-urilor de departamente, instrument de stare a tonerului, iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum citirea datelor contorului, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Compatibilitate uniFLOW cu clientul pentru dispozitive de conectare uniFLOW pentru SFP MEAP

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008  
Mac OS X versiunea 10.7.5 și versiunile ulterioare  
Linux®/Citrix

\*Distribuție numai pe web

## CONSUMABILE

### Cartușe multifuncționale

Cartuș 040 negru (2.200 de pagini)\*\*  
Cartuș 046H negru (6.300 de pagini)\*\*  
Cartuș 046 cyan (2.300 de pagini)\*\*  
Cartuș 046H cyan (5.000 de pagini)\*\*  
Cartuș 046 magenta (2.300 de pagini)\*\*  
Cartuș 046H magenta (5.000 de pagini)\*\*  
Cartuș 046 galben (2.300 de pagini)\*\*  
Cartuș 046H galben (5.000 de pagini)\*\*

\*Pe baza standardului ISO/IEC 19752

\*\* Imprimanta este livrată împreună cu cartușul inițial (negru: 1.100, C/M/G: 1.200 de pagini)

## ACCESORII/OPTIUNI

### Articole

i-SENSYS LBP653Cdw:  
Modul casetă de alimentare-AF1 (casetă cu 550 de foi)

i-SENSYS LBP654Cx:  
Modul casetă de alimentare-AF1 (casetă cu 550 de foi)

Kit de imprimare coduri de bare - EI  
Kit de imprimare coduri de bare - EIE  
MiCard Multi (Cititor de card pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)  
Micard Plus (Cititor de card pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)  
Kit accesoriu MiCard B1

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Ediție în limba română  
© Canon Europa N.V., 2017

## Seria i-SENSYS LBP650

Concepută pentru provocările companiilor de astăzi, imprimarea laser color este acum mai simplă decât oricând.

Imprimarea laser color rapidă, fiabilă de la o unitate cu numeroase funcții, compactă, concepută pentru a îndeplini cererile companiilor mici de astăzi.



### Detalii despre produs:

| Denumire produs    | Cod Mercury | Cod EAN       |
|--------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS LBP654Cx  | 1476C001AA  | 4549292068573 |
| i-SENSYS LBP653Cdw | 1476C006AA  | 4549292068627 |

### Accesorii opționale:

| Denumire produs                       | Cod Mercury | Cod EAN          |
|---------------------------------------|-------------|------------------|
| Modul de alimentare a casetei-AF1     | 0732A032AA  | 4549292077278    |
| Kit de imprimare coduri de bare - E1  | 5143B001AA  | 4960999689951    |
| Kit de imprimare coduri de bare - E1E | 5143B002AA  | N/A (e-delivery) |

### Consumabile:

| Denumire produs      | Cod Mercury | Cod EAN       |
|----------------------|-------------|---------------|
| Cartuș 046 negru     | 1250C002AA  | 4549292073904 |
| Cartuș 046 H negru   | 1254C002AA  | 4549292074055 |
| Cartuș 046 galben    | 1247C002AA  | 4549292073812 |
| Cartuș 046 H galben  | 1251C002AA  | 4549292073935 |
| Cartuș 046 magenta   | 1248C002AA  | 4549292073843 |
| Cartuș 046 H magenta | 1252C002AA  | 4549292073973 |
| Cartuș 046 cyan      | 1249C002AA  | 4549292073874 |
| Cartuș 046 H cyan    | 1253C002AA  | 4549292074017 |

### Plan facil de service:

| Nume articol   | Cod Mercury | Cod EAN       |
|--|-------------|---------------|
| Serviciu de instalare  | 7950A546AA  | 4960999794426 |
| Pachetul de service B oferit pe loc a doua zi, timp de 3 ani | 7950A526AA  | 4960999793306 |

### Dimensiuni/informații logistice:

| Nume produs                             | Cod Mercury              | Tip de pachet     | Cantitate per pachet | Lungime (mm) | Lățime (mm) | Înălțime (mm) | Greutate (kg) |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| i-SENSYS LBP654Cx<br>i-SENSYS LBP653Cdw | 1476C001AA<br>1476C006AA | Cutie             | 1                    | 577          | 437         | 581           | 24,3          |
|   |                          | Palet             | 8                    | 1.220        | 910         | 1.165         | -             |
|   |                          | Container 40ft HC | 368                  | -            | -           | -             | -             |

### Ce se află în cutie?

- Unitatea principală
- Cartuș 046 negru (1.100 de pagini)
- Cartuș 046 cyan/magenta/galben (1.200 de pagini)
- Cablu de alimentare cu energie
- Ghid de inițiere
- Software pentru utilizator DVD-ROM
- Card de garanție