

Серия i-SENSYS LBP650

Цветная лазерная печать, отвечающая всем требованиям современных организаций

Многофункциональный компактный лазерный принтер с высокими характеристиками скорости цветной печати для небольших современных компаний



LBP653Cdw



LBP654Cx

Интуитивно понятный сенсорный экран

Наслаждайтесь быстрым и удобным доступом к функциям LBP654Cx с помощью удобного сенсорного экрана с диагональю 12,7 см (5"). Бескнопочный дисплей позволяет пользователям выбирать встроенные функции простым касанием, экономя время и повышая эффективность работы. Благодаря удобной раскладке и интуитивно понятному интерфейсу пользователи легко научатся быстро находить часто используемые функции.

Инновационные приложения

LBP654Cx оснащен приложениями, которые позволяют сэкономить время, упрощая процесс печати и повышая эффективность работы пользователей. Библиотека приложений содержит формы, шаблоны и другие документы, которые можно напечатать прямо с принтера без подключения других устройств. Кроме того, можно создать индивидуальную заставку на экран, на которой будут отображаться важные сообщения в режиме ожидания.

Обеспечивая мобильность небольших компаний

Серия LBP650, созданная удовлетворять современные потребности малого бизнеса, поддерживает приложения AirPrint (Apple) и Mopria (Android), позволяя пользователям в полной мере использовать возможности своих мобильных устройств. LBP654Cx также поддерживает сопряжение по NFC и QR-коду, предоставляя быстрый и удобный доступ к принтеру с помощью функции Wireless Direct, которая позволяет выполнять печать без ввода данных для доступа к защищенной сети. Приложение Canon PRINT Business для мобильных устройств также содержит ряд полезных инструментов, повышающих эффективность мобильной работы.

Более высокая скорость печати

Высокая производительность крайне важна для небольших компаний. Именно поэтому компания Canon модернизировала механизм печати серии LBP650, который теперь обеспечивает скорость до 27 страниц в минуту. Благодаря такой высокой производительности повышается эффективность работы пользователей без ущерба качеству с неизменной надежностью получаемых результатов.

Впечатляющие цвета

Совершенно новая технология лазерной печати от Canon повышает качество печати, обеспечивая яркие оттенки. Несмотря на высокую скорость печати, линейка принтеров LBP650 обеспечивает высокое качество печати с яркими цветами, повышающими привлекательность любого документа. Поэтому для чего бы ни предназначались ваши документы — для продажи, маркетинга или просто для внутреннего пользования — принтеры Canon LBP650 помогут повысить их эффективность.

Меньше обслуживания, больше работы

Линейка LBP650 оснащена системой автоматического удаления предохранительной пломбы тонера, что упрощает замену расходных материалов и сводит к минимуму потребность в обслуживании. Кроме того, картриджи «Все в одном» (и приобретаемые дополнительно картриджи с увеличенным ресурсом) продлевают время работы принтера, а встроенная функция слежения за расходными материалами помогает небольшим компаниям более эффективно планировать их закупку.

Canon

Дополнительно приобретаемые аксессуары

Модуль кассетной подачи AF1

- К основному устройству можно добавить 1 дополнительное устройство кассетной подачи на 550 листов.

Комплект для печати штрихкодов E1 (доступно на модели LBP654Cx)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. В состав этого комплекта, поставляемого в коробочной версии, входит лицензионный сертификат доступа для активации.

Комплект для печати штрихкодов E1E (доступно на модели LBP654Cx)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

i-SENSYS LBP654Cx



Основное устройство



Основное устройство +
1 модуль кассетной подачи AF1

Технические характеристики

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати	Односторонняя: до 27 стр./мин (A4) до 49 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторонняя: до 21,9 изобр./мин (A4)
Способ печати	Цветная лазерная печать
Качество печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм
Разрешение печати	До 600 x 600 точек на дюйм
Время разогрева	Прибл. не более 13 секунд с момента включения питания
Время выхода первой страницы	Цветная прибл.: не более 8,6 сек. Монохромная прибл.: не более 8,3 сек.
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	750-4000 страниц в месяц
Производительность	Макс. 50 000 страниц в месяц*

*Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства

Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
Дополнительные функции печати	i-SENSYS LBP653Cdw: Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google» iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business i-SENSYS LBP654Cx: Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать штрихкодов* Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google» iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business *Требуется дополнительный комплект для печати штрихкодов E1

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета для бумаги на 250 листов Универсальный лоток на 50 листов
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	Кассета для бумаги на 550 листов
Выход бумаги	150 листов
Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, глянцевая бумага, этикетки, открытки, конверты
Форматы носителей	Кассета (стандартная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм Кассета (дополнительная): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
Плотность носителей	Кассета (стандартная и дополнительная): 52-163 г/м ² (до 200 г/м ² для глянцевой бумаги) Лоток ручной подачи: 60-176 г/м ² (до 200 г/м ² для глянцевой бумаги)
Двусторонняя печать	Автоматическая Кассета (стандартная и дополнительная): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Пользовательский формат: мин. 176 x 250 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм 60-163 г/м ²

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию	220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. 1400 Вт или меньше Режим ожидания: прибл. 17,6 Вт или меньше Спящий режим: прибл. 0,6 Вт или меньше* Обычное потребление энергии (ТЕС): 1,0 кВт/ч в неделю Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx *Энергопотребление в беспроводном режиме составляет 0,8 Вт
Уровень шума	Звуковая мощность* Рабочий режим: не более 63 дБ Режим ожидания: не более 42 дБ Звуковое давление* Рабочий режим: 48 дБ Режим ожидания: 28 дБ *Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296

Габариты (ШxГxВ)

Вес	i-SENSYS LBP653Cdw: 437 x 469 x 313 мм i-SENSYS LBP654Cx: 476 x 469 x 379 мм i-SENSYS LBP653Cdw: Прибл. 20,5 кг i-SENSYS LBP654Cx: Прибл. 21 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10-30 °C Относительная влажность: 20-80% (без конденсации)
Панель управления	i-SENSYS LBP653Cdw: 5-строчный ЖК-дисплей, 3 светодиодных индикатора (задание, ошибка, режим энергосбережения), кнопки, 10-клавишная цифровая клавиатура i-SENSYS LBP654Cx: Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см
ПАУ	800 МГц x 2 1 ГБ
Частота процессора	UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript
Память	*Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
Языки интерфейса принтера	i-SENSYS LBP653Cdw: 45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PS i-SENSYS LBP654Cx: 93 шрифта PCL, 136 шрифтов PS
Шрифты	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Интерфейс и подключение	i-SENSYS LBP653Cdw: Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, консоль iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. i-SENSYS LBP654Cx: Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, консоль iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Совместимость с uniFLOW благодаря встроенному клиенту uniFLOW Login Device Client для SFP MEAP
Программное обеспечение и управление принтером	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X версии 10.7.5 и выше Linux / Gitrix *Только веб-дистрибутивы

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Совместимость с операционными системами	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X версии 10.7.5 и выше Linux / Gitrix *Только веб-дистрибутивы
Картриджи «Все в одном»	Черный картридж 046 (2200 стр.)** Черный картридж 046H (6300 стр.)** Синий картридж 046 (2300 стр.)*** Синий картридж 046H (5000 стр.)*** Пурпурный картридж 046 (2300 стр.)** Пурпурный картридж 046H (5000 стр.)** Желтый картридж 046 (2300 стр.)** Желтый картридж 046H (5000 стр.)** *Согласно стандарту ISO/IEC 19752 **В комплект поставки принтера входит стартовый картридж (черный: 1100 стр., C/M/Y: 1200 стр.)

АКСЕССУАРЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименования	i-SENSYS LBP653Cdw: Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов) i-SENSYS LBP654Cx: Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов) Комплект для печати штрихкодов E1 Комплект для печати штрихкодов E1E MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW) MiCard Plus (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW) Комплект крепления MiCard B1
---------------------	---

Серия i-SENSYS LBP650

Цветная лазерная печать, отвечающая всем требованиям современных организаций

Многофункциональный компактный лазерный принтер с высокими характеристиками скорости цветной печати для небольших современных компаний



Информация о продукте:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

Дополнительно приобретаемые аксессуары:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Модуль кассетной подачи AF1	0732A032AA	4549292077278
Комплект для печати штрихкодов E1	5143B001AA	4960999689951
Комплект для печати штрихкодов E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)

Расходные материалы:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Черный картридж 046	1250C002AA	4549292073904
Черный картридж 046 H	1254C002AA	4549292074055
Желтый картридж 046	1247C002AA	4549292073812
Желтый картридж 046 H	1251C002AA	4549292073935
Пурпурный картридж 046	1248C002AA	4549292073843
Пурпурный картридж 046 H	1252C002AA	4549292073973
Голубой картридж 046	1249C002AA	4549292073874
Голубой картридж 046 H	1253C002AA	4549292074017

Easy Service Plan:

Название	Код Mercury	Код EAN
Служба установки	7950A546AA	4960999794426
3-летний пакет гарантии Pack B включает обслуживание на следующий день с выездом на место	7950A526AA	4960999793306

Размеры/логистическая информация:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Коробка	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Палета	8	1220	910	1165	-
		Контейнер 40 фт. HC	368	-	-	-	-

Что входит в комплект поставки?

- Основное устройство
- Черный картридж 046 (1100 стр.)
- Синий/пурпурный/желтый картридж 046 (1200 стр.)
- Кабель питания
- Руководство по началу работы
- Диск DVD-ROM с программным обеспечением
- Гарантийный талон