

## i-SENSYS LBP650-serien

Denna färglaserskrivare är byggd för dagens företagsutmaningar och är lättare än någonsin att använda.

Snabba, tillförlitliga färglaserutskrifts från en kompakt enhet som är laddad med praktiska funktioner som uppfyller behoven hos dagens småföretag.



LBP653Cdw



LBP654Cx

### Intuitiv touchskärm

Få snabb och enkel åtkomst till LBP654Cx-funktionerna med den eleganta 12,7 cm touchskärmen. Med den knapplösa bildskärmen navigerar användare genom inbyggda funktioner med en enkel touch, vilket sparar tid och förbättrar effektiviteten. Den tydliga layouten och intuitiva designen ger användare snabb åtkomst till funktioner som de ofta behöver med minimal utbildning.

### Innovativa program

LBP654Cx erbjuder tidsbesparande program som gör utskriften enklare och förbättrar användareffektiviteten. Med programbiblioteket skriver du ut formulär, mallar och andra dokument med en tryckning, utan att behöva ansluta någon enhet. Dessutom kan du skapa en personlig skärmläckare som visar användare viktiga meddelanden när skrivaren är i standby.

### Aktivera småföretagen

LBP650-serien har stöd för AirPrint (Apple) och Mopria (Android) och uppfyller behoven hos dagens småföretag så att användare kan utnyttja hela potentialen hos mobila enheter. LBP654Cx har även NFC- och QR-kodparning, vilket möjliggör snabb och enkel åtkomst till skrivaren med Wireless Direct-anslutning så att gästerna kan skriva ut utan att behöva säkra nätverksreferenser. Mobilappen Canon PRINT Business erbjuder också en rad praktiska verktyg som förbättrar arbetet i mobilen ytterligare.

### Högre utskriftshastigheter

För småföretag är det viktigt att maximera produktiviteten. Därför har Canon sett över motorn i LBP650-serien för att ge utskriftshastigheter på upp till 27 sidor per minut. Dessa snabba prestanda ökar användareffektiviteten utan att kompromissa med kvaliteten och ger tillförlitliga och imponerande utskrifts varje gång.

### Färg som tagits fram för att imponera

Canons helt nya laserteknik förbättrar utskrifts med fängslande färgtoner som fångar uppmärksamhet. Trots höga utskriftshastigheter kompromissar LBP650-serien inte när det gäller kvalitet, med fängslande och levande färger som skapar effektfulla dokument. Oavsett om det är för försäljning, marknadsföring eller interna ändamål maximerar Canon LBP650-skrivarna din kommunikation.

### Mindre underhåll, färre avbrott

LBP650-serien har en automatisk tonerförseglingsborttagning, vilket minimerar underhållet och gör det lättare att ersätta förbrukningsartiklar. Med allt-i-ett-kassetter (och valbara högkapacitetskassetter) kan du skriva ut längre, och inbyggd förbrukningsövervakning hjälper småföretag att planera materialinköp mer effektivt.

### Kassettmatningsmodul - AF1

- Ytterligare 550 arks papperskassett, 1 enhet kan läggas till huvudenheten.

### Sats för streckkodsutskrift - E1 (finns till LBP654Cx)

- Installerar streckkodsteckensnitt för streckkodsutskrift. Denna sats, som levereras i en låda, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering.

### Sats för streckkodsutskrift - E1E (finns till LBP654Cx)

- Installerar streckkodsteckensnitt för streckkodsutskrift. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering.

## i-SENSYS LBP654Cx



Huvudenhet



Huvudenhet +  
1 kassettmatningsmodul - AF1

# Tekniska specifikationer

# i-SENSYS LBP650-serien

## UTSKRIFTSMOTOR

### Utskriftshastighet

Enkelsidigt: Upp till 27 sid/min (A4)  
Upp till 49 sid/min (A5, liggande)  
Dubbelsidigt: Upp till 21,9 sid/min (A4)

### Utskriftsmetod

Laserutskrift i färg

### Utskriftskvalitet

Upp till 1 200 x 1 200 dpi

### Utskriftsupplösning

Upp till 600 x 600 dpi

### Uppvärmningstid

Cirka 13 sekunder eller mindre från strömtillslag

### Tid för första utskrift

Färg: cirka 8,6 sekunder eller mindre

Svartvitt: cirka 8,3 sekunder eller mindre

750-4 000 sidor per månad

### Rekommenderad utskriftsvolym per månad

Max. 50 000 sidor per månad\*

### Kapacitet

\*Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd

### Utskriftsmarginaler

5 mm över-, under-, vänster- och högerkant

### Avancerade utskriftsfunktioner

i-SENSYS LBP653Cdw:  
Säkra utskrifter  
Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)  
Stöd för Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business  
Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business

i-SENSYS LBP654Cx:  
Säkra utskrifter  
Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)  
Strekkodsutskrifter\*  
Stöd för Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business  
Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business

\*Tillbehör - Sats för strekkodsutskrift-E1 - krävs

## HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

### Pappersinmatning (standard)

Kassett för 250 ark  
Universalfack för 50 ark

### Pappersinmatning (alternativ)

Kassett för 550 ark

### Pappersutmatning

150 ark

### Utskriftsmaterial

Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgpapper, glättat papper, etiketter, brevkort, kuvert

### Utskriftsmaterialets format

Kassett (standard):  
A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, DL, C5),  
anpassade format: min. 100 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Universalfack:  
A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indextkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch),  
anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Kassett (tillval):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, DL, C5),  
anpassade format: min. 100 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

### Utskriftsmaterialets vikt

Kassett (standard och tillval): 52-163 g/m<sup>2</sup>  
(Upp till 200 g/m<sup>2</sup> med glättat papper)  
Manuellt universalfack: 60-176 g/m<sup>2</sup>  
(Upp till 200 g/m<sup>2</sup> med glättat papper)

### Dubbelsidig utskrift

Automatisk  
Kassett (standard och tillval):  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K  
Anpassat format - min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm  
60 till 163 g/m<sup>2</sup>

## ALLMÄNNA EGENSKAPER

### Strömkrav

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Strömförbrukning

Max: cirka 1 400 W eller lägre  
Vänteläge: cirka 17,6 W eller lägre  
Viloläge: cirka 0,6 W eller lägre\*  
TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning):  
1,0 kWh/vecka  
Mer information om Lot26-bestämmelser finns på  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

\*I trådlöst läge blir förbrukningen 0,8 W

### Ljudnivå

Ljudstyrka\*  
Aktiv: 63 dB eller mindre  
Vänteläge: 42 dB eller mindre

Ljudtryck\*  
Aktiv: 48 dB  
Viloläge: 28 dB

\*Deklarerat buller enligt ISO 9296

## Mått (B x D x H)

i-SENSYS LBP653Cdw:  
437 mm x 469 mm x 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx:  
476 mm x 469 mm x 379 mm

## Vikt

i-SENSYS LBP653Cdw:  
Cirka 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx:  
Cirka 21 kg

## Driftsmiljö

Temperatur: 10 till 30 °C  
Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)

## Kontrollpanel

i-SENSYS LBP653Cdw:  
5 raders LCD-skärm, 3 lysdioder (Jobb, Fel och Energibesparing),  
knappar, 10-tangenters numerisk knappsats

i-SENSYS LBP654Cx:  
12,7 cm LCD-touchskärm i färg

## KONTROLL

### Processorhastighet

800 MHz x 2

### Minne

1 GB

### Skrivarspråk

UFRII, PCL5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\*Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.

### Teckensnitt

i-SENSYS LBP653Cdw:  
45 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt

i-SENSYS LBP654Cx:  
93 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt

### Gränssnitt och anslutningsalternativ

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

### Programvara och skrivarhantering

i-SENSYS LBP653Cdw:  
Fjärranvändargränssnitt (RUI),  
hantering av avdelnings-ID,  
tonerstatusverktyg,  
iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter  
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.

i-SENSYS LBP654Cx:  
Fjärranvändargränssnitt (RUI),  
hantering av avdelnings-ID,  
tonerstatusverktyg,  
iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter  
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.  
uniFLOW-kompatibilitet med uniFLOW Login Device Client för SFP MEAP

### Kompatibilitet med operativsystem

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Windows® Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008  
Mac OS X version 10.7.5 och senare  
Linux\*/Citrix

\*Endast webbdistribution

## FÖRBRUKNINGARTIKLAR

### Allt-i-ett-kassetter

Kassett 046 svart (2 200 sidor)\*\*  
Kassett 046H svart (6 300 sidor)\*\*  
Kassett 046 cyan (2 300 sidor)\*\*  
Kassett 046H cyan (5 000 sidor)\*\*  
Kassett 046 magenta (2 300 sidor)\*\*  
Kassett 046H magenta (5 000 sidor)\*\*  
Kassett 046 gul (2 300 sidor)\*\*  
Kassett 046H gul (5 000 sidor)\*\*

\*Baserat på ISO/IEC 19752

\*\*Skrivaren levereras med startkasset (Svart: 1 100 sidor och C/M/Y: 1 200 sidor)

## TILLBEHÖR/ALTERNATIV

### Objekt

i-SENSYS LBP653Cdw:  
CST.Matningsenhet-AFI (kassett för 550 ark)

i-SENSYS LBP654Cx:  
CST.Matningsenhet-AFI (kassett för 550 ark)

Sats för strekkodsutskrift-E1  
Sats för strekkodsutskrift-E1E  
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)  
Sats för MiCard-fäste-B1

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Swedish Edition

© Canon Europa N.V., 2017

## i-SENSYS LBP650-serien

Denna färglaserskrivare är byggd för dagens företagsutmaningar och är lättare än någonsin att använda.

Snabba, tillförlitliga färglaserskrifter från en kompakt enhet som är laddad med praktiska funktioner som uppfyller behoven hos dagens småföretag.



### Produktinformation:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

### Tillbehör:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Kassetmatningsmodul - AF1	0732A032AA	4549292077278
Sats för streckkodsutskrift-E1	5143B001AA	4960999689951
Sats för streckkodsutskrift-E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)

### Förbrukningsartiklar:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 046, svart	1250C002AA	4549292073904
Kassett 046 H svart	1254C002AA	4549292074055
Kassett 046, gul	1247C002AA	4549292073812
Kassett 046 H gul	1251C002AA	4549292073935
Kassett 046, magenta	1248C002AA	4549292073843
Kassett 046 H magenta	1252C002AA	4549292073973
Kassett 046, cyan	1249C002AA	4549292073874
Kassett 046 H cyan	1253C002AA	4549292074017

### Easy Service Plan:

Objektnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Installationsservice	7950A546AA	4960999794426
3 års service på plats nästa dag - paket B	7950A526AA	4960999793306

### Mått/logistik:

Produktnamn	Artikelnummer	Förpackning	Kvantitet per förpackning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Låda	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Lastpall	8	1 220	910	1 165	-
		12-meters HC-container	368	-	-	-	-

### Vad innehåller kartongen?

- Huvudenhet
- Kassett 046 svart (1 100 sidor)
- Kassett 046 cyan/magenta/gul (1 200 sidor)
- Nätkabel
- Starthandbok
- Användarprogramvara på DVD-ROM
- Garantikort