

i-SENSYS LBP650 Serisi

Modern işletmelerin sorunlarını çözebilmek için tasarlanan renkli lazer yazıcıların kullanımı, artık hiç olmadığı kadar kolay.

Birçok özelliğe sahip kompakt yapısıyla hızlı ve güvenilir renkli lazer baskı sunar. Günümüzdeki küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.



LBP653Cdw



LBP654Cx

Sezgisel dokunmatik ekran

LBP654Cx'in özelliklerine sık bir 12,7 cm (5 inç) dokunmatik ekranla hızlı ve kolay bir şekilde ulaşın. Tuşsuz ekran, kullanıcılara tek bir dokunuşla tüm dahili özellikler arasında gezinme imkanı sunarak zaman kazandırır ve verimliliği artırır. Anlaşılır ve sezgisel tasarımı, kullanıcıların en çok kullandığı işlemlere öğrenme süresini en aza indirgeyerek erişmesini sağlar.

Yenilikçi uygulamalar

LBP654Cx, baskıyı kolaylaştırmak ve kullanıcı verimliliğini artırmak üzere tasarlanmış, zaman kazandıran uygulamalar sunar. Uygulama Kitaplığı; sık kullanılan form, şablon ve diğer belgelerin başka herhangi bir cihazı bağlamaya gerek kalmadan, tek bir dokunuşla yazdırılabilmesini sağlar. Bunun yanı sıra bekleme modunda kullanıcılara önemli mesajları gösteren, kişiselleştirilmiş bir ekran koruyucu da oluşturulabilir.

Küçük işletmeleri mobil hale getirir

LBP650 serisi, kullanıcıların mobil cihazlarından eksiksiz şekilde faydalanmaları için sunduğu AirPrint (Apple) ve Mopria (Android) desteğiyle günümüzün küçük işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır. LBP654Cx serisinde yazıcıya hızlı ve kolay erişim sağlayan NFC ve QR kod eşleme özelliği ve misafirlerle güvenli ağ bilgilerini paylaşmadan baskı imkanı veren Kablosuz Doğrudan bağlantı özelliği sunulur. Canon PRINT Business mobil uygulamasında, mobil çalışmayı destekleyen başka araçlar da mevcuttur.

Daha yüksek baskı hızları

Küçük işletmeler için olabildiğince üretken olmak büyük önem taşır. Canon, bu nedenle LBP650 serisinde kullandığı motoru, baskı hızını dakikada 27 sayfaya ulaştırabilmek için yenilemiştir. Hızlı performansı, kaliteden ödün vermeden kullanıcı verimliliğini artırarak her seferinde güvenilir ve etkileyici çıktı sunar.

Herkesi etkilemesi için tasarlanan renkler

Canon'un yepyeni lazer teknolojisi, tüm dikkatleri üzerine toplayan çarpıcı tonlarla baskının kalitesini artırır. Yüksek baskı hızına rağmen tüm belgelerin etkisini artıracak göz alıcı ve canlı renkleriyle LBP650 serisi, kaliteden asla ödün vermez. Satış, reklam ya da yalnızca şirket içinde kullanımda Canon LBP650 yazıcılar, kurduğunuz iletişimi olabildiğince güçlendirir.

Daha az kesinti, daha çok çalışma süresi

Anarım süresini en aza indiren LBP650 serisi, sarf malzemelerinin değiştirilmesini kolaylaştıran otomatik toner kapağı çıkarma özelliği sunar. Bunun yanı sıra hepsi bir arada (ve opsiyonel yüksek verimli) toner kartuşları ile yazıcının çalışma süresi uzar; dahili sarf malzemesi izleme özelliği de küçük işletmelerin satın alınacak malzeme planı yapmasını kolaylaştırır.

Opsiyonel Aksesuarlar

Kaset Besleme Modülü-AF1

- 550 yapraklık ek kağıt kaseti; ana birime 1 birim eklenebilir.

Barkod Baskı Seti- E1 (LBP654Cx modelinde bulunur)

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Kutu içinde sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

Barkod Baskı Seti- E1E (LBP654Cx modelinde bulunur)

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

i-SENSYS LBP654Cx



Ana Birim



Ana birim ve 1 Kaset Besleme Modülü AF1

Teknik Özellikler

YAZICI MOTORU

Baskı hızı

Tek taraflı: Dakikada 27 sayfaya kadar (A4)
Dakikada 49 sayfaya kadar (A5 - Yatay)
İki taraflı: Dakikada 21,9 sayfaya kadar (A4)

Baskı yöntemi

Renkli lazer baskı

Baskı kalitesi

1200 x 1200 dpi'ye kadar

Baskı çözünürlüğü

600 x 600 dpi'ye kadar

Isınma süresi

Yaklaşık: Açıldıktan sonra 13 saniye veya daha az

İlk Sayfanın Çıkış Süresi

Renkli yaklaşık: 8,6 saniye veya daha az
Siyah beyaz yaklaşık: 8,3 saniye veya daha az

Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 750 - 4000 sayfa

Maksimum iş hacmi

Maks. Ayda 50.000 sayfa*

*Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir

Baskı kenar boşlukları

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm

Gelişmiş baskı özellikleri

i-SENSYS LBP653Cdw:
Güvenli Baskı
USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Print Uyumlu
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması
Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

i-SENSYS LBP654Cx:
Güvenli Baskı
USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)
Barkod Baskısı*
Google Cloud Print Uyumlu
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması
Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

*Aksesuar: Barkod Baskı Seti-E1 gerekir

KAĞIT KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)

250 yapraklık kaset
50 yapraklık çok amaçlı tepsi

Kağıt girişi (Opsiyonel)

550 yapraklık kaset

Kağıt çıkışı

150 yaprak

Kağıt türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Parlak kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

Kağıt boyutları

Kaset (Standart):
A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5),
Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks Kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch),
Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

Kaset (Opsiyonel):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

Kağıt ağırlıkları

Kaset (standart ve opsiyonel): 52 - 163 g/m²
(Parlak kağıt ile 200 g/m²'ye kadar)
Elle besleme amaçlı tepsi: 60 - 176 g/m²
(Parlak kağıt ile 200 g/m²'ye kadar)

İki taraflı baskı

Otomatik
Kaset (standart ve opsiyonel):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Özel boyut: Min. 176 x 250 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm
60 - 163 g/m²

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1400 W veya daha az
Beklemede: Yaklaşık 17,6 W veya daha az
Uykuda: Yaklaşık 0,6 W veya daha az*
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 1,0 kW/sa
Lot26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
*Kablolu modunda tüketim 0,8 W olacaktır

Gürültü düzeyi

Ses gücü*
Aktif: 63 dB veya daha az
Beklemede: 42 dB veya daha az
Ses basıncı*
Aktif: 48 dB
Beklemede: 28 dB

*Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur

Boyutlar (G x D x Y)

i-SENSYS LBP653Cdw:
437 mm x 469 mm x 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx:
476 mm x 469 mm x 379 mm

Ağırlık

i-SENSYS LBP653Cdw:
Yaklaşık 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx:
Yaklaşık 21 kg

Çalışma ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Nem %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmaz)

Kontrol paneli

i-SENSYS LBP653Cdw:
5 Satır LCD, 3 LED (Iş, Hata ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı

i-SENSYS LBP654Cx:
12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

DENETLEYİCİ

İşlemci Hızı

800 MHz x 2

Bellek

1 GB

Yazıcı Dilleri

UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.

Yazı tipleri

i-SENSYS LBP653Cdw:
45 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi

i-SENSYS LBP654Cx:
93 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi

Arabirim ve bağlantı

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

i-SENSYS LBP653Cdw:
Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım
e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

i-SENSYS LBP654Cx:
Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım
e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.
SFP MEAP için uniFLOW Oturma Açma Cihazı İstemcisi ile uniFLOW uyumluluğu

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X sürüm 10.7.5 ve üzeri
Linux®/Citrix

*Yalnızca Web dağıtımı

İşletim Sistemleri Uyumluluğu

SARF MALZEMELERİ

Hepsi Bir Arada toner kartuşları

046 Siyah Toner Kartuşu (2200 sayfa)**
046H Siyah Toner Kartuşu (6300 sayfa)**
046 Camgöbeği Toner Kartuşu (2300 sayfa)**
046H Camgöbeği Toner Kartuşu (5000 sayfa)**
046 Eflatun Toner Kartuşu (2300 sayfa)**
046H Eflatun Toner Kartuşu (5000 sayfa)**
046 Sarı Toner Kartuşu (2300 sayfa)**
046H Sarı Toner Kartuşu (5000 sayfa)**

*ISO/IEC 19752 temel alınmıştır

**Yazıcı başlangıç toner kartuşuyla gelir (Siyah: 1100, C/M/Y: 1200 sayfa)

AKSESUARLAR/SEÇENEKLER

Öğeler

i-SENSYS LBP653Cdw:
KASET Besleme Modülü-AF1 (550 yapraklık kaset)

i-SENSYS LBP654Cx:
KASET Besleme Modülü-AF1 (550 yapraklık kaset)

Barkod Baskı Seti-E1
Barkod Baskı Seti-E1E
MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
MiCard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
MiCard Eklenti Seti-B1

Canon Inc.
canon.com

Canon Avrupa
canon.com.tr

Türkçe basım

© Canon Europa N.V., 2017

Canon

i-SENSYS LBP650 Serisi

Modern işletmelerin sorunlarını çözebilmek için tasarlanan renkli lazer yazıcıların kullanımı, artık hiç olmadığı kadar kolay.

Birçok özelliğe sahip kompakt yapısıyla hızlı ve güvenilir renkli lazer baskı sunar. Günümüzdeki küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.



Ürün Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

Opsiyonel Aksesuarlar:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kaset Besleme Modülü-AF1	0732A032AA	4549292077278
Barkod Baskı Seti-E1	5143B001AA	4960999689951
Barkod Baskı Seti-E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)

Sarf Malzemeleri:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
046 Siyah Toner Kartuşu	1250C002AA	4549292073904
046 H Siyah Toner Kartuşu	1254C002AA	4549292074055
046 Sarı Toner Kartuşu	1247C002AA	4549292073812
046 H Sarı Toner Kartuşu	1251C002AA	4549292073935
046 Eflatun Toner Kartuşu	1248C002AA	4549292073843
046 H Eflatun Toner Kartuşu	1252C002AA	4549292073973
046 Camgöbeği Toner Kartuşu	1249C002AA	4549292073874
046 H Camgöbeği Toner Kartuşu	1253C002AA	4549292074017

Easy Service Plan:

Öğe Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kurulum hizmeti	7950A546AA	4960999794426
3 yıl ertesi gün yerinde hizmet: B Paketi	7950A526AA	4960999793306

Ölçüm / Lojistik Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury kodu	Ambalaj Türü	Paket başına adet	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Kutu	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Palet	8	1220	910	1165	-
		Konteyner: 40 ft HC	368	-	-	-	-

Kutunun içeriği

- Ana birim
- 046 Siyah Toner Kartuşu (1100 sayfa)
- 046 Camgöbeği/Eflatun/Sarı Toner Kartuşu (1200 sayfa)
- Güç kaynağı kablosu
- Başlangıç Kılavuzu
- Kullanıcı yazılım DVD-ROM'u
- Garanti belgesi