

## Serija i-SENSYS MF630

# Cjelovita rješenja za ispisivanje za male tvrtke: jednostavno korištenje, odlične radne značajke.

Vrlo kvalitetno lasersko ispisivanje u boji učinkovitim višenamjenskom jedinicom s niskim zahtjevima održavanja: serija MF630 izrađena je prema zahtjevima modernih malih tvrtki.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

### Jednostavnost dodirnog zaslona

Intuitivni zaslon u boji od 12,7 cm serije MF630 korisnicima omogućava jednostavan pristup potrebnim značajkama. Od jednostavnih zadataka do složenijih naredbi, pomoću dodirnog zaslona bez zaključavanja svaki zadatak obavlja se brzo; povećana je produktivnost i uklanja se potreba za obukom ili tehničkom podrškom. Budući da je korisničko sučelje pisača MF635Cx moguće prilagoditi, možete ga savršeno uklopiti u svoje poslovanje.

### Programi za uštedu vremena

Vrijeme je luksuz koji mnoge male tvrtke nemaju. MF635Cx ima biblioteku programa s inovacijama za uštedu vremena i povećanje učinkovitosti korisnika. Sustav dopušta izradu često korištenih obrazaca, predložaka i letaka jednim dodiranjem, bez potrebe povezivanja drugih uređaja. Druge korisne značajke obuhvaćaju način rada za ekološko kopiranje kojim se osam stranica ispisuje na jednu listu A4 te funkciju za kopiranje iskaznica za snimanje obiju strana putovnica ili vozačkih dozvola na jednu stranicu.

### Dizajniran za tvrtke u pokretu

Moderne male tvrtke su pokretne, raspršene i mobilne. Serija MF630 konstruirana je za današnju radnu snagu: ima podršku za Airprint (Apple) i Mopria (Android) i uparivanje tehnologijom NFC i QR kôdom za brzo, jednostavno povezivanje. Izravno bežično povezivanje gostima omogućava ispisivanje bez pristupa mreži, a aplikacija Canon PRINT otključava niz vrijednih značajki za poboljšanje mobilnog rada.

### Ispisivanje i skeniranje u sekundi

Produktivnost je važna: male tvrtke trebaju pouzdani pisac bez kompromisa po pitanju učinkovitosti. Serija MF630 ispisuje 18 stranica po minuti i dovoljno je brza i za najbrže male tvrtke. Uz to, MF635Cx ima obostrano skeniranje u jednom prolazu koje dodatno ubrzava radne procese, šteti vrijeme i povećava izlaznu produktivnost osoblja.

### Očaravajuća kvaliteta boje

Serija MF630 utemeljena je na poznatoj kvaliteti lasera tvrtke Canon i daje izražajne, oštre izlazne boje koje privlače pažnju. Serija uz veliku brzinu ispisivanja i učinkovit rad daje beskompromisno živopisnu reprodukciju slika, koja osoblju omogućava maksimiranje djelovanja na prodaju, marketing ili unutarnje komunikacijske materijale.

### Minimalno održavanje

Spremnici "sve-u-jednom" i sustav automatskog uklanjanja zatvarača tonera smanjuju potrebe održavanja serije MF630, što malim tvrtkama oslobađa vrijeme da rade ono u čemu su najbolje. Uz jednostavniju instalaciju, također su dostupni spremnici s tonerom visokog učinka. Nadzor statusa potrošnog materijala serije MF630 upozorava korisnike na potrebne nadolazeće zamjene i pomaže ublažiti frustracije pri održavanju.

## Dodatna oprema

### Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1 (dostupan kod modela MF635Cx)

- Instalira fontove za ispisivanje crtičnog koda. Ovaj komplet, koji se isporučuje u pakiranju, obuhvaća certifikat za pristup licenci za aktivaciju.

### Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E (dostupan kod modela MF635Cx)

- Instalira fontove za ispisivanje crtičnog koda. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektroničkim putem, obuhvaća certifikat za pristup licenci za aktivaciju.

### Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1 (dostupan kod modela MF635Cx)

- Šaljite šifrirane PDF datoteke i dodajte digitalni potpis uređaja PDF datotekama. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektroničkim putem, obuhvaća certifikat za pristup licenci za aktivaciju.

### Telefonski komplet 6 (dostupan kod modela MF635Cx)

- Opcionalna telefonska slušalica za funkciju faksa.

## i-SENSYS MF635Cx



<b>Vrsta uređaja</b>	Višenamjenski laserski uređaj za obradu u boji	<b>Dubina skeniranja boja</b>	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
<b>Dostupne funkcije</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: Ispis, kopiranje i skeniranje i-SENSYS MF635Cx: Ispis, kopiranje, skeniranje i faksiranje	<b>Sivi tonovi</b>	256 razina
<b>PISAČ</b>		<b>Kompatibilnost</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Brzina ispisivanja</b>	i-SENSYS MF631Cn: Jednostrano: do 18 str./min (A4) Do 32 str./min (A5-Landscape) i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Jednostrano: do 18 str./min (A4) Do 32 str./min (A5-Landscape) Obostrano: do 11 slika/min (A4)	<b>Maks. širina skeniranja</b>	216 mm
<b>Metoda ispisivanja</b>	Lasersko ispisivanje u boji	<b>Skeniranje u e-poštu</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktni PDF, PDF koji se može pretraživati i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktni PDF, PDF koji se može pretraživati, kriptirani PDF/PDF (digitalni potpis)* *Potreban je dodatak - komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke EI
<b>Kvaliteta ispisa</b>	Do 1200 x 1200 dpi	<b>Skeniranje na računalo</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktni PDF, PDF koji se može pretraživati i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktni PDF, PDF koji se može pretraživati, kriptirani PDF/PDF (digitalni potpis)* *Potreban je dodatak - komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke EI
<b>Razlučivost ispisa</b>	600 x 600 dpi	<b>Tipka za skeniranje u USB memoriju</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktni PDF, PDF koji se može pretraživati i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktni PDF, PDF koji se može pretraživati, kriptirani PDF/PDF (digitalni potpis)* *Potreban je dodatak - komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke EI
<b>Vrijeme zagrijavanja</b>	Pribl. 13 sekundi ili manje nakon uključivanja	<b>Skeniranje na FTP</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktni PDF, PDF koji se može pretraživati i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktni PDF, PDF koji se može pretraživati, kriptirani PDF/PDF (digitalni potpis)* *Potreban je dodatak - komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke EI
<b>Vrijeme do prvog ispisa</b>	U boji pribl.: 12 s ili manje Crno-bijelo pribl.: 10,9 s ili manje	<b>Skeniranje na oblak</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktni PDF, PDF koji se može pretraživati i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktni PDF, PDF koji se može pretraživati, kriptirani PDF/PDF (digitalni potpis)* *Potreban je dodatak - komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke EI
<b>Jeziči pisača</b>	i-SENSYS MF631Cn: UFR II i-SENSYS MF633Cdw: UFR II, PCL5c*, PCL6 i-SENSYS MF635Cx: UFR II, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript *Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravan ispis iz aplikacije.	<b>IFAX</b>	i-SENSYS MF635Cx: ITU-T.37
<b>Fontovi</b>	i-SENSYS MF633Cdw: 45 PCL fontova i-SENSYS MF635Cx: 93 PCL fonta 136 PostScript fontova	<b>FAKSIRANJE</b>	
<b>Margine ispisa</b>	5 mm - gore, dolje, lijevo i desno 10 mm - gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)	<b>Brzina modema</b>	i-SENSYS MF635Cx: 33,6 kb/s (do 3 s/stranica)* * Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
<b>Način rada s uštedom tonera</b>	Da	<b>Načini primanja</b>	i-SENSYS MF635Cx: Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
<b>Napredne značajke ispisivanja</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Podrška za Google Cloud Print iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business i-SENSYS MF635Cx: Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje crtičnog koda* Podrška za Google Cloud Print iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business *Potreban je dodatak - komplet za ispisivanje crtičnog koda EI ili EIE	<b>Razlučivost faksiranja</b>	i-SENSYS MF635Cx: Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Izuzetno fina: 400 x 400 dpi
<b>KOPIRNI UREĐAJ</b>		<b>Memorija za faksiranje</b>	i-SENSYS MF635Cx: Do 512 stranica* * Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
<b>Brzina kopiranja</b>	i-SENSYS MF631Cn: Jednostrano (A4): do 18 str./min i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Jednostrano (A4): do 18 str./min Obostrano (A4): do 11 slika/min	<b>Brojevi za brzo biranje</b>	i-SENSYS MF635Cx: Do 281 broj
<b>Vrijeme do prve kopije (FCOT)</b>	i-SENSYS MF631Cn: Staklo (A4): U boji pribl. 14,0 sekundi ili manje Crno-bijelo: pribl. 12,0 sekundi ili manje i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: ADF (A4): U boji pribl. 14,2 sekunde ili manje Crno-bijelo: pribl. 12,4 sekunde ili manje Staklo (A4): U boji pribl. 14,0 sekundi ili manje Crno-bijelo: pribl. 12,0 sekundi ili manje	<b>Grupno biranje/odredišta</b>	i-SENSYS MF635Cx: Maks. 199 brojeva / Maks. 199 odredišta
<b>Razlučivost kopiranja</b>	Do 600 x 600 dpi	<b>Sekvencijsko razasijanje</b>	i-SENSYS MF635Cx: Maks. 310 odredišta
<b>Načini kopiranja</b>	Tekst/fotografija/zemljovid (zadano), tekst/fotografija/zemljovid (kvalitetno), ispisana slika, tekst	<b>Pohrana sigurnosnih kopija</b>	i-SENSYS MF635Cx: Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
<b>Obostrano kopiranje</b>	i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Obostrano na obostrano (automatski)	<b>Obostrano faksiranje</b>	i-SENSYS MF635Cx: Da (slanje i primanje)
<b>Višestruke kopije</b>	Do 999 kopija	<b>Ostale značajke</b>	i-SENSYS MF635Cx: Prosljeđivanje faksova, dvojni pristup, udaljeno primanje, faksiranje s računala (samo slanje), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izvješća o aktivnosti faksa, izvješća o rezultatima aktivnosti faksa, izvješća o upravljanju aktivnostima faksa
<b>Smanjenje/povećanje</b>	25 - 400 % u koracima od 1 %	<b>UKOVANJE MEDIJIMA</b>	
<b>Ostale značajke</b>	Brisanje okvira, razvrstavanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih iskaznica	<b>Vrsta skenera</b>	i-SENSYS MF631Cn: Staklo i-SENSYS MF633Cdw: Staklo, ADF i-SENSYS MF635Cx: Staklo, obostrani ADF (jedan prolaz)
<b>SKENER</b>		<b>Ulaz papira (standardno)</b>	i-SENSYS MF631Cn: Kaseta za 150 listova Odlagač za ručno ulaganje jednog lista i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Kaseta za 150 listova Odlagač za ručno ulaganje jednog lista ADF za 50 listova
<b>Tip</b>	U boji	<b>Izlaz papira</b>	100 listova
<b>Razlučivost skeniranja</b>	Optička: Do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi	<b>Vrsta medija</b>	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, sjajni papir, naljepnice, dopisnice, omotnice
<b>Brzina skeniranja</b>	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Crno-bijelo: 27 slika/min (300x600 dpi), U boji: 14 slika/min (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF635Cx: Jednostrano crno-bijelo: 27 slika/min (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 14 slika/min (300 x 600 dpi) Obostrano crno-bijelo: 47 slika/min (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 27 slika/min (300 x 600 dpi)		

## Veličine medija

i-SENSYS MF631Cn:  
Kaseta:  
A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), vlastiti formati: min. 76,2 x 127 mm maks. 215,9 x 355,6 mm.

Odlagač za ručno ulaganje:  
A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), vlastiti formati: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
Kaseta:  
A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), vlastiti formati: min. 76,2 x 127 mm maks. 215,9 x 355,6 mm.

Odlagač za ručno ulaganje:  
A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), vlastiti formati: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

## Gramature medija

i-SENSYS MF631Cn:  
Kaseta: 52 do 163 g/m<sup>2</sup> (do 200 g/m<sup>2</sup> sa sjajnim papirom)  
Odlagač za ručno ulaganje: 52 do 163 g/m<sup>2</sup> (do 200 g/m<sup>2</sup> sa sjajnim papirom)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
Kaseta: 52 do 163 g/m<sup>2</sup> (do 200 g/m<sup>2</sup> sa sjajnim papirom)  
Odlagač za ručno ulaganje: 52 do 163 g/m<sup>2</sup> (do 200 g/m<sup>2</sup> sa sjajnim papirom)  
ADF: 50 do 105 g/m<sup>2</sup>

## Obostrano ispisivanje

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
Automatsko  
Kaseta:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
Vlastiti format – min. 182 x 257 mm maks. 215,9 x 355,6 mm  
60 do 163 g/m<sup>2</sup>

## SUČELJE I SOFTVER

### Vrsta sučelja

i-SENSYS MF631Cn:  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

### Operativni sustav – kompatibilnost

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista  
Mac OS X verzija 10.7.5 i novija  
Linux®/Citrix

\*Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispis za Linux.

### Mrežni protokol

i-SENSYS MF631Cn:  
Ispisivanje:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)  
Skeniranje:  
E-pošta, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), skeniranje na FTP  
TCP/IP aplikacijske usluge:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP prije SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Upravljanje:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Zaštita:  
Filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

i-SENSYS MF633Cdw:  
Ispisivanje:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)  
Skeniranje:  
E-pošta, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), skeniranje na FTP  
TCP/IP aplikacijske usluge:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP prije SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Upravljanje:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Sigurnost (žična):  
Filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Sigurnost (bežična):  
WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF635Cx:  
Ispisivanje:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)  
Skeniranje:  
E-pošta, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), skeniranje na FTP  
TCP/IP aplikacijske usluge:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP prije SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Upravljanje:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Sigurnost (žična):  
Filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Sigurnost (bežična):  
WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

## Softver i upravljanje pisačem

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:  
Prestol Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Remote User Interface (RUI),  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,  
iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja  
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.

i-SENSYS MF635Cx:  
Prestol Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Remote User Interface (RUI),  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,  
iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja  
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika. Kompatibilan s uniFLOW-om zahvaljujući ugrađenom uniFLOW Login Device Clientu

## OPĆE ZNAČAJKE

### Preporučena mjesečna količina ispisa

250 – 2500 stranica mjesečno

### Radni ciklus

Maks. 30 000 stranica mjesečno\*

\*Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda

### Brzina procesora

800 MHz x 2

### Memorija

1 GB

### Upravljačka ploča

LCD zaslon u boji osjetljiv na dodir dijagonala 12,7 cm

### Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)

i-SENSYS MF631Cn:  
451 mm x 460 mm x 347 mm  
i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
451 mm x 460 mm x 400 mm

### Prostor za postavljanje (Š x D x V)

i-SENSYS MF631Cn:  
651 mm x 1210 mm x 667 mm  
i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
651 mm x 1210 mm x 776 mm

### Masa

i-SENSYS MF631Cn:  
Pribl. 19,5 kg

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
Pribl. 22 kg

### Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C  
Vlažnost: 20 do 80 % (bez kondenzacije)

### Napajanje

220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)

### Potrošnja energije

i-SENSYS MF631Cn:  
Maksimalno: pribl. 850 W  
Pripravno stanje: pribl. 13,6 W  
Stanje mirovanja: pribl. 0,94 W  
Tipična potrošnja energije (TEC): 0,5 kWh tjedno (230 V)  
Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:  
Maksimalno: pribl. 850 W  
Pripravno stanje: pribl. 13,6 W  
Stanje mirovanja: pribl. 0,94 W  
Tipična potrošnja energije (TEC): 0,5 kWh tjedno (230 V)  
Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

\*U bežičnom načinu rada potrošnja energije je 0,98W

### Razine buke

Tlak zvuka\*:  
Tijekom rada: 49 dB  
Pripravno stanje: nečujno

Snaga zvuka\*:  
Tijekom rada: 64 dB ili manje  
Pripravno stanje: nečujno

\*Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296

## POTROŠNI MATERIJAL

### Spremnici

Spremnik s crnom bojom 045 (1400 stranica \*)\*\*  
Spremnik s crnom bojom 045H (2800 stranica \*)\*\*  
Spremnik s cijan bojom 045 (1300 stranica \*)\*\*  
Spremnik s cijan bojom 045H (2200 stranica \*)\*\*  
Spremnik s magenta bojom 045 (1300 stranica \*)\*\*  
Spremnik s magenta bojom 045H (2200 stranica \*)\*\*  
Spremnik sa žutom bojom 045 (1300 stranica \*)\*\*  
Spremnik sa žutom bojom 045H (2200 stranica \*)\*\*

\*Temelji se na ISO/IEC 19798

\*\*Pisač se isporučuje s početnim spremnicima za ispisivanje 1400 stranica (crna) i 690 stranica (cijan, magenta i žuta)

### Dodatna/opcionalna oprema

#### Stavke

i-SENSYS MF635Cx:  
Telefonski komplet 6 s dugaćkim kabelom (telefonska slušalica)  
Komplet za ispis crtičnog koda E1  
Komplet za ispis crtičnog koda E1E  
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)  
Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)  
Komplet za MiCard B1  
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1

# Seriya i-SENSYS MF630

Cjelovita rješenja za ispisivanje za male tvrtke: jednostavno korištenje, odlične radne značajke.

Vrlo kvalitetno lasersko ispisivanje u boji učinkovitim višenamjenskom jedinicom s niskim zahtjevima održavanja: serija MF630 izrađena je prema zahtjevima modernih malih tvrtki.



#### Pojedinosti o proizvodu:

Naziv proizvoda	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS MF635Cx	1475C001AA	4549292068368
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

#### Dodatna oprema:

Naziv proizvoda	Mercury kód	EAN kód
Komplet za ispis crtičnog koda E1	5143B001AA	4960999689951
Komplet za ispis crtičnog koda E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1	9594B002AA	N/A (e-delivery)
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

#### Potrošni materijal:

Naziv proizvoda	Mercury kód	EAN kód
Spremnik s crnom bojom 045	1242C002AA	4549292073669
Spremnik s crnom bojom 045 H	1246C002AA	4549292073782
Spremnik sa žutom bojom 045	1239C002AA	4549292073577
Spremnik sa žutom bojom 045 H	1243C002AA	4549292073690
Spremnik s magenta bojom 045	1240C002AA	4549292073607
Spremnik s magenta bojom 045 H	1244C002AA	4549292073720
Spremnik s cijan bojom 045	1241C002AA	4549292073638
Spremnik s cijan bojom 045 H	1245C002AA	4549292073751

#### Jednostavan servisni plan:

Naziv proizvoda	Mercury kód	EAN kód
Usluga instalacije	7950A546AA	4960999794426
Paket B za servisiranje na lokaciji naredni dan tijekom 3 godine	7950A526AA	4960999793306

#### Mjere / logističke informacije:

Naziv proizvoda	Mercury kód	Pakiranje	Količina po pakiranju	Duljina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Masa (kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C001AA 1475C007AA	Kutija	1	586	569	523	29
		Paleta	8	1190	1150	1056	-
		Kontejner od 40 stopa HC	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Kutija	1	586	569	475	26
		Paleta	8	1190	1150	950	-
		Kontejner od 40 stopa HC	320	-	-	-	-

#### Sadržaj pakiranja

- Glavna jedinica
- Spremnik s crnom bojom 045 (1400 stranica)
- Početni spremnik s cijan/magenta/žutom bojom 045 (690 stranica)
- Kabel za napajanje
- Telefonski kabel
- Priručnik za početak upotrebe
- DVD-ROM s korisničkim softverom
- Jamstveni list