

i-SENSYS MF630-serie

Complete laserprintoplossingen voor kleine bedrijven: eenvoudige bediening en hoge prestaties.

De MF630-serie voorziet in hoogwaardige kleurenlaserprints en is een efficiënte multifunctionele printer die weinig onderhoud nodig heeft en ontworpen is voor de behoeften van moderne kleine bedrijven.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

Eenvoudig en overzichtelijk touchscreen

Het intuïtieve 12,7 cm kleurentouchscreen van de MF630-serie biedt gebruikers eenvoudig toegang tot de functies die ze nodig hebben. Van eenvoudige taken tot complexere opdrachten, via het touchscreen kan elke opdracht worden uitgevoerd. Dit bevordert de productiviteit en training en technische ondersteuning is hiermee niet nodig. En aangezien de gebruikersinterface op de MF635Cx kan worden aangepast, kan de printer naadloos op de behoeften van elk bedrijf worden afgestemd.

Tijdsbesparende toepassingen

Tijd is een luxe die veel kleine bedrijven niet hebben. De MF635Cx heeft een Application Library boordevol innovaties om tijd te besparen en de efficiëntie te verhogen. Het systeem biedt de mogelijkheid om veelgebruikte formulieren, sjablonen en folders met een enkele tik op het scherm te produceren, zonder de noodzaak om extra apparaten aan te sluiten. Andere handige functies zijn onder meer een eco-kopieermodus, waarmee u acht pagina's op één A4-vel kunt printen, en functie voor het kopiëren van identiteitskaarten, waarmee u beide zijden van paspoorten of rijbewijzen op één pagina kunt vastleggen.

Ontworpen voor mobiele bedrijfstoepassingen

Moderne kleine bedrijven zijn flexibel, werken verspreid en zijn mobiel. De MF630-serie is ontworpen voor het personeel van vandaag, met ondersteuning voor AirPrint (Apple) en Mopria (Android) evenals NFC en de mogelijkheid voor koppeling middels een QR-code voor snelle, moeiteloze connectiviteit. Door de Wireless Direct-verbinding kunnen ook gasten zonder netwerktoegang printen en de zakelijke Canon PRINT-toepassing voorziet in een scala van waardevolle functies voor mobiel werken.

Printen en scannen in seconden

Productiviteit is belangrijk: kleine bedrijven hebben behoefte aan een betrouwbare printer die efficiënt is. De MF630-serie print 18 pagina's per minuut en kan daarmee gelijke tred houden met zelfs de snelste kleine bedrijven. Bovendien zorgt single pass dubbelzijdig scannen op de MF635Cx voor een verdere versnelling van workflows waarmee kostbare tijd wordt bespaard en medewerkers productiever kunnen zijn.

Betoverende kleurkwaliteit

Met alle voordelen van Canon's gerenommeerde laserkwaliteit print de MF630-serie in krachtige, diepe kleuren die de aandacht trekken. Naast de hoge printsnelheid en efficiënte werking biedt de serie een kwalitatief hoogwaardige en levendige beeldweergave, waardoor personeel hun verkoop-, marketing- en interne communicatiematerialen maximaal effect kan geven.

Minimaal onderhoud

Met de All-in-One-cartridge en een automatisch systeem om de tonerverzegeling te verwijderen, zorgt de MF630-serie voor minder onderhoud en laat ze kleine bedrijven hun tijd besteden aan datgene wat ze het beste doen. Samen met de eenvoudigere installatie zijn er ook cartridges met een hoger rendement beschikbaar en waarschuwt de statusmonitor voor consumables van de MF630-serie gebruikers voor aankomende vervangingen om onderhoudsfrustraties te verlichten.

Optionele accessoires

i-SENSYS MF630-serie

Barcode Print Kit-E1 (beschikbaar op MF635Cx)

- Installeert barcodelettertypen voor printen van barcodes. Deze kit wordt in een doos geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

Barcode Print Kit-E1E (beschikbaar op MF635Cx)

- Installeert barcodelettertypen voor printen van barcodes. Deze kit wordt elektronisch geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

Send PDF Security Feature Set-E1 (beschikbaar op MF635Cx)

- Verzend versleutelde PDF's en voeg een digitale apparaathandtekening aan PDF-bestanden toe. Deze kit wordt elektronisch geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

Telefoonkit 6 (beschikbaar op MF635Cx)

- Optionele telefoonhandset voor faxfunctie.

i-SENSYS MF635Cx



Apparaattype	Kleurenlaser All-in-One	Kleurdiepte voor scannen	24-bits/24-bits (invoer/uitvoer)
Beschikbare functies	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: Printen, kopiëren, scannen i-SENSYS MF635Cx: Printen, kopiëren, scannen en faxen	Grijswaarden	256 niveaus
PRINTER		Compatibiliteit	TWAIN, WIA, ICA
Printsnelheid	i-SENSYS MF631Cn: Enkelzijdig: tot 18 ppm (A4) Tot 32 ppm (A5-liggend) i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Enkelzijdig: tot 18 ppm (A4) Tot 32 ppm (A5-liggend) Dubbelzijdig: tot 11 ipm (A4)	Max. scanbreedte	216 mm
Printmethode	Laserprinten in kleur	Scannen naar e-mail	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF, Gecodeerde PDF1, PDF (digitale handtekening)* *Accessoire - Send PDF Security Feature Set-EI is vereist
Printkwaliteit	Tot 1200 x 1200 dpi	Scannen naar pc	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF, Gecodeerde PDF1, PDF (digitale handtekening)* *Accessoire - Send PDF Security Feature Set-EI is vereist
Printresolutie	600 x 600 dpi	Scannen naar USB-geheugenleutel	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF, Gecodeerde PDF1, PDF (digitale handtekening)* *Accessoire - Send PDF Security Feature Set-EI is vereist
Opwarmtijd	Ca. 13 seconden of minder vanaf opstarten apparaat	Scannen naar cloud	i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF, Gecodeerde PDF1, PDF (digitale handtekening)* *Accessoire - Send PDF Security Feature Set-EI is vereist
Tijd tot eerste print	Kleur: 12 seconden of minder Zwart-wit: 10,9 seconden of minder	IFAX	i-SENSYS MF635Cx: 33,6 kbps (tot 3 seconden/pagina)* *Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1
Printertalen	i-SENSYS MF631Cn: UFRII i-SENSYS MF633Cdw: UFRII, PCL5c*, PCL6 i-SENSYS MF635Cx: UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript *Alleen opdrachten ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit applicatie vereist.	Scannen naar FTP	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF, Gecodeerde PDF1, PDF (digitale handtekening)* *Accessoire - Send PDF Security Feature Set-EI is vereist
Lettertypen	i-SENSYS MF633Cdw: 45 PCL-lettertypen i-SENSYS MF635Cx: 93 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen	Scannen naar cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG* *Scannen met MF Scan Utility of Canon PRINT Business
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)	IFAX	i-SENSYS MF635Cx: ITU-T.37
Tonerbesparingsmodus	Ja	FAX	
Geavanceerde printeigenschappen	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF) Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app i-SENSYS MF635Cx: Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF) Barcode Print* Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app *Accessoire - Barcode Printing Kit-EI of Barcode Printing Kit-EIE - is vereist	Modemsnelheid	
KOPIERAPPARAAT		Ontvangstmodus	
Kopieersnelheid	i-SENSYS MF631Cn: Enkelzijdig (A4): tot 18 ppm i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Enkelzijdig (A4): tot 18 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 11 ipm	Faxresolutie	i-SENSYS MF635Cx: Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi
Tijd tot eerste kopie (FCOT)	i-SENSYS MF631Cn: Glasplaat (A4): Kleur: ca. 14,0 seconden of minder Zwart-wit: ca. 12,0 seconden of minder i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: ADF (A4): Kleur: ca. 14,2 seconden of minder Zwart-wit: ca. 12,4 seconden of minder Glasplaat (A4): Kleur: ca. 14,0 seconden of minder Zwart-wit: ca. 12,0 seconden of minder Maximaal 600 x 600 dpi	Faxgeheugen	i-SENSYS MF635Cx: Tot 512 pagina's* *Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1
Kopieerresolutie	Maximaal 600 x 600 dpi	Verkorte kiescodes	i-SENSYS MF635Cx: Maximaal 281 codes
Kopieermodi	Tekst/foto/kaart (standaard), tekst/foto/kaart (kwaliteit), geprinte afbeelding, tekst	Groepskiezen/-bestemmingen	i-SENSYS MF635Cx: Max. 199 nummers / max. 199 bestemmingen
Dubbelzijdig kopiëren	i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch) Tot 999 pagina's	Groepsverzending	i-SENSYS MF635Cx: Max. 310 bestemmingen
Meerdere exemplaren	25%-400% in stappen van 1%	Geheugenback-up	i-SENSYS MF635Cx: Permanente back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)
Verkleining / vergroting	Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, identiteitskaart kopiëren	Dubbelzijdig faxen	i-SENSYS MF635Cx: Ja (verzenden en ontvangen)
Overige functies		Overige functies	i-SENSYS MF635Cx: Faxen doorsturen, Dual Access, Externe ontvangst, Fax via pc (alleen TX), DRPD, ECM, Automatisch opnieuw draaien, Faxactiviteitsrapporten, Faxactiviteitsresultatenrapporten, Faxactiviteitsbeheerrapporten
SCANNER		MEDIAVERWERKING	
Type	Kleur	Scannertype	i-SENSYS MF631Cn: Glasplaat i-SENSYS MF633Cdw: Glasplaat, ADF i-SENSYS MF635Cx: Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass)
Scanresolutie	Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi	Papierinvoer (standaard)	i-SENSYS MF631Cn: Cassette voor 150 vel Sleuf voor handmatige papierinvoer voor 1 vel i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Cassette voor 150 vel Sleuf voor handmatige papierinvoer voor 1 vel ADF voor 50 vel
Scansnelheid	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Zwart-wit: 27 ipm (300 x 600 dpi) Kleur: 14 ipm (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF635Cx: Enkelzijdig zwart-wit: 27 ipm (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 14 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 47 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig kleur: 27 ipm (300 x 600 dpi)	Papieruitvoer	100 vel
		Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, etiket, briefkaart, envelop

Mediaformaten

i-SENSYS MF631Cn:
Cassette:
A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm Max. 215,9 x 355,6 mm

Sleuf voor handmatige invoer:
A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Cassette:
A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm Max. 215,9 x 355,6 mm

Sleuf voor handmatige invoer:
A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm

Mediagewicht

i-SENSYS MF631Cn:
Cassette: 52 tot 163 g/m² (maximaal 200 g/m² met glanzend papier)
Sleuf voor handmatige invoer: 52 tot 163 g/m² (maximaal 200 g/m² met glanzend papier)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Cassette: 52 tot 163 g/m² (maximaal 200 g/m² met glanzend papier)
Sleuf voor handmatige invoer: 52 tot 163 g/m² (maximaal 200 g/m² met glanzend papier)
ADF: 50 tot 105 g/m²

Dubbelzijdig printen

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Automatisch
Cassette:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K
Aangepaste formaten - min. 182 x 257 mm Max. 215,9 x 355,6 mm
60 tot 163 g/m²

INTERFACE EN SOFTWARE

Interfacetype

i-SENSYS MF631Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Besturingssysteem Compatibiliteit

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista
Mac OS X versie 10.7.5 en nieuwer
Linux®/Citrix

Netwerkprotocol

*Alleen webdistributie. Linux ondersteunt alleen printen.

i-SENSYS MF631Cn:
Printen:
LPD, RAW, printen met WSD (IPv4, IPv6)
Scannen:
E-mail, SMB, scannen met WSD (IPv4, IPv6), scannen met FTP
TCP/IP-toepassingservices:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP voor SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Beheer:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Beveiliging:
IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

i-SENSYS MF633Cdw:
Printen:
LPD, RAW, printen met WSD (IPv4, IPv6)
Scannen:
E-mail, SMB, scannen met WSD (IPv4, IPv6), scannen met FTP
TCP/IP-toepassingservices:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP voor SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Beheer:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Beveiliging (bekabeld):
IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Beveiliging (wireless):
WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF635Cx:
Printen:
LPD, RAW, printen met WSD (IPv4, IPv6)
Scannen:
E-mail, SMB, scannen met WSD (IPv4, IPv6), scannen met FTP
TCP/IP-toepassingservices:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP voor SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Beheer:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Beveiliging (bekabeld):
IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Beveiliging (wireless):
WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Software- en printerbeheer

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
Prestol Page Manager,
MF Scan Utility,
Externe gebruikersinterface (RUI),
Beheer van afdeling-ID's,
Toner Status Tool,
iW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.

i-SENSYS MF635Cx:
Prestol Page Manager,
MF Scan Utility,
Externe gebruikersinterface (RUI),
Beheer van afdeling-ID's,
Toner Status Tool,
iW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. uniFLOW-compatibiliteit met ingebouwde uniFLOW Login Device Client

ALGEMENE KENMERKEN

Aanbevolen maandelijks printvolume

250 tot 2500 pagina's per maand

Bedrijfscyclus

Max. 30.000 pagina's per maand*

*De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximumaantal geprinte pagina's in één piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen

Processorsnelheid

800 MHz x 2

Geheugen

1 Gb

Bedieningspaneel

12,7 cm LCD-kleurentouchscreen

Afmetingen inclusief laden (b x d x h)

i-SENSYS MF631Cn:
451 x 460 x 347 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
451 x 460 x 400 mm

i-SENSYS MF631Cn:
651 x 1210 x 667 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
651 x 1210 x 776 mm

Gewicht

i-SENSYS MF631Cn:
Ca. 19,5 kg

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Ca. 22 kg

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30 °C
Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

Voeding

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Stroomverbruik

i-SENSYS MF631Cn:
Maximaal: ca. 850 W
Stand-by: ca. 13,6 W
Slaapstand: ca. 0,94 W
Normaal energieverbruik (TEC): 0,5 kWh/week (230 V)
Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Maximaal: ca. 850 W
Stand-by: ca. 13,6 W
Slaapstand: ca. 0,94 W
Normaal energieverbruik (TEC): 0,5 kWh/week (230 V)
Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*In de wireless modus is het verbruik 0,98 W

Geluidsniveaus

Geluidsdruk:
Actief: 49 dB
Stand-by: onhoorbaar

Geluidssterkte:
Actief: 64 dB of minder
Stand-by: onhoorbaar

De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296

CONSUMABLES

Cartridges

Cartridge 045 zwart (1400 pagina's)**
Cartridge 045H zwart (2800 pagina's)**
Cartridge 045 cyaan (1300 pagina's)**
Cartridge 045H cyaan (2200 pagina's)**
Cartridge 045 magenta (1300 pagina's)**
Cartridge 045H magenta (2200 pagina's)**
Cartridge 045 geel (1300 pagina's)**
Cartridge 045H geel (2200 pagina's)**

*Gebaseerd op ISO/IEC 19798
**De printer wordt geleverd met startercartridges voor 1400 pagina's zwart en 690 pagina's kleur

Accessoires/opties

Items

i-SENSYS MF635Cx:
TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer)
Barcode-printset-E1
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1

i-SENSYS MF630-serie

Complete laserprintoplossingen voor kleine bedrijven: eenvoudige bediening en hoge prestaties.

De MF630-serie voorziet in hoogwaardige kleurenlaserprints en is een efficiënte multifunctionele printer die weinig onderhoud nodig heeft en ontworpen is voor de behoeften van moderne kleine bedrijven.



Productinformatie:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS MF635Cx	1475C034AA	8714574650432
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

Optionele accessoires:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Barcode-printset-E1	5143B001AA	4960999689951
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/A (e-delivery)
Telefoonkit 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

Consumables:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 045 zwart	1242C002AA	4549292073669
Cartridge 045 H zwart	1246C002AA	4549292073782
Cartridge 045 geel	1239C002AA	4549292073577
Cartridge 045 H geel	1243C002AA	4549292073690
Cartridge 045 magenta	1240C002AA	4549292073607
Cartridge 045 H magenta	1244C002AA	4549292073720
Cartridge 045 cyaan	1241C002AA	4549292073638
Cartridge 045 H cyaan	1245C002AA	4549292073751

Easy Service Plan:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Installatieservice	7950A546AA	4960999794426
3-year on-site next day service-Pack B	7950A526AA	4960999793306

Afmetingen / Logistieke informatie:

Productnaam	Mercury-code	Verpakkingsstijl	Aantal per pakket	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C034AA 1475C007AA	Doos	1	586	569	523	29
		Pallet	8	1190	1150	1056	-
		Houder 40 ft HC	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Doos	1	586	569	475	26
		Pallet	8	1190	1150	950	-
		Houder 40 ft HC	320	-	-	-	-

Inhoud van de doos:

- Printer
- Cartridge 045 zwart (1400 pagina's)
- Cartridge 045 cyaan/magenta/geel startpakket (690 pagina's)
- Voedingskabel
- Telefoonkabel
- Installatiehandleiding
- DVD-ROM met gebruikerssoftware
- Garantiekaart