

i-SENSYS MF630-serien

Komplette laserskriverløsninger for små virksomheter – enkle i bruk, høy ytelse.

Høykvalitets fargelaserutskrift fra en effektiv og multifunksjonell enhet som er enkel å vedlikeholde – MF630-serien er designet for å oppfylle moderne småbedrifters krav.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

Berøringsskjerm gjør det enklere

MF630-seriens intuitive 12,7 cm berøringsskjerm i farger gir brukerne enkel tilgang til de funksjonene de trenger. Alle typer jobber, fra enkle oppgaver til mer komplekse kommandoer, kan gjøres raskt, slik at produktiviteten øker og behovet for opplæring eller teknisk støtte faller bort. Og siden brukergrensesnittet kan tilpasses på MF635Cx vil skriveren kunne skreddersys til enhver bedrift.

Tidsbesparende programmer

Tid er en luksus som mange småbedrifter ikke har. MF635Cx inneholder et programbibliotek fullt av nyvinninger som sparer tid og øker effektiviteten. Systemet lar deg opprette skjemaer, maler og flygeblader med ett enkelt tastetrykk, uten at du behøver å koble til andre enheter. Blant andre nyttige funksjoner finnes det også en modus for økonomisk kopiering som samler åtte sider på ett A4-ark, og en kopieringsfunksjon for ID-kort som kopierer begge sidene i pass eller førerkort til én enkelt side.

Laget for mobile virksomheter

Moderne småbedrifter er fleksible, spredte og mobile. MF630-serien er utviklet for dagens yrkesutøvere og har støtte for Airprint (Apple) og Mopria (Android), samt for paring via NFC og QR-kode, slik at du kan koble deg opp raskt og problemfritt. Den direkte trådløse tilkoblingen gjør at gjester som ikke har tilgang til nettverket også kan skrive ut, samtidig som Canon PRINT Business-programvaren åpner for et utvalg av svært nyttige funksjoner som gjør det lettere å arbeide mobilt.

Skriv ut og skann i løpet av sekunder

Produktiviteten er viktig: Småbedrifter trenger en pålitelig skriver som samtidig er effektiv. MF630-serien skriver ut 18 sider per minutt, slik at den holder tritt med selv de travleste småbedriftene. I tillegg vil ettrinns tosidig skanning på MF635Cx gjøre arbeidsflyten enda raskere, noe som sparer verdifull tid og gjør de ansatte mer produktive.

Løynefallende fargekvalitet

Ved å gjøre bruk av Canons velkjente laserkvalitet gir MF630-serien en flott og virkningsfull fargegjenlevelse som vekker oppmerksomhet. I tillegg til å være effektiv i bruk og ha høy utskriftshastighet, gir serien en kompromissløs levende bildegjenlevelse, slik at de ansattes salgs- og markedsføringsmateriell eller interne dokumenter blir mest mulig virkningsfulle.

Minimerer vedlikeholdet

Alt-i-ett-kassetten og systemet for automatisk fjerning av tonersegler gjør at MF630-serien har et lavt vedlikeholdsbehov, og gir småbedrifter mer tid til å gjøre det de kan best. I tillegg til at installasjonen er enklere, kan det også leveres høykapasitetskassetter, og funksjonen i MF630-serien som overvåker beholdningen av forbruksvarer vil gi brukeren beskjed hvis noe snart må skiftes ut, slik at man unngår irriterende avbrudd.

Canon

Valgfritt tilbehør

i-SENSYS MF630-serien

Sett for strekkodeutskrift - E1 (tilgjengelig på MF635Cx)

- Installerer strekkode-fonter for strekkodeutskrift. Dette settet, som leveres i en eske, inkluderer et sertifikat for lisensstilgang som må aktiveres.

Sett for strekkodeutskrift - E1E (tilgjengelig på MF635Cx)

- Installerer strekkode-fonter for strekkodeutskrift. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisensstilgang, til aktivering.

Send PDF Security Feature Set-E1 (tilgjengelig på MF635Cx)

- Send kryptert PDF og legg til digital enhetssignatur i PDF-filer. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisensstilgang, til aktivering.

Telefonsett (Telephone 6 Kit) (tilgjengelig på MF635Cx)

- Ekstra telefonhåndsett for faksfunksjon.

i-SENSYS MF635Cx



•

Tekniske spesifikasjoner

i-SENSYS MF630-serien

Maskintype Tilgjengelige funksjoner	Multifunksjonsprodukt med fargelaser i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: Utskrift, kopiering og skanning i-SENSYS MF635Cx: Utskrift, kopiering, skanning og faks	Farger/nyanser Gråtoner Kompatibilitet Maks. skannebredde Skann til e-post	24 bit / 24 bit (inn/ut) 256 nivåer TWIN, WIA, ICA 216 mm i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDw: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søkbar PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søkbar PDF, Kryptert PDF/PDF (digital signatur)* *Tilbehold - Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
SKRIVER Utskriftshastighet	i-SENSYS MF631Cn: Enkeltidig: Opptil 18 sider per minutt (A4) Opptil 32 sider/min (A5-Landscape) i-SENSYS MF633CDw/i-SENSYS MF635Cx: Enkeltidig: Opptil 18 sider per minutt (A4) Opptil 32 sider/min i (A5-landskap) Tosidig: Opptil 11 bilder/minutt (A4)	Skann til PC	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDw: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søkbar PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søkbar PDF, Kryptert PDF/PDF (digital signatur)* *Tilbehold - Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
Utskriftsmetode Utskriftskvalitet Utskriftsoppløsning Oppvarmingstid Tid til første utskrift	Fargelaserskriver Opptil 1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi Ca. 13 sekunder eller mindre fra oppstart Farger: Ca. 12 sekunder eller mindre Sort-hvitt: Ca. 10,9 sekunder eller mindre	Skanning til USB-minnepinne	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDw: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søkbar PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søkbar PDF, Kryptert PDF/PDF (digital signatur)* *Tilbehold - Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
Skriverspråk	i-SENSYS MF631Cn: UFR II i-SENSYS MF633CDw: UFR II, PCL5c*, PCL6 i-SENSYS MF635Cx: UFR II, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript *Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.	Skann til FTP	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDw: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søkbar PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søkbar PDF, Kryptert PDF/PDF (digital signatur)* *Tilbehold - Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
Skrifttyper	i-SENSYS MF633CDw: 45 PCL-skrifter i-SENSYS MF635Cx: 93 PCL-skrifter 136 PostScript-skrifter	Skann til nettsky	TIFF/JPEG/PDF/PNG* *Skann ved hjelp av MF Scan Utility eller Canon PRINT Business
Utskriftsmargen	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutter)	IFAX	i-SENSYS MF635Cx: ITU-T.37
Tonersparemodus Avanserte utskriftsfunksjoner	Ja i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDw: Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app i-SENSYS MF635Cx: Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodeutskrift* Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app *Tilbehold - sett for strekkodeutskrift E1 eller sett for strekkodeutskrift E1E - er nødvendig	FAKS Modemhastighet	i-SENSYS MF635Cx: 33,6 kbps (opptil 3 sekunder/side)* *Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
KOPIMASKIN Kopieringshastighet	i-SENSYS MF631Cn: Enkeltidig (A4): opptil 18 sider per minutt i-SENSYS MF633CDw/i-SENSYS MF635Cx: Enkeltidig (A4): opptil 18 sider per minutt Tosidig (A4): opptil 11 bilder per minutt	Mottaksmodus	i-SENSYS MF635Cx: Kun faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell
Tid til første kopi (FCOT)	i-SENSYS MF631Cn: Plate (A4): Farger ca. 14,0 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 12,0 sekunder eller mindre i-SENSYS MF633CDw/i-SENSYS MF635Cx: Automatisk dokumentmater (A4): Farger ca. 14,2 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 12,4 sekunder eller mindre Plate (A4): Farger ca. 14,0 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 12,0 sekunder eller mindre Opptil 600 x 600 dpi	Faksoppløsning	i-SENSYS MF635Cx: Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
Kopioopløsning Kopieringsinnstillinger	Tekst/bilde/kart (standard), tekst/bilde/kart (kvalitet), utskrevet bilde, tekst	Faksminne	i-SENSYS MF635Cx: Opptil 512 sider *Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
Tosidig kopiering	i-SENSYS MF633CDw/i-SENSYS MF635Cx: Tosidig til tosidig (automatisk)	Hurtignumre	i-SENSYS MF635Cx: Opptil 281 numre
Flere kopier Forstørrelse/forminsking Andre funksjoner	Opptil 999 kopier 25-400 % i intervaller på 1 % Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort	Gruppesending/mottakere	i-SENSYS MF635Cx: Maks. 199 numre / maks. 199 mottakere
SKANNER Type Skanneoppløsning	Farge Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi	Seriesending	i-SENSYS MF635Cx: Maks. 310 mottakere
Skannehastighet	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDw: Enkeltidig sort-hvitt: 27 bilder/minutt (300 x 600 dpi) Enkeltidig farger: 14 bilder/minutt (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF635Cx: Enkeltidig sort-hvitt: 27 bilder/minutt (300 x 600 dpi) Enkeltidig farger: 14 bilder/minutt (300 x 600 dpi) Tosidig sort-hvitt: 47 bilder/minutt (300 x 600 dpi) Tosidig farger: 27 bilder/minutt (300 x 600 dpi)	Sikkerhetskopi av minne	i-SENSYS MF635Cx: Permanent sikkerhetskopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
		Tosidig faksing	i-SENSYS MF635Cx: Ja (sending og mottak)
		Andre funksjoner	i-SENSYS MF635Cx: Videresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (kun sending), DRPD, ECM, automatisk repetisjon, faksaktivitetsrapporter, resultatrapporter for faksaktivitet, administrasjonsrapporter for faksaktivitet
		MEDIEHÅNDTERING Skannertype	i-SENSYS MF631Cn: PlatenTranslated in Norwegian i-SENSYS MF633CDw: Plate, automatisk dokumentmater i-SENSYS MF635Cx: Platen, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
		Papirmating (standard)	i-SENSYS MF631Cn: 150-arks kassett 1-arks manuell papirmating i-SENSYS MF633CDw/i-SENSYS MF635Cx: 150-arks kassett 1-arks manuell papirmating 50-arks automatisk dokumentmater
		Papirutmating Medietyper	100 ark Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, glanset papir, etiketter, postkort, konvolutter

Medieformater	i-SENSYS MF631Cn: Kassett: A4, A5, A5 (landskap), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indekskort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), Egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm (maks. 215,9 x 355,6 mm) Manuell papirmating: A4, A5, A5 (landskap), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indekskort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Kassett: A4, A5, A5 (landskap), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indekskort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), Egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm (maks. 215,9 x 355,6 mm) Manuell papirmating: A4, A5, A5 (landskap), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indekskort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm Automatisk dokumentmater: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Egendefinerte størrelser: min. 128 x 139,7 mm, maks: 215,9 x 355,6 mm	Programvare og skriveradministrasjon	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Prestol Page Manager, MF-skanneprogram, Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrsparken eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. i-SENSYS MF635Cx: Prestol Page Manager, MF-skanneprogram, Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrsparken eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. uniFLOW-kompatibilitet med innebygd uniFLOW enhetspåløggingsklient
Medievekt	i-SENSYS MF631Cn: Kassett: 52 til 163 g/m² (opptil 200 g/m² med glanset papir) Manuell papirmating: 52 til 163 g/m² (opptil 200 g/m² med glanset papir) i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Kassett: 52 til 163 g/m² (opptil 200 g/m² med glanset papir) Manuell papirmating: 52 til 163 g/m² (opptil 200 g/m² med glanset papir) Automatisk dokumentmater: 50 til 105 g/m²	GENERELLE FUNKSJONER	250–2500 sider per måned
Tosidig utskrift	i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Automatisk Kassett: A4, B5, juridisk, brev, bedrift, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Egendefinerte størrelser – min. 182 x 257 mm (maks. 215,9 mm x 355,6 mm 60 til 163 g/m²	Anbefalt utskriftsvolum per måned	Maks. 30 000 sider/måned*
GRENSESNIITT OG PROGRAMVARE		Arbeidssyklus	*Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuelt bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
Type grensesnitt	i-SENSYS MF631Cn: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådløs 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista Mac OS X versjon 10.7.5 og nyere Linux®/Citrix *Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.	Proseszorshastighet	800 Mhz x 2
Operativsystem kompatibilitet		Minne	1 GB
Nettverksprotokoll	i-SENSYS MF631Cn: Utskrift: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) Skanning: E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan TCP/IP-applikasjonstjenester: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP før SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Sikkerhet: IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) i-SENSYS MF633Cdw: Utskrift: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) Skanning: E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan TCP/IP-applikasjonstjenester: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP før SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Sikkerhet (kablet): IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) i-SENSYS MF635Cx: Utskrift: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) Skanning: E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan TCP/IP-applikasjonstjenester: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP før SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Sikkerhet (kablet): IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	Betjeningspanel	LCD-fargeskjerm med berøringsfunksjon på 12,7 cm
		Mål med kassetter (B x D x H)	i-SENSYS MF631Cn: 451 mm x 460 mm x 347 mm i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 451 mm x 460 mm x 400 mm
		Installasjonsplass (B x D x H)	i-SENSYS MF631Cn: 651 mm x 1 210 mm x 667 mm i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 651 mm x 1 210 mm x 776 mm
		Vekt	i-SENSYS MF631Cn: ca. 19,5 kg i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: ca. 22 kg
		Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
		Strømkilde	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
		Strømforbruk	i-SENSYS MF631Cn: Maksimum: ca. 850 W Hvilemodus: ca. 13,6 W Dvalemodus: ca. 0,94 W Vanlig strømforbruk (TEC): 0,5 kWh/uke (230 V) Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
			i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Maksimum: ca. 850 W Hvilemodus: ca. 13,6 W Dvalemodus: ca. 0,94 W* Vanlig strømforbruk (TEC): 0,5 kWh/uke (230 V) Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
			*1 trådløs modus er forbruket 0,98 W
		Lydnivåer	Lydtrykk*: Aktiv: 49 dB Hvilemodus: lydløs Lydstyrke*: Aktiv: 64 dB eller mindre Hvilemodus: lydløs
			*Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
		FORBRUKSARTIKLER	
		Kassetter	Kassett 045 sort (1 400 sider *)** Kassett 045H sort (2 800 sider *)** Kassett 045 cyan (1 300 sider *)** Kassett 045H cyan (2 200 sider *)** Kassett 045 magenta (1 300 sider *)** Kassett 045H magenta (2 200 sider *)** Kassett 045 gul (1 300 sider *)** Kassett 045H gul (2 200 sider *)** *Basert på ISO/IEC 19798 **Skrivaren leveres med startkassetten sort: 1 400 sider, cyan/magenta/gul: 690 sider
		Tilbehør/tilleggsutstyr	
		Utstyr	i-SENSYS MF635Cx: TEL 6 KIT LONG CORD (telefonhåndsett) Sett for strekkodeutskrift E1 Sett for strekkodeutskrift E1E MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) Tilleggssett for MiCard B1 Send PDF Security Feature Set-E1

Komplette laserskriverløsninger for små virksomheter – enkle i bruk, høy ytelse.

Høykvalitets fargelaserutskrift fra en effektiv og multifunksjonell enhet som er enkel å vedlikeholde – MF630-serien er designet for å oppfylle moderne småbedrifters krav.

i-SENSYS MF630-serien



Produktdetaljer:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF635Cx	1475C028AA	8714574650371
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

Valgfritt tilbehør:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Sett for strekkodeutskrift E1	5143B001AA	4960999689951
Sett for strekkodeutskrift E1E	5143B002AA	-
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	-
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910

Forbruksartikler:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 045 svart	1242C002AA	4549292073669
Kassett 045 H svart	1246C002AA	4549292073782
Kassett 045 gul	1239C002AA	4549292073577
Kassett 045 H gul	1243C002AA	4549292073690
Kassett 045 magenta	1240C002AA	4549292073607
Kassett 045 H magenta	1244C002AA	4549292073720
Kassett 045 cyan	1241C002AA	4549292073638
Kassett 045 H cyan	1245C002AA	4549292073751

Easy Service Plan:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Installasjonsservice	7950A546AA	4960999794426
3 års på stedet-service neste dag – Pack B	7950A526AA	4960999793306

Mål- og logistikkinformasjon:

Produktnavn	Mercury-kode	Emballasje	Antall per pakke	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C028AA 1475C007AA	Boks	1	586	569	523	29
		Pall	8	1190	1150	1056	-
		Beholder 40 fot HC	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Boks	1	586	569	475	26
		Pall	8	1190	1150	950	-
		Beholder 40 fot HC	320	-	-	-	-

Innholdet i esken

- Hovedenhet
- Kassett 045 sort (1 400 sider)
- Startkassett 045 cyan/magenta/gul (690 sider)
- Strømkabel
- Telefonledning
- Startveiledning
- DVD-ROM med brukerprogramvare
- Garantikort

Canon