

Série i-SENSYS MF630

Soluções completas de impressão laser para pequenas empresas: funcionamento simples, desempenho elevado.

Impressão laser a cores de elevada qualidade a partir de uma impressora multifunções eficiente e de baixa manutenção: a série MF630 foi criada para responder às exigências das pequenas empresas modernas.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

Simplicidade do ecrã tátil

O intuitivo ecrã tátil a cores de 12,7 cm da série MF630 permite que os utilizadores acedam facilmente às funções de que necessitam. De tarefas simples a comandos mais complexos, a utilização do ecrã tátil sem teclas permite executar rapidamente qualquer trabalho, melhorando a produtividade e eliminando a necessidade de formação ou assistência técnica. E visto a interface de utilizador poder ser personalizada na MF635Cx, a impressora pode ser adaptada para uma integração perfeita em qualquer empresa.

Aplicações que poupam tempo

O tempo é um luxo de que muitas pequenas empresas não dispõem. A MF635Cx apresenta uma Biblioteca de Aplicações repleta de inovações para poupar tempo e aumentar a eficiência do utilizador. O sistema possibilita a produção de formulários, modelos e folhetos de utilização frequente com um simples toque, sem ser necessário ligar outros dispositivos. Outras práticas funções incluem um modo de cópia ecológica, o qual agrupa oito páginas numa só folha A4, e uma função de cópia de cartão ID para captar ambos os lados de passaportes ou de cartas de condução numa só página.

Criada para empresas em movimento

As pequenas empresas modernas são ágeis, dispersas e móveis. A série MF630 foi criada para os colaboradores dos dias de hoje, sendo compatível com Airprint (Apple) e Mopria (Android), bem como com NFC e emparelhamento de código QR, para uma ligação rápida e sem atritos. A ligação direta sem fios permite que os visitantes imprimam sem necessitarem de acesso à rede, enquanto a aplicação Canon PRINT Business desbloqueia várias funções inestimáveis, criadas para melhorar o trabalho em movimento.

Imprimir e digitalizar numa questão de segundos

A produtividade é importante: as pequenas empresas necessitam de uma impressora fiável que não comprometa a eficiência. A série MF630 imprime 18 páginas por minuto, garantindo que consegue acompanhar o ritmo da mais rápida das pequenas empresas. Além disso, a digitalização em frente e verso com uma só passagem da MF635Cx acelera, ainda mais, o fluxo de trabalho, poupando tempo inestimável e ajudando os colaboradores a aumentarem a sua produtividade.

Qualidade de cor cativante

Aproveitando a reconhecida qualidade laser da Canon, a gama MF630 proporciona uma produção a cores marcada e nítida que chama a atenção. Além do ritmo rápido de impressão e utilização eficiente, a série proporciona uma reprodução de imagens vibrante e sem compromissos, o que garante que os colaboradores podem maximizar o impacto das vendas, marketing ou materiais de comunicação interna.

Minimizar a manutenção

Com a sua cartridge e com o sistema de remoção automática do selo do toner, a série MF630 reduz a necessidade de manutenção e devolve o tempo às pequenas empresas para fazerem o que fazem de melhor. Com a instalação mais simples também estão disponíveis cartridges de rendimento mais elevado, e a monitorização do estado dos consumíveis da série MF630 alerta os utilizadores para qualquer necessidade de substituição futura, o que ajuda a mitigar as frustrações de manutenção.

Canon

Acessórios opcionais

Kit de impressão de códigos de barras-E1 (disponível na MF635Cx)

- Instala tipos de letra de códigos de barras para a impressão de códigos de barras. Este kit é entregue numa caixa, inclui um certificado de acesso à licença para a ativação.

Kit de impressão de códigos de barras-E1E (disponível na MF635Cx)

- Instala tipos de letra de códigos de barras para a impressão de códigos de barras. Este kit, entregue eletronicamente, inclui um certificado de acesso à licença para a ativação.

Kit de funções de segurança de envio PDF-E1 (disponível na MF635Cx)

- Envie PDF encriptados e adicione a assinatura digital do dispositivo a ficheiros PDF. Este kit, entregue eletronicamente, inclui um certificado de acesso à licença para a ativação.

Kit de telefone 6 (disponível na MF635Cx)

- Auscultador de telefone opcional para a função de fax.

i-SENSYS MF635Cx



Características técnicas

Série i-SENSYS MF630

Tipo de equipamento	Impressora multifunções laser a cores	Profundidade de cor da digitalização	24 bits/24 bits (entrada/saída)
Funções disponíveis	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: Impressão, Cópia e Digitalização i-SENSYS MF635Cx: Impressão, Cópia, Digitalização e Fax	Tons de cinzento	256 níveis
IMPRESSORA		Compatibilidade	TWAIN , WIA, ICA
Velocidade de impressão	i-SENSYS MF631Cn: Uma face: até 18 ppm (A4) Até 32 ppm (A5-Horizontal) i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Uma face: até 18 ppm (A4) Até 32 ppm (A5-Horizontal) Frente e verso: até 11 ipm (A4)	Máx. máx. de digitalização	216 mm
Método de impressão	Impressão laser a cores	Digitalização para e-mail	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável, PDF encriptado/PDF (Assinatura digital)* *Acessório - é necessário o Kit de funções de segurança de envio PDF-E1
Qualidade de impressão	Até 1200 x 1200 ppp	Digitalização para PC	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável, PDF encriptado/PDF (Assinatura digital)* *Acessório - é necessário o Kit de funções de segurança de envio PDF-E1
Resolução de impressão	600 x 600 ppp	Digitalização para dispositivo de memória USB	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável, PDF encriptado/PDF (Assinatura digital)* *Acessório - é necessário o Kit de funções de segurança de envio PDF-E1
Tempo de aquecimento	Aprox. 13 segundos, ou menos, após ligar	Digitalização para FTP	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável, PDF encriptado/PDF (Assinatura digital)* *Acessório - é necessário o Kit de funções de segurança de envio PDF-E1
Tempo de saída da primeira impressão	A cores: aprox. 12 segundos ou menos Monocromático: aprox. 10,9 segundos ou menos	Digitalização para cloud	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável, PDF encriptado/PDF (Assinatura digital)* *Acessório - é necessário o Kit de funções de segurança de envio PDF-E1
Linguagens da impressora	i-SENSYS MF631Cn: UFRII i-SENSYS MF633Cdw: UFRII, PCL5c*, PCL6 i-SENSYS MF635Cx: UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript *Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação.	IFAX	
Tipos de letra	i-SENSYS MF633Cdw: 45 tipos de letra PCL i-SENSYS MF635Cx: 93 tipos de letra PCL 136 tipos de letra PostScript	FAX	
Margens de impressão	5 mm superior, inferior, esquerda e direita 10 mm superior, inferior, esquerda e direita (Envelope)	Velocidade do modem	i-SENSYS MF635Cx: 33,6 kbps (até 3 segundos/página)* *Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1
Modo de poupança de toner	Sim	Modo de recepção	i-SENSYS MF635Cx: Apenas Fax, Comutação Automática Fax/Tel, Modo Resposta, Manual
Funcionalidades de impressão avançadas	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Impressão Segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Compatível com o Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android; certificação Mopria; Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business i-SENSYS MF635Cx: Impressão Segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Impressão de códigos de barras* Compatível com o Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android; certificação Mopria; Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business *Acessório - é necessário o Kit de impressão de códigos de barras E1 ou o Kit de impressão de códigos de barras E1E	Resolução de fax	i-SENSYS MF635Cx: Standard: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp Ultrafina: 400 x 400 ppp
FOTOCOPIADORA		Memória de FAX	i-SENSYS MF635Cx: Até 512 páginas* *Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1
Velocidade de cópia	i-SENSYS MF631Cn: Uma face (A4): até 18 ppm i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Uma face (A4): até 18 ppm Frente e verso (A4): até 11 ipm	Marcações rápidas	i-SENSYS MF635Cx: Até 281 marcações
Tempo de saída da primeira cópia (FCOT)	i-SENSYS MF631Cn: Vidro de exposição (A4): A cores aprox. 14,0 segundos ou menos Monocromático: aprox. 12,0 segundos ou menos i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: ADF (A4): A cores aprox. 14,2 segundos ou menos Monocromático: aprox. 12,4 segundos ou menos Vidro de exposição (A4): A cores aprox. 14,0 segundos ou menos Monocromático: aprox. 12,0 segundos ou menos	Marcações por grupos/destinos	i-SENSYS MF635Cx: Máx. 199 marcações/Máx. 199 destinos
Resolução de cópia	Até 600 x 600 ppp	Transmissão sequencial	i-SENSYS MF635Cx: Máx. 310 destinos
Modos de cópia	Texto/Foto/Mapa (predefinição), Texto/Foto/Mapa (qualidade), Imagem Impressa, Texto	Cópia de segurança da memória	i-SENSYS MF635Cx: Memória de reserva de fax permanente (reserva com memória flash)
Cópia frente e verso	i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Frente e verso para Frente e verso (automático)	Fax frente e verso	i-SENSYS MF635Cx: Sim (Transmissão e Recepção)
Várias cópias	Até 999 cópias	Outras funções	i-SENSYS MF635Cx: Encaminhamento de Faxes, Acesso Duplo, Recepção Remota, Fax de PC (apenas TX), DRPD, ECM, Remarcação Automática, Relatório de atividade do fax, Relatório de resultados de atividade do fax, Relatório de gestão de atividade do fax
Redução/Ampliação	25 - 400% em incrementos de 1%	GESTÃO DO MATERIAL DE IMPRESSÃO	
Outras funções	Apagar Moldura, Ordenar, 2 em 1, 4 em 1, Cópia de cartão de identificação	Tipo de scanner	i-SENSYS MF631Cn: Vidro de exposição i-SENSYS MF633Cdw: Vidro de exposição, ADF i-SENSYS MF635Cx: Vidro de exposição, ADF frente e verso (de uma só passagem)
SCANNER		Entrada de papel (standard)	i-SENSYS MF631Cn: Cassete para 150 folhas Entrada de alimentação manual para 1 folha i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Cassete para 150 folhas Entrada de alimentação manual para 1 folha ADF para 50 folhas
Tipo	Cor	Saída de papel	100 folhas
Resolução de digitalização	Ótica: Até 600 x 600 ppp Melhorada: até 9600 x 9600 ppp	Tipos de material de impressão	Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel colorido, papel brilhante, etiqueta, postal, envelope
Velocidade de digitalização	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Uma face monocromática: 27 ipm (300x600 ppp) Uma face a cores: 14 ipm (300x600 ppp) i-SENSYS MF635Cx: Uma face monocromática: 27 ipm (300 x 600 ppp) Uma face a cores: 14 ipm (300 x 600 ppp) Frente e verso monocromática: 47 ipm (300 x 600 ppp) Frente e verso a cores: 27 ipm (300 x 600 ppp)		

Formatos do material de impressão	<p>i-SENSYS MF631Cn: Cassete: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postal, Cartão de índice, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch), Formatos personalizados: Min. 76,2 x 127 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm.</p> <p>Entrada de alimentação manual: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postal, Cartão de índice, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch), Tamanhos personalizados: min. 76,2 x 127 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Cassete: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postal, Cartão de índice, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch), Formatos personalizados: Min. 76,2 x 127 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm.</p> <p>Entrada de alimentação manual: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postal, Cartão de índice, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch), Tamanhos personalizados: min. 76,2 x 127 mm máx. 215,9 x 355,6 mm.</p> <p>ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Formatos personalizados: Min. 128 x 139,7 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm</p>	Software e gestão da impressora	<p>i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: Presto! Page Manager, MF Scan Utility, Interface de utilizador remota (RUI), Gestão de ID de departamento, Toner Status Tool, iW Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um conjunto de equipamentos eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos.</p> <p>i-SENSYS MF635Cx: Presto! Page Manager, MF Scan Utility, Interface de utilizador remota (RUI), Gestão de ID de departamento, Toner Status Tool, iW Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um conjunto de equipamentos eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos. Compatibilidade com uniFLOW integrada com uniFLOW Login Device Client incorporado</p>
Gramagens do material de impressão	<p>i-SENSYS MF631Cn: Cassete: 52 a 163 g/m² (até 200 g/m² com papel brilhante) Ranhura de alimentação manual: 52 a 163 g/m² (até 200 g/m² com papel brilhante)</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Cassete: 52 a 163 g/m² (até 200 g/m² com papel brilhante) Ranhura de alimentação manual: 52 a 163 g/m² (até 200 g/m² com papel brilhante) ADF: 50 a 105 g/m²</p>	CARACTERÍSTICAS GERAIS Volume de impressão mensal recomendado Ciclo de trabalho	<p>250 - 2500 páginas por mês</p> <p>Máx. 30 000 páginas por mês*</p> <p>*Ciclo de trabalho: número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo</p>
Impressão frente e verso	<p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Automática Cassete: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Tamanho personalizado - min. 182 x 257 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm 60 a 163 g/m²</p>	Velocidade do processador Memória Painel de controlo Dimensões com tabuleiros (L x P x A)	<p>800 MHz x2</p> <p>1 GB</p> <p>Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm</p> <p>i-SENSYS MF631Cn: 451 mm x 460 mm x 347 mm</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 451 mm x 460 mm x 400 mm</p>
INTERFACE E SOFTWARE Tipo de interface	<p>i-SENSYS MF631Cn: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Ligação direta sem fios</p>	Espaço para instalação (L x P x A) Peso	<p>i-SENSYS MF631Cn: 651 mm x 1210 mm x 667 mm</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 651 mm x 1210 mm x 776 mm</p> <p>i-SENSYS MF631Cn: Aprox. 19,5 kg</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Aprox. 22 kg</p>
Requisitos de compatibilidade	<p>Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Vista Mac OS X versão 10.7.5 e posterior Linux*/Citrix</p> <p>*Apenas distribuição na Web. Suporte Linux apenas para impressão.</p>	Ambiente de funcionamento Fonte de alimentação Consumo de energia	<p>Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)</p> <p>220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)</p> <p>i-SENSYS MF631Cn: Máximo: aprox. 850 W Em espera: aprox. 13,6 W Modo Sleep: aprox. 0,94 W Consumo elétrico típico (TEC): 0,5 kWh/semana (230 V) Para obter informações detalhas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: Máximo: aprox. 850 W Em espera: aprox. 13,6 W Modo Sleep: aprox. 0,94 W* Consumo elétrico típico (TEC): 0,5 kWh/semana (230 V) Para obter informações detalhas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</p>
Protocolo de rede	<p>i-SENSYS MF631Cn: Impressão: LPD, RAW, Impressão WSD (IPv4,IPv6) Digitalização: E-mail, SMB, Digitalização WSD (IPv4, IPv6), Digitalização FTP Serviços de aplicação TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Segurança: Filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)</p> <p>i-SENSYS MF633Cdw: Impressão: LPD, RAW, Impressão WSD (IPv4,IPv6) Digitalização: E-mail, SMB, Digitalização WSD (IPv4, IPv6), Digitalização FTP Serviços de aplicação TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Segurança (com fios): Filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Segurança (sem fios): WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)</p> <p>i-SENSYS MF635Cx: Impressão: LPD, RAW, Impressão WSD (IPv4,IPv6) Digitalização: E-mail, SMB, Digitalização WSD (IPv4, IPv6), Digitalização FTP Serviços de aplicação TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Segurança (com fios): Filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Segurança (sem fios): WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)</p>	Níveis de ruído	<p>*Em modo sem fios, o consumo será de 0,98 W</p> <p>Pressão sonora*: Ativa: 49 dB Em espera: inaudível</p> <p>Potência sonora*: Ativa: 64 dB ou menos Em espera: inaudível</p> <p>*Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296</p>
		CONSUMÍVEIS Cartridges	<p>Cartridge 045 Preto (1400 páginas)** Cartridge 045H Preto (2800 páginas)** Cartridge 045 Ciano (1300 páginas)** Cartridge 045H Ciano (2200 páginas)** Cartridge 045 Magenta (1300 páginas)** Cartridge 045H Magenta (2200 páginas)** Cartridge 045 Amarelo (1300 páginas)** Cartridge 045H Amarelo (2200 páginas)**</p> <p>*Com base na ISO/IEC 19798 **A impressora é fornecida com cartridges iniciais de Preto: 1400 páginas, C/M/Y: 690 páginas</p> <p>i-SENSYS MF635Cx: Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone) Kit de impressão de códigos de barras-E1 Kit de impressão de códigos de barras-E1E MiCard Multi (leitador de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW) MiCard Plus (leitador de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW) Kit de suporte MiCard - B1 Kit de funções de segurança de envio PDF-E1</p>

Série i-SENSYS MF630

Soluções completas de impressão laser para pequenas empresas: funcionamento simples, desempenho elevado.

Impressão laser a cores de elevada qualidade a partir de uma impressora multifunções eficiente e de baixa manutenção: a série MF630 foi criada para responder às exigências das pequenas empresas modernas.



Detalhes do produto:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF635Cx	1475C001AA	4549292068368
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

Acessórios opcionais:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Kit de impressão de códigos de barras-EI	5143B001AA	4960999689951
Kit de impressão de códigos de barras-EIE	5143B002AA	-
Kit de funções de segurança de envio PDF-E1	9594B002AA	-
Kit de telefone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

Consumíveis:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 045 Preto	1242C002AA	4549292073669
Cartridge 045 H Preto	1246C002AA	4549292073782
Cartridge 045 Amarelo	1239C002AA	4549292073577
Cartridge 045 H Amarelo	1243C002AA	4549292073690
Cartridge 045 Magenta	1240C002AA	4549292073607
Cartridge 045 H Magenta	1244C002AA	4549292073720
Cartridge 045 Ciano	1241C002AA	4549292073638
Cartridge 045 H Ciano	1245C002AA	4549292073751

Easy Service Plan:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Serviço de instalação	7950A546AA	4960999794426
3 anos de assistência no local no dia seguinte-Pacote B	7950A526AA	4960999793306

Informações de medição/logística:

Nome do produto	Código Mercury	Estilo da embalagem	Quantidade por embalagem	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C001AA 1475C007AA	Caixa	1	586	569	523	29
		Palete	8	1190	1150	1056	-
		Contentor 40ft HC	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Caixa	1	586	569	475	26
		Palete	8	1190	1150	950	-
		Contentor 40ft HC	320	-	-	-	-

Conteúdo da caixa

- Unidade principal
- Cartridge 045 Preto (1400 páginas)
- Cartridge 045 Ciano/Magenta/Amarelo inicial (690 páginas)
- Cabo de alimentação
- Cabo de linha telefónica
- Manual de iniciação
- DVD-ROM do software de utilizador
- Cartão de garantia