

i-SENSYS MF630 Serisi

Kolay kullanım ve yüksek performans ile küçük işletmeler için eksiksiz lazer baskı çözümleri.

Verimli ve az bakım gerektiren çok işlevli bir birimden yüksek kaliteli renkli lazer baskı sunan Canon MF630 serisi, modern ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.



MF631Cn



MF633Cdw



MF635Cx

Dokunmatik ekran sadeliği

MF630 serisinin sezgisel 12,7 cm renkli dokunmatik ekranı, kullanıcıların ihtiyaç duydukları özelliklere kolayca erişmelerini sağlar. Hem basit hem de karmaşık tüm komutlar, tuşsuz dokunmatik ekran sayesinde hızla verilebilir. Bu sayede verimlilik artar ve eğitim ya da teknik destek gibi gereksinimler ortadan kalkar. MF635Cx'in özelleştirilebilir kullanıcı arabirimi sayesinde yazıcı, herhangi bir işletmenin ihtiyaçlarına ayak uydurabilir.

Zaman kazandıran uygulamalar

Zaman, pek çok küçük işletmenin sahip olamadığı bir lüktür. MF635Cx'te zaman kazandıran ve kullanıcı verimliliğini artıran yeniliklerle dolu Uygulama Kitaplığı bulunur. Bu sistem, sık kullanılan form, şablon ve broşürlerin başka herhangi bir cihazı bağlamaya gerek kalmadan, tek bir dokunuşla oluşturulabilmesini sağlar. Kullanışlı diğer özelliklerine tek bir A4 kağıdına sekiz sayfayı sığdıran ekonomik fotokopi modu ve pasaport ya da ehliyetin her iki yüzünü tek bir sayfaya kopyalayabilen kimlik işlevi de dahildir.

Mobil işletmeler için tasarlanmıştır

Modern küçük işletmeler hızlı, farklı bölümlere ayrılmış ve mobildir. MF630 serisi, hızlı ve kesintisiz bağlantı için sunduğu Airprint (Apple) ve Mopria (Android) desteğinin yanı sıra NFC ve QR kod eşleme desteğiyle de bugünün iş gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Kablosuz Doğrudan Bağlantı, misafirlerin ağ bağlantısı olmadan yazdırabilmesini sağlar. Canon PRINT Business uygulaması da sizleri mobil çalışmanın kalitesini yükselten bir dizi harika özellikte buluşturur.

Saniyeler içinde baskı ve tarama

Üretkenlik önce gelir; küçük işletmeler verimlilikten ödün vermeyen, güvenilir bir yazıcıya ihtiyaç duyar. Dakikada 18 sayfa baskı hızıyla MF630 serisi, en hızlı küçük işletmelere bile ayak uydurabilir. Bunun yanı sıra MF635Cx'in tek geçişli, iki taraflı tarama özelliği iş akışlarının hızını artırır; zamandan tasarruf edilmesini ve çalışanların üretkenliklerinin artmasını sağlar.

Etkileyici renk kalitesi

Canon'un meşhur lazer kalitesinden faydalanan MF630 serisi, çarpıcı ve net renk çıktısıyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu seri, yüksek baskı hızı sunmasının ve verimli çalışmasının yanı sıra görüntüleri kaliteden ödün vermeyen canlı renklerle üretir. Bu sayede satış, reklam ya da şirket içi iletişim malzemelerinin etkisini en üst seviyeye ulaştırır.

Minimum bakım süresi

Hepsi bir arada toner kartuşları ve otomatik toner kapağı çıkarma sistemiyle MF630 serisi, bakım gereksinimlerini azaltarak küçük işletmelerin zamanını en başarılı olduğu alana haralayabilmesini sağlar. MF630 serisinin basit kurulumu ve yüksek verimli toner kartuşlarının yanı sıra, değiştirme gerektiğinde kullanıcılara bildirim vererek bakımdan kaynaklanan aksaklıkları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir sarf malzemesi durum izleyicisi bulunur.

Canon

Opsiyonel Aksesuarlar

Barkod Baskı Seti- E1 (MF635Cx modelinde bulunur)

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Kutu içinde sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

Barkod Baskı Seti- E1E (MF635Cx modelinde bulunur)

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 (MF635Cx modelinde bulunur)

- Şifreli PDF gönderir ve PDF dosyalarına dijital cihaz imzası ekler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

Telefon 6 Seti (MF635Cx modelinde bulunur)

- Faks işlevi için opsiyonel telefon ahiyesi.

i-SENSYS MF635Cx



Teknik Özellikler

i-SENSYS MF630 Serisi

Makine türü Kullanılabilir işlevler	Renkli Lazer Hepsini Bir Arada i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: Baskı, Fotokopi ve Tarama i-SENSYS MF635Cx: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks	Renkli tarama derinliği Gri tonlamalı Uyumluluk Maks. tarama genişliği E-postaya Tarama	24 bit/24 bit (giris/çıkış) 256 seviye TWIN, WIA, ICA 216 mm i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Arama Yapılabilir PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Arama Yapılabilir PDF, Şifreli PDF/ PDF (Dijital imza)* *Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir
YAZICI Baskı hızı	i-SENSYS MF631Cn: Tek taraflı: Dakikada 18 sayfaya kadar (A4) Dakikada 32 sayfaya kadar (A5 - Yatay) i-SENSYS MF633CDW/i-SENSYS MF635Cx: Tek taraflı: Dakikada 18 sayfaya kadar (A4) Dakikada 32 sayfaya kadar (A5 - Yatay) İki taraflı: 11 ipm'ye kadar (A4)	PC'ye Tarama	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Arama Yapılabilir PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Arama Yapılabilir PDF, Şifreli PDF/ PDF (Dijital imza)* *Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir
Baskı yöntemi Baskı kalitesi Baskı çözünürlüğü Isınma süresi İlk Baskı Çıkış Süresi	Renkli lazer baskı 1200 x 1200 dpi'ye kadar 600 x 600 dpi Yaklaşık: Açıldıktan sonra 13 saniye veya daha az Renkli yaklaşık: 12 saniye veya daha az Siyah beyaz yaklaşık: 10,9 saniye veya daha az	USB bellek anahtarına tarama	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Arama Yapılabilir PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Arama Yapılabilir PDF, Şifreli PDF/ PDF (Dijital imza)* *Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir
Yazıcı dilleri	i-SENSYS MF631Cn: UFR II i-SENSYS MF633CDW: UFR II, PCL5c*, PCL6 i-SENSYS MF635Cx: UFR II, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript *Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.	FTP'ye Tarama	i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Arama Yapılabilir PDF i-SENSYS MF635Cx: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Arama Yapılabilir PDF, Şifreli PDF/ PDF (Dijital imza)* *Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir
Yazı tipleri	i-SENSYS MF633CDW: 45 PCL yazı tipi i-SENSYS MF635Cx: 93 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi	Buluta Tarama	TIFF/JPEG/PDF/PNG* *MF Tarama Yardımcı Programı veya Canon PRINT Business ile yapılan taramalarda
Baskı kenar boşlukları Toner tasarruf modu Gelişmiş baskı özellikleri	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf) Var i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması i-SENSYS MF635Cx: Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Barkod Baskısı* Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması *Aksesuar: Barkod Baskı Seti-E1 veya Barkod Baskı Seti-E1E gerekir	İFAX	i-SENSYS MF635Cx: ITU-T.37
FOTOKOPİ MAKİNESİ Fotokopi hızı	i-SENSYS MF631Cn: Tek taraflı (A4): Dakikada 18 sayfaya kadar i-SENSYS MF633CDW/i-SENSYS MF635Cx: Tek taraflı (A4): Dakikada 18 sayfaya kadar İki taraflı (A4): Dakikada 11 sayfaya kadar	Alma modu	i-SENSYS MF635Cx: 33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa)* *Temel alınan: ITU-T Standart Tablo No. 1
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	i-SENSYS MF631Cn: Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık: 14,0 saniye veya daha az Siyah Beyaz Yaklaşık 12,0 saniye veya daha az i-SENSYS MF633CDW/i-SENSYS MF635Cx: ADF (A4): Renkli Yaklaşık: 14,2 saniye veya daha az Siyah Beyaz Yaklaşık: 12,4 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık: 14,0 saniye veya daha az Siyah Beyaz Yaklaşık: 12,0 saniye veya daha az	Faks çözünürlüğü	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel i-SENSYS MF635Cx: Standart: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi Ultra hassas: 400 x 400 dpi
Fotokopi çözünürlüğü Fotokopi modları	600 x 600 dpi'ye kadar Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin	FAKS belleği	i-SENSYS MF635Cx: 512 sayfaya kadar* *Temel alınan: ITU-T Standart Tablo No. 1
İki taraflı fotokopi Çoklu fotokopi Küçültme / Büyütme Diğer özellikler	i-SENSYS MF633CDW/i-SENSYS MF635Cx: 2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik) 999 kopyaya kadar %1'lik artışlarla %25-400 Çerçeve Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi	Hızlı arama Grup aramaları/hedefler Sıralı yayın Bellek yedeklemesi İki taraflı faks Diğer özellikler	i-SENSYS MF635Cx: 281 aramaya kadar i-SENSYS MF635Cx: Maks. 199 arama / Maks. 199 hedef i-SENSYS MF635Cx: Maks. 310 hedef i-SENSYS MF635Cx: Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme) i-SENSYS MF635Cx: Var (Gönderme ve Alma) i-SENSYS MF635Cx: Faks İletme, Çift Erişim, Uzaktan Alım, Bilgisayardan Faks (yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik Yönetim Raporları
TARAYICI Tür Tarama çözünürlüğü Tarama hızı	Renkli Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9600 x 9600 dpi'ye kadar i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: Siyah beyaz: 27 ipm (300 x 600 dpi), Renkli: 14 ipm (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF635Cx: Tek taraflı siyah beyaz: 27 ipm (300 x 600 dpi) Tek taraflı renkli: 14 ipm (300 x 600 dpi) İki taraflı siyah beyaz: 47 ipm (300 x 600 dpi) İki taraflı renkli: 27 ipm (300 x 600 dpi)	KAĞIT KULLANIMI Tarayıcı türü Kağıt girişi (Standart) Kağıt çıkışı Kağıt türleri	i-SENSYS MF631Cn: Düz yataklı i-SENSYS MF633CDW: Düz yataklı, ADF i-SENSYS MF635Cx: Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli) i-SENSYS MF631Cn: 150 yapraklık kaset 1 yapraklık el ile besleme yuvası i-SENSYS MF633CDW/i-SENSYS MF635Cx: 150 yapraklık kaset 1 yapraklık el ile besleme yuvası 50 yapraklık ADF 100 yaprak Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Parlak kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

Canon

Teknik Özellikler

i-SENSYS MF630 Serisi

Kağıt boyutları

i-SENSYS MF631Cn:
Kaset:
A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks Kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

El ile besleme yuvası:
A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks Kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Kaset:
A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks Kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

El ile besleme yuvası:
A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks Kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

Kağıt ağırlıkları

i-SENSYS MF631Cn:
Kaset: 52 - 163 g/m² (Parlak kağıt ile 200 g/m²'ye kadar)
El ile besleme yuvası: 52 - 163 g/m²
(Parlak kağıt ile 200 g/m²'ye kadar)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Kaset: 52 - 163 g/m² (Parlak kağıt ile 200 g/m²'ye kadar)
El ile besleme yuvası: 52 - 163 g/m²
(Parlak kağıt ile 200 g/m²'ye kadar)

ADF: 50 - 105 g/m²

İki taraflı baskı

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Otomatik
Kaset:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Özel boyut: Min. 182 x 257 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm
60 - 163 g/m²

ARABİRİM VE YAZILIM

Arabirim türü

i-SENSYS MF631Cn:
USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

İşletim Sistemi uyumluluğu

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista
Mac OS X sürüm 10.7.5 ve üzeri
Linux*/Citrix

Ağ Protokolü

*Yalnızca Web dağıtımı. Linux sadece yazdırmayı desteklemektedir.

i-SENSYS MF631Cn:
Baskı:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Tarama:
E-posta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP Uygulama Hizmetleri:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, SMTP öncesi POP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Otomatik IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Yönetim:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Güvenlik:
IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

i-SENSYS MF633Cdw:
Baskı:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Tarama:
E-posta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP Uygulama Hizmetleri:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, SMTP öncesi POP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Otomatik IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Yönetim:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Güvenlik (kablolu):
IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Güvenlik (kablolu):
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF635Cx:
Baskı:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Tarama:
E-posta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP Uygulama Hizmetleri:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, SMTP öncesi POP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Otomatik IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Yönetim:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Güvenlik (kablolu):
IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Güvenlik (kablolu):
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Yazılım ve yazıcı yönetimi

GENEL ÖZELLİKLER

Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Maksimum iş hacmi

İşlemci Hızı

Bellek

Kontrol paneli

Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)

Kurulum alanı (G x D x Y)

Ağırlık

Çalışma ortamı

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Gürültü Düzeyleri

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları

Aksesuarlar/seçenekler

Öğeler

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
Prestol Sayfa Yöneticisi,
MF Tarama Yardımcı Programı,
Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI),
Departman Kimliği Yönetimi,
Toner Durumu Aracı,
iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım
e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

i-SENSYS MF635Cx:
Prestol Sayfa Yöneticisi,
MF Tarama Yardımcı Programı,
Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI),
Departman Kimliği Yönetimi,
Toner Durumu Aracı,
iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım
e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Yerleşik uniFLOW Oturma Açma Cihazı İstemcisi ile uniFLOW Uyumluluğu

Ayda 250 - 2500 sayfa

Maks. Ayda 30.000 sayfa*

*Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir

800 MHz x 2

1 GB

12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

i-SENSYS MF631Cn:
451 mm x 460 mm x 347 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
451 mm x 460 mm x 400 mm

i-SENSYS MF631Cn:
651 mm x 1210 mm x 667 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
651 mm x 1210 mm x 776 mm

i-SENSYS MF631Cn:
Yaklaşık 19,5 Kg

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Yaklaşık 22 kg

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmazız)

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

i-SENSYS MF631Cn:
Maksimum: Yaklaşık 850 W
Beklemede: Yaklaşık 13,6 W
Uyku modu: Yaklaşık 0,94 W
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,5 kW/sa (230 V)
Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Maksimum: Yaklaşık 850 W
Beklemede: Yaklaşık 13,6 W
Uyku modu: Yaklaşık 0,94 W*
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,5 kW/sa (230 V)
Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

*Kablosuz modunda tüketim 0,98 W olacaktır

Ses Basıncı*:
Aktif: 49 dB
Beklemede: Duyulamaz

Ses Gücü*:
Aktif: 64 dB veya daha az
Beklemede: Duyulamaz

*Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur

045 Siyah Toner Kartuşu (1400 sayfa)**
045H Siyah Toner Kartuşu (2800 sayfa)**
045 Camgöbeği Toner Kartuşu (1300 sayfa)**
045H Camgöbeği Toner Kartuşu (2200 sayfa)**
045 Eflaton Toner Kartuşu (1300 sayfa)**
045H Eflaton Toner Kartuşu (2200 sayfa)**
045 Sarı Toner Kartuşu (1300 sayfa)**
045H Sarı Toner Kartuşu (2200 sayfa)**

*ISO/IEC 19798 temel alınmıştır
**Yazıcı Siyah: 1400 sayfa, C/M/Y: 690 sayfa başlangıç toner kartuşları ile gelir

i-SENSYS MF635Cx:
TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi)
Barkod Baskı Seti-E1
Barkod Baskı Seti-E1E
MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
MiCard Eklenti Seti-B1
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

i-SENSYS MF630 Serisi

Kolay kullanım ve yüksek performans ile küçük işletmeler için eksiksiz lazer baskı çözümleri.

Verimli ve az bakım gerektiren çok işlevli bir birimden yüksek kaliteli renkli lazer baskı sunan Canon MF630 serisi, modern ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.



Ürün Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF635Cx	1475C001AA	4549292068368
i-SENSYS MF633Cdw	1475C007AA	4549292068436
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	4549292068535

Opsiyonel Aksesuarlar:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Barkod Baskı Seti-E1	5143B001AA	4960999689951
Barkod Baskı Seti-E1E	5143B002AA	N/A (e-delivery)
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1	9594B002AA	N/A (e-delivery)
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A054AA	4960999453910

Sarf Malzemeleri:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
045 Siyah Toner Kartuşu	1242C002AA	4549292073669
045 H Siyah Toner Kartuşu	1246C002AA	4549292073782
045 Sarı Toner Kartuşu	1239C002AA	4549292073577
045 H Sarı Toner Kartuşu	1243C002AA	4549292073690
045 Eflatun Toner Kartuşu	1240C002AA	4549292073607
045 H Eflatun Toner Kartuşu	1244C002AA	4549292073720
045 Camgöbeği Toner Kartuşu	1241C002AA	4549292073638
045 H Camgöbeği Toner Kartuşu	1245C002AA	4549292073751

Easy Service Plan:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kurulum hizmeti	7950A546AA	4960999794426
3 yıl ertesi gün yerinde hizmet: B Paketi	7950A526AA	4960999793306

Ölçüm / Lojistik Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury kodu	Ambalaj Türü	Paket başına adet	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)
i-SENSYS MF635Cx i-SENSYS MF633Cdw	1475C001AA 1475C007AA	Kutu	1	586	569	523	29
		Palet	8	1190	1150	1056	-
		Konteyner: 40 ft HC	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF631Cn	1475C017AA	Kutu	1	586	569	475	26
		Palet	8	1190	1150	950	-
		Konteyner: 40 ft HC	320	-	-	-	-

Kutunun içeriği

- Ana birim
- 045 Siyah Toner Kartuşu (1400 sayfa)
- 045 Camgöbeği/Eflatun/Sarı başlangıç toner kartuşu (690 sayfa)
- Güç kaynağı kablosu
- Telefon kablosu
- Başlangıç Kılavuzu
- Kullanıcı yazılım DVD-ROM'u
- Garanti belgesi

Canon