

## Серия i-SENSYS MF730

# Цялостни и ефективни решения за цветен лазерен печат за съвременни малки бизнеси.

С висока скорост на печат и иновативни функции, като 12,7 cm сензорен дисплей и библиотека с приложения, серията MF730 задава нови стандарти при многофункционалните цветни лазерни принтери.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

### Лесна работа чрез сензорен дисплей

Серията MF730 разполага с 12,7 cm цветен сензорен дисплей, който позволява на потребителя бърза работа. Едно докосване дели потребителя от функциите, благодарение на което печатът, сканирането и копирането са по-лесни от всякога, а достъпът до всички функции е бърз и интуитивен. Библиотеката с приложения на MF735Cx позволява екранът да се персонализира според нуждите на всяко работно място.

### Приложения за повишена ефективност

Библиотеката с приложения също така предлага редица функции, чрез които потребителите да работят по-бързо и по-интелигентно. Персонализируемите опции позволяват MF735Cx да бъде конфигуриран така, че да предлага предварително зададени дестинации за сканираните документи (напр. имейл), печат по заявка на често използвани документи и дори показване на статуса на тонера. Потребителите също така могат да се възползват от иновативни функции, като например екологично копиране, позволяващо до осем страници да се поберат върху един лист, което прави копирането и по-рентабилно.

### Създаен за мобилна работа

Продуктите от серията MF730 са разработени за безпроблемно интегриране в съвременните мобилни работни среди. Предлага се поддръжка на AirPrint (Apple) и Mopria (Android), като иновативните многофункционални принтери от тази гама поддържат и сдвояване чрез NFC и QR код, което позволява на потребителите бърз и лесен печат от мобилни устройства. Потребителите могат дори да се свързват с платформи за съхранение в облака чрез приложението Canon PRINT Business, предлагащо превъзходна съвместна работа и интеграция.

### Директна безжична връзка

Безжичният печат може да представлява сериозно предизвикателство за сигурността, когато гости и външни потребители поискат достъп до защитената мрежа на офиса. Серията MF730 дава решение на този проблем чрез предоставянето на свързаност чрез директна безжична връзка. Потребителите вече могат да се свързват директно към принтера чрез Wi-Fi, като се елиминират потенциалните рискове за сигурността, без да се жертва удобството.

### Производителност и прецизност

Благодарение на изцяло новата технология за цветен печат серията MF730 разширява представата за възможностите на цветните лазерни принтери. Вече не се налага да се жертва качеството на цветовете в името на производителността, тъй като печатът с ярки цветове се извършва със забележителна скорост до 27 страници в минута. Вътрешните съобщения, маркетинговите материали и всякакви други документи за вътрешнофирмен печат вече се отпечатват в ярки цветове, приковаващи вниманието на адресата.

### Намалена поддръжка

Възползвайте се от безпроблемната поддръжка на принтера благодарение на подобреното и опростено поставяне на касетите. Автоматичното премахване на запечатването на тонера позволява касетите с тонер да се сменят по-бързо и по-лесно от всякога при по-малко време за принудителен престой на принтера и по-малко похабяване на консумативи. Предлагаат се и касети с голям капацитет, които допълнително намаляват нуждите от поддръжка.

**Canon**

## Опционни аксесоари

### Касетно подаващо устройство-AF1

- Допълнителна касета за 550 листа хартия, може да се добави 1 касета към основния модул.

### Комплект за печат на баркод-E1 (само за MF735Cx)

- Инсталира шрифтове за баркод за печат на баркодове. Този комплект, който се доставя в кутия, включва лицензен сертификат за активиране.

### Комплект за печат на баркод-E1E (само за MF735Cx)

- Инсталира шрифтове за баркод за печат на баркодове. Този комплект, който се доставя по електронен път, включва лицензен сертификат за активиране.

### Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1 (само за MF735Cx)

- Изпращане на криптиран PDF и добавяне на погнис на устройството към PDF файлове Този комплект, който се доставя по електронен път, включва лицензен сертификат за активиране.

### Телефон б комплект (само за MF734Cdw и MF735Cx)

- Допълнителна телефонна слушалка за факс функцията.

## i-SENSYS MF735Cx



Основен модул



Основен модул + 1 Касетно подаващо устройство-AF1

## Тип на машината Достъпни функции

Цветно лазерно многофункционално устройство  
i-SENSYS MF732Cdw:  
Печат, копиране и сканиране  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Печат, копиране, сканиране и факс

## ПРИНТЕР

### Скорост на печат

Едностранно: До 27 ppm (A4)  
До 49 ppm (A5 хоризонтална ориентация)  
Двустранно: До 21,9 ppm (A4)

### Метод на печат

Цветен лазерен печат

### Качество на печат

До 1200 x 1200 dpi

### Разделителна способност на печат

600 x 600 dpi

### Време за загряване

Приблиз. 13 секунди или по-малко след включване

### Време за отпечатване на първа страница

Цветно: приблиз. 8,6 секунди или по-малко  
Монохромно: приблиз. 8,3 секунди или по-малко

### Езици за принтери

i-SENSYS MF732Cdw:  
UFRII, PCL 5c\*, PCL6  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
UFRII, PCL 5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\*Поддържа се само команди. Необходим е драйвер на група производител или директен печат от приложение.

## Шрифтове

i-SENSYS MF732Cdw:  
45 PCL шрифта  
i-SENSYS MF734Cdw:  
45 PCL шрифта, 136 PostScript шрифта  
i-SENSYS MF735Cx:  
93 PCL шрифта, 136 PostScript шрифта

## Бели полета при печат

5 mm - горе, долу, ляво и дясно  
10 mm - горе, долу, отляво и отясно (плък)

## Режим на пестене на тонер

## Усъвършенствани функции за печат

Да  
i-SENSYS MF732Cdw:  
Защитен печат  
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)  
Съвместимост с Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business  
Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service плъгин, приложение Canon PRINT Business

i-SENSYS MF734Cdw:  
Защитен печат  
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)  
Touch & Print (NFC)  
Съвместимост с Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business  
Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service плъгин, приложение Canon PRINT Business

i-SENSYS MF735Cx:  
Защитен печат  
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)  
Печат на баркод\*  
Touch & Print (NFC)  
Съвместимост с Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business  
Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service плъгин, приложение Canon PRINT Business

\*Акcesoар – Изисква се Комплект за печат на баркод-E1 или Комплект за печат на баркод-E1E

## КОПИРНА МАШИНА

### Скорост на копиране

Едностранно (A4): до 27 ppm  
Двустранно (A4): до 21,9 ppm

### Време за извеждане на първо копие (FCOT)

ADF (A4):  
Цветно: приблиз. 12,0 секунди или по-малко  
Монохромно: приблиз. 10,2 секунди или по-малко  
Стъкло за документи (A4):  
Цветно: приблиз. 11,3 секунди или по-малко  
Монохромно: приблиз. 9,8 секунди или по-малко

### Разделителна способност на копиране

До 600 x 600 dpi

### Режими на копиране

Текст/Фото/Карта (по подразбиране), Текст/Фото/Карта (качество), Отпечатано изображение, Текст

### Двустранно копиране

2-странно към 2-странно (автоматично)

### Брой копия

До 999 копия

### Намаляване/Увеличаване (Мащабирание)

25 – 400% през стъпка от 1%

### Други характеристики

Изпирване на рамки, Копиране, 2 в 1, 4 в 1. Копиране на лична карта

## СКЕНЕР

### Тип

Цветно

### Разделителна способност на сканиране

Оптическа: до 600 x 600 dpi  
Подобрена: до 9600 x 9600 dpi

### Скорост на сканиране

i-SENSYS MF732Cdw:  
Едностранно монохромно: 27 ppm (300 x 600 dpi)  
Едностранно цветно: 14 ppm (300 x 600 dpi)

i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Едностранно монохромно: 27 ppm (300 x 600 dpi)  
Едностранно цветно: 14 ppm (300 x 600 dpi)  
Двустранно монохромно: 47 ppm (300 x 600 dpi)  
Двустранно цветно: 27 ppm (300 x 600 dpi)  
24 bit/24 bit (8xog/uzhog)

### Дълбочина на цвета при сканиране

256 нива

### Нива на сивото

TWAIN , WIA, ICA

### Съвместимост

216mm

### Макс. ширина на сканиране

### Сканиране към имейл

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, Комнатен PDF, Тексто8 PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, Комнатен PDF, Тексто8 PDF, Крпмуран PDF/PDF (Цифров погнус)\*

\*Акcesoар – Изисква се Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1

### Сканиране към PC

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, Комнатен PDF, Тексто8 PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, Комнатен PDF, Тексто8 PDF, Крпмуран PDF/PDF (Цифров погнус)\*

\*Акcesoар – Изисква се Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1

### Сканиране към USB памет

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, Комнатен PDF, Тексто8 PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, Комнатен PDF, Тексто8 PDF, Крпмуран PDF/PDF (Цифров погнус)\*

\*Акcesoар – Изисква се Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1

### Сканиране към FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, Комнатен PDF, Тексто8 PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, Комнатен PDF, Тексто8 PDF, Крпмуран PDF/PDF (Цифров погнус)\*

\*Акcesoар – Изисква се Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1

### Сканиране към облак

TIFF/JPEG/PDF/PNG\*  
\*Сканиране чрез MF Scan Utility или Canon PRINT Business

## IFAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
ITU-T.37

## ФАКС

### Скорост на модема

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
33,6 Kbps (до 3 секунди/страница\*)

\*На базата на стандартна ITU-T диаграма No. 1

### Режим на получаване

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен

### Резолюция на факс

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Стандартна: 200 x 100 dpi  
Фина: 200 x 200 dpi  
Суперфина: 200 x 400 dpi  
Ултрафина: 400 x 400 dpi

### ФАКС памет

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
До 512 страници\*

\*\*На базата на стандартна ITU-T диаграма No. 1

### Съкратено набиране

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
До 281 позиции

### Групово набиране/дестинации

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Макс. 199 позиции/макс. 199 дестинации

### Последователно разпращане

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Макс. 310 дестинации

### Резервно захранване на паметта

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)

### Двустранен факс

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Да (Изпращане и получаване)

### Други характеристики

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Препращане на факс, Двоен достъп, Отдалечено получаване, PC факс (само изпращане), DRPD, ECM, Автоматично повторно набиране, Отчети за факс задачи, Отчети за резултати от факс задачи, Отчети за управление на факс задачи

## Технически спецификации

### РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

#### Тип на скенера

i-SENSYS MF732Cdw:  
Стъкло за документи, ADF  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Стъкло за документи, двустранно ADF (егнопасово)

#### Зареждане на хартия (стандартно)

Касета за 250 листа  
Многофункционална тава за 50 листа  
ADF за 50 листа

#### Зареждане на хартия (опция)

Касета за 550 листа

#### Изход за хартия

150 листа

#### Типове печатни носители

Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Тънка хартия, Цветна хартия, Гланцирана хартия, Етикет, Пощенска картичка, Плик

#### Формат на печатните носители

Касета (Стандартна):  
A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Плик (COM10, DL, C5), Потребителски формат: мин. 100 x 148 mm  
Макс. 215,9 x 355,6 mm

Многофункционална тава:  
A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Инжексна карта, Плик (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формат: мин. 76,2 x 127 mm макс. 215,9 x 355,6 mm

Касета (Опция):  
A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Плик (COM10, DL, C5), Потребителски формат: мин. 100 x 148 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm

Автоматично подаващо устройство за документи:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Потребителски формат: Мин. 128 x 139,7 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm

#### Грамажи на хартията

Касета (стандартна и опциона):  
52 до 163 g/m<sup>2</sup> (до 200 g/m<sup>2</sup> с гланцирана хартия)  
Тава за ръчно подаване:  
60 до 176 g/m<sup>2</sup> (до 200 g/m<sup>2</sup> с гланцирана хартия)  
Автоматично подаващо устройство: 50 до 105 g/m<sup>2</sup>

#### Двустранен печат

Автоматичен  
Касета:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
Потребителски формат – мин. 176 x 250 mm  
Макс. 215,9 x 355,6 mm  
60 до 163 g/m<sup>2</sup>

### ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР

#### Тип интерфейс

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct връзка

#### Операционна система съвместимост

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Vista  
Mac OS X версия 10.7.5 и по-нова  
Linux®/Citrix

\*Само версия за уебразпространение. Поддръжка само на печат в Linux.

#### Мрежов протокол

i-SENSYS MF732Cdw:  
Печат:  
LPD, RAW, WSD-Печат (IPv4, IPv6)  
Сканиране:  
Имейл, SMB, WSD-сканиране (IPv4, IPv6), FTP-сканиране  
TCP/IP услуги за приложения:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP през SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)  
Управление:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Защита (кабелна връзка):  
Филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Защита (безжична връзка):  
WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Печат:  
LPD, RAW, WSD-Печат (IPv4, IPv6)  
Сканиране:  
Имейл, SMB, WSD-сканиране (IPv4, IPv6), FTP-сканиране, iFAX  
TCP/IP услуги за приложения:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP през SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)  
Управление:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Защита (кабелна връзка):  
Филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Защита (безжична връзка):  
WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

### Софтуер и управление на принтер

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
Prestol Page Manager, MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Когове на отдели, Toner Status Tool, iW Management Console: Сървърно базиран софтуер за централизирано управление на група от устройства  
i-SENSYS MF735Cx:  
Prestol Page Manager, MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Когове на отдели, Toner Status Tool, iW Management Console: Сървърно базиран софтуер за централизирано управление на група от устройства  
eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика.  
i-SENSYS MF735Cx:  
Prestol Page Manager, MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Когове на отдели, Toner Status Tool, iW Management Console: Сървърно базиран софтуер за централизирано управление на група от устройства  
eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика. Съвместимост с uniFLOW с вграден uniFLOW Login Device Client

### ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Препоръчителен месечен печатен обем

750 – 4000 страници на месец

#### Препоръчително натоварване

Макс. 50 000 стр./месец

\*Работното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пиково натоварване. Всяко използване извън препоръчителното работно натоварване може да намали живота на продукта.

#### Честота на процесора

800 MHz x 2

#### Памет

1 GB

#### Контролен панел

12,7 cm LCD цветен сензорен екран

#### Размери с тава (Ш x Д x В)

i-SENSYS MF732Cdw:  
451 mm x 469 mm x 460 mm  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
471 mm x 469 mm x 460 mm  
671 mm x 1312 mm x 966 mm

#### Пространство за монтаж (Ш x Д x В)

Приблиз. 26,5 Kg

#### Тегло

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)  
Влажност: 20 до 80% O.B. (без конденз)

#### Работна среда

220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2Hz)

#### Захранване

Максимум: приблиз. 1,400 W

#### Консумирана мощност

Готовност: приблиз. 17,7 W  
Режим на покой: приблиз. 0,8 W  
Типична консумация на електроенергия (TEC): 1,0 kWh/седмича (230V)  
За подробна информация във връзка с регламента Lot26, посетете: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

#### Нива на шума

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
Звукова налягане\*:  
Активност: 48 dB  
Режим на готовност: 28 dB  
Звукова мощност\*:  
Активност: 63 dB или по-малко  
Режим на готовност: 42 dB или по-малко  
i-SENSYS MF735Cx:  
Звукова налягане\*:  
Активност: 48 dB  
Режим на готовност: 29 dB  
Звукова мощност:  
Активност: 62 dB или по-малко  
Режим на готовност: 42 dB или по-малко  
\*Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296

### КОНСУМАТИВИ

#### Касети

Касета 046 черно (2200 страници)\*\*  
Касета 046H черно (6300 страници)\*\*  
Касета 046 цвят (2300 страници)\*\*  
Касета 046H цвят (5000 страници)\*\*  
Касета 046 магентна (2300 страници)\*\*  
Касета 046H магентна (5000 страници)\*\*  
Касета 046 жълто (2300 страници)\*\*  
Касета 046H жълто (5000 страници)\*\*

\*Според ISO/IEC 19798

\*\*Принтерът се доставя с касети за 2200 страници черно, 1200 страници C/M/Y (циан, магентна, жълто)

### АКСЕСОАРИ / ОПЦИИ

#### Елементи

i-SENSYS MF732Cdw:  
Касетно подаващо устр.-AF1 (касета за 550 листа)  
i-SENSYS MF734Cdw:  
Касетно подаващо устр.-AF1 (касета за 550 листа)  
Комплект ТЕЛ. 6 с дълъг кабел (Телефонна слушалка)  
i-SENSYS MF735Cx:  
Касетно подаващо устр.-AF1 (касета за 550 листа)  
Комплект ТЕЛ. 6 с дълъг кабел (Телефонна слушалка)  
Комплект за печат на баркод – E1  
Комплект за печат на баркод – E1E  
MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW)  
MiCard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW)  
Комплект приставка за MiCard-B1  
Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1

## Серия i-SENSYS MF730

Цялостни и ефективни решения за цветен лазерен печат за съвременни малки бизнеси.

С висока скорост на печат и иновативни функции, като 12,7 cm сензорен дисплей и библиотека с приложения, серията MF730 задава нови стандарти при многофункционалните цветни лазерни принтери.



### Данни за продукта:

Име на продукта	Mercury код	EAN код
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	4549292068207
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	4549292068276
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

### Опционни аксесоари:

Име на продукта	Mercury код	EAN код
Касетно подаващо устройство-AF1	0732A032AA	4549292077278
Комплект за печат на баркод - E1	5143B001AA	4960999689951
Комплект за печат на баркод - E1E	5143B002AA	-
Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1	9594B002AA	-
Телефон 6 комплект EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

## Серия i-SENSYS MF730

Цялостни и ефективни решения за цветен лазерен печат за съвременни малки бизнеси.

С висока скорост на печат и иновативни функции, като 12,7 cm сензорен дисплей и библиотека с приложения, серията MF730 задава нови стандарти при многофункционалните цветни лазерни принтери.



### Консумативи:

Име на продукта	Mercury kog	EAN kog
Касета 046, черно	1250C002AA	4549292073904
Касета 046 Н, черно	1254C002AA	4549292074055
Касета 046, жълто	1247C002AA	4549292073812
Касета 046 Н, жълто	1251C002AA	4549292073935
Касета 046, магента	1248C002AA	4549292073843
Касета 046 Н, магента	1252C002AA	4549292073973
Касета 046, циан	1249C002AA	4549292073874
Касета 046 Н, циан	1253C002AA	4549292074017

### План за лесно обслужване:

Име на продукта	Mercury kog	EAN kog
Услуга за инсталиране	7950A546AA	4960999794426
3-годишен пакет С за обслужване на място в рамките на следващия ген	7950A527AA	4960999793313

### Информация за размери/логистика:

Име на продукта	Mercury kog	Стил на опаковката	Количество в опаковка	Дължина (mm)	Ширина (mm)	Височина (mm)	Тегло (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Кашон	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	Палет	8	1190	1150	1176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	Контейнер 40 ft HC	288	-	-	-	-

### Какво включва комплектът?

- Основен модул
- Касета 046 черно (2200 страници)
- Стартова касета 046, циан/магента/жълто (1200 страници)
- Захранващ кабел
- Телефонен кабел
- Кратко ръководство
- DVD-ROM с потребителски софтуер
- Гаранционна карта