

## i-SENSYS MF730 -sarja

# Täydellistä ja tehokasta värilasertulostusta nykyaikaisille PK-yrityksille.

MF730-sarjan nopea tulostus ja innovatiiviset ominaisuudet, kuten 12,7 cm:n kosketusnäyttö ja sovelluskirjasto, nostavat värilasertulostuksen uudelle tasolle.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

### Tyylikäs värikosketusnäyttö

MF730-sarjassa on 12,7 cm:n värikosketusnäyttö, joten laitteen käyttö sujuu nopeasti. Käyttäjä voi tulostaa, skannata ja kopioida helposti yhdellä napautuksella, ja laitteen toimintoja voi käyttää helposti ja intuitiivisesti. MF735Cx-laitteen sovelluskirjaston avulla näytön voi muokata kunkin työympäristön tarpeita varten.

### Sovellukset parantavat tehokkuutta

Sovelluskirjasto sisältää lukuisia toimintoja, joiden avulla käyttäjät voivat työskennellä nopeammin ja fiksummin. MF735Cx-laitteeseen voi esimerkiksi lisätä esiasetettuja skannauskohteita (kuten sähköpostiosoitteita) tai usein käytettyjen asiakirjojen on demand -tulostuksen. Myös väriaineen tilaa voi tarkastella näytössä. Laitteessa on innovatiivisia toimintoja, kuten ympäristöystävällinen kopiointi. Kulutusta voidaan vähentää esimerkiksi tulostamalla kahdeksan sivua yhdelle arkille.

### Mobiiliyöskentelyyn

MF730-sarja mukautuu saumattomasti nykyaikaisiin mobiililaitteita käyttäviin työympäristöihin. Tässä innovatiivisessa monitoimilaitteessa on AirPrint (Apple)- ja Mopria (Android) -tuki sekä NFC:n ja QR-koodin tuki. Käyttäjät voivat tulostaa mobiililaitteista nopeasti ja helposti. Käyttäjät voivat myös muodostaa yhteyden pilveen Canon PRINT Business -sovelluksella. Se takaa nopean ja saumattoman toiminnan.

### Langaton suoratulostus

Langaton tulostus voi heikentää tietoturvaa, jos vieraat ja satunnaiset käyttäjät käyttävät suojattua verkkoyhteyttä. MF730-sarja poistaa tämän ongelman langattoman suoratulostuksen avulla. Käyttäjät voivat muodostaa suoran Wi-Fi-yhteyden tulostimeen. Käyttö on vaivatonta ja riskitöntä.

### Suorituskykyä ja tarkkuutta

Uuden väritekniikkansa ansiosta MF730-sarja vie värilasertulostuksen entistä pidemmälle. Värintaatu ei enää heikkene tehokkuuden vuoksi, vaan laite tulostaa eloisia väritulosteita jopa 27 sivua minuutissa. Sisäiset tiedotteet, markkinointimateriaalin ja muut asiakirjat voi tulostaa yrityksen sisällä dynaamisissa ja vahvoissa värisävyissä, jotka tekevät varmasti vaikutuksen.

### Vähemmän ylläpitoa

Tulostimen ylläpito on vaivatonta parannetun ja yksinkertaistetun värikasetin asennuksen ansiosta. Värikasetin vaihtaminen sujuu helposti ja nopeasti, koska väriainesinetti irtoaa automaattisesti. Tämä vähentää käyttökatkoja ja jätettä. Saatavana on myös erittäin riittoisia kasetteja, jotka vähentävät ylläpitotarvetta entisestään.

## Lisävarusteet

## i-SENSYS MF730 -sarja

### Kasettisyöttömoduuli AF1

- 500 arkin lisäpaperikasetti, 1 yksikkö lisättävissä pääyksikköön.

### Viivakooditulostussarja E1 (MF735Cx)

- Asentaa viivakoodifontit viivakooditulostusta varten. Laatikossa toimitettava paketti sisältää käyttöoikeussertifikaatin aktivointia varten.

### Viivakooditulostussarja E1E (MF735Cx)

- Asentaa viivakoodifontit viivakooditulostusta varten. Sähköisesti toimitettava paketti sisältää käyttöoikeussertifikaatin aktivointia varten.

### Lähetysyksikön PDF-tietoturvaominnat E1 (MF735Cx)

- Lähetä salattuja PDF-tiedostoja ja lisää digitaalinen laiteallekirjoitus PDF-tiedostoihin. Sähköisesti toimitettava paketti sisältää käyttöoikeussertifikaatin aktivointia varten.

### Puhelinsarja 6 (MF734Cdw ja MF735Cx)

- Lisävarusteena saatava puhelinkuuloke faksitoimintoa varten.

### i-SENSYS MF735Cx



Pääyksikkö



Pääyksikkö ja yksi  
kasettisyöttömoduuli AF1

## Laitetyyppi

Käytettävät toiminnot

lasertekniikalla toimiva värimonitoimilaitte

i-SENSYS MF732Cdw:  
tulostus, kopiointi ja skannaus  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus

## TULOSTIN

**Tulostusnopeus**

yksipuolinen: 27 sivua minuutissa (A4)  
49 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5)

kaksipuolinen: 21,9 mallisivua minuutissa (A4)

**Tulostusmenetelmä**

värilasertulostus

**Tulostuslaatu**

1 200 x 1 200 dpi

**Tulostustarkkuus**

600 x 600 dpi

**Lämpenemisaika**

noin 13 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä

**Ensimmäisen kopion tulostusaika**

värillinen: enintään 8,6 sekuntia  
mustavalkoinen: enintään 8,3 sekuntia

**Tulostuskielet**

i-SENSYS MF732Cdw:  
UFRII, PCL 5c\*, PCL6  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
UFRII, PCL 5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\*Tukee vain komentoja. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.

**Fontit**

i-SENSYS MF732Cdw:  
45 PCL-fonttia

i-SENSYS MF734Cdw:  
45 PCL-kirjasinta, 136 PostScript-kirjasinta

i-SENSYS MF735Cx:  
93 PCL-kirjasinta, 136 PostScript-kirjasinta

**Tulostusmarginaalit**

5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla  
10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori)

kyllä

**Väriaineen säästötöila**

**Edistyskelliset tulostustoiminnot**

i-SENSYS MF732Cdw:  
suojattu tulostus  
tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF)  
Google Cloud Print -valmius  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus  
Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus

i-SENSYS MF734Cdw:  
suojattu tulostus  
tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF)  
Touch & Print (NFC)  
Google Cloud Print -valmius  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus  
Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus

i-SENSYS MF735Cx:  
suojattu tulostus  
tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF)  
viivakooditulostus\*  
Touch & Print (NFC)  
Google Cloud Print -valmius  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus  
Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus

\*Lisävaruste - viivakooditulostuspaketti E1 tai viivakooditulostuspaketti E1E tarvitaan

## KOPIOKONE

**Kopiointinopeus**

yksipuolinen (A4): 27 sivua minuutissa  
kaksipuolinen (A4): 21,9 mallisivua minuutissa

**Ensimmäisen kopion tulostusaika**

ADF (A4):  
värillinen: enintään 12,0 sekuntia  
mustavalkoinen: enintään 10,2 sekuntia  
Taso (A4):  
värillinen: enintään 11,3 sekuntia  
mustavalkoinen: enintään 9,8 sekuntia

**Kopiointitarkkuus**

600 x 600 dpi

**Kopiointitavat**

teksti/valokuva/bittikartta (oletus), teksti/valokuva/bittikartta (korkea laatu), tulostettu kuva, teksti

**Kaksipuolinen kopiointi**

kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen)

**Kopiointi sarjana**

enimmillään 999 kopiota

**Pienennys/suurenus**

25-400 % (yhden prosentin välein)

**Muut toiminnot**

renuksen poisto, lajittelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille, henkilökortin kopiointi

## SKANNERI

**Tyyppi**

väri

**Skannaustarkkuus**

optinen: enintään 600 x 600 dpi  
parannettu: jopa 9 600 x 9 600 dpi

**Skannausnopeus**

i-SENSYS MF732Cdw:  
yksipuolinen mustavalkoinen: 27 mallisivua minuutissa (300 dpi x 600 dpi)  
yksipuolinen värillinen: 14 mallisivua minuutissa (300 dpi x 600 dpi)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
yksipuolinen mustavalkoinen: 27 mallisivua minuutissa (300 dpi x 600 dpi)  
yksipuolinen värillinen: 14 mallisivua minuutissa (300 dpi x 600 dpi)  
kaksipuolinen mustavalkoinen: 47 mallisivua minuutissa (300 dpi x 600 dpi)  
kaksipuolinen värillinen: 27 mallisivua minuutissa (300 dpi x 600 dpi)

**Väriskanauksen syvyys**

24/24 bittinä (tulo/lähtö)

**Harmaasävyt**

256 tasoa

**Yhteensopivuus**

TWAIN, WIA, ICA

**Suurin skannausleveys**

216 mm

**Skannaus sähköpostiin**

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, hakukelpoinen PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, hakukelpoinen PDF, salattu PDF / PDF (digitaalinen allekirjoitus)\*

\*Lisävaruste - lähetyksiköön PDF-tietoturvatoinnot E1 tarvitaan

**Skannaus tietokoneelle**

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, hakukelpoinen PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, hakukelpoinen PDF, salattu PDF / PDF (digitaalinen allekirjoitus)\*

\*Lisävaruste - lähetyksiköön PDF-tietoturvatoinnot E1 tarvitaan

**Skannaus USB-muistilaitteeseen**

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, hakukelpoinen PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, hakukelpoinen PDF, salattu PDF / PDF (digitaalinen allekirjoitus)\*

\*Lisävaruste - lähetyksiköön PDF-tietoturvatoinnot E1 tarvitaan

**Skannaus FTP-palvelimelle**

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, hakukelpoinen PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, hakukelpoinen PDF, salattu PDF / PDF (digitaalinen allekirjoitus)\*

\*Lisävaruste - lähetyksiköön PDF-tietoturvatoinnot E1 tarvitaan

**Skannaus pilveen**

TIFF/JPEG/PDF/PNG\*

\*Skannaus MF Scan Utility- tai Canon PRINT Business -sovelluksella

**IFAX**

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
ITU-T.37

## FAKSI

**Modeemin nopeus**

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu\*)

\* Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1

**Vastaanottotila**

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaustila, manuaalinen

**Faksin tarkkuus**

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
normaali: 200 x 100 dpi  
terävä: 200 x 200 dpi  
erittäin terävä: 200 x 400 dpi  
huipputerävä: 400 x 400 dpi

**Faksimuiisti**

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
enintään 512 sivua\*\*

\*\* Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1

**Pikavalinnat**

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
enintään 281 valintaa

**Ryhmävalinnat/-kohteet**

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
enintään 199 valintaa / enintään 199 kohdetta

**Sarjalähetys**

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
enintään 310 kohdetta

**Muistin varmennus**

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
faksimuiistin pysyvä varmennus (varmennus flash-muistin avulla)

**Kaksipuolinen faksaus**

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
kyllä (lähetys ja vastaanotto)

**Muut toiminnot**

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
faksin edelleenlähetys, kaksoistoiminto, etävastaanotto, PC-faksi (vain lähetys), soittoäänien tunnistus, automaattinen virheenkorjaus, automaattinen uudelleenvalinta, liikennöintiraportit, liikennöinnin tulosraportit, liikennöinninhallintaraportit

## TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

### Skannerityyppi

i-SENSYS MF732Cdw:  
taso, ADF

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
taso, kaksipuolinen ADF (yksi pyyhkäisy)

### Paperinsyöttö (vakio)

250 arkin kasetti  
50 arkin syöttötaso  
50 arkin syöttölaite

### Paperinsyöttö (lisävaruste)

550 arkin kasetti

### Tulosteiden luovutus

150 arkkia

### Tulostusmateriaalit

tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, värillinen paperi, kiiltävä paperi, tarra, postikortti, kirjekuori

### Paperikoot

kasetti (vakio):  
A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: pienin koko 100 x 148 mm, suurin 215,9 x 355,6 mm

syöttötaso:  
A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm

kasetti (lisävaruste):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: pienin koko 100 x 148 mm, suurin 215,9 x 355,6 mm

asiakirjansyöttölaite:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, mukautetut koot: pienin koko 128 x 139,7 mm, suurin 215,9 x 355,6 mm

### Materiaalin paino

kasetti (vakio ja lisävaruste):  
52-163 g/m<sup>2</sup> (enintään 200 g/m<sup>2</sup> kiiltävä paperi)  
Ohysyöttötaso:  
60-176 g/m<sup>2</sup> (enintään 200 g/m<sup>2</sup> kiiltävä paperi)  
asiakirjansyöttölaite: 50-105 g/m<sup>2</sup>

### Kaksipuolinen tulostus

automaattinen kasetti:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
mukautettu koko: pienin koko 176 x 250 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm  
60-163 g/m<sup>2</sup>

## LIITÄNNÄT JA OHJELMISTOT

### Liitäntätyyppi

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, langaton suoratulostus

### Käyttöjärjestelmän yhteensopivuus

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista  
Mac OS X 10.7.5 tai uudempi  
Linux\*/Citrix

\*Vain verkkojakelu. Linux-tuki vain tulostukselle.

### Verkkoprotokolla

i-SENSYS MF732Cdw:  
tulostus:  
LPD, RAW, WSD-tulostus (IPv4, IPv6)  
skannaus:  
sähköposti, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan  
TCP/IP-sovelluspalvelut:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP ennen SMTP:tä (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP + PING, automaattinen IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) hallinta:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
suojaus (kiinteä verkko):  
IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
suojaus (langaton verkko):  
WEP (64/128 bittia), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
tulostus:  
LPD, RAW, WSD-tulostus (IPv4, IPv6)  
skannaus:  
sähköposti, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX  
TCP/IP-sovelluspalvelut:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP ennen SMTP:tä (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP + PING, automaattinen IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) hallinta:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
suojaus (kiinteä verkko):  
IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
suojaus (langaton verkko):  
WEP (64/128 bittia), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

## Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta

## YLEISET OMINAISUUDET

### Suosittelun kuukausittainen tulostusmäärä

### Käyttöajako

### Suorittimen nopeus

### Muisti

### Ohjauspaneeli

### Mitat tasojen kanssa (L x S x K)

### Tilavaatimus (L x S x K)

### Paino

### Käyttöolosuhteet

### Virtalähde

### Virrankulutus

### Käyttöääni

## TARVIKKEET

### Värikasetit

## LISÄVARUSTEET

### Tuotteet

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
etäkäyttöliittymä (RUI),  
osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto,  
väriaineen tilityökalu  
iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan  
MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etäviannäilyksen

i-SENSYS MF735Cx:  
Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
etäkäyttöliittymä (RUI),  
osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto,  
väriaineen tilityökalu,  
iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan  
MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etäviannäilyksen uniFLOW-tuki, sisäänrakennettu uniFLOW Login Device Client

750 – 4 000 sivua kuukaudessa

enintään 50 000 sivua kuukaudessa

\*Käyttöajako on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöajakon ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.

800 MHz x 2

1 Gt

12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö

i-SENSYS MF732Cdw:  
451 mm x 469 mm x 460 mm

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
471 mm x 469 mm x 460 mm

671 mm x 1 312 mm x 966 mm

noin 26,5 kg

lämpötila: +10–30 °C

kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

enintään 1 400 W

valmiustilassa noin 17,7 W

lepotilassa noin 0,8 W,

tyypillinen virrankulutus (TEC): 1,0 kWh/vk (230 V)

Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa

[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:

äänenpaine:  
käytön aikana: 48 dB

valmiustila: 28 dB

ääniteho\*:  
käytön aikana enintään 63 dB

valmiustilassa enintään 42 dB

i-SENSYS MF735Cx:

äänenpaine:  
käytön aikana: 48 dB

valmiustila: 29 dB

äänitaso8:  
käytön aikana enintään 62 dB

valmiustilassa enintään 42 dB

\*Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.

kasetti 046, musta (2 200 sivua)\*\*  
kasetti 046H, musta (6 300 sivua)\*\*  
kasetti 046, syaani (2 300 sivua)\*\*  
kasetti 046H, syaani (5 000 sivua)\*\*  
kasetti 046, magenta (2 300 sivua)\*\*  
kasetti 046H, magenta (5 000 sivua)\*\*  
kasetti 046, keltainen (2 300 sivua)\*\*  
kasetti 046H, keltainen (5 000 sivua)\*\*

\*Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin

\*\*Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit (musta: 2 200 sivua, syaani/magenta/keltainen: 1 200 sivua).

i-SENSYS MF732Cdw:  
kasettisyöttömoduuli AF1 (550 arkin kasetti)

i-SENSYS MF734Cdw:  
kasettisyöttömoduuli AF1 (550 arkin kasetti)

puhelinsarja 6, pitkä johto (puhelinkuuloke)

i-SENSYS MF735Cx:  
kasettisyöttömoduuli AF1 (550 arkin kasetti)

puhelinsarja 6, pitkä johto (puhelinkuuloke)

viivakooditulostussarja E1

viivakooditulostussarja E1E

MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-

magneetikortteille)

MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-

magneetikortteille)

MiCard-kiinnitysarja B1

lähetyksikönnön PDF-tietoturvaominnat E1

Täydellistä ja tehokasta värilasertulostusta nykyaikaisille PK-yrityksille.

MF730-sarjan nopea tulostus ja innovatiiviset ominaisuudet, kuten 12,7 cm:n kosketusnäyttö ja sovelluskirjasto, nostavat värilasertulostuksen uudelle tasolle.

## i-SENSYS MF730 -sarja



### Tuotetiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS MF735Cx	1474C065AA	8714574650265
i-SENSYS MF734Cdw	1474C042AA	8714574650036
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

### Lisävarusteet:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasettisyöttömoduuli AF1	0732A032AA	4549292077278
Viivakooditulostussarja E1	5143B001AA	4960999689951
Viivakooditulostussarja E1E	5143B002AA	-
Lähetysyksikön PDF-tietoturvatoinnot E1	9594B002AA	-
Puhelinsarja 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

## i-SENSYS MF730 -sarja

Täydellistä ja tehokasta värilasertulostusta nykyaikaisille PK-yrityksille.

MF730-sarjan nopea tulostus ja innovatiiviset ominaisuudet, kuten 12,7 cm:n kosketusnäyttö ja sovelluskirjasto, nostavat värilasertulostuksen uudelle tasolle.



### Tarvikkeet:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasetti 046, musta	1250C002AA	4549292073904
Kasetti 046H, musta	1254C002AA	4549292074055
Kasetti 046, keltainen	1247C002AA	4549292073812
Kasetti 046 H, keltainen	1251C002AA	4549292073935
Kasetti 046, magenta	1248C002AA	4549292073843
Kasetti 046H, magenta	1252C002AA	4549292073973
Kasetti 046, syaani	1249C002AA	4549292073874
Kasetti 046H, syaani	1253C002AA	4549292074017

### Easy Service Plan -huoltopalvelu

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Asennuspalvelu	7950A546AA	4960999794426
Kolmen vuoden huoltopalvelu asiakkaan tiloissa seuraavana arkipäivänä, paketti C	7950A527AA	4960999793313

### Mitat/logistiikkatiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	Pakkaustyyppe	Määrä/pakkaus	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Paino (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Laatikko	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C042AA	Lava	8	1 190	1 150	1 176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C065AA	Kontti (40 jalkaa, HC)	288	-	-	-	-

### Pakkauksen sisältö

- Pääyksikkö
- Kasetti 046, musta (2 200 sivua)
- Aloituskasetti 046, syaani/magenta/keltainen (1 200 sivua)
- Virtajohto
- Puhelinkaapeli
- Aloitusopas
- Ohjelmisto DVD-levyllä
- Takuukortti