

Série i-SENSYS MF730

Solutions d'impression laser couleur complètes et efficaces pour les PME modernes.

Avec des vitesses d'impression rapides et des fonctions innovantes, telles qu'un écran tactile de 12,7 cm et une bibliothèque d'applications, la série MF730 redéfinit les normes en matière d'impression laser couleur multifonction.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

Opération sur un élégant écran tactile

La série MF730 est dotée d'un écran tactile couleur de 12,7 cm permettant ainsi une utilisation ludique. Chaque fonction étant disponible d'une simple pression, l'impression, la numérisation et la copie n'ont jamais été aussi faciles, ce qui permet d'accéder à toutes les fonctions de manière simple et intuitive. La bibliothèque d'applications sur le MF735Cx permet de personnaliser l'écran pour répondre aux besoins de tous les environnements de travail.

Des applications pour optimiser l'efficacité

La bibliothèque d'applications héberge également une série de fonctions conçues pour aider les utilisateurs à travailler plus vite et plus intelligemment. Parmi les options personnalisables, il est possible de configurer le MF735Cx de sorte à offrir des destinations de numérisation prédéfinies (par exemple, e-mail), à imprimer à la demande des documents fréquemment utilisés ou encore à afficher l'état du toner. Les utilisateurs bénéficient également de fonctions innovantes telles que le mode de copie économique qui permet de condenser jusqu'à huit pages sur une seule feuille, offrant ainsi une fonction de copie plus économique.

Conçue pour le travail mobile

La série MF730 a été conçue pour s'adapter de manière transparente aux environnements de travail mobile modernes. AirPrint (Apple) et Mopria (Android) sont pris en charge et cette imprimante multifonction innovante offre également l'association du NFC et de QR code permettant ainsi aux utilisateurs d'imprimer rapidement et facilement depuis des appareils mobiles. Les utilisateurs peuvent même se connecter à des plateformes de stockage cloud via l'application Canon PRINT Business offrant ainsi des services avancés.

Connexion directe sans fil

L'impression sans fil constitue un défi de taille sur le plan de la sécurité, notamment lorsque les clients et les utilisateurs occasionnels exigent un accès réseau sécurisé. La série MF730 résout ce problème en proposant la connexion directe sans fil. Les utilisateurs peuvent désormais se connecter directement à l'imprimante via Wi-Fi, ce qui élimine les risques de sécurité potentiels sans pour autant nuire au confort.

Performances et précision

Grâce à la toute nouvelle technologie couleur, la série MF730 réinvente l'impression laser couleur. Il n'est plus nécessaire de privilégier l'efficacité au détriment de la qualité des couleurs, avec des impressions éclatantes produites à une vitesse incroyablement rapide, jusqu'à 27 pages par minute. Les communications internes, les documents marketing et autres documents imprimés en interne peuvent désormais présenter des teintes dynamiques et audacieuses attirant ainsi l'attention du public ciblé.

Réduction de la maintenance

Profitez d'une maintenance simple grâce à l'installation améliorée et simplifiée des cartouches. Le retrait automatique du joint permet de remplacer les cartouches toner plus rapidement et plus facilement que jamais avec un gaspillage et des temps d'indisponibilité réduits. Des cartouches à haut rendement sont également disponibles réduisant encore davantage les demandes de maintenance.

Canon

Accessoires en option

Module de chargement de cassettes AF1

- Cassette papier supplémentaire de 550 feuilles, 1 unité peut être ajoutée à l'unité principale.

Kit d'impression de codes-barres E1 (disponible sur le modèle MF735Cx)

- Installe les polices de codes-barres pour l'impression de codes-barres. Ce kit, livré en boîte, comprend une licence d'accès pour l'activation.

Kit d'impression de codes-barres E1E (disponible sur le modèle MF735Cx)

- Installe les polices de codes-barres pour l'impression de codes-barres. Ce kit, livré par voie électronique, comprend une licence d'accès pour l'activation.

Kit de sécurisation PDF E1 (disponible sur MF735Cx)

- Envoi de fichiers PDF cryptés, ajout d'une signature numérique aux fichiers PDF. Ce kit, livré par voie électronique, comprend une licence d'accès pour l'activation.

Kit téléphone 6 (disponible sur MF734Cdw et MF735Cx)

- Combiné téléphonique en option pour fonction de télécopie.

i-SENSYS MF735Cx



Caractéristiques techniques

Série i-SENSYS MF730

Type d'appareil	Multifonction laser couleur	SCANNER	
Fonctions disponibles	i-SENSYS MF732Cdw : Impression, copie et numérisation i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx : Impression, numérisation, copie et télécopie	Type	Couleur
IMPRIMANTE		Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp Améliorée : jusqu'à 9600 × 9600 ppp
Vitesse d'impression	Recto : jusqu'à 27 ppm (A4) Jusqu'à 49 ppm (A5 - Paysage) Recto verso : jusqu'à 21,9 ipm (A4)	Vitesse de numérisation	i-SENSYS MF732Cdw: Recto noir et blanc : 27 ipm (300 × 600 ppp) Recto couleur : 14 ipm (300 × 600 ppp) i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx: Recto noir et blanc : 27 ipm (300 × 600 ppp) Recto couleur : 14 ipm (300 × 600 ppp) Recto verso noir et blanc : 47 ipm (300 × 600 ppp) Recto verso couleur : 27 ipm (300 × 600 ppp) 24 bits/24 bits (entrée/sortie)
Méthode d'impression	Impression laser couleur	Profondeur de numérisation de couleur	256 niveaux
Qualité d'impression	Jusqu'à 1200 × 1200 ppp	Niveaux de gris	TWAIN, WIA, ICA
Résolution d'impression	600 × 600 ppp	Compatibilité	216 mm
Temps de préchauffage	Environ 13 secondes maximum depuis la mise sous tension	Max. de numérisation max.	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw : TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable
Temps de sortie de la première impression	Couleur : environ 8,6 secondes maximum Noir et blanc : environ 8,3 secondes maximum	Numérisation vers messagerie	i-SENSYS MF735Cx : TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable, PDF crypté, PDF (signature numérique)* *Accessoire - Kit de sécurisation PDF E1 requis
Langages d'impression	i-SENSYS MF732Cdw : UFRII, PCL 5c*, PCL6 i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx : UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript * Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.	Numérisation vers PC	i-SENSYS MF735Cx : TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable, PDF crypté, PDF (signature numérique)* *Accessoire - Kit de sécurisation PDF E1 requis
Polices	i-SENSYS MF732Cdw : 45 polices PCL i-SENSYS MF734Cdw : 45 polices PCL, 136 polices PostScript i-SENSYS MF735Cx : 93 polices PCL, 136 polices PostScript	Numérisation vers clé USB	i-SENSYS MF735Cx : TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable, PDF crypté, PDF (signature numérique)* *Accessoire - Kit de sécurisation PDF E1 requis
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)	Numérisation vers FTP	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw : TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable
Mode d'économie d'encre	Oui	Numérisation vers le Cloud	i-SENSYS MF735Cx : TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable, PDF crypté, PDF (signature numérique)* *Accessoire - Kit de sécurisation PDF E1 requis
Fonctions d'impression avancées	i-SENSYS MF732Cdw : Impression sécurisée Imprimer à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Compatibilité Google Cloud Print iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : Mopria certifié, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business i-SENSYS MF734Cdw : Impression sécurisée Imprimer à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Touch & Print (NFC) Compatibilité Google Cloud Print iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : Mopria certifié, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business i-SENSYS MF735Cx : Impression sécurisée Imprimer à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Touch & Print (NFC) Compatibilité Google Cloud Print iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : Mopria certifié, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business *Accessoire - Kit d'impression de codes-barres-EI ou Kit d'impression de codes-barres-EIE requis	Mode de réception	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx : Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondre, réception manuelle
COPIEUR		Résolution de télécopie	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx : Standard : 200 × 100 ppp Fine : 200 × 200 ppp Super fine : 200 × 400 ppp Ultra fine : 400 × 400 ppp
Vitesse de copie	Recto (A4) : jusqu'à 27 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 21,9 ipm	Mémoire TÉLÉCOPIE	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx : Jusqu'à 512 pages*
Temps de sortie de la première copie	CAD (A4) : Couleur : environ 12,0 secondes maximum Noir et blanc : environ 10,2 secondes maximum Vitre (A4) : Couleur : environ 11,3 secondes maximum Noir et blanc : environ 9,8 secondes maximum	Numérotation rapide	** En fonction du classement standard ITU-T n° 1 i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx : Jusqu'à 281 numérotations
Résolution de copie	Jusqu'à 600 × 600 ppp	Numérotation groupée/destinations	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx : Max. 199 numérotations / max. 199 destinations
Modes de copie	Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte	Diffusion séquentielle	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx : Max. 310 destinations
Copie recto verso	Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)	Mémoire de sauvegarde	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx : Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire Flash)
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies	Télécopie recto verso	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx : Oui (émission et réception)
Réduction/Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %	Autres fonctionnalités	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx : Transfert de télécopie, double accès, réception à distance, télécopie PC (émission uniquement), détecteur de codes de sonnerie spéciale, mode correction d'erreur, recomposition automatique, rapports de télécopie, rapports de résultats de télécopie, rapports de gestion de télécopie
Autres fonctionnalités	Effacement du cadre, assemblage, 2-en-1, 4-en-1, copie de cartes d'identité		

Caractéristiques techniques

Série i-SENSYS MF730

GESTION DES SUPPORTS

Type de scanner

i-SENSYS MF732Cdw :
Vitre, CAD

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :
Vitre, CAD recto verso (en un seul passage)

Chargeur papier (standard)

Cassette 250 feuilles
Bac multifonctions de 50 feuilles
Chargeur automatique de documents de 50 feuilles

Chargeur papier (en option)

Cassette de 550 feuilles

Sortie papier

150 feuilles

Types de support

Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier glacé, Étiquette, Carte postale, Enveloppe

Formats de support

Cassette (standard) :
A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5),
Formats personnalisés : min. 100 × 148 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm

Bac multifonctions :
A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch),
Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm

Cassette (en option) :
A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5),
Formats personnalisés : min. 100 × 148 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm

Chargeur automatique de documents :

A4, A5, B5, Légal, Lettre, Statement, OFFICIO,
Formats personnalisés :
Min. 128 × 139,7 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm

Grammages de support

Cassette (standard et en option) :
52 à 163 g/m² (jusqu'à 200 g/m² avec Papier glacé)
Bac manuel :
60 à 176 g/m² (jusqu'à 200 g/m² avec Papier glacé)
Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m²

Impression recto verso

Automatique
Cassette :
A4, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K
Formats personnalisés : min. 176 × 250 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm
60 à 163 g/m²

INTERFACE ET LOGICIELS

Type d'interface

USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil

Système d'exploitation Compatibilité

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista
Mac OS X version 10.7.5 et ultérieures
Linux*/Citrix

*Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression.

Protocole réseau

i-SENSYS MF732Cdw :
Impression :
LPD, RAW, impression WSD (IPv4, IPv6)
Numérisation :
E-mail, SMB, Numérisation WSD (IPv4, IPv6), Numérisation FTP Services d'application TCP/IP :
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP avant SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, IP automatique, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Gestion :
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sécurité (filaire) :
Filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Sécurité (sans fil) :
WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :
Impression :
LPD, RAW, impression WSD (IPv4, IPv6)
Numérisation :
E-mail, SMB, Numérisation WSD (IPv4, IPv6), Numérisation FTP, iFax Services d'application TCP/IP :
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP avant SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, IP automatique, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Gestion :
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sécurité (filaire) :
Filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Sécurité (sans fil) :
WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Gestion du logiciel et de l'imprimante

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw :
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Interface utilisateur distante (RUI),
Gestion d'ID de service,
Outil d'indication d'état du toner,
Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements
eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de service eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.

i-SENSYS MF735Cx :
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Interface utilisateur distante (RUI),
Gestion d'ID de service,
Outil d'indication d'état du toner,
Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements
eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de service eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.
Compatibilité uniFLOW avec client périphérique connecté uniFLOW intégré

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Volume d'impression mensuel recommandé

750 à 4000 pages par mois

Cycle de travail

Max. 50.000 pages par mois

* Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.

Vitesse du processeur

800 MHz x 2

Mémoire

1 Go

Panneau de commande

Écran LCD tactile en couleur de 12,7 cm

Dimensions avec bacs (L x P x H)

i-SENSYS MF732Cdw :
451 mm × 469 mm × 460 mm

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :
471 mm × 469 mm × 460 mm

671 mm × 1312 mm × 966 mm

Espace requis pour l'installation (L x P x H)

Environ 26,5 Kg

Poids

Température : 10 à 30 °C
Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)
220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2Hz)

Alimentation

Maximum : environ 1400 W
En attente : environ 17,7 W
En veille : environ 0,8 W
Consommation électrique typique : 1,0 kWh/semaine (230 V)
Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveaux de bruit

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw :
Pression sonore* :
En fonctionnement : 48 dB
En veille : 28 dB

Puissance sonore* :
En fonctionnement : 63 dB maximum
En veille : 42 dB maximum

i-SENSYS MF735Cx :
Pression sonore* :
En fonctionnement : 48 dB
En veille : 29 dB

Puissance sonore8 :
En fonctionnement : 62 dB maximum
En veille : 42 dB maximum

*Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296

CONSOMMABLES

Cartouches

Cartouche 046 noire (2200 pages)**
Cartouche 046H noire (6300 pages)**
Cartouche 046 cyan (2300 pages)**
Cartouche 046H cyan (5000 pages)**
Cartouche 046 magenta (2300 pages)**
Cartouche 046H magenta (5000 pages)**
Cartouche 046 jaune (2300 pages)**
Cartouche 046H jaune (5000 pages)**

* Selon la norme ISO/IEC 19798.
** L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 2 200 pages (noire) et 1 200 pages (cyan, magenta et jaune)

ACCESSOIRES/OPTIONS

Éléments

i-SENSYS MF732Cdw :
Module de chargement de cassettes AFI (cassette 550 feuilles)
i-SENSYS MF734Cdw :
Module de chargement de cassettes AFI (cassette 550 feuilles)
Cordon long kit TEL 6 (combiné téléphonique)

i-SENSYS MF735Cx :
Module de chargement de cassettes AFI (cassette 550 feuilles)
Cordon long kit TEL 6 (combiné téléphonique)
Kit d'impression codes-barres E1
Kit d'impression codes-barres E1E
MiCard Multi (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
MiCard Plus (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
Kit d'accessoires pour MiCard B1
Kit de sécurisation PDF E1

• Solutions d'impression laser couleur complètes et efficaces pour les PME modernes.

Avec des vitesses d'impression rapides et des fonctions innovantes, telles qu'un écran tactile de 12,7 cm et une bibliothèque d'applications, la série MF730 redéfinit les normes en matière d'impression laser couleur multifonction.

Série i-SENSYS MF730



Informations sur le produit :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS MF735Cx	1474C058AA	8714574650197
i-SENSYS MF734Cdw	1474C037AA	8714574649986
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

Accessoires en option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Module de chargement de cassettes AF1	0732A032AA	4549292077278
Kit d'impression codes-barres E1	5143B001AA	4960999689951
Kit d'impression codes-barres E1E	5143B002AA	-
Kit de sécurisation PDF E1	9594B002AA	-
Kit téléphone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

Série i-SENSYS MF730

Solutions d'impression laser couleur complètes et efficaces pour les PME modernes.

Avec des vitesses d'impression rapides et des fonctions innovantes, telles qu'un écran tactile de 12,7 cm et une bibliothèque d'applications, la série MF730 redéfinit les normes en matière d'impression laser couleur multifonction.



Consommables :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 046 noire	1250C002AA	4549292073904
Cartouche 046 H noire	1254C002AA	4549292074055
Cartouche 046 jaune	1247C002AA	4549292073812
Cartouche 046 H jaune	1251C002AA	4549292073935
Cartouche 046 magenta	1248C002AA	4549292073843
Cartouche 046 H magenta	1252C002AA	4549292073973
Cartouche 046 cyan	1249C002AA	4549292073874
Cartouche 046 H cyan	1253C002AA	4549292074017

Dimensions/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Boîte	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C037AA	Palette	8	1190	1150	1176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C058AA	Conteneur High Cube 40 pieds	288	-	-	-	-

Contenu de la boîte

- Unité principale
- Cartouche 046 noire (2200 pages)
- Cartouche de démarrage 046 cyan/magenta/jaune (1200 pages)
- Câble d'alimentation électrique
- Câble téléphonique
- Guide de démarrage
- DVD-ROM de logiciels utilisateurs
- Carte de garantie