

Serijski i-SENSYS MF730

Cjelovita rješenja za učinkovito lasersko ispisivanje u boji za tvrtke male i srednje veličine.

Serijski MF730 velikim brzinama ispisa i inovativnim značajkama poput dodirnog zaslona od 12,7 cm i biblioteke programa postavlja novi standard za višenamjensko lasersko ispisivanje u boji.



MF732Cdw



MF734Cdw



Elegantno korištenje dodirnog zaslona

Serijski MF730 imaju dodirni zaslon u boji od 12,7 cm koji korisniku omogućava brzo korištenje. Budući da je svaka funkcija dostupna na dodir, ispisivanje, skeniranje i kopiranje lakše je no ikada, a pristup programima je jednostavan i intuitivan. Biblioteka programa na MF735Cx omogućuje prilagodbu zaslona potrebama svih radnih mesta.

Programi za poboljšanje učinkovitosti

Biblioteka programa također obuhvaća niz značajki koje su osmišljene kako bi korisnici mogli raditi brže i pametnije. U prilagodljive opcije modela MF735Cx ubraja se mogućnost konfiguracije zadanih odredišta za skeniranje (npr. e-pošta), ispisivanje često korištenih dokumenata na zahtjev, čak i prikaz statusa tonera. Prednost korisnicima također donose inovativne značajke poput ekološkog kopiranja, kojom se na jedan list može smjestiti do osam stranica za ekonomičnije kopiranje.

Izrađen za rad u pokretu

Serijski MF730 izrađena je kako bi se bespriječno uklopila u moderna mobilna radna okruženja. Osigurana je podrška za AirPrint (Apple) i Mopria (Android), a uz njih ova inovativna serija višenamjenskih pisača također ima i uparivanje tehnologijom NFC i QR kôdom koje korisnicima omogućava brzo i jednostavno ispisivanje s mobilnih uređaja. Korisnici se pomoću aplikacije Canon PRINT Business, izvrsno povezane i integrirane, mogu čak povezati s platformama informatičkog oblaka za pohranu.

Izravno bežično povezivanje

Ako gostima i povremenim korisnicima morate dopustiti pristup mreži, izravno ispisivanje predstavlja značajnu sigurnosnu opasnost. Sa serijom MF730 taj je problem riješen izravnim bežičnim povezivanjem. Korisnici se sada mogu putem Wi-Fi mreže izravno povezati s pisačem, čime se uklanjuju potencijalni sigurnosni rizici bez smanjenja praktičnosti.

Tehničke značajke i preciznost

Zahvaljujući posve novoj tehnologiji boje, serija MF730 prikazuje kakve rezultate možete dobiti laserskim pisačima u boji. Više nije potrebno smanjivati kvalitet boje radi učinkovitosti, jer sada su dostupni živopisni ispsi ispisani dojmljivom brzinom koja doseže do 27 stranica u minuti. Materijale za internu komunikaciju ili za marketing te bilo koje druge dokumente koje ispisujete u tvrtki sada možete ispisati u dinamičnim, odvažnim nijansama — za privlačenje pažnje onih kojima su namijenjeni.

Smanjeno održavanje

Zahvaljujući jednostavnoj ugradnji spremnika možete uživati u održavanju pisača bez frustracija. Automatsko uklanjanje zatvarača omogućuje bržu i lakšu zamjenu spremnika tonera no ikada prije, uz kraće vrijeme zastoja pisača i manje otpada. Također su dostupni spremnici visokog učinka koji dodatno umanjuju zahtjeve održavanja.

Canon

Serija i-SENSYS MF730

- Dodatna oprema

Modul kasetne ladice AF1

- Dodatna kasetna lada za papir za 550 listova, glavnom uređaju može se dodati 1 jedinica.

Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1 (dostupan kod modela MF735Cx)

- Instalira fontove za ispisivanje crtičnog koda. Ovaj komplet, koji se isporučuje u pakiranju, obuhvaća certifikat za pristup licenci za aktivaciju.

Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E (dostupan kod modela MF735Cx)

- Instalira fontove za ispisivanje crtičnog koda. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektroničkim putem, obuhvaća certifikat za pristup licenci za aktivaciju.

Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1 (dostupan kod modela MF735Cx)

- Šaljite šifrirane PDF datoteke i dodajte digitalni potpis uređaja PDF datotekama. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektroničkim putem, obuhvaća certifikat za pristup licenci za aktivaciju.

Telefonski komplet 6 (dostupan kod modela MF734Cdw i MF735Cx)

- Opcionalna telefonska slušalica za funkciju faksa.

i-SENSYS MF735Cx



Glavna jedinica



Glavna jedinica + 1 modul
kasetne jedinice AF1

Canon

Serijski i-SENSYS MF730

Tehnički podaci

Vrsta uređaja	Višenamjenski laserski uređaj za obradu u boji	SKENER	
Dostupne funkcije	i-SENSYS MF732Cdw: Ispis, kopiranje i skeniranje i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Ispis, kopiranje, skeniranje i faksiranje	Tip	
PISAČ	Jednostrano: do 27 str./min (A4) do 49 str./min (A5-Landscape) Obostrano: do 21,9 slika/min (A4) Lasersko ispisivanje u boji	Razlučivost skeniranja	U boji
Brzina ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi	Brzina skeniranja	Optička: Do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi
Metoda ispisivanja	600 x 600 dpi	i-SENSYS MF732Cdw:	i-SENSYS MF732Cdw: Jednostrano crno-bijelo: 27 slika/min (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 14 slika/min (300 x 600 dpi)
Kvaliteta ispisa	Pribl. 13 sekundi ili manje nakon uključivanja	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:	Obostrano crno bijelo: 47 slika/min (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 27 slika/min (300 x 600 dpi) 24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Razlučivost ispisa	U boji pribl.: 8,6 s ili manje	Dubina skeniranja boja	256 razina
Vrijeme zagrijavanja	Crno-bijelo pribl.: 8,3 s ili manje	Sivi tonovi	TWAIN, WIA, ICA
Vrijeme do prvog ispisa	i-SENSYS MF732Cdw: UFRII, PCL 5c*, PCL6	Kompatibilnost	216 mm
Jezići pisača	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript	Maks. širina skeniranja	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktne PDF, PDF koji se može pretraživati
Fontovi	*Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravan ispis iz aplikacije.	Skeniranje u e-poštu	i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktne PDF, PDF koji se može pretraživati, kriptirani PDF/PDF (digitalni potpis)*
Margine ispisa	i-SENSYS MF732Cdw: 45 PCL fontova	Skeniranje na računalo	*Potreban je dodatak – komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1
Način rada s uštedom tonera	i-SENSYS MF734Cdw: 45 PCL fontova, 136 PostScript fontova	Tipka za skeniranje u USB memoriju	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktne PDF, PDF koji se može pretraživati
Napredne značajke ispisivanja	i-SENSYS MF735Cx: 93 PCL fontova, 136 PostScript fontova	Skeniranje na FTP	i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktne PDF, PDF koji se može pretraživati, kriptirani PDF/PDF (digitalni potpis)*
Kopirni uređaj	5 mm - gore, dolje, lijevo i desno 10 mm - gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)	Skeniranje u oblak	*Potreban je dodatak – komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1
Brzina kopiranja	Da	iFAX	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktne PDF, PDF koji se može pretraživati
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	i-SENSYS MF732Cdw: Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF)	FAKSIRANJE	i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktne PDF, PDF koji se može pretraživati, kriptirani PDF/PDF (digitalni potpis)*
Razlučivost kopiranja	Podrška za Google Cloud Print iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint	Brzina modema	*Potreban je dodatak – komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1
Načini kopiranja	Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, Aplikacija Canon PRINT Business	Načini primanja	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompaktne PDF, PDF koji se može pretraživati
Obostrano kopiranje	i-SENSYS MF734Cdw: Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF)	Razlučivost faksiranja	i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompaktne PDF, PDF koji se može pretraživati, kriptirani PDF/PDF (digitalni potpis)*
Višestruke kopije	Touch & Print (NFC)	Memorija za faksiranje	*Potreban je dodatak – komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1
Smanjenje/povećanje	Podrška za Google Cloud Print iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint	Brojevi za brzo biranje	TIFF/JPEG/PDF/PNG*
Ostale značajke	Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, Aplikacija Canon PRINT Business	Grupno biranje/odredišta	*Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business
	Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda E1 ili E1E	Sekveničko razaslanje	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: ITU-T 33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica)
		Pohrana sigurnosnih kopija	* Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
		Obostrano faksiranje	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
		Ostale značajke	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Izuzetno fina: 400 x 400 dpi
			i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Do 512 stranica*
			**Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
			i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Do 281 broj
			i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Maks. 199 brojeva / Maks. 199 odredišta
			i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Maks. 310 odredišta
			i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
			i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Da (slanje i primanje)
			i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Prosljedjivanje faksova, dvojni pristup, udaljeno primanje, faksiranje s računala (samo slanje), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izvješća o aktivnosti faksa, izvješća o rezultatima aktivnosti faksa, izvješća o upravljanju aktivnostima faksa

Canon

Serijski i-SENSYS MF730

Tehnički podaci

RUKOVANJE MEDIJIMA

Vrsta skenera

i-SENSYS MF732Cdw:
Staklo, ADF

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Staklo, obostrani ADF (jedan prolaz)

Ulaz papira (standardno)

Kaseta za 250 listova
Višenamjenski odлагаč za 50 listova
ADF za 50 listova

Ulaz za papir (opcionalno)

Kaseta za 550 listova

150 listova

Izlaz papira

Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, papir u boji, sjajni papir, naljepnice, dopisnice, omotnice

Vrsta medija

Kaseta (standardna):

A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, C5), vlastiti formati: min. 100 x 148 mm maks. 215,9 x 355,6 mm.

Višenamjenski odлагаč:

A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, DL, C5, Monarch), vlastiti veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 215,9 x 355,6 mm.

Kaseta (opcionalna):

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, omotnice (COM10, DL, C5), vlastiti formati: min. 100 x 148 mm maks. 215,9 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Prilagođene veličine:
Min. 128 x 139,7 mm maks. 215,9 x 355,6 mm

Gramature medija

Kaseta (standardna i dodatna):
52 do 163 g/m² (do 200 g/m² sa sjajnim papirom)

Ladica za ručno umetanje:
60 do 176 g/m² (do 200 g/m² sa sjajnim papirom)

ADF: 50 do 105 g/m²

Obrostrano ispisivanje

Automatsko
Kaseta:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Vlastiti format - min. 176 x 250 mm maks. 215,9 x 355,6 mm
60 do 163 g/m²

SUČELJE I SOFTVER

Vrsta sučelja

Operativni sustav - kompatibilnost

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, izravno bežično povezivanje
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista
Mac OS X verzija 10.7.5 i novija
Linux®/Citrix

Mrežni protokol

*Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispis za Linux.
i-SENSYS MF732Cdw:
Ispisivanje:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skeniranje:
E-pošta, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), skeniranje na FTP
TCP/IP aplikacijske usluge:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP prije SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sigurnost (žična):
Filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Sigurnost (bežična):
WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Ispisivanje:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skeniranje:
E-pošta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), skeniranje na FTP, iFAX
TCP/IP aplikacijske usluge:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP prije SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sigurnost (žična):
Filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Sigurnost (bežična):
WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Softver i upravljanje pisačem

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Prestol Page Manager,
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnjim materijalima i udaljena dijagnostika. Kompatibilni s uniFLOW-om zahvaljujući ugradenom uniFLOW Login Device Clientu

i-SENSYS MF735Cx:
Prestol Page Manager,
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnjim materijalima i udaljena dijagnostika. Kompatibilni s uniFLOW-om zahvaljujući ugradenom uniFLOW Login Device Clientu

OPĆE ZNAČAJKE

Preporučena mjesечna količina ispisa

750 – 4000 stranica mjesечно

Radni ciklus

Maks. 50 000 stranica mjesечно

*Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda

800 MHz x 2

1 GB

LCD zaslon u boji osjetljiv na dodir dijagonalne 12,7 cm

i-SENSYS MF732Cdw:

451 mm x 469 mm x 460 mm

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:

471 mm x 469 mm x 460 mm

671 mm x 1.312 mm x 966 mm

Pribl. 26,5 kg

Temperatura: 10 do 30 °C

Vlažnost: 20 do 80 % (bez kondenzacije)

220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)

Maksimalno: pribl. 1400 W

Pripravno stanje: pribl. 17,7 W

Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W

Tipična potrošnja energije (TEC): 1,0 kWh tjedno (230 V)

Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na:

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:

Tisk zvuka*:

Tijekom rada: 48 dB

Pripravno stanje: 28 dB

Snaga zvuka*:

Tijekom rada: 63 dB ili manje

Pripravno stanje: 42 dB ili manje

i-SENSYS MF735Cx:

Tisk zvuka*:

Tijekom rada: 48 dB

Pripravno stanje: 29 dB

Snaga zvuka*:

Tijekom rada: 62 dB ili manje

Pripravno stanje: 42 dB ili manje

*Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnići

Spremnik s crnom bojom 046 (2200 stranica)**

Spremnik s crnom bojom 046H (6300 stranica)**

Spremnik s cijanom bojom 046 (2300 stranica)**

Spremnik s cijanom bojom 046H (5000 stranica)**

Spremnik s magentom bojom 046 (2300 stranica)**

Spremnik s magentom bojom 046H (5000 stranica)**

Spremnik sa žutom bojom 046 (2300 stranica)**

Spremnik sa žutom bojom 046H (5000 stranica)**

*Temelji se na ISO/IEC 19798

**Pisač se isporučuje s početnim spremnicima za ispisivanje 2200 stranica (crna) i 1200 stranica C/M/Y (cijan, magenta i žuta)

DODATNA / OPCIONALNA OPREMA

Stavke

i-SENSYS MF732Cdw:

CST.modul ladice AF1 (kaseta s 550 listova)

i-SENSYS MF734Cdw:

CST.modul ladice AF1 (kaseta s 550 listova)

Telefonski komplet 6 s dugackim kabelom (telefonska slušalica)

i-SENSYS MF735Cx:

CST.modul ladice AF1 (kaseta s 550 listova)

Telefonski komplet 6 s dugackim kabelom (telefonska slušalica)

Komplet za ispis crtičnog koda E1

Komplet za ispis crtičnog koda E1E

MicroCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)

MicroCard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)

Komplet za MicroCard B1

Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1

Canon

Serija i-SENSYS MF730

Cjelovita rješenja za učinkovito lasersko ispisivanje u boji za tvrtke male i srednje veličine.

Serija MF730 velikim brzinama ispisa i inovativnim značajkama poput dodirnog zaslona od 12,7 cm i biblioteke programa postavlja novi standard za višenamjensko lasersko ispisivanje u boji.



Pojedinosti o proizvodu:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	4549292068207
i-SENSYS MF734CdW	1474C008AA	4549292068276
i-SENSYS MF732CdW	1474C013AA	4549292068320

Dodatna oprema:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
Modul kasetne ladice AF1	0732A032AA	4549292077278
Komplet za ispis crtičnog koda E1	5143B001AA	4960999689951
Komplet za ispis crtičnog koda E1E	5143B002AA	-
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1	9594B002AA	-
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

Canon

Serija i-SENSYS MF730

Cjelovita rješenja za učinkovito lasersko ispisivanje u boji za tvrtke male i srednje veličine.

Serija MF730 velikim brzinama ispisa i inovativnim značajkama poput dodirnog zaslona od 12,7 cm i biblioteke programa postavlja novi standard za višenamjensko lasersko ispisivanje u boji.



Potrošni materijal:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
Spremnik s crnom bojom 046	1250C002AA	4549292073904
Spremnik s crnom bojom 046 H	1254C002AA	4549292074055
Spremnik sa žutom bojom 046	1247C002AA	4549292073812
Spremnik sa žutom bojom 046 H	1251C002AA	4549292073935
Spremnik s magenta bojom 046	1248C002AA	4549292073843
Spremnik s magenta bojom 046 H	1252C002AA	4549292073973
Spremnik s cijan bojom 046	1249C002AA	4549292073874
Spremnik s cijan bojom 046 H	1253C002AA	4549292074017

Jednostavan servisni plan:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
Usluga instalacije	7950A546AA	4960999794426
Paket C za servisiranje na lokaciji naredni dan tijekom 3 godine	7950A527AA	4960999793313

Mjere / logističke informacije:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	Pakiranje	Količina po pakiranju	Duljina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Masa (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Kutija	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	Paleta	8	1190	1150	1176	-
i-SENSYS MF735Cx		Kontejner od 40 stopa HC	288	-	-	-	-

Sadržaj pakiranja

- Glavna jedinica
- Spremnik s crnom bojom 046 (2200 stranica)
- Početni spremnik s cijan/magenta/žutom bojom 046 (1200 stranica)
- Kabel za napajanje
- Telefonski kabel
- Priručnik za početak upotrebe
- DVD-ROM s korisničkim softverom
- Jamstveni list