

i-SENSYS MF730 sorozat

Teljes körű, hatékony színes lézernyomtatási megoldások modern kis- és középvállalkozások számára.

A nagy nyomtatási sebességgel és innovatív funkciókkal, például 12,7 cm-es érintőképernyővel és Alkalmazáskönyvtárral rendelkező MF730 sorozat új szintre emeli a multifunkciós színes lézernyomtatást.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

Elegáns érintőképernyős működés

Az MF730 sorozat 12,7 cm-es érintőképernyővel rendelkezik, amely gyors használatot tesz lehetővé. Mindegyik funkció egyetlen érintéssel elérhető, a nyomtatás, szkennelés és másolás még sosem volt ennyire egyszerű, minden funkció könnyen és egyértelműen megtalálható. Az MF735Cx Alkalmazáskönyvtára lehetővé teszi a képernyő személyre szabását, így bármilyen munkahelyi igényt ki tudja elégíteni.

Hatékonyaságnövelő alkalmazások

Az Alkalmazáskönyvtár szintén annak érdekében lett megalkotva, hogy funkcióinak segítségével a felhasználók gyorsabban és könnyebben tudjanak dolgozni. A MF735Cx személyre szabható lehetőségei között olyan funkciók is megtalálhatóak, mint az előre beállított beolvasási célhely (pl. e-mail), a gyakran használt dokumentumok igény szerinti nyomtatása vagy akár a tonerkazetta állapotának kijelzése. A felhasználók olyan innovatív funkciók közül is válogathatnak, mint például a környezetbarát nyomtatási mód, ahol akár nyolc oldalt egyetlen lapra is kinyomathatnak, még gazdaságosabbá téve a nyomtatást.

Mobil munkavégzéshez kialakítás

Az MF730 sorozatot úgy tervezték meg, hogy problémamentesen illeszkedjen a modern, mobil munkakörnyezetekbe. Az AirPrint (Apple) és a Mopria (Android) támogatással, valamint NFC és QR-kód párosítással rendelkező innovatív, multifunkciós nyomtató lehetővé teszi, hogy a felhasználók gyorsan és könnyedén nyomtathassanak mobilkészülökeikről. A felhasználók mindezek mellett a Canon PRINT üzleti alkalmazáson keresztül felhő alapú tárhelyekhez is csatlakozhatnak, amely felülmúlhatatlan integrációt és együttműködést biztosít.

Közvetlen vezeték nélküli kapcsolat

A vezeték nélküli nyomtatás jelentős biztonsági kihívásokat jelent, amikor a vendégeknek és az alkalmi felhasználóknak hozzáférést kell biztosítani a védett hálózathoz. Az MF730 sorozat ezt a problémát a közvetlen vezeték nélküli csatlakoztathatóságon keresztül oldja meg. A felhasználók kényelmesen, vezeték nélkül, közvetlenül tudnak a nyomtatóhoz csatlakozni, kiküszöbölve ezzel a lehetséges biztonsági kockázatokat.

Amikor a teljesítmény találkozik a precizitással

A legújabb színes technológiának köszönhetően az MF730 sorozat újragondolta, hogy a színes lézernyomtatók mit nyújthatnak Önnek. Többé nincs szükség, hogy a színek minőségét feláldozzuk a hatékonyság oltárán, az étellel teli színek lenyűgöző sebességgel kerülnek a lapokra, percenként akár 27-re. A belső kommunikációs anyagok, a marketinganyagok vagy bármely egyéb dokumentum, amelyet az irodában nyomtat, olajfestmény hatású árnyalataival mindenki tekintetét meg fogja ragadni.

Kisebbségi karbantartási igény

Élvezze a problémamentes nyomtatókarbantartást a továbbfejlesztett, egyszerűbb tonerkazetta-behelyezésnek köszönhetően. Az automatikus szalag-eltávolítás lehetővé teszi, hogy a tonerkazettákat most még könnyedebben és egyszerűbben lehessen cserélni, csökkentve az állásidőt és a hulladék mennyiségét. Nagy kapacitású tonerkazetták is elérhetőek, így még tovább csökkentve a karbantartási szükségleteket.

Canon

Választható tartozékok

AF1 adagolóegység

- Kiegészítő 550 lapos papírkazetta, 1 egység adható hozzá a főegységhez.

E1 vonalkódnymató készlet (elérhető a következő nyomtatóhoz: MF735Cx)

- Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnymatáshoz. A dobozolt szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

E1E vonalkódnymató készlet (elérhető a következő nyomtatóhoz: MF735Cx)

- Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnymatáshoz. Az elektronikusan szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet (elérhető a következő nyomtatóhoz: MF735Cx)

- Titkosított PDF küldése és digitális aláírás hozzáadása a PDF-fájlokhoz. Az elektronikusan szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

Telephone 6 telefonos készlet (elérhető a következő nyomtatókhoz: MF734Cdw és MF735Cx)

- Opcionális telefonos kézibeszélő fax funkcióhoz.

i-SENSYS MF735Cx



Műszaki adatok

i-SENSYS MF730 sorozat

A készülék típusa	Színes multifunkciós lézerekészülék	SZKENNER	
Rendelkezésre álló funkciók	i-SENSYS MF732Cdw: Nyomatás, másolás és szkennelés i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Nyomatás, másolás, szkennelés és fax	Típus	Szín
NYOMTATÓ		Beolvasási felbontás	Optikai: 600×600 dpi felbontásig Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi
Nyomatási sebesség	Egyoldalas: max. 27 lap/perc (A4) max. 49 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 21,9 kép/perc (A4)	Beolvasási sebesség	i-SENSYS MF732Cdw: Egyoldalas fekete-fehér: 27 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 14 kép/perc (300×600 dpi)
Nyomatási eljárás	Színes lézersugaras nyomtatás	Beolvasási színmélysége	i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx: Egyoldalas fekete-fehér: 27 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 14 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 47 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 27 kép/perc (300×600 dpi)
Nyomatási minőség	Max. 1200×1200 dpi	Szűrkeárnyalatok	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Nyomatási felbontás	600×600 dpi	Kompatibilitás	TWAIN , WIA, ICA
Bemelegedési idő	Kb. 13 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól	Max. beolvasási szélesség	216 mm
Első nyomtatási ideje	Színes: kb. 8,6 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 8,3 másodperc vagy kevesebb	Beolvasási e-mailbe	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, kereshető PDF
Nyomatónyelvek	i-SENSYS MF732Cdw: UFRII, PCL 5c*, PCL6 i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript	Beolvasási számítógépre	i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, kereshető PDF, titkosított PDF/ PDF (digitális aláírás)*
Betűtípusok	i-SENSYS MF732Cdw: 45 PCL betűtípus i-SENSYS MF734Cdw: 45 PCL betűtípus, 136 PostScript betűtípus i-SENSYS MF735Cx: 93 PCL betűtípus, 136 PostScript betűtípus	Beolvasási USB-memóriaeszközök	*Kiegészítő – El PDF-küldésre szolgáló biztonságfunkció-készlet szükséges i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, kereshető PDF
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)	Beolvasási FTP-re	i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, kereshető PDF, titkosított PDF/ PDF (digitális aláírás)*
Tonertakarékos üzemmód	Van	Beolvasási a felhőbe	*Kiegészítő – El PDF-küldésre szolgáló biztonságfunkció-készlet szükséges i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, kereshető PDF
Fejlett nyomtatási funkciók	i-SENSYS MF732Cdw: Biztonságos nyomtatás Nyomatás USB-eszköztől (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás i-SENSYS MF734Cdw: Biztonságos nyomtatás Nyomatás USB-eszköztől (JPEG/TIFF/PDF) Érintéses nyomtatás (NFC) Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás i-SENSYS MF735Cx: Biztonságos nyomtatás Nyomatás USB-eszköztől (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkód nyomtatás* Érintéses nyomtatás (NFC) Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás *Kiegészítő – El vagy EIE vonalkódnymtatató készlet szükséges	IFAX	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, kereshető PDF, titkosított PDF/ PDF (digitális aláírás)*
MÁSOLÓ		FAX	*Kiegészítő – El PDF-küldésre szolgáló biztonságfunkció-készlet szükséges TIFF/JPEG/PDF/PNG*
Másolási sebesség	Egyoldalas (A4): max. 27 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 21,9 lap/perc	Modem sebessége	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: 33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal*)
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	ADF (A4): Színes: kb. 12,0 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 10,2 másodperc vagy kevesebb Másolóüveg (A4): Színes: kb. 11,3 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 9,8 másodperc vagy kevesebb	Vételi mód	*Az 1. sz. ITI-T szabványkártya alapján i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Csak fax, automatikus fax./tel. szétválasztás, üzenetröggitő mód, kézi
Másolási felbontás	Max. 600×600 dpi	Faxfelbontás	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi
Másolási módok	Szöveg/fotó/térkép (alap), szöveg/fotó/térkép (minőségi), nyomtatott kép, szöveg	Faxmemória	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Max. 512 oldal*
Kétoldalas másolás	2 oldalról 2 oldalra (automatikus)	Gyorshívószámok	** Az 1. sz. ITU-T szabványkártya alapján i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Max. 281 hívószám
Másolás több példányban	999 másolatig	Csoportos hívás/célhelyek	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Max. 199 hívószám/max. 199 célhely
Kicsinyítés/nagyítás	25–400% 1%-os lépésekben	Sorozatos adás	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Max. 310 célhely
Egyéb jellemzők	Keretörölés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása	Memóriába mentés	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
		Kétoldalas faxolás	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Van (küldés és fogadás)
		Egyéb jellemzők	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratárcsázás, faxtevékenység-jelentés, faxeredmény-jelentés, faxkezelés-jelentés

HORDOZÓK KEZELÉSE

Szkenner típusa	i-SENSYS MF732Cdw: Másolóúveg, ADF i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Másolóúveg, kétoldalas ADF (egyutas)
Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 50 lapos többfunkciós tálcá 50 lapos ADF
Papírbemenet (opcionális)	550 lapos kazetta
Papírkidás	150 lap
Hordozótípusok	Normál papír, újrapapír, nehéz papír, vékony papír, színes papír, fényes papír, címke, képeslap, boríték
Hordozók mérete	Kazetta (normál): A4, A5, A5 (félvö), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, boríték (COM10, DL, C5), Egyedi méretek: min. 100×148 mm, max. 215,9×355,6 mm. Többfunkciós tálcá: A4, A5, A5 (félvö), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm. Kazetta (opcionális): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, boríték (COM10, DL, C5), egyéni méretek: min. 100×148 mm, max. 215,9×355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek: min. 128×139,7 mm, max. 215,9×355,6 mm
Hordozók tömege	Kazetta (normál és opcionális): 52-163 g/m ² (max. 200 g/m ² fényes papírral) Kézi lapadagoló tálcá: 60-176 g/m ² (max. 200 g/m ² fényes papírral) ADF: 50-105 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus Kazetta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Egyéni méretek: min. 176×250 mm, max. 215,9×355,6 mm 60-163 g/m ²

CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER

Csatlakozó típusa	Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Minimális kompatibilitás	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Vista Mac OS X 10.7.5 és újabb verziók Linux*/Citrix *Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomtatáshoz.
Hálózati protokoll	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: Nyomtatás: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Szkennelés: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan TCP/IP alkalmazásszolgáltatók: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság (vezetékes): IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) i-SENSYS MF735Cx : Nyomtatás: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Beolvasás: Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP alkalmazásszolgáltatók: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság (vezetékes): IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Szoftver- és nyomtatókezelés

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: Prestol Page Manager, MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez eMaintenance: a beagyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számláleoelvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.
i-SENSYS MF735Cx: Prestol Page Manager, MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez eMaintenance: a beagyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számláleoelvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. uniFLOW kompatibilitás beépített uniFLOW hozzáférés-kezelő eszközklienssel

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	750-4000 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 50 000 oldal/hónap *A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát. 800 MHz × 2 1 GB 12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő i-SENSYS MF732Cdw: 451 mm × 469 mm × 460 mm i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: 471 mm × 469 mm × 460 mm 671 mm × 1 312 mm × 966 mm
Processzor sebessége	
Memória	
Kezelőpanel	
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	
Beszerezéshez szükséges hely (szé × mé × ma)	
Tömeg	Kb. 26,5 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% rel. páratartalom (páralecsapódás nélkül) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: kb. 1400 W Készenléti állapotban: kb. 17,7 W Álvó állapotban: kb. 0,8 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 1 kWh/hét (230 V) A Lot26 szabállyal kapcsolatos részletes információért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx honlapra.
Tápellátás	
Teljesítményfelvétel	
Zajszintek	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: Hangnyomás: Működés közben: 48 dB Készenléti állapotban: 28 dB Hangteljesítmény: Működés közben: 63 dB vagy kevesebb Készenléti állapotban: legfeljebb 42 dB i-SENSYS MF735Cx: Hangnyomás: Működés közben: 48 dB Készenléti állapotban: 29 dB Hangteljesítmény: Működés közben: 62 dB vagy kevesebb Készenléti állapotban: legfeljebb 42 dB *A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

Fogyóeszközök

Kazetták	046-os fekete tonerkazetta (2200 oldal)** 046H fekete tonerkazetta (6300 oldal)** 046-os cian tonerkazetta (2300 oldal)** 046H cian tonerkazetta (5000 oldal)** 046-os magenta tonerkazetta (2300 oldal)** 046H magenta tonerkazetta (5000 oldal)** 046-os sárga tonerkazetta (2300 oldal)** 046H sárga tonerkazetta (5000 oldal)** *Az ISO/IEC 19798 alaján **A nyomtató 2200 oldalra elegendő fekete és 1200 oldalra elegendő C/M/Y tonerkazettával érkezik
-----------------	--

TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK

Egységek	i-SENSYS MF732Cdw: CST.AF1 adagolóegység (550 lapos kazetta) i-SENSYS MF734Cdw: CST.AF1 adagolóegység (550 lapos kazetta) TEL 6 telefonos készlet hosszú kábellel (kézbeszélő) i-SENSYS MF735Cx: CST.AF1 adagolóegység (550 lapos kazetta) TEL 6 telefonos készlet hosszú kábellel (kézbeszélő) E1 vonalkódyomtató készlet E1E vonalkódyomtató készlet MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) B1 MiCard tartozékkészlet E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságfunkció-készlet
-----------------	--

i-SENSYS MF730 sorozat

Teljes körű, hatékony színes lézernyomtatási megoldások modern kis- és középvállalkozások számára.

A nagy nyomtatási sebességgel és innovatív funkciókkal, például 12,7 cm-es érintőképernyővel és Alkalmazáskönyvtárral rendelkező MF730 sorozat új szintre emeli a multifunkciós színes lézernyomtatást.



Termékadatok:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	4549292068207
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	4549292068276
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

Választható tartozékok:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
AF1 adagolóegység	0732A032AA	4549292077278
E1 vonalkódnymató készlet	5143B001AA	4960999689951
E1E vonalkódnymató készlet	5143B002AA	-
E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet	9594B002AA	-
6-os telefonos készlet, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

i-SENSYS MF730 sorozat

Teljes körű, hatékony színes lézernyomtatási megoldások modern kis- és középvállalkozások számára.

A nagy nyomtatási sebességgel és innovatív funkciókkal, például 12,7 cm-es érintőképernyővel és Alkalmazáskönyvtárral rendelkező MF730 sorozat új szintre emeli a multifunkciós színes lézernyomtatást.



Fogyóeszközök:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
046-os fekete tonerkazetta	1250C002AA	4549292073904
046H fekete tonerkazetta	1254C002AA	4549292074055
046-os sárga tonerkazetta	1247C002AA	4549292073812
046H sárga tonerkazetta	1251C002AA	4549292073935
046-os magenta tonerkazetta	1248C002AA	4549292073843
046H magenta tonerkazetta	1252C002AA	4549292073973
046-os cián tonerkazetta	1249C002AA	4549292073874
046H cián tonerkazetta	1253C002AA	4549292074017

Easy Service Plan:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
Üzembehelyezés	7950A546AA	4960999794426
Helyszíni javítás a bejelentést követő munkanapon a vásárlást követő 3 év során - C csomag	7950A527AA	4960999793313

Méretek/logisztikai információ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomagolás típusa	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Tömeg (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Doboz	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	Raklap	8	1190	1150	1176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	40 lábas magasított konténer	288	-	-	-	-

A doboz tartalma:

- Készülék
- 046-os fekete tonerkazetta (2200 oldal)
- 046-os cián/magenta/sárga tonerkazetta (1200 lap)
- Tápkábel
- Telefonkábel
- Használatbavételi útmutató
- Felhasználói szoftvereket tartalmazó DVD-ROM
- Garancialevél