

i-SENSYS MF730 sērija

Vispusīgi un efektīvi krāsu lāzerdrukas risinājumi moderniem maziem un vidējiem uzņēmumiem

MF730 sērija ar lielu drukas ātrumu un tādām inovatīvām funkcijām kā 12,7 cm skārienekrāns un lietojumprogrammu bibliotēka izvirza jaunus standartus universālajiem krāsu lāzerprinteriem.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

Eleganta darbība ar skārienekrānu

MF730 sērijas printeriem ir 12,7 cm krāsu skārienekrāns, nodrošinot lietotājiem ātru darbību. Katra funkcija pieejama viena skāriena attālumā, tādēļ drukāšana, skenēšana un kopēšana ir vienkāršāka nekā jebkad agrāk, ļaujot ātri un intuitīvi piekļūt visām funkcijām. Lietojumprogrammu bibliotēka modelī MF735Cx ļauj pielāgot ekrānu, lai tas atbilstu jebkura biroja vajadzībām.

Lietojumprogrammas efektivitātes uzlabošanai

Lietojumprogrammu bibliotēkā pieejams arī plašs klāsts ar funkcijām, kas lietotājiem palīdz strādāt ātrāk un gudrāk. Pieejamas pielāgojamās opcijas — printeri MF735Cx var konfigurēt, lai tas piedāvātu iepriekš iestatītus skenēšanas galamērķus (piemēram, e-pastu), bieži izmantotu dokumentu drukāšanu pēc pieprasījuma un pat attēlotu tonera statusu. Lietotāji var arī izmantot tādas inovatīvas funkcijas kā kopēšana Eco režīmā, kad vienā loksne var saspīest līdz astoņām lappusēm, nodrošinot ekonomiskāku kopēšanu.

Izveidots darbam ar mobilām ierīcēm

MF730 sērija ir izveidota, lai nevainojami iekļautos modernās, mobilās darba vidēs. Tiek nodrošināts AirPrint (Apple) un Mopria (Android) atbalsts, un šajā inovatīvajā daudzfunkciju printeru klāstā tiek piedāvāta arī savienošana pārī, izmantojot NFC un QR kodus, kas ļauj lietotājiem ātri un ērti drukāt no mobilajām ierīcēm. Lietotāji var pat izveidot savienojumu ar mākoņa krātuvju platformām, izmantojot Canon PRINT Business lietojumprogrammu, kas nodrošina izcilu sadarbību un integrāciju.

Bezvadu tiešais savienojums

Bezvadu drukāšana var radīt ievērojamus drošības izaicinājumus, kad viesi un neregulāri lietotāji pieprasa piekļuvi drošam tīklam. MF730 sērijas printeri šīs problēmas ir atrisināta, piedāvājot bezvadu tiešo savienojumu. Tagad lietotāji var izveidot savienojumu tieši ar printeri Wi-Fi tīklā, novēršot potenciālos drošības riskus un nesamazinot lietošanas ērtumu.

Veikspēja apvienojumā ar precizitāti

Pateicoties pilnīgi jaunai krāsu tehnoloģijai, MF730 sērija nodrošina uzlabotus krāsu lāzerprinteru rezultātus. Vairs nav jāpūpē krāsu kvalitāte par labu efektivitātei, jo izteiksmīgas izdrukas tiek izveidotas iespaidīgā ātrumā — līdz 27 lappusēm minūtē. Birojā drukātos iekšējās saziņas materiālus, mārketinga materiālus un jebkādu citus dokumentus tagad var atveidot dinamiskās, drosmīgās krāsu gammās — tādējādi piesaistot adresāta uzmanību.

Samazinātas apkopes prasības

Veiciet printeru apkopi bez problēmām, pateicoties uzlabotai, vienkāršākai kasetņu uzstādīšanai. Automātiskā blīvju noņemšana ļauj daudz ātrāk un ērtāk nomainīt toneru kasetnes, samazinot printera dīkstāvi un nelietderīgi izmantotus resursus. Pieejamas arī augstas ražības kasetnes, vēl vairāk samazinot apkopes prasības.

Papildaprīkojums

i-SENSYS MF730 sērija

Kasetes padeves modulis AF1

- Papildu papīra kasete 550 loksņēm, 1 iekārtu var pievienot galvenajai iekārtai.

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1 (pieejams printerim MF735Cx)

- Instalē svītrkodu fontus svītrkodu drukāšanai. Šis iepakojumā piegādātais komplekts ietver licences piekļuves sertifikātu aktivizēšanai.

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E (pieejams printerim MF735Cx)

- Instalē svītrkodu fontus svītrkodu drukāšanai. Šis komplekts tiek piegādāts elektroniski, ietverot licences piekļuves sertifikātu tā aktivizēšanai.

PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1 (pieejams printerim MF735Cx)

- Sūtiet šifrētus PDF un pievienojiet digitālās ierīces parakstu PDF failiem. Šis komplekts tiek piegādāts elektroniski, ietverot licences piekļuves sertifikātu tā aktivizēšanai.

Tālruņa komplekts 6 (pieejams printerim MF734Cdw un MF735Cx)

- Pēc izvēles pieejams tālrunis faksa darbības nodrošināšanai.

i-SENSYS MF735Cx



Galvenā iekārta



Galvenā iekārta un viens kasetes padeves modulis AF1

Tehniskie dati

Iekārtas tips	Universāla krāsu lāzēriete
Pieejamās funkcijas	i-SENSYS MF732Cdw: Drukāšana, kopēšana un skenēšana i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Drukāšana, kopēšana, skenēšana un fakss
PRINTERIS	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 27 lpp. minūtē (A4) Līdz 49 lpp. minūtē (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 21,9 attēliem minūtē (A4)
Drukāšanas metode	Krāsu lāzērstu drukā
Drukšanas kvalitāte	Līdz 1200 x 1200 dpi
Drukšanas izšķirtspēja	600 x 600 dpi
Ieslēšanas laiks	Aptuveni 13 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukšanas ieguves laiks	Krāsu režīmā aptuveni: 8,6 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni: 8,3 sekundes vai mazāk
Printera valodas	i-SENSYS MF732Cdw: UFRII, PCL 5c*, PCL6 i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript <small>*Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.</small>
Fonti	i-SENSYS MF732Cdw: 45 PCL fontu i-SENSYS MF734Cdw: 45 PCL fontu, 136 PostScript fontu i-SENSYS MF735Cx: 93 PCL fontu, 136 PostScript fontu
Drukšanas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	i-SENSYS MF732Cdw: Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print pieejamība iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android; Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma i-SENSYS MF734Cdw: Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Touch & Print (NFC) Google Cloud Print pieejamība iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android; Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma i-SENSYS MF735Cx: Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Svītrkodu drukāšana* Touch & Print (NFC) Google Cloud Print pieejamība iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android; Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma <small>*Piederumi — nepieciešams svītrkodu drukāšanas komplekts EI vai svītrkodu drukāšanas komplekts EIE.</small>
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	Vienpusēja (A4): līdz 27 lpp. minūtē Divpusēja (A4): līdz 21,9 attēliem minūtē
Pirmās kopijas ieguves laiks	Automātiskais dokumentu padevējs (A4): Krāsu režīmā aptuveni 12,0 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 10,2 sekundes vai mazāk Platen (A4): Krāsu režīmā aptuveni 11,3 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 9,8 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksts / foto / karte (noklusējuma), teksts / foto / karte (kvalitatīvs), drukātais attēls, teksts
Divpusējā kopēšana	Divpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25-400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija

SKENERIS

Tips	Krāsa
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiska: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi
Skenēšanas ātrums	i-SENSYS MF732Cdw: Vienpusēja melnbalta: 27 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusēja krāsu: 14 att./min (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Vienpusēja melnbalta: 27 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusēja krāsu: 14 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja melnbalta: 47 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja krāsu: 27 att./min (300 x 600 dpi) 24 biti/24 biti (ievade/izvade)
Krāsu skenēšanas dziļums	256 līmeņi
Pelēkie toņi	TWAIN, WIA, ICA
Saderība	216 mm
Maks. skenēšanas platums	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF, šifrēts PDF/PDF (digitālais paraksts)* <small>*Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts EI.</small>
Skenēšana uz e-pastu	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF, šifrēts PDF/PDF (digitālais paraksts)* <small>*Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts EI.</small>
Skenēšana uz datoru	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF, šifrēts PDF/PDF (digitālais paraksts)* <small>*Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts EI.</small>
Skenēšana USB atmiņā	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF, šifrēts PDF/PDF (digitālais paraksts)* <small>*Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts EI.</small>
Skenēšana uz FTP	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, kompakts PDF, pārmeklējams PDF, šifrēts PDF/PDF (digitālais paraksts)* <small>*Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts EI.</small>
Skenēšana uz mākoņpakalpojumu	TIFF/JPEG/PDF/PNG* <small>*Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu</small>
IFAX	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: ITU-T.37
FAKSS	
Modema ātrums	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: 33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi*) <small>*Nemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.</small>
Saņemšanas režīms	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Tikai fakss, fakss/automātiska tālruna ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Līdz 512 lappusēm* <small>**Nemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.</small>
Ātrie numuri	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Līdz 281 numuram
Grupu zvani/adresāti	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Maks. 199 numuri/maks. 199 adresāti
Secīga apraide	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Maks. 310 adresāti
Atmiņas dublēšana	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Ir (sūtīšana un saņemšana)
Citas funkcijas	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Faksa pārsūtīšana, duālā piekļuve, attālā saņemšana, fakss datorā (tikai sūtīšanas režīmā), atšķirīga zvana veida noteikšana, kļūdu labošanas režīms, automātiska atkārtota numura izsaukšana, faksa darbības pārskati, faksa darbības rezultātu pārskati, faksa darbības pārvaldības pārskati

Tehniskās specifikācijas

i-SENSYS MF730 sērija

MATERIĀLA PADEVE

Skenera tips

i-SENSYS MF732Cdw:
Platen, automātiskais dokumentu padevējs
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Skenēšana ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viena padevēs)

Papīra ievade (standarta)

250 lokšņu kasete
50 lokšņu daudzfunkciju paplāte
50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs

Papīra ievade (papildaprīkojums)

550 lokšņu kasete

Papīra izvade

150 lokšņu

Apdrukājamā materiāla veids

Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsains papīrs, glancēts papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes

Apdrukājamā materiāla formāti

Kasete (standarta):
A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, aploksnes (COM10, DL, C5)
Pielāgoti izmēri: min. 100 x 148 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Daudzfunkciju paplāte:

A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Kasete (papildu):

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, aploksnes (COM10, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 100 x 148 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Automātiskais dokumentu padevējs:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement
Pielāgoti izmēri:
Min. 128 x 139,7 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Apdrukājamā materiāla svars

Kasete (standarta un papildu):
52-163 g/m² (līdz 200 g/m² ar glancētu papīru)
Daudzfunkciju paplāte:
60-176 g/m² (līdz 200 g/m² ar glancētu papīru)
Automātiskais dokumentu padevējs: 50-105 g/m²

Divpusējā drukāšana

Automātiski
Kasete:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Pielāgoti izmēri: min. 176 x 250 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm
60-163 g/m²

INTERFEISS UN PROGRAMMĀTŪRA

Interfeisa veids

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

Operētājsistēmu saderība

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista
Mac OS X versija 10.7.5 un jaunāka versija
Linux®/Citrix

*Izplatīšana tikai tīmeklī. Linux atbalsta tikai drukāšanu.

Tīkla protokols

i-SENSYS MF732Cdw:
Drukāšana:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skenēšana:
E-pasts, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pirms SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6)
Pārvaldība:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Drošība (ar vadiem):
IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Drošība (bezvadu):
WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:

Drukāšana:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skenēšana:
E-pasts, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pirms SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6)
Pārvaldība:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Drošība (ar vadiem):
IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Drošība (bezvadu):
WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Programmatūra un printera pārvaldība

VIŠPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī

Veiktspēja

Procesora ātrums

Atmiņa

Vadības panelis

Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)

Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)

Svars

Darbības vide

Barošanas avots

Enerģijas patēriņš

Trokšņa līmenis

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Kasetnes

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:

Prestol! Page Manager, MF Scan Utility, attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), nodalās ID pārvaldība, tonera statusa rīks,

iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.

i-SENSYS MF735Cx:

Prestol! Page Manager, MF Scan Utility, attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), nodalās ID pārvaldība, tonera statusa rīks,

iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. uniFLOW saderība ar iegulto uniFLOW pieteikšanās ierīces klientu

750-4000 lappuses mēnesī

Maks. 50 000 lappuses mēnesī

*Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.

800 MHz x 2

1 GB

12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns

i-SENSYS MF732Cdw:

451 x 469 x 460 mm

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:

471 x 469 x 460 mm

671 x 1312 x 966 mm

Aptuveni 26,5 kg

Temperatūra: 10-30 °C (50-86 °F)

Mitruma: 20-80% RH (bez kondensāta)

220-240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)

Maks. aptuveni 1400 W

Gaidīšanas režīmā: aptuveni 17,7 W

Miega režīmā: aptuveni 0,8 W

Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 1,0 kWh/nedēļa (230 V)
Detalizētā informācija par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē:

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:

Skaņas spiediens*
Darbojoties: 48 dB
Gaidīšanas režīmā: 28 dB

Skaņas jauda*
Darbojoties: 63 dB vai mazāk

Gaidīšanas režīmā: 42 dB vai mazāk

i-SENSYS MF735Cx:

Skaņas spiediens*
Darbojoties: 48 dB
Gaidīšanas režīmā: 29 dB

Skaņas jauda
Darbojoties: 62 dB vai mazāk

Gaidīšanas režīmā: 42 dB vai mazāk

*Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.

Kasetne 046, melna (2200 lappuses)**
Kasetne 046H, melna (6300 lappuses)**
Kasetne 046, ciāna (2300 lappuses)**
Kasetne 046H, ciāna (5000 lappuses)**
Kasetne 046, fuksīna (2300 lappuses)**
Kasetne 046H, fuksīna (5000 lappuses)**
Kasetne 046, dzeltena (2300 lappuses)**
Kasetne 046H, dzeltena (5000 lappuses)**

*Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.

**Printeris tiek piegādāts ar darba sāksimā paredzēto melnās tintes kasetni 2200 lappusēm un ciāna, fuksīna un dzeltenās tintes kasetni 1200 lappusēm.

PIEDERUMI/ PĀPILDĀPRĪKOJUMS

Ierīces

i-SENSYS MF732Cdw:
CST padeves modulis AF1 (550 lokšņu kasete)

i-SENSYS MF734Cdw:
CST padeves modulis AF1 (550 lokšņu kasete)
TEL 6 komplekts, garais vads (tālruna klausule)

i-SENSYS MF735Cx:

CST padeves modulis AF1 (550 lokšņu kasete)
TEL 6 komplekts, garais vads (tālruna klausule)
SVITrkodu drukāšanas komplekts E1

SVITrkodu drukāšanas komplekts E1E

MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)

MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)

MiCard piederumu komplekts B1

PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1

•
Vispusīgi un efektīvi krāsu
lāzerdrukas risinājumi moderniem
maziem un vidējiem uzņēmumiem

MF730 sērija ar lielu drukas ātrumu un tādām inovatīvām
funkcijām kā 12,7 cm skārienekrāns un lietojumprogrammu
bibliotēka izvirza jaunus standartus universālajiem krāsu
lāzerprinteriem.

i-SENSYS MF730 sērija



Informācija par produktu:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF735Cx	1474C065AA	8714574650265
i-SENSYS MF734Cdw	1474C042AA	8714574650036
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

Papildaprīkojums:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
Kasetes padeves modulis AF1	0732A032AA	4549292077278
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1	5143B001AA	4960999689951
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E	5143B002AA	-
PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1	9594B002AA	-
Tālruņa komplekts 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

i-SENSYS MF730 sērija

Pilnīgi un efektīvi krāsu lāzerdrukas risinājumi moderniem maziem un vidējiem uzņēmumiem.

MF730 sērija ar lielu drukas ātrumu un tādām inovatīvām funkcijām kā 12,7 cm skārienekrāns un lietojumprogrammu bibliotēka izvirza jaunus standartus universālajiem krāsu lāzerprinteriem.



Izlietojamie materiāli:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
Kasetne O46, melna	1250C002AA	4549292073904
Kasetne O46 H, melna	1254C002AA	4549292074055
Kasetne O46, dzeltena	1247C002AA	4549292073812
Kasetne O46 H, dzeltena	1251C002AA	4549292073935
Kasetne O46, fuksīna	1248C002AA	4549292073843
Kasetne O46 H, fuksīna	1252C002AA	4549292073973
Kasetne O46, ciāna	1249C002AA	4549292073874
Kasetne O46 H, ciāna	1253C002AA	4549292074017

Parocīgs apkopes plāns:

Nosaukums	Preces kods	EAN kods
Uzstādīšanas pakalpojums	7950A546AA	4960999794426
3 gadu apkalpošanas pakotne C (apkalpošana uz vietas nākamajā dienā)	7950A527AA	4960999793313

Mērijumu/loģistikas informācija:

Produkta nosaukums	Preces kods	Iepakojuma veids	Daudzums iepakojumā	Garums (mm)	Platums (mm)	Augstums (mm)	Svars (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Kaste	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C042AA	Palete	8	1190	1150	1176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C065AA	Konteineris 40ft HC	288	-	-	-	-

Komplektācija

- Galvenā iekārta
- Kasetne O46, melna (2200 lappusēm)
- Kasetne darba sākšanai O46, ciāna/fuksīna/dzeltena (1200 lappusēm)
- Strāvas vads
- Tālrūņa vads
- Darba sākšanas ceļvedis
- Lietotāja programmatūras DVD-ROM
- Garantijas karte