

## i-SENSYS MF730-serie

# Complete, efficiënte kleurenlaserprintoplossingen voor het moderne mkb.

Met hoge printsnelheden en innovatieve functies zoals een 12,7 cm touchscreen en Application Library stelt de MF730-serie een nieuwe norm voor multifunctionele kleurenlaserprinters.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

### Elegante bediening via touchscreen

De MF730-serie heeft een 12,7 cm kleuren touchscreen waarmee deze snel kan worden bediend. Elke functie is met één tik op het scherm bereikbaar, zodat printen, scannen en kopiëren eenvoudiger wordt dan ooit en alle functies eenvoudig toegankelijk en intuïtief te bedienen zijn. Door de Application Library op de MF735Cx kan het scherm aan de behoeften van alle werkplekken worden aangepast.

### Toepassingen voor meer efficiëntie

De Application Library bevat ook een aantal functies die speciaal zijn ontworpen om gebruikers te helpen sneller en slimmer te werken. Met de aanpasbare opties kan de MF735Cx onder meer worden geconfigureerd met vooraf ingestelde scanbestemmingen (bijv. e-mail), on-demand printen van veelgebruikte documenten is beschikbaar en zelfs de status van de toner kan worden weergegeven. Gebruikers kunnen ook profiteren van innovatieve functionaliteit zoals eco-kopie, waarmee maar liefst acht pagina's tegelijk op één vel kunnen worden geprint, wat zuinig kopiëren bevordert.

### Gemaakt voor mobiel werken

De MF730-serie is ontworpen om naadloos in moderne mobiele werkomgevingen te passen. Deze innovatieve multifunctionele printerserie biedt ondersteuning voor AirPrint (Apple) en Mopria (Android) en biedt tevens NFC en koppeling via een QR-code, zodat gebruikers snel en gemakkelijk vanaf mobiele apparaten kunnen printen. Gebruikers kunnen zelfs verbinding maken met cloud-opslagplatforms via de Canon-Business-toepassing, wat leidt tot geweldige mogelijkheden voor samenwerking en integratie.

### Wireless Direct-verbinding

Wireless printen kan een aanzienlijk beveiligingsrisico met zich meebrengen als gasten en incidentele gebruikers gebruik moeten maken van de beveiligde netwerktoegang. De MF730 serie lost dit probleem op door het aanbieden van Wireless Direct-connectiviteit. Gebruikers kunnen nu via Wi-Fi rechtstreeks verbinding met de printer maken, waardoor potentiële veiligheidsrisico's worden vermeden zonder dat dit ten koste gaat van het gebruiksgemak.

### Prestaties en precisie

Dankzij een gloednieuwe kleurentechnologie stelt de MF730-serie een nieuwe norm voor wat laserkleurenprinters kunnen bieden. Er is geen reden meer om op kleurkwaliteit in te leveren om wille van de efficiëntie, want met levendige prints en een indrukwekkende snelheid tot 27 pagina's per minuut profiteert u van beide. Interne communicatie, marketingmaterialen en alle andere documenten die u intern print, kunnen nu worden geproduceerd in dynamische, opvallende kleuren die de aandacht van de beoogde ontvanger vasthouden.

### Minder onderhoud

Geniet van printeronderhoud zonder frustraties dankzij een verbeterde en eenvoudigere cartridge-installatie. Door automatische verwijdering van de tonercartridgeverzegeling wordt vervangen sneller en gemakkelijker dan ooit, met minder uitvaltijd van de printer en minder verspilling. Er zijn ook inktcartridges met groot volume beschikbaar, wat nog voordeliger is voor het onderhoud.

## Optionele accessoires

### Cassette-invoermodule AF1

- Extra papercassette voor 550 vel, 1 eenheid kan aan de printer worden toegevoegd.

### Barcode Print Kit-E1 (beschikbaar op MF735Cx)

- Installeert barcodelettertypen voor printen van barcodes. Deze kit wordt in een doos geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

### Barcode Print Kit-E1E (beschikbaar op MF735Cx)

- Installeert barcodelettertypen voor printen van barcodes. Deze kit wordt elektronisch geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

### Send PDF Security Feature Set-E1 (beschikbaar op MF735Cx)

- Verzend versleutelde PDF's en voeg een digitale apparaathandtekening aan PDF-bestanden toe. Deze kit wordt elektronisch geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

### Telefoonkit 6 (beschikbaar op MF734Cdw en MF735Cx)

- Optionele telefoonhandset voor faxfunctie.

## i-SENSYS MF735Cx



## Apparaattype

### Beschikbare functies

Kleurenlaser All-in-One

i-SENSYS MF732Cdw:  
Printen, kopiëren, scannen

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Printen, kopiëren, scannen en faxen

## PRINTER

### Printsnelheid

Enkelzijdig: tot 27 ppm (A4)  
Maximaal 49 ppm (A5-liggend)

Dubbelzijdig: tot 21,9 ipm (A4)

### Printmethode

Laserprinten in kleur

### Printkwaliteit

Tot 1200 x 1200 dpi

### Printresolutie

600 x 600 dpi

### Opwarmtijd

Ca. 13 seconden of minder vanaf opstarten apparaat

### Tijd tot eerste print

Kleur: 8,6 seconden of minder  
Zwart-wit: 8,3 seconden of minder

### Printertalen

i-SENSYS MF732Cdw:  
UFRII, PCL 5c\*, PCL6

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
UFRII, PCL 5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\*Alleen opdrachten ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit applicatie vereist.

### Lettertalen

i-SENSYS MF732Cdw:  
45 PCL-lettertalen

i-SENSYS MF734Cdw:  
45 PCL-lettertalen, 136 PostScript-lettertalen

i-SENSYS MF735Cx:  
93 PCL-lettertalen, 136 PostScript-lettertalen

### Printmarges

5 mm boven, onder, links en rechts  
10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)

### Tonerbesparingsmodus

Ja

### Geavanceerde printeigenschappen

i-SENSYS MF732Cdw:  
Secure Print  
Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF)  
Geschikt voor Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app  
Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app

i-SENSYS MF734Cdw:  
Secure Print  
Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF)  
Touch & Print (NFC)  
Geschikt voor Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app  
Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app

i-SENSYS MF735Cx:  
Secure Print  
Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF)  
Barcode Print\*  
Touch & Print (NFC)  
Geschikt voor Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app  
Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app

\*Accessoire - Barcode Printing Kit-E1 of Barcode Printing Kit-E1E - is vereist

## KOPIERAPPARAAT

### Kopieersnelheid

Enkelzijdig (A4): tot 27 ppm  
Dubbelzijdig (A4): tot 21,9 ipm

### Tijd tot eerste kopie (FCOT)

ADF (A4):  
Kleur: ca. 12,0 seconden of minder  
Zwart-wit: ca. 10,2 seconden of minder  
Glasplaat (A4):  
Kleur: ca. 11,3 seconden of minder  
Zwart-wit: ca. 9,8 seconden of minder

### Kopieerresolutie

Maximaal 600 x 600 dpi

### Kopieermodi

Tekst/foto/kaart (standaard), tekst/foto/kaart (kwaliteit), geprinte afbeelding, tekst

### Dubbelzijdig kopiëren

Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)

### Meerdere exemplaren

Tot 999 pagina's

### Verkleining / vergroting

25%-400% in stappen van 1%

### Overige functies

Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, identiteitskaart kopiëren

## SCANNER

### Type

Kleur

### Scanresolutie

Optisch: tot 600 x 600 dpi  
Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi

### Scansnelheid

i-SENSYS MF732Cdw:  
Enkelzijdig zwart-wit: 27 ipm (300 x 600 dpi)  
Enkelzijdig kleur: 14 ipm (300 x 600 dpi)

i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Enkelzijdig zwart-wit: 27 ipm (300 x 600 dpi)  
Enkelzijdig kleur: 14 ipm (300 x 600 dpi)  
Dubbelzijdig zwart-wit: 47 ipm (300 x 600 dpi)  
Dubbelzijdig kleur: 27 ipm (300 x 600 dpi)

### Kleurdiepte voor scannen

24-bits/24-bits (invoer/uitvoer)

### Grijswaarden

256 niveaus

### Compatibiliteit

TWAIN , WIA, ICA

### Max. scanbreedte

216 mm

### Scannen naar e-mail

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF, Gecodeerde PDF1, PDF (digitale handtekening)\*

\*Accessoire - Send PDF Security Feature Set-E1 is vereist

### Scannen naar pc

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF, Gecodeerde PDF1, PDF (digitale handtekening)\*

\*Accessoire - Send PDF Security Feature Set-E1 is vereist

### Scannen naar USB-geheugensleutel

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF, Gecodeerde PDF1, PDF (digitale handtekening)\*

\*Accessoire - Send PDF Security Feature Set-E1 is vereist

### Scannen naar FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Doorzoekbare PDF, Gecodeerde PDF1, PDF (digitale handtekening)\*

\*Accessoire - Send PDF Security Feature Set-E1 is vereist

### Scannen naar cloud

TIFF/JPEG/PDF/PNG\*

\*Scannen met MF Scan Utility of Canon PRINT Business

### IFAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
ITU-T.37

## FAX

### Modemsnelheid

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina\*)

\*Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1

### Ontvangstmodus

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig

### Faxresolutie

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Standaard: 200 x 100 dpi  
Fijn: 200 x 200 dpi  
Superfijn: 200 x 400 dpi  
Ultrafijn: 400 x 400 dpi

### Faxgeheugen

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Tot 512 pagina's\*

\*\*Op basis van ITU-T-standaardchart 1

### Verkorte kiescodes

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Maximaal 281 codes

### Groepskiezen/-bestemmingen

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Max. 199 nummers / max. 199 bestemmingen

### Groepsverzending

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Max. 310 bestemmingen

### Geheugenback-up

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Permanente back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)

### Dubbelzijdig faxen

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Ja (verzenden en ontvangen)

### Overige functies

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Faxen doorsturen, Dual Access, Externe ontvangst, Fax via pc (alleen TX), DRPD, ECM, Automatisch opnieuw draaien, Faxactiviteitsrapporten, Faxactiviteitsresultatenrapporten, Faxactiviteitsbeheerrapporten

# Technische specificaties

# i-SENSYS MF730-serie

## MEDIAVERWERKING

### Scannertype

i-SENSYS MF732Cdw:  
Glasplaat, ADF  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass)

### Papierinvoer (standaard)

Cassette voor 250 vel  
50 vel multi-purpose tray  
ADF voor 50 vel

### Papierinvoer (optie)

cassette voor 550 vel

### Papieruitvoer

150 vel

### Mediatypen

Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, gekleurd papier, glanzend papier, etiket, briefkaart, envelop

### Mediaformaten

Cassette (standaard):  
A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Envelop (COM10, DL, C5).  
Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm max. 215,9 x 355,6 mm  
Multi-purpose tray:  
A4, A5, A5 (liggend), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch).  
Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm Max. 215,9 x 355,6 mm  
Cassette (optioneel):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Envelop (COM10, DL, C5), Aangepaste formaten: min. 100 x 148 mm max. 215,9 x 355,6 mm

ADF:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement  
Aangepaste formaten:  
min. 128 x 139,7 mm Max. 215,9 x 355,6 mm

### Mediagewicht

Cassette (standaardcassette en optionele cassette):  
52 tot 163 g/m<sup>2</sup> (maximaal 200 g/m<sup>2</sup> met glanzend papier)  
Handmatige multifunctionele lade:  
60 tot 176 g/m<sup>2</sup> (maximaal 200 g/m<sup>2</sup> met glanzend papier)  
ADF: 50 tot 105 g/m<sup>2</sup>

### Dubbelzijdig printen

Automatisch  
Cassette:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K  
Aangepaste formaten - min. 176 x 250 mm tot max. 215,9 x 355,6 mm  
60 tot 163 g/m<sup>2</sup>

## INTERFACE EN SOFTWARE

### Interfacetype

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

### Besturingssysteem Compatibiliteit

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista  
Mac OS X versie 10.7.5 en nieuwer  
Linux\*/Citrix

\*Alleen webdistributie. Linux ondersteunt alleen printen.

### Netwerkprotocol

i-SENSYS MF732Cdw:  
Printen:  
LPD, RAW, printen met WSD (IPv4, IPv6)  
Scannen:  
E-mail, SMB, scannen met WSD (IPv4, IPv6), scannen met FTP  
TCP/IP-toepassingservices:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP voor SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Beheer:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Beveiliging (bekabeld):  
IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Beveiliging (wireless):  
WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Printen:  
LPD, RAW, printen met WSD (IPv4, IPv6)  
Scannen:  
E-mail, SMB, scannen met WSD (IPv4, IPv6), scannen met FTP, iFAX  
TCP/IP-toepassingservices:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP voor SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Beheer:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Beveiliging (bekabeld):  
IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Beveiliging (wireless):  
WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

## Software- en printerbeheer

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Externe gebruikersinterface (RUI),  
Beheer van afdeling-ID's,  
Toner Status Tool,  
iW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten

i-SENSYS MF735Cx:  
Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Externe gebruikersinterface (RUI),  
Beheer van afdeling-ID's,  
Toner Status Tool,  
iW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten  
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.  
uniFLOW-Compatibiliteit met ingebouwde uniFLOW Login Device Client

## ALGEMENE KENMERKEN

### Aanbevolen maandelijks printvolume

750 tot 4000 pagina's per maand

### Bedrijfscyclus

Max. 50.000 pagina's per maand

\*De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximumaantal geprinte pagina's in één piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen

### Processorsnelheid

800 MHz x 2

### Geheugen

1 Gb

### Bedieningspaneel

12,7 cm LCD-kleurentouchscreen

### Afmetingen inclusief laden (b x d x h)

i-SENSYS MF732Cdw:  
451 x 469 x 460 mm

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
471 x 469 x 460 mm

671 x 1312 x 966 mm

### Installatie ruimte (b x d x h)

Ca. 26,5 kg

### Gewicht

### Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30 °C  
Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

### Voeding

### Stroomverbruik

Maximaal: ca. 1400 W  
Stand-by: ca. 177 W  
Slaapstand: ca. 0,8 W  
Normaal energiegebruik (TEC): 1,0 kWh/week (230 V)  
Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Geluidsniveaus

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:

Geluidsdruk:  
Actief: 48 dB  
Stand-by: 28 dB

Geluidssterkte:  
Actief: 63 dB of minder  
Stand-by: 42 dB of minder

i-SENSYS MF735Cx:

Geluidsdruk:  
Actief: 48 dB  
Stand-by: 29 dB

Geluidssterkte:  
Actief: 62 dB of minder  
Stand-by: 42 dB of minder

De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296

## CONSUMABLES

### Cartridges

Cartridge 046 zwart (2200 pagina's)\*\*  
Cartridge 046H zwart (6300 pagina's)\*\*  
Cartridge 046 cyaan (2300 pagina's)\*\*  
Cartridge 046H cyaan (5000 pagina's)\*\*  
Cartridge 046 magenta (2300 pagina's)\*\*  
Cartridge 046H magenta (5000 pagina's)\*\*  
Cartridge 046 geel (2300 pagina's)\*\*  
Cartridge 046H geel (5000 pagina's)\*\*

\*Gebaseerd op ISO/IEC 19798  
\*\*De printer wordt geleverd met startercartridges voor 2200 pagina's zwart en 1200 pagina's kleur

## ACCESSOIRES/OPTIES

### Items

i-SENSYS MF732Cdw:  
CST.-invoermodule-AF1 (550 vel cassette)

i-SENSYS MF734Cdw:  
CST.-invoermodule-AF1 (550 vel cassette)  
TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer)

i-SENSYS MF735Cx:  
CST.-invoermodule-AF1 (550 vel cassette)  
TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer)  
Barcode-printset-E1  
Barcode Printing Kit-E1E  
MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)  
MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Send PDF Security Feature Set-E1

•  
Complete, efficiënte  
kleurenlaserprintoplossingen voor  
het moderne mkb.

Met hoge printsnelheden en innovatieve functies zoals  
een 12,7 cm touchscreen en Application Library stelt de  
MF730-serie een nieuwe norm voor multifunctionele  
kleurenlaserprinters.

## i-SENSYS MF730-serie



### Productinformatie:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS MF735Cx	1474C044AA	8714574650050
i-SENSYS MF734Cdw	1474C020AA	8714574649818
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

### Optionele accessoires:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Cassette-invoermodule AF1	0732A032AA	4549292077278
Barcode-printset-E1	5143B001AA	4960999689951
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	-
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	-
Telefoonkit 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

## i-SENSYS MF730-serie

Complete, efficiënte kleurenlaserprintoplossingen voor het moderne mkb.

Met hoge printsnelheden en innovatieve functies zoals een 12,7 cm touchscreen en Application Library stelt de MF730-serie een nieuwe norm voor multifunctionele kleurenlaserprinters.



### Consumables:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 046 zwart	1250C002AA	4549292073904
Cartridge 046 H zwart	1254C002AA	4549292074055
Cartridge 046 geel	1247C002AA	4549292073812
Cartridge 046 H geel	1251C002AA	4549292073935
Cartridge 046 magenta	1248C002AA	4549292073843
Cartridge 046 H magenta	1252C002AA	4549292073973
Cartridge 046 cyaan	1249C002AA	4549292073874
Cartridge 046 H cyaan	1253C002AA	4549292074017

### Easy Service Plan:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Installatieservice	7950A546AA	4960999794426
3-year on-site next day service-Pack C	7950A527AA	4960999793313

### Afmetingen / Logistieke informatie:

Productnaam	Mercury-code	Verpakkingsstijl	Aantal per pakket	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Doos	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C020AA	Pallet	8	1190	1150	1176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C044AA	Houder 40 ft HC	288	-	-	-	-

### Inhoud van de doos:

- Printer
- Cartridge 046 zwart (2200 pagina's)
- Cartridge 046 cyaan/magenta/geel startpakket (1200 pagina's)
- Voedingskabel
- Telefoonkabel
- Installatiehandleiding
- DVD-ROM met gebruikerssoftware
- Garantiekaart