

## i-SENSYS MF730-serien

# Komplette og effektive fargelaserskriverløsninger for moderne små og mellomstore bedrifter.

MF730-serien setter en ny standard for multifunksjonelle fargelaserskrivere med høy utskriftshastighet og nyskapende funksjoner, f.eks. 12,7 cm berøringsskjerm og programbibliotek.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

### Elegant styring via berøringsskjerm

MF730-serien har en 12,7 cm berøringsskjerm i farger, som gjør den rask å bruke. Siden alle funksjonene bare er et tastetrykk unna, vil utskrift, skanning og kopiering bli enklere enn noen gang, og samtlige funksjoner er intuitive og lette å finne. Programbiblioteket i MF735Cx lar deg tilpasse skjermen slik at den tilfredsstiller behovene ved alle arbeidsplasser.

### Programmer som øker effektiviteten

Programbiblioteket inneholder også en rekke funksjoner som hjelper brukerne til å arbeide raskere og smartere. Ett av tilpasningsvalgene er at MF735Cx kan konfigureres til å foreslå skanning til forhåndsinnstilte mottakere (f.eks. e-post), skrive ut hyppig brukte dokumenter på forespørsel og til og med vise tonerstatus. Brukerne vil også ha nytte av innovative funksjoner som økonomisk kopiering, der opptil åtte sider kan samles på ett enkelt ark, slik at kopieringen blir mer økonomisk.

### Laget for et mobilt arbeidsliv

MF730-serien er laget for å passe sømløst inn i moderne mobile arbeidsmiljøer. Det er støtte for AirPrint (Apple) og Mopria (Android), og denne innovative serien av multifunksjonelle skrivere har også mulighet for paring via NFC og QR-kode, slik at brukerne raskt og enkelt kan skrive ut fra mobile enheter. Brukerne oppnår også en suveren samhandling og integrering ved at de også kan koble seg til skytjenester via Canon PRINT Business-programvaren.

### Direkte trådløs tilkobling

Trådløs utskrift kan være en betydelig sikkerhetsmessig utfordring når gjester og tilfeldige brukere må koble seg til nettverket. MF730-serien løser dette problemet ved hjelp av direkte trådløs tilkobling. Brukere kan nå koble seg direkte til skriveren via Wi-Fi, slik at sikkerhetsrisikoen elimineres og brukervennligheten opprettholdes.

### Ytelse og presisjon i samspill

Ved hjelp av helt ny fargeteknologi har MF730-serien flyttet grensene for hva fargelaserskrivere kan gjøre. Du trenger ikke lenger å ofre fargekvaliteten for å bli mer effektiv, men får flotte utskrifter i en imponerende hastighet, opptil 27 sider per minutt. Internkommunikasjon, markedsføringsmateriale og alle andre dokumenter som skrives ut internt, kan nå skrives ut med dynamiske og kraftige fargetoner – som vekker mottagerens oppmerksomhet.

### Mindre vedlikehold

Enklere og forbedret kassettinstallasjon gjør at skriveren kan vedlikeholdes uten frustrasjoner. Automatisk fjerning av tonersegl gjør det raskere og lettere å skifte tonerkassetter, med kortere nedetid og mindre avfall. Du kan også få kassetter med høy kapasitet som reduserer vedlikeholdsbehovet ytterligere.

## Valgfritt tilbehør

### Kassettmodul AF1

- Ekstra papirkassett, 550 ark, 1 stk. kan legges til hovedenheten.

### Sett for strekkodeutskrift - E1 (tilgjengelig på MF735Cx)

- Installerer strekkode-fonter for strekkodeutskrift. Dette settet, som leveres i en eske, inkluderer et sertifikat for lisensstilgang som må aktiveres.

### Sett for strekkodeutskrift - E1E (tilgjengelig på MF735Cx)

- Installerer strekkode-fonter for strekkodeutskrift. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisensstilgang, til aktivering.

### Send PDF Security Feature Set-E1 (tilgjengelig på MF735Cx)

- Send kryptert PDF og legg til digital enhetssignatur i PDF-filer. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisensstilgang, til aktivering.

### Telefonsett (Telephone 6 Kit) (tilgjengelig på MF734Cdw og MF735Cx)

- Ekstra telefonhåndsett for faksfunksjon.

## i-SENSYS MF735Cx



## Tekniske spesifikasjoner

# i-SENSYS MF730-serien

<b>Maskintype</b>	Multifunksjonsprodukt med fargelaser	<b>SKANNER</b>	
<b>Tilgjengelige funksjoner</b>	i-SENSYS MF732Cdw: Utskrift, kopiering og skanning i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Utskrift, kopiering, skanning og faks	<b>Type</b>	Farge
<b>SKRIVER</b>		<b>Skanneoppløsning</b>	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi
<b>Utskriftshastighet</b>	Enkeltstidig: Opptil 27 sider per minutt (A4) Opptil 49 sider/min (A5-Landscape) Tosidig: Opptil 21,9 bilder/minutt (A4)	<b>Skannehastighet</b>	i-SENSYS MF732Cdw: Enkeltstidig, sort/hvitt: 27 bilder/minutt (300 x 600 dpi) Enkeltstidig, farger: 14 bilder/minutt (300 x 600 dpi)
<b>Utskriftsmetode</b>	Fargelaserskriver	<b>Farger/nyanser</b>	i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx: Enkeltstidig, sort/hvitt: 27 bilder/minutt (300 x 600 dpi) Enkeltstidig, farger: 14 bilder/minutt (300 x 600 dpi) Tosidig, sort/hvitt: 47 bilder/minutt (300 x 600 dpi) Tosidig, farger: 27 bilder/minutt (300 x 600 dpi)
<b>Utskriftskvalitet</b>	Opptil 1200 x 1200 dpi	<b>Gråtoner</b>	24 bit / 24 bit (inn/ut)
<b>Utskriftsoppløsning</b>	600 x 600 dpi	<b>Kompatibilitet</b>	256 nivåer
<b>Oppvarmingstid</b>	Ca. 13 sekunder eller mindre fra oppstart	<b>Maks. skannebredde</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Tid til første utskrift</b>	Farger: Ca. 8,6 sekunder eller mindre Sort-hvitt: Ca. 8,3 sekunder eller mindre	<b>Skann til e-post</b>	216 mm
<b>Skriverspråk</b>	i-SENSYS MF732Cdw: UFRII, PCL 5c*, PCL6 i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript <small>*Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.</small>	<b>Skann til PC</b>	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søkbar PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søkbar PDF, Kryptert PDF/PDF (digital signatur)* <small>*Tilbehold - Send PDF Security Feature Set-E1 kreves</small>
<b>Skrifttyper</b>	i-SENSYS MF732Cdw: 45 PCL-skrifter i-SENSYS MF734Cdw: 45 PCL-skrifter og 136 PostScript-skrifter i-SENSYS MF735Cx: 93 PCL-skrifter og 136 PostScript-skrifter	<b>Skanning til USB-minnepinne</b>	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søkbar PDF, Kryptert PDF/PDF (digital signatur)* <small>*Tilbehold - Send PDF Security Feature Set-E1 kreves</small>
<b>Utskriftsmargen</b>	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutter)	<b>Skann til FTP</b>	i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søkbar PDF, Kryptert PDF/PDF (digital signatur)* <small>*Tilbehold - Send PDF Security Feature Set-E1 kreves</small>
<b>Tonersparemodus</b>	Ja	<b>Skann til nettsky</b>	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søkbar PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søkbar PDF, Kryptert PDF/PDF (digital signatur)* <small>*Tilbehold - Send PDF Security Feature Set-E1 kreves</small>
<b>Avanserte utskriftsfunksjoner</b>	i-SENSYS MF732Cdw: Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android, Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin-modul, Canon PRINT Business-app i-SENSYS MF734Cdw: Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Touch & Print (NFC) Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android, Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin-modul, Canon PRINT Business-app i-SENSYS MF735Cx: Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodeutskrift* Touch & Print (NFC) Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android, Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin-modul, Canon PRINT Business-app <small>*Tilbehold - sett for strekkodeutskrift E1 eller sett for strekkodeutskrift E1E - er nødvendig</small>	<b>Skann til nettsky</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG* <small>*Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen</small>
<b>KOPIMASKIN</b>		<b>IFAX</b>	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: ITU-T.37
<b>Kopieringshastighet</b>	Enkeltstidig (A4): opptil 27 sider per minutt Tosidig (A4): opptil 21,9 bilder per minutt	<b>FAKS</b>	
<b>Tid til første kopi (FCOT)</b>	Automatisk dokumentmater (A4): Farger ca. 12,0 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 10,2 sekunder eller mindre Plate (A4): Farger ca. 11,3 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 9,8 sekunder eller mindre	<b>Modemhastighet</b>	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: 33,6 kbps (opptil 3 sekunder/side*) <small>*Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1</small>
<b>Kopioppløsning</b>	Opptil 600 x 600 dpi	<b>Mottaksmodus</b>	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Kun faks, faks-/telefonfølger, svaremodus, manuell
<b>Kopieringsinnstillinger</b>	Tekst/bilde/kart (standard), tekst/bilde/kart (kvalitet), utskrevet bilde, tekst	<b>Faksoppløsning</b>	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
<b>Tosidig kopiering</b>	Tosidig til tosidig (automatisk)	<b>Faksminne</b>	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Opptil 512 sider <small>**Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1</small>
<b>Flere kopier</b>	Opptil 999 kopier	<b>Hurtignumre</b>	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Opptil 281 numre
<b>Forstørring/forminskning</b>	25-400 % i intervaller på 1 %	<b>Gruppenesending/mottakere</b>	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Maks. 199 numre / maks. 199 mottakere
<b>Andre funksjoner</b>	Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort	<b>Serienesending</b>	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Maks. 310 mottakere
		<b>Sikkerhetskopi av minne</b>	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Permanent sikkerhetskopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
		<b>Tosidig faksing</b>	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Ja (sending og mottak)
		<b>Andre funksjoner</b>	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Videresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (kun sending), DRPD, ECM, automatisk repetisjon, faksaktivitetsrapporter, resultatrapporter for faksaktivitet, administrasjonsrapporter for faksaktivitet

# Tekniske spesifikasjoner

# i-SENSYS MF730-serien

## MEDIEHÅNDTERING

### Skannertype

i-SENSYS MF732Cdw:  
Plate, automatisk dokumentmater  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)

### Papirmating (standard)

250-arks papirkassett  
50-arks multiarkmater  
50-arks automatisk dokumentmater

### Papirmating (tilleggsutstyr)

550-arks kassett

### Papirutmating

150 ark

### Medietyper

Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, glanset papir, etiketter, postkort, konvolutter

### Medieformater

Kassett (standard):  
A4, A5, A5 (landskap), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, konvolutt (COM10, DL, C5), Egendefinerte størrelser: min. 100 x 148 mm (maks. 215,9 x 355,6 mm  
Multiarkmater:  
A4, A5, A5 (landskap), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkort, indekskort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 76,2 x 127 mm, maks 215,9 x 355,6 mm  
Kassett (tilleggsutstyr):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, konvolutt (COM10, DL, C5), egendefinerte størrelser: min. 100 x 148 mm (maks. 215,9 x 355,6 mm  
Automatisk dokumentmater:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Egendefinerte størrelser:  
Min. 128 x 139,7 mm, maks: 215,9 x 355,6 mm

### Medievekt

Kassett (standard og tilleggsutstyr):  
52 til 163 g/m<sup>2</sup> (opptil 200 g/m<sup>2</sup> med glanset papir)  
Manuelt brett:  
60 til 176 g/m<sup>2</sup> (opptil 200 g/m<sup>2</sup> med glanset papir)  
Automatisk dokumentmater: 50 til 105 g/m<sup>2</sup>

### Tosidig utskrift

Automatisk  
Kassett:  
A4, B5, juridisk, brev, bedrift, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
Egendefinerte størrelser - min. 176 x 250 mm (maks. 215,9 mm x 355,6 mm  
60 til 163 g/m<sup>2</sup>

## GRESENSNITT OG PROGRAMVARE

### Type grensesnitt

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Trådløs 802.11b/g/n, Direkte trådløs tilkobling

### Operativsystem kompatibilitet

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista  
Mac OS X versjon 10.7.5 og nyere  
Linux®/Citrix

\*Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.

### Nettverksprotokoll

i-SENSYS MF732Cdw:  
Utskrift:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)  
Skanning:  
E-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan  
TCP/IP-applikasjonstjenester:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP for SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)  
Administrasjon:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)  
Sikkerhet (kablet):  
IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Sikkerhet (trådløs):  
WEP (64/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Utskrift:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)  
Skanning:  
E-post, SMB, WSD-Scan, (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX  
TCP/IP-applikasjonstjenester:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP for SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)  
Administrasjon:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)  
Sikkerhet (kablet):  
IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Sikkerhet (trådløs):  
WEP (64/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

## Programvare og skriveradministrasjon

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:

Prestol Page Manager,  
MF-skanneprogram,  
Eksternt brukergrensesnitt (RUI),  
Styring av avdelings-ID,  
Verktøy for tonerstatus,  
iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrsparke  
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og eksterne diagnose.

i-SENSYS MF735Cx:  
Prestol Page Manager,  
MF-skanneprogram,  
Eksternt brukergrensesnitt (RUI),  
Styring av avdelings-ID,  
Verktøy for tonerstatus,  
iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrsparke  
eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og eksterne diagnose. uniFLOW-kompatibilitet med innebygd uniFLOW enhetspåløggingsklient

## GENERELLE FUNKSJONER

### Anbefalt utskriftsvolum per måned

750-4 000 sider per måned

### Arbeidssyklus

Maks. 50 000 sider/måned

\*Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuelt bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid

### Prosesorhastighet

800 Mhz x 2

### Minne

1 GB

### Betjeningspanel

LCD-fargeskjerm med berøringsfunksjon på 12,7 cm

### Mål med kassetter (B x D x H)

i-SENSYS MF732Cdw:  
451 mm x 469 mm x 460 mm

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
471 mm x 469 mm x 460 mm

671 mm x 1 312 mm x 966 mm

### Installasjonsplass (B x D x H)

ca. 26,5 kg

### Vekt

### Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F)  
Fuktighet: 20-80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)

### Strømkilde

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Strømforbruk

Maksimum: ca. 1 400 W  
Hvilemodus: ca. 17,7 W  
Dvalemodus: ca. 0,8 W  
Vanlig strømforbruk (TEC): 10 kWh/uke (230 V)  
Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Lydnivåer

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
Lydtrykk\*:  
Ved bruk: 48 dB  
Hvilemodus: 28 dB

Lydstyrke\*:  
Ved bruk: 63 dB eller mindre  
Ventemodus: 42 dB eller mindre

i-SENSYS MF735Cx:  
Lydtrykk\*:  
Ved bruk: 48 dB  
Hvilemodus: 29 dB

Lydstyrke8:  
Ved bruk: 62 dB eller mindre  
Ventemodus: 42 dB eller mindre

\*Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296

## FORBRUKSARTIKLER

### Kassetter

Kassett 046 sort (2 200 sider)\*\*  
Kassett 046H sort (6 300 sider)\*\*  
Kassett 046 cyan (2 300 sider)\*\*  
Kassett 046H cyan (5 000 sider)\*\*  
Kassett 046 magenta (2 300 sider)\*\*  
Kassett 046H magenta (5 000 sider)\*\*  
Kassett 046 gul (2 300 sider)\*\*  
Kassett 046H gul (5 000 sider)\*\*

\*Basert på ISO/IEC 19798  
\*\*Skrivere leveres med startkassetten sort: 2 200 sider, cyan/magenta/gul: 1 200 sider

## TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR

### Utstyr

i-SENSYS MF732Cdw:  
Papirkassett AFI (550 ark)  
i-SENSYS MF734Cdw:  
Papirkassett AFI (550 ark)  
TEL 6 KIT LONG CORD (telefonhåndsett)  
i-SENSYS MF735Cx:  
Papirkassett AFI (550 ark)  
TEL 6 KIT LONG CORD (telefonhåndsett)  
Sett for strekkodeutskrift E1  
Sett for strekkodeutskrift E1E  
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)  
Tilleggssett for MiCard B1  
Send PDF Security Feature Set-E1

## i-SENSYS MF730-serien

Komplette og effektive fargelaserskriverløsninger for moderne små og mellomstore bedrifter.

MF730-serien setter en ny standard for multifunksjonelle fargelaserskrivere med høy utskriftshastighet og nyskapende funksjoner, f.eks. 12,7 cm berørings skjerm og programbibliotek.



### Produktdetaljer:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF735Cx	1474C065AA	8714574650265
i-SENSYS MF734Cdw	1474C042AA	8714574650036
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

### Valgfritt tilbehør:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Kassetmodul AF1	0732A032AA	4549292077278
Sett for strekkodeutskrift E1	5143B001AA	4960999689951
Sett for strekkodeutskrift E1E	5143B002AA	-
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	-
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910

# i-SENSYS MF730-serien

Komplette og effektive fargelaserskriverløsninger for moderne små og mellomstore bedrifter.

MF730-serien setter en ny standard for multifunksjonelle fargelaserskrivere med høy utskriftshastighet og nyskapende funksjoner, f.eks. 12,7 cm berørings skjerm og programbibliotek.



#### Forbruksartikler:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 046 svart	1250C002AA	4549292073904
Kassett 046 H svart	1254C002AA	4549292074055
Kassett 046 gul	1247C002AA	4549292073812
Kassett 046 H gul	1251C002AA	4549292073935
Kassett 046 magenta	1248C002AA	4549292073843
Kassett 046 H magenta	1252C002AA	4549292073973
Kassett 046 cyan	1249C002AA	4549292073874
Kassett 046 H cyan	1253C002AA	4549292074017

#### Easy Service Plan:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode
Installasjonsservice	7950A546AA	4960999794426
3 års på stedet-service neste dag - Pack C	7950A527AA	4960999793313

#### Mål- og logistikkinformasjon:

Produkt navn	Mercury-kode	Emballasje	Antall per pakke	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Boks	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C042AA	Pall	8	1190	1150	1176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C065AA	Beholder 40 fot HC	288	-	-	-	-

#### Innholdet i esken

- Hovedenhet
- Kassett 046 sort (2 200 sider)
- Startkassett 046 cyan/magenta/gul (1 200 sider)
- Strømkabel
- Telefonledning
- Startveiledning
- DVD-ROM med brukerprogramvare
- Garantikort