

Série i-SENSYS MF730

Soluções completas e eficientes de impressão laser a cores para PME modernas.

Com velocidades de impressão rápidas e funções inovadoras como o ecrã tátil de 12,7 cm e a Biblioteca de Aplicações, a série MF730 dita um novo padrão em termos de impressão laser a cores multifunções.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

Utilização elegante do ecrã tátil

A série MF730 apresenta um ecrã tátil a cores de 12,7 cm, o que permite uma utilização rápida por parte do utilizador. Com todas as funções a um só toque de distância, as operações de impressão, digitalização e cópia são mais fáceis do que nunca, o que permite que todas as funções sejam de acesso fácil e intuitivo. A Biblioteca de Aplicações da MF735Cx permite que o ecrã seja personalizado para adequação às necessidades de todos os locais de trabalho.

Aplicações para melhorar a eficiência

A Biblioteca de Aplicações também alberga várias funções criadas para ajudar os utilizadores a trabalharem de forma mais rápida e inteligente. Entre as opções personalizáveis, a MF735Cx pode ser configurada para disponibilizar destinos de digitalização predefinidos (por exemplo, e-mail), impressão a pedido de documentos de utilização frequente e, inclusive, exibir o estado dos consumíveis. Os utilizadores também beneficiam de funções inovadoras, como cópia ecológica, com a qual é possível agrupar até oito páginas numa única folha, proporcionando uma cópia mais económica.

Criada para trabalhar em movimento

A série MF730 foi criada para se adaptar na perfeição aos ambientes de trabalho modernos e móveis. É compatível com AirPrint (Apple) e Mopria (Android), e esta gama inovadora de impressoras multifunções também disponibiliza NFC e emparelhamento de código QR, o que permite que os utilizadores imprimam a partir de dispositivos móveis com maior rapidez e facilidade. Os utilizadores podem, inclusive, ligar-se a plataformas de armazenamento cloud através da aplicação Canon PRINT Business, proporcionando níveis superiores de colaboração e integração.

Ligação direta sem fios

A impressão sem fios pode representar um desafio substancial de segurança, quando os visitantes e os utilizadores ocasionais necessitarem de acesso seguro à rede. A série MF730 resolve este problema através da disponibilização de ligação direta sem fios. Os utilizadores podem, agora, ligar-se diretamente à impressora por Wi-Fi, eliminando potenciais riscos de segurança sem comprometer a conveniência.

Desempenho e precisão

Graças à nova tecnologia de cor, a série MF730 reformula aquilo que as impressoras laser a cores podem produzir. Já não é necessário abdicar da qualidade de cor em prol da eficiência, com a produção de impressões vibrantes a um ritmo impressionante de até 27 páginas por minuto. As comunicações internas, os materiais de marketing e quaisquer outros documentos impressos internamente podem, agora, ser produzidos em tonalidades dinâmicas e marcadas, chamando a atenção do destinatário pretendido.

Manutenção reduzida

Beneficie de uma manutenção da impressora sem frustrações graças à instalação melhorada e mais simples dos consumíveis. A remoção automática do selo permite que as cartridges de toner sejam substituídas com maior rapidez e facilidade do que nunca, com menos tempo de inatividade da impressora e menos desperdício. Também estão disponíveis cartridges de elevado rendimento, reduzindo, ainda mais, as exigências de manutenção.

Canon

Acessórios opcionais

Módulo de alimentação por cassete-AF1

- Cassete de papel de 550 folhas adicionais, pode ser adicionada 1 unidade à unidade principal.

Kit de impressão de códigos de barras-E1 (disponível na MF735Cx)

- Instala tipos de letra de códigos de barras para a impressão de códigos de barras. Este kit é entregue numa caixa, inclui um certificado de acesso à licença para a ativação.

Kit de impressão de códigos de barras-E1E (disponível na MF735Cx)

- Instala tipos de letra de códigos de barras para a impressão de códigos de barras. Este kit, entregue eletronicamente, inclui um certificado de acesso à licença para a ativação.

Kit de funções de segurança de envio PDF-E1 (disponível na MF735Cx)

- Envie PDF encriptados e adicione a assinatura digital do dispositivo a ficheiros PDF. Este kit, entregue eletronicamente, inclui um certificado de acesso à licença para a ativação.

Kit de telefone 6 (disponível na MF734Cdw e MF735Cx)

- Auscultador de telefone opcional para a função de fax.

i-SENSYS MF735Cx



Unidade principal



Unidade principal + 1 módulo de alimentação por cassete-AF1

Características técnicas

Série i-SENSYS MF730

Tipo de equipamento Funções disponíveis

Impressora multifunções laser a cores
i-SENSYS MF732Cdw:
Impressão, Cópia e Digitalização
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Impressão, Cópia, Digitalização e Fax

IMPRESSORA

Velocidade de impressão

Uma face: até 27 ppm (A4)
Até 49 ppm (A5-Horizontal)
Frente e verso: até 21,9 ipm (A4)

Método de impressão

Impressão laser a cores

Qualidade de impressão

Até 1200 x 1200 ppp

Resolução de impressão

600 x 600 ppp

Tempo de aquecimento

Aprox. 13 segundos, ou menos, após ligar

Tempo de saída da primeira impressão

A cores: aprox. 8,6 segundos ou menos
Monocromático: aprox. 8,3 segundos ou menos

Linguagens da impressora

i-SENSYS MF732Cdw:
UFRII, PCL 5c*, PCL6
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação.

Tipos de letra

i-SENSYS MF732Cdw:
45 tipos de letra PCL
i-SENSYS MF734Cdw:
45 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PostScript
i-SENSYS MF735Cx:
93 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PostScript

Margens de impressão

5 mm superior, inferior, esquerda e direita
10 mm superior, inferior, esquerda e direita (Envelope)

Modo de poupança de toner

Sim

Funcionalidades de impressão avançadas

i-SENSYS MF732Cdw:
Impressão Segura
Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF)
Compatível com o Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business
Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, Aplicação Canon PRINT Business

i-SENSYS MF734Cdw:
Impressão Segura
Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF)
Touch & Print (NFC)
Compatível com o Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business
Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, Aplicação Canon PRINT Business

i-SENSYS MF735Cx:
Impressão Segura
Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF)
Impressão de códigos de barras*
Touch & Print (NFC)
Compatível com o Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business
Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, Aplicação Canon PRINT Business

*Acessório - é necessário o Kit de impressão de códigos de barras E1 ou o Kit de impressão de códigos de barras E1E

FOTOCOPIADORA

Velocidade de cópia

Uma face (A4): até 27 ppm
Frente e verso (A4): até 21,9 ipm

Tempo de saída da primeira cópia (FCOT)

ADF (A4):
A cores aprox. 12,0 segundos ou menos
Monocromático: aprox. 10,2 segundos ou menos
Vidro de exposição (A4):
A cores aprox. 11,3 segundos ou menos
Monocromático: aprox. 9,8 segundos ou menos

Resolução de cópia

Até 600 x 600 ppp

Modos de cópia

Texto/Foto/Mapa (predefinição), Texto/Foto/Mapa (qualidade), Imagem Impressa, Texto

Cópia frente e verso

Frente e verso para Frente e verso (automático)

Várias cópias

Até 999 cópias

Redução/Ampliação

25 - 400% em incrementos de 1%

Outras funções

Apagar Moldura, Ordenar, 2 em 1, 4 em 1, Cópia de cartão de identificação

SCANNER

Tipo

Cor

Resolução de digitalização

Ótica: Até 600 x 600 ppp
Melhorada: até 9600 x 9600 ppp

Velocidade de digitalização

i-SENSYS MF732Cdw:
Uma face em monocromático: 27 ipm (300 x 600 ppp)
Uma face a cores: 14 ipm (300 x 600 ppp)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Uma face em monocromático: 27 ipm (300 x 600 ppp)
Uma face a cores: 14 ipm (300 x 600 ppp)
Frente e verso em monocromático: 47 ipm (300 x 600 ppp)
Frente e verso a cores: 27 ipm (300 x 600 ppp)
24 bits/24 bits (entrada/saída)

Profundidade de cor da digitalização

256 níveis

Tons de cinzento

TWAIN, WIA, ICA

Compatibilidade

216 mm

Máx. máx. de digitalização

Digitalização para e-mail

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável, PDF encriptado/PDF (Assinatura digital)*

*Acessório - é necessário o Kit de funções de segurança de envio PDF-E1

Digitalização para PC

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável, PDF encriptado/PDF (Assinatura digital)*

*Acessório - é necessário o Kit de funções de segurança de envio PDF-E1

Digitalização para dispositivo de memória USB

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável, PDF encriptado/PDF (Assinatura digital)*

*Acessório - é necessário o Kit de funções de segurança de envio PDF-E1

Digitalização para FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, PDF pesquisável, PDF encriptado/PDF (Assinatura digital)*

*Acessório - é necessário o Kit de funções de segurança de envio PDF-E1

Digitalização para cloud

TIFF/JPEG/PDF/PNG*

*Digitalização com MF Scan Utility ou aplicação Canon PRINT Business

iFAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
ITU-T.37

FAX

Velocidade do modem

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
33,6 kbps (até 3 segundos/página*)

*Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1

Modo de recepção

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Apenas Fax, Comutação Automática Fax/Tel, Modo Resposta, Manual

Resolução de fax

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Standard: 200 x 100 ppp
Fina: 200 x 200 ppp
Superfina: 200 x 400 ppp
Ultrafina: 400 x 400 ppp

Memória de FAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Até 512 páginas*

** Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1

Marcações rápidas

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Até 281 marcações

Marcações por grupos/destinos

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Máx. 199 marcações/Máx. 199 destinos

Transmissão sequencial

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Máx. 310 destinos

Cópia de segurança da memória

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Memória de reserva de fax permanente (reserva com memória flash)

Fax frente e verso

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Sim (Transmissão e Recepção)

Outras funções

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Encaminhamento de Faxes, Acesso Duplo, Recepção Remota, Fax de PC (apenas TX), DRPD, ECM, Remarcação Automática, Relatório de atividade do fax, Relatório de resultados de atividade do fax, Relatório de gestão de atividade do fax

Características técnicas

Série i-SENSYS MF730

GESTÃO DO MATERIAL DE IMPRESSÃO

Tipo de scanner

i-SENSYS MF732Cdw:
Vidro de exposição, ADF
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Vidro de exposição, ADF frente e verso (de uma só passagem)

Entrada de papel (standard)

Cassete para 250 folhas
Tabuleiro multifunções para 50 folhas
ADF para 50 folhas

Entrada de papel (opcional)

Cassete para 550 folhas

Saída de papel

150 folhas

Tipos de material de impressão

Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel colorido, papel brilhante, etiqueta, postal, envelope

Formatos do material de impressão

Cassete (Standard):
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postal, Envelope (COM10, DL, C5),
Formatos personalizados: Min. 100 x 148 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm.

Tabuleiro multifunções:
A4, A5, A5 (Horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postal, Cartão de índice, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch),
Tamanhos personalizados: min. 76,2 x 127 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm.

Cassete (opcional):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postal, Envelop (COM10, DL, C5),
Tamanhos personalizados: min. 100 x 148 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm.

ADF:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement,
Tamanhos personalizados:
Min. 128 x 139,7 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm

Gramagens do material de impressão

Cassete (standard e opcional):
52 a 163 g/m² (até 200 g/m² com papel brilhante)
Tabuleiro multifunções:
60 a 176 g/m² (até 200 g/m² com papel brilhante)
ADF: 50 a 105 g/m²

Impressão frente e verso

Automática
Cassete:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Tamanho personalizado - min. 176 x 250 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm
60 a 163 g/m²

INTERFACE E SOFTWARE

Tipo de interface

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios

Requisitos de compatibilidade

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Vista
Mac OS X versão 10.7.5 e posterior
Linux*/Citrix

*Apenas distribuição na Web. Suporte Linux apenas para impressão.

Protocolo de rede

i-SENSYS MF732Cdw:
Impressão:
LPD, RAW, Impressão WSD (IPv4,IPv6)
Digitalização:
E-mail, SMB, Digitalização WSD (IPv4, IPv6), Digitalização FTP
Serviços de aplicação TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Gestão:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Segurança (com fios):
Filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Segurança (sem fios):
WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Impressão:
LPD, RAW, Impressão WSD (IPv4,IPv6)
Digitalização:
E-mail, SMB, Digitalização WSD (IPv4, IPv6), Digitalização FTP, iFAX
Serviços de aplicação TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Gestão:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Segurança (com fios):
Filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Segurança (sem fios):
WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Software e gestão da impressora

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Interface de utilizador remota (RUI),
Gestão de ID de departamento,
Toner Status Tool,
iW Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um conjunto de equipamentos
eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos
eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos.

i-SENSYS MF735Cx:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Interface de utilizador remota (RUI),
Gestão de ID de departamento,
Toner Status Tool,
iW Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um conjunto de equipamentos
eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos
eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos. Compatibilidade com uniFLOW integrada com uniFLOW Login Device Client incorporado

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Volume de impressão mensal recomendado

750 - 4000 páginas por mês

Ciclo de trabalho

Máx. 50 000 páginas por mês

*Ciclo de trabalho: número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo

Velocidade do processador

800 MHz x2

Memória

1 GB

Painel de controlo

Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm

Dimensões com tabuleiros (L x P x A)

i-SENSYS MF732Cdw:
451 mm x 469 mm x 460 mm

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
471 mm x 469 mm x 460 mm

671 mm x 1312 mm x 966 mm

Espaço para instalação (L x P x A)

Aprox. 26,5 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F)
Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)

Fonte de alimentação

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo de energia

Máximo: aprox. 1400 W
Em espera: aprox. 17,7 W
Modo Sleep: aprox. 0,8 W
Consumo elétrico típico (TEC): 1,0 kWh/semana (230 V)
Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, acesse a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Níveis de ruído

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Pressão sonora*:
Ativa: 48 dB
Em espera: 28 dB

Potência sonora*:
Ativa: 63 dB ou menos
Em espera: 42 dB ou menos

i-SENSYS MF735Cx:
Pressão sonora*:
Ativa: 48 dB
Em espera: 29 dB

Potência sonora*:
Ativa: 62 dB ou menos
Em espera: 42 dB ou menos

*Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296

CONSUMÍVEIS

Cartridges

Cartridge 046 Preto (2200 páginas)**
Cartridge 046H Preto (6300 páginas)**
Cartridge 046 Ciano (2300 páginas)**
Cartridge 046H Ciano (5000 páginas)**
Cartridge 046 Magenta (2300 páginas)**
Cartridge 046H Magenta (5000 páginas)**
Cartridge 046 Amarelo (2300 páginas)**
Cartridge 046H Amarelo (5000 páginas)**

*Com base na ISO/IEC 19798
**A impressora é fornecida com cartridges iniciais de Preto: 2200 páginas, C/M/Y: 1 200 páginas

ACESSÓRIOS/OPÇÕES

Itens

i-SENSYS MF732Cdw:
Módulo de alimentação por cassete CST AFI (cassete de 550 folhas)

i-SENSYS MF734Cdw:
Módulo de alimentação por cassete CST AFI (cassete de 550 folhas)
Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone)

i-SENSYS MF735Cx:
Módulo de alimentação por cassete CST AFI (cassete de 550 folhas)
Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone)
Kit de impressão de códigos de barras-E1
Kit de impressão de códigos de barras-E1E
MiCard Multi (leitores de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW)
MiCard Plus (leitores de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW)
Kit de suporte MiCard - B1
Kit de funções de segurança de envio PDF-E1

Soluções completas e eficientes de impressão laser a cores para PME modernas.

Com velocidades de impressão rápidas e funções inovadoras como o ecrã tátil de 12,7 cm e a Biblioteca de Aplicações, a série MF730 dita um novo padrão em termos de impressão laser a cores multifunções.

Série i-SENSYS MF730



Detalhes do produto:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	4549292068207
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	4549292068276
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

Acessórios opcionais:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Módulo de alimentação por cassete-AF1	0732A032AA	4549292077278
Kit de impressão de códigos de barras-E1	5143B001AA	4960999689951
Kit de impressão de códigos de barras-E1E	5143B002AA	-
Kit de funções de segurança de envio PDF-E1	9594B002AA	-
Kit de telefone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

Soluções completas e eficientes de impressão laser a cores para PME modernas.

Com velocidades de impressão rápidas e funções inovadoras como o ecrã tátil de 12,7 cm e a Biblioteca de Aplicações, a série MF730 dita um novo padrão em termos de impressão laser a cores multifunções.

Série i-SENSYS MF730



Consumíveis:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 046 Preto	1250C002AA	4549292073904
Cartridge 046 H Preto	1254C002AA	4549292074055
Cartridge 046 Amarelo	1247C002AA	4549292073812
Cartridge 046 H Amarelo	1251C002AA	4549292073935
Cartridge 046 Magenta	1248C002AA	4549292073843
Cartridge 046 H Magenta	1252C002AA	4549292073973
Cartridge 046 Ciano	1249C002AA	4549292073874
Cartridge 046 H Ciano	1253C002AA	4549292074017

Easy Service Plan:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Serviço de instalação	7950A546AA	4960999794426
3 anos de assistência no local no dia seguinte-Pacote C	7950A527AA	4960999793313

Informações de medição/logística:

Nome do produto	Código Mercury	Estilo da embalagem	Quantidade por embalagem	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Caixa	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	Palete	8	1190	1150	1176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	Contentor 40ft HC	288	-	-	-	-

Conteúdo da caixa

- Unidade principal
- Cartridge 046 Preto (2200 páginas)
- Cartridge 046 Ciano/Magenta/Amarelo inicial (1 200 páginas)
- Cabo de alimentação
- Cabo de linha telefónica
- Manual de iniciação
- DVD-ROM do software de utilizador
- Cartão de garantia