

Seria i-SENSYS MF730

Soluții complete și eficiente de imprimare color cu laser, pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Cu viteze de imprimare rapide și cu caracteristici inovatoare precum ecranul tactil de 12,7 cm și Application Library, seria MF730 stabilește un nou standard pentru imprimarea laser color multifuncțională.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

Operarea elegantă a ecranului tactil

Seria MF730 este echipată cu un ecran tactil color de 12,7 cm, care permite operarea rapidă de către utilizator. Cu fiecare funcție nu mai departe de o atingere, imprimarea, scanarea și copierea devin mai ușoare decât oricând, permițând accesarea ușoară și intuitivă a tuturor caracteristicilor. Application Library de pe MF735Cx permite personalizarea ecranului, pentru a răspunde nevoilor tuturor locurilor de muncă.

Aplicații pentru îmbunătățirea eficienței

Application Library cuprinde, de asemenea, o gamă de caracteristici create pentru a-i ajuta pe ceilalți să lucreze mai rapid și mai inteligent. Printre opțiunile care pot fi personalizate, seria MF735Cx poate fi configurată pentru a oferi destinații de scanare presetate (de ex. e-mail), imprimare la cerere a documentelor utilizate frecvent și chiar afișarea stării tonerului. Utilizatorii pot, de asemenea, beneficia de caracteristici inovatoare precum copierea ecologică, unde până la opt pagini pot fi condensate într-o singură foaie, oferind o copiere mai economică.

Construită pentru o viață profesională mobilă

Seria MF730 a fost construită pentru a se potrivi perfect în mediile moderne, mobile de lucru. Oferim asistență pentru AirPrint (Apple) și Mopria (Android), iar această gamă de imprimante inovatoare oferă de asemenea funcții NFC și coduri QR pentru cuplare, permițând utilizatorilor să imprime rapid și ușor de pe dispozitive mobile. Utilizatorii pot, de asemenea, conecta platformele de stocare în cloud prin aplicația Canon PRINT Business, oferind cooperare și integrare excelente.

Conexiunea Wireless Direct

Imprimarea wireless poate constitui o semnificativă provocare de securitate, când invitații și utilizatorii ocazionali solicită acces la rețeaua sigură. Seria MF730 rezolvă problema prin furnizarea conectivității Wireless Direct. Utilizatorii se pot acum conecta direct prin Wi-Fi, eliminând posibilele riscuri privind siguranța fără a compromite confortul.

Performanța întâlnește precizia

Datorită tehnologiei color complet noi, seria MF730 reimaginează ceea ce pot asigura imprimantele laser color. Nu mai este nevoie să faceți concesii în ceea ce privește calitatea culorii de dragul eficienței, cu imprimări vibrante produse la un interval impresionant de rapid, de până la 27 de pagini pe minut. Comunicările interne, materialele de marketing și alte documente imprimare intern pot fi redate acum în nuanțe dinamice, îndrăznețe - solicitând atenția destinatarilor așuți în vedere.

Întreținere redusă

Bucurați-vă de întreținerea imprimantei fără frustrări datorită instalării îmbunătățite, mai simple a cartușului. Scoaterea automată a sigiliului permite cartușelor tonerului să fie înlocuite mai rapid și mai ușor ca oricând, cu mai puține perioade de nefuncționare și cu deșeuri reduse. Cartușele cu randament ridicat sunt, de asemenea, disponibile, stabilind mai departe limite pentru cererile de întreținere.

Canon

Accesorii opționale

Modul casetă de alimentare-AF1

- Casetă de hârtie pentru 500 de coli suplimentare, 1 unitate poate fi adăugată la unitatea principală.

Kit de imprimare coduri de bare- E1 (Disponibil pe MF735Cx)

- Instalează fonturi pentru coduri de bare pentru imprimarea codurilor de bare. Acest kit, care este livrat într-o cutie, include un certificat de acces la licență pentru activare.

Kit de imprimare coduri de bare- E1E (Disponibil pe MF735Cx)

- Instalează fonturi pentru coduri de bare pentru imprimarea codurilor de bare. Acest kit, care este livrat electronic, include un certificat de acces la licență pentru activare.

Funcție Send (Trimitere) PDF cu securitate-E1 (Disponibil pe MF735Cx)

- Trimiteți fișierul PDF imprimat și adăugați semnătura de pe dispozitivul digital la fișierele PDF. Acest kit, care este livrat electronic, include un certificat de acces la licență pentru activare.

Kit Telefon (Disponibil pe MF734Cdw și MF735Cx)

- Receptor de telefon opțional pentru funcția fax.

i-SENSYS MF735Cx



Unitate principală



Unitatea principală + 1 modul casetă de alimentare-AF1

Specificații tehnice

Seria i-SENSYS MF730

Tip de aparat

Funcții disponibile

Multifuncțională laser color
i-SENSYS MF732Cdw:
Imprimare, copiere și scanare
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Imprimare, copiere, scanare și fax

IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare

O față: până la 27 ppm (A4)
Până la 49 ppm (A5-Peisaj)
Față-verso: până la 21,9 ipm (A4)

Metodă de imprimare

Imprimare laser color

Calitatea imprimării

Până la 1200 x 1200 dpi

Rezoluție de imprimare

600 x 600 dpi

Temp de încălzire

Aprox. 13 secunde sau mai puțin de la pornire

Temp de imprimare a primei pagini

Color aprox.: 8,6 secunde sau mai puțin
Monocromat aprox.: 8,3 secunde sau mai puțin

Limbaje de imprimare

i-SENSYS MF732Cdw:
UFR II, PCL 5c*, PCL6
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
UFR II, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript
*Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.

Fonturi

i-SENSYS MF732Cdw:
45 de fonturi PCL
i-SENSYS MF734Cdw:
45 de fonturi PCL, 136 de fonturi PostScript

i-SENSYS MF735Cx:
93 de fonturi PCL, 136 de fonturi PostScript

Margini de imprimare

5 mm sus, jos, stânga și dreapta
10 mm sus, jos, stânga și dreapta (plic)

Mod de economisire a tonerului

Caracteristici de imprimare avansate

Da
i-SENSYS MF732Cdw:
Imprimare securizată
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android; certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business
i-SENSYS MF734Cdw:
Imprimare securizată
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Touch & Print (NFC)
Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android; certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business
i-SENSYS MF735Cx:
Imprimare securizată
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Barcode Print*
Touch & Print (NFC)
Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android; certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business
*Accesorii - Kitul pentru imprimare a codurilor de bare - este obligatoriu

COPIATOR

Viteză de copiere

O față (A4): până la 27 ppm
Față-verso (A4): până la 21,9 ipm

Temp de generare a primei copii (FCOT)

ADF (A4):
Color aprox. 12,0 secunde sau mai puțin
Monocrom aprox. 10,2 secunde sau mai puțin
Platan (A4):
Color aprox. 11,3 secunde sau mai puțin
Monocrom aprox. 9,8 secunde sau mai puțin

Rezoluție de copiere

Până la 600 x 600 dpi

Moduri de copiere

Text/fotografie/hartă (implicit), text/fotografie/hartă (calitate), imagine imprimată, text

Copiere față-verso

Față-verso pe față-verso (automat)

Copiere multiplă

Până la 999 de exemplare

Micșorare/mărire

25-400% în trepte de 1%

Alte caracteristici

Ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere card identitate

SCANER

Tip

Color

Rezoluție de scanare

Optică: până la 600 x 600 dpi
Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi

Viteză de scanare

i-SENSYS MF732Cdw:
Monocrom pe o parte: 27 ipm (300 x 600 dpi)
Color pe o parte: 14 ipm (300 x 600 dpi)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Monocrom pe o parte: 27 ipm (300 x 600 dpi)
Color pe o parte: 14 ipm (300 x 600 dpi)
Monocrom față-verso: 47 ipm (300 x 600 dpi)
Color față-verso: 27 ipm (300 x 600 dpi)

24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)

Adâncime de scanare color

256 de niveluri

Tonuri de gri

TWAIN , WIA, ICA

Compatibilitate

216 mm

Lățime max. de scanare

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu funcție de căutare

Scanare către e-mail

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu funcție de căutare, PDF criptat/PDF (semnătură digitală)*

*Accesorii - Trimitere funcție PDF de securitate -Ei este necesar

Scanare către PC

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu funcție de căutare

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu funcție de căutare, PDF criptat/PDF (semnătură digitală)*

*Accesorii - Trimitere funcție PDF de securitate -Ei este necesar

Scanare către suport de memorie USB

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu funcție de căutare

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu funcție de căutare, PDF criptat/PDF (semnătură digitală)*

*Accesorii - Trimitere funcție PDF de securitate -Ei este necesar

Scanare către FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu funcție de căutare

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, PDF compact, PDF cu funcție de căutare, PDF criptat/PDF (semnătură digitală)*

*Accesorii - Trimitere funcție PDF de securitate -Ei este necesar

Scanare în cloud

TIFF/JPEG/PDF/PNG*

*Scanare cu utilitarul MF Scan sau aplicația Canon PRINT Business

IFAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
ITU-T.37

FAX

Viteză modem

33,6 kb/s (până la 3 secunde/pagină*)

*Pe baza nr. diagramei ITU-T standard 1

Mod recepționare

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Numai fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual

Rezoluție fax

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Standard: 200 x 100 dpi
Fină: 200 x 200 dpi
Superfină: 200 x 400 dpi
Ultrafină: 400 x 400 dpi

Memorie FAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Până la 512 de pagini*

**Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1

Apelări rapide

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Până la 281 de apelări

Apelări/destinații de grup

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Max. 199 de apelări/max. 199 de destinații

Difuzare secvențială

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Max. 310 destinații

Copiere de siguranță în memorie

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)

Fax față-verso

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Da (trimitere și primire)

Alte caracteristici

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Redirecționare faxuri, acces dublu, recepție de la distanță, PC Fax (doar trimitere), DRPD, ECM, reapelare automată, rapoarte de activitate fax, rapoarte cu rezultate activitate fax, rapoarte de administrare activitate fax

Specificații tehnice

Seria i-SENSYS MF730

GESTIONAREA SUPORTURILOR

Tip de scanner

i-SENSYS MF732Cdw:
Platan, ADF

Alimentare cu hârtie (standard)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Platan, ADF față-verso (o singură trecere)

Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 50 de coli
Alimentator automat pentru 50 de coli

Alimentare cu hârtie (opțional)

Casetă pentru 550 de coli

leșire hârtie

150 de coli

Tipuri de suport

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie lucioasă, etichetă, carte poștală, plic

Formate de hârtie

Casetă (standard):
A4, A5, A5 (Peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, DL, C5),
Formate atipice: min. 100 x 148 mm - max. 215,9 x 355,6 mm.
Tavă universală:
A4, A5, A5 (Peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch),
formate atipice: Min 76,2 x 127 mm Max. 215,9 x 355,6 mm.

Casetă (opțional):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, DL, C5),
formate atipice: Min. 100 x 148 mm - max. 215,9 x 355,6 mm.

ADF:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement,
Formate atipice:
Iluminare min. 128 x 139,7 mm - max. 215,9 x 355,6 mm

Greutatea hârtiei

Casetă (standard și opțională):
52 - 163 g/m² (Până la 200 g/m² cu hârtie lucioasă)
Tavă utilizare manuală:
60 - 176 g/m² (Până la 200 g/m² cu hârtie lucioasă)
ADF: 50 - 105 g/m²

Imprimare față-verso

Automată:
Casetă:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K,
Formate atipice - Min. 176 x 250 mm - max. 215,9 x 355,6 mm.
60-163 g/m²

INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE

Tip de interfață

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct

Sistem de operare

Compatibilitate

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 /
Server® 2008 / Vista
Mac OS X versiunea 10.7.5 și versiunile ulterioare
Linux*/Citrix

*Distribuție numai pe web. Numai imprimare cu suport Linux.

Protocol de rețea

i-SENSYS MF732Cdw:
Imprimare:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Scanare:
Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan
Servicii aplicații TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP înainte de SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Administrare:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Securitate (prin cablu):
Filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Securitate (wireless):
WEP (64/128 biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Imprimare:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Scanare:
Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
Servicii aplicații TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP înainte de SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Administrare:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Securitate (prin cablu):
Filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Securitate (wireless):
WEP (64/128 biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Administrarea imprimantei și a software-ului

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Prestol Page Manager,
Utilitarul MF Scan,
Interfață cu utilizatorul de la distanță (RUI),
Gestionarea ID-urilor de departamente,
Instrument de stare a tonerului,
iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive

i-SENSYS MF735Cx:
Prestol Page Manager,
Utilitarul MF Scan,
Interfață cu utilizatorul de la distanță (RUI),
Gestionarea ID-urilor de departamente,
Instrument de stare a tonerului,
iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum citirea datelor contorului, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.
Compatibilitate uniFLOW cu clientul pentru dispozitive de conectare uniFLOW încorporat

CARACTERISTICI GENERALE

Volum lunar de imprimare recomandat

750 - 4.000 de pagini pe lună

Ciclu de lucru

Max. 50.000 de pagini pe lună

*Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului

Viteza procesurului

800 MHz x 2

Memorie

1 GB

Panou de comandă

Ecran tactil color LCD de 12,7 cm

Dimensiuni cu tăvi (H x L x A)

i-SENSYS MF732Cdw:
451 mm x 469 mm x 460 mm

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
471 mm x 469 mm x 460 mm

671 mm x 1.312 mm x 966 mm

Spațiu de instalare (L x A x H)

Aprox. 26,5 Kg

Greutate

Temperatură: 10 - 30°C (50 - 86°F)

Umiditate: 20-80% umiditate relativă (fără condens)

Mediu de utilizare

220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Sursă de alimentare

Maxim: aprox. 1.400 W

Standby: aprox. 17,7 W

Mod inactiv: aprox. 0,8 W

Consum specific de energie (Typical Electricity Consumption - TEC):

1,7 kWh/săptămână (230 V)

Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26,

vă rugăm să vizitați:

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveluri de zgomot

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Presiune sonoră*:

Activ: 48 dB

Standby: 28 dB

Intensitate acustică*:

Activ: 63 dB sau mai puțin

Standby: 42 dB sau mai puțin

i-SENSYS MF735Cx:
Presiune sonoră*:

Activ: 48 dB

Standby: 29 dB

Intensitate acustică*:

Activ: 62 dB sau mai puțin

Standby: 42 dB sau mai puțin

Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

CONSUMABILE

Cartușe

Cartuș 040 negru (2.200 pagini)**
Cartuș 046H negru (6.300 pagini)**
Cartuș 046 cyan (2.300 pagini)**
Cartuș 046H cyan (5.000 pagini)**
Cartuș 046 magenta (2.300 pagini)**
Cartuș 046H magenta (5.000 pagini)**
Cartuș 046 galben (2.300 pagini)**
Cartuș 046H galben (5.000 pagini)**

*Pe baza standardului ISO/IEC 19798

**Imprimanta este livrată cu un cartuș inițial negru: 2.200 pagini, C/M/G: 1.200 pagini

ACCESORII/OPTIUNI

Articole

i-SENSYS MF732Cdw:
Modul casetă de alimentare-AF1 (casetă cu 550 de foi)

i-SENSYS MF734Cdw:
CST.Modul de alimentare-AF1 (casetă cu 550 foi)

KIT telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon)

i-SENSYS MF735Cx:
CST.Modul de alimentare-AF1 (casetă cu 550 foi)

KIT telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon)

Kit de imprimare coduri de bare - EI

Kit de imprimare coduri de bare - EIE

MiCard Multi (Cititor de card pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)

MiCard Plus (Cititor de card pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)

Kit accesorii MiCard B1

Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF - EI

Seria i-SENSYS MF730

Soluții complete și eficiente de imprimare color cu laser, pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Cu viteze de imprimare rapide și caracteristici inovatoare precum ecranul tactil de 12,7 cm și Application Library, seria MF730 stabilește un nou standard pentru imprimarea laser color multifuncțională.



Detalii despre produs:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	4549292068207
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	4549292068276
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

Accesorii opționale:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Modul de alimentare prin casetă AF1	0732A032AA	4549292077278
Kit de imprimare coduri de bare - E1	5143B001AA	4960999689951
Kit de imprimare coduri de bare - E1E	5143B002AA	-
Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF - E1	9594B002AA	-
Kit Telefon 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910

Seria i-SENSYS MF730

Soluții complete și eficiente de imprimare color cu laser, pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Cu viteze de imprimare rapide și cu caracteristici inovatoare precum ecranul tactil de 12,7 cm și Application Library, seria MF730 stabilește un nou standard pentru imprimarea laser color multifuncțională.



Consumabile:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 046 negru	1250C002AA	4549292073904
Cartuș 046 H negru	1254C002AA	4549292074055
Cartuș 046 galben	1247C002AA	4549292073812
Cartuș 046 H galben	1251C002AA	4549292073935
Cartuș 046 magenta	1248C002AA	4549292073843
Cartuș 046 H magenta	1252C002AA	4549292073973
Cartuș 046 cyan	1249C002AA	4549292073874
Cartuș 046 H cyan	1253C002AA	4549292074017

Plan facil de service:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Serviciu de instalare	7950A546AA	4960999794426
Pachetul de service C oferit pe loc a doua zi, timp de 3 ani	7950A527AA	4960999793313

Dimensiuni/informații logistice:

Denumire produs	Cod Mercury	Tip de pachet	Cantitate per pachet	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Cutie	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	Palet	8	1.190	1.150	1.176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	Container 40ft HC	288	-	-	-	-

Ce se află în cutie?

- Unitatea principală
- Cartuș 046 negru (2.200 de pagini)
- Cartuș 046 cyan/magenta/galben inițial (1.200 de pagini)
- Cablu de alimentare cu energie
- Cablu de telefon
- Ghid de inițiere
- Software pentru utilizator DVD-ROM
- Card de garanție