

## Серия i-SENSYS MF730

# Комплексное и эффективное решение лазерной печати для современных малых и средних предприятий

Благодаря высокой скорости печати и таким инновациям, как сенсорный экран 12,7 см и библиотека приложений, серия MF730 задает новый стандарт в сфере многофункциональной цветной лазерной печати.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

### Элегантное сенсорное управление

Устройства серии MF730 оснащены цветным сенсорным экраном диагональю 12,7 см, который ускорит работу пользователей. Благодаря тому, что он предоставляет удобный и интуитивно понятный доступ ко всем функциям, печать, сканирование и копирование теперь можно легко выполнять одним касанием. Библиотека приложений на модели MF735Cx позволяет настроить экран в соответствии с потребностями рабочего места.

### Приложения для повышения эффективности

Библиотека приложений также содержит ряд функций, которые позволяют пользователям выполнять работу быстрее и проще. На модели MF735Cx можно настроить такие параметры, как места назначения сканирования (например, эл. почта), печать по требованию часто используемых документов и даже отображение состояния тонера. Пользователи также оценят такие инновационные функции, как эко-копирование, которое позволяет разместить на одном листе до восьми страниц, повышая экономичность печати.

### Создано для мобильной работы

Особенности серии MF730 позволяют ей органично вписаться в современную мобильную рабочую среду. Эта инновационная линейка многофункциональных принтеров поддерживает приложения AirPrint (Apple) и Mopria (Android), а также сопряжение по NFC и QR-коду, позволяя пользователям легко и быстро выполнять печать с мобильных устройств. Пользователи могут даже подключаться к платформам облачных хранилищ с помощью приложения Canon PRINT Business, которое обеспечивает превосходную интеграцию и возможность совместной работы.

### Подключение Wireless Direct

Беспроводная печать может создавать существенные трудности в отношении безопасности, когда гостям и случайным пользователям требуется доступ к защищенной сети. Устройства серии MF730 решают эту проблему с помощью функции подключения Wireless Direct. Теперь пользователи могут подключаться к принтеру напрямую по сети Wi-Fi, что исключает потенциальные риски безопасности без ущерба удобству.

### Сочетание эффективности и точности

Благодаря совершенно новой технологии цветопередачи серия MF730 изменяет представление о лазерных цветных принтерах. Больше нет необходимости отказываться от качества цвета в пользу эффективности, поскольку яркие отпечатки создаются с невероятной высокой скоростью до 27 страниц в минуту. Материалы для внутреннего пользования, маркетинговые материалы и любые другие документы, печатаемые в офисе, теперь могут создаваться в ярких тонах, привлекая внимание целевой аудитории.

### Уменьшенная потребность в обслуживании

Наслаждайтесь обслуживанием принтера без разочарований благодаря улучшенной, более простой установке картриджей. Система автоматического удаления предохранительной пломбы позволяет заменять тонер-картриджи быстрее и проще чем когда-либо, сокращая время простоя принтера и количество отходов. Кроме того, доступны картриджи с увеличенным ресурсом, которые еще больше уменьшают потребность в обслуживании.

**Canon**

## Дополнительно приобретаемые аксессуары

### Модуль кассетной подачи AF1

- К основному устройству можно добавить 1 дополнительное устройство кассетной подачи на 550 листов.

### Комплект для печати штрихкодов E1 (доступно на модели MF735Cx)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. В состав этого комплекта, поставляемого в коробочной версии, входит лицензионный сертификат доступа для активации.

### Комплект для печати штрихкодов E1E (доступно на модели MF735Cx)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

### Комплект для безопасной рассылки PDF E1 (доступно на модели MF735Cx)

- Отправляйте документы PDF с шифрованием и добавляйте цифровую подпись устройства в PDF-файлы. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

### Телефонная трубка Telephone 6 Kit (в комплекте для моделей MF734Cdw и MF735Cx)

- Дополнительная телефонная трубка для факса.

## i-SENSYS MF735Cx



Основное устройство



Основное устройство +  
1 модуль кассетной подачи AF1

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Тип изделия</b>                      | Цветное лазерное многофункциональное устройство «Все в одном»   | <b>СКАНЕП</b>                                      |  |
| <b>Поддерживаемые функции</b>           | i-SENSYS MF732Cdw:<br>Печать, сканирование и копирование<br>i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:<br>Печать, копирование, сканирование и факс   | <b>Тип</b>   | Цвет   |
| <b>ПРИНТЕР</b>                          |   | <b>Разрешение сканирования</b>                     | Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм<br>Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм   |
| <b>Скорость печати</b>                  | Односторонняя: до 27 стр./мин (A4)<br>до 49 стр./мин (альбомная ориентация A5)<br>Двусторонняя: до 21,9 изобр./мин (A4)   | <b>Скорость сканирования</b>                       | i-SENSYS MF732Cdw:<br>Одностороннее монохромное:<br>27 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)<br>Одностороннее цветное:<br>14 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)   |
| <b>Способ печати</b>                    | Цветная лазерная печать   | <b>Глубина цветного сканирования</b>               | i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:<br>Одностороннее монохромное:<br>27 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)<br>Одностороннее цветное:<br>14 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)<br>Двустороннее монохромное:<br>47 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)<br>Двустороннее цветное: 27 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) |
| <b>Качество печати</b>                  | До 1200 x 1200 точек на дюйм  | <b>Оттенки серого</b>                              | 256 уровней  |
| <b>Разрешение печати</b>                | 600 x 600 точек на дюйм   | <b>Совместимость</b>                               | TWAIN, WIA, ICA  |
| <b>Время разогрева</b>                  | Прибл. не более 13 секунд с момента включения питания   | <b>Макс. ширина области сканирования</b>           | 216 мм   |
| <b>Время выхода первой страницы</b>     | Цветная прибл.: не более 8,6 сек.<br>Монохромная прибл.: не более 8,3 сек.  | <b>Сканирование для почты</b>                      | i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:<br>TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска<br>i-SENSYS MF735Cx:<br>TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска, шифрование PDF, PDF (цифровая подпись)*<br>*Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1                                   |
| <b>Языки интерфейса принтера</b>        | i-SENSYS MF732Cdw:<br>UFR II, PCL 5c*, PCL6<br>i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:<br>UFR II, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript<br>*Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.  | <b>Сканирование на ПК</b>                          | i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:<br>TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска<br>i-SENSYS MF735Cx:<br>TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска, шифрование PDF, PDF (цифровая подпись)*<br>*Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1                                   |
| <b>Шрифты</b>                           | i-SENSYS MF732Cdw:<br>45 шрифтов PCL<br>i-SENSYS MF734Cdw:<br>45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PostScript<br>i-SENSYS MF735Cx:<br>93 шрифта PCL, 136 шрифтов PostScript  | <b>Сканирование на USB-накопитель</b>              | i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:<br>TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска<br>i-SENSYS MF735Cx:<br>TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска, шифрование PDF, PDF (цифровая подпись)*<br>*Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1                                   |
| <b>Поля печати</b>                      | По 5 мм сверху, снизу, слева и справа<br>По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)   | <b>Сканирование на FTP</b>                         | i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:<br>TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска<br>i-SENSYS MF735Cx:<br>TIFF, JPEG, PDF, сжатый PDF, PDF с возможностью поиска, шифрование PDF, PDF (цифровая подпись)*<br>*Требуется аксессуар — комплект для безопасной рассылки PDF E1                                   |
| <b>Режим экономии тонера</b>            | Да  | <b>Сканирование с отправкой в облачные ресурсы</b> | TIFF/JPEG/PDF/PNG*<br>*Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business  |
| <b>Дополнительные функции печати</b>    | i-SENSYS MF732Cdw:<br>Безопасная печать<br>Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)<br>Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google»<br>iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business<br>Android; сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business<br>i-SENSYS MF734Cdw:<br>Безопасная печать<br>Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)<br>Функция Touch & Print (NFC)<br>Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google»<br>iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business<br>Android; сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business<br>i-SENSYS MF735Cx:<br>Безопасная печать<br>Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)<br>Печать штрихкодов*<br>Функция Touch & Print (NFC)<br>Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google»<br>iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business<br>Android; сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business<br>*Требуется дополнительный комплект для печати штрихкодов E1 или E1E | <b>iFAX</b>  | i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:<br>ITU-T.37  |
| <b>КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ</b>            |   | <b>ФАКС</b>  |  |
| <b>Скорость копирования</b>             | Односторонняя (A4): до 27 стр./мин<br>Двусторонняя (A4): до 21,9 изобр./мин   | <b>Скорость модема</b>                             | i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:<br>33,6 Кбит/с (до 3 секунда на страницу*)<br>*На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1   |
| <b>Время выхода первой копии (FCOT)</b> | Устройство автоматической подачи документов (A4):<br>Цветная прибл. не более 12,0 с<br>Монохромная прибл. не более 10,2 с<br>Планшет (A4):<br>Цветная прибл. не более 11,3 с<br>Монохромная прибл. не более 9,8 с   | <b>Режим приема</b>                                | i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:<br>Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной  |
| <b>Разрешение при копировании</b>       | До 600 x 600 точек на дюйм  | <b>Разрешение факса</b>                            | i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:<br>Стандартное: 200 x 100 т./д.<br>Высокое: 200 x 200 т./д.<br>Сверхвысокое: 200 x 400 т./д.<br>Ультравысокое: 400 x 400 т./д.   |
| <b>Режимы копирования</b>               | Текст/фото/карта (по умолчанию), текст/фото/карта (качество), печатаемое изображение, текст   | <b>Объем памяти</b>                                | i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:<br>До 512 страниц**<br>**На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1   |
| <b>Двустороннее копирование</b>         | 2 стороны на 2 стороны (автоматически)  | <b>Скоростной набор</b>                            | i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:<br>До 281 набора   |
| <b>Количество копий</b>                 | До 999 копий  | <b>Групповой набор/адресаты</b>                    | i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:<br>Макс. 199 наборов / макс. 199 адресатов   |
| <b>Коэффициент масштабирования</b>      | 25-400% с шагом 1%  | <b>Последовательная передача</b>                   | i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:<br>Макс. 310 адресатов   |
| <b>Другие функции</b>                   | Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности  | <b>Сохранение в памяти</b>                         | i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:<br>Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)  |
|   |   | <b>Работа с двусторонними факсами</b>              | i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:<br>Да (прием и передача)   |
|   |   | <b>Другие функции</b>                              | i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:<br>Переадресация факса: двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ESM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса   |

## Технические характеристики

## РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

## Тип сканера

i-SENSYS MF732Cdw:  
Планшет, устройство автоматической подачи документов  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Планшет, двустороннее устройство автоматической подачи документов (однопроходное)

## Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Кассета для бумаги на 250 листов  
Универсальный лоток на 50 листов  
Устройство автоматической подачи документов на 50 листов

## Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)

Кассета для бумаги на 550 листов

## Выход бумаги

150 листов

## Типы носителей

Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, глянцевая бумага, этикетки, открытки, конверты

## Форматы носителей

Кассета (стандартная):  
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм  
Универсальный лоток:  
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

Кассета (дополнительная):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, конверты (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 100 x 148 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

Устройство автоматической подачи документов:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, пользовательский формат: мин. 128 x 139,7 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

## Плотность носителей

Кассета (стандартная и дополнительная):  
52–163 г/м<sup>2</sup> (до 200 г/м<sup>2</sup> для глянцевой бумаги)  
Лоток ручной подачи:  
60–176 г/м<sup>2</sup> (до 200 г/м<sup>2</sup> для глянцевой бумаги)  
Устройство автоматической подачи документов: 50–105 г/м<sup>2</sup>

## Двусторонняя печать

Автоматическая  
Кассета:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
Пользовательский формат: мин. 176 x 250 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм  
60–163 г/м<sup>2</sup>

## ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

## Тип интерфейса

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, подключение Wireless Direct

## Поддерживаемые операционные системы

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista  
Mac OS X версии 10.7.5 и выше  
Linux®/Citrix

\*Только веб-дистрибутивы. В Linux поддерживается только функция печати.

## Сетевой протокол

i-SENSYS MF732Cdw:  
Печать:  
LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6)  
Сканер:  
Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6), FTP-сканирование  
Службы приложений TCP/IP:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4,IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCpV6 (IPv6)  
Управление:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Безопасность (проводное подключение):  
Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Безопасность (беспроводное подключение):  
WEP(64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Печать:  
LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6)  
Сканер:  
Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6), FTP-сканирование, iFAX  
Службы приложений TCP/IP:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4,IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCpV6 (IPv6)  
Управление:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Безопасность (проводное подключение):  
Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Безопасность (беспроводное подключение):  
WEP(64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

## Программное обеспечение и управление принтером

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
удаленный пользовательский интерфейс (RUI),  
управление именем подразделения,  
инструмент контроля уровня тонера,  
консоль iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств  
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика.

i-SENSYS MF735Cx:  
Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
удаленный пользовательский интерфейс (RUI),  
управление именем подразделения,  
инструмент контроля уровня тонера,  
консоль iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств  
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Совместимость с uniFLOW благодаря встроенному uniFLOW Login Device Client

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Рекомендуемый ежемесячный объем печати

750–4000 страниц в месяц

## Производительность

Макс. 50 000 страниц в месяц

\*Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства

## Частота процессора

800 МГц x 2

## Память

1 ГБ

## Панель управления

Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см

## Габариты с лотками (Ш x Г x В)

i-SENSYS MF732Cdw:  
451 x 469 x 460 мм

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
471 x 469 x 460 мм

## Площадь для установки (Ш x Г x В)

671 x 1312 x 966 мм

## Вес

Прибл. 26,5 кг

## Условия эксплуатации

Температура: 10–30 °C (50–86°F)  
Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)  
220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

## Источник питания

Максимум: прибл. 1400 Вт  
Режим ожидания: прибл. 17,7 Вт  
Спящий режим: прибл. 0,8 Вт  
Обычное потребление энергии (ТЕС): 1,0 кВт/ч в неделю (230 В)  
Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Уровень шума

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
Звуковое давление\*:  
Рабочий режим: 48 дБ  
Режим ожидания: 28 дБ

Звуковая мощность\*:  
Рабочий режим: не более 63 дБ  
Режим ожидания: не более 42 дБ

i-SENSYS MF735Cx:  
Звуковое давление\*:  
Рабочий режим: 48 дБ  
Режим ожидания: 29 дБ

Акустическая мощность\*:  
Рабочий режим: не более 62 дБ  
Режим ожидания: не более 42 дБ

\*Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Картриджи

Черный картридж 046 (2200 стр.)\*\*  
Черный картридж 046H (6300 стр.)\*\*  
Синий картридж 046 (2300 стр.)\*\*\*  
Синий картридж 046H (5000 стр.)\*\*  
Пурпурный картридж 046 (2300 стр.)\*\*  
Пурпурный картридж 046H (5000 стр.)\*\*  
Желтый картридж 046 (2300 стр.)\*\*  
Желтый картридж 046H (5000 стр.)\*\*

\*Согласно стандарту ISO/IEC 19798

\*\*В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 2200 стр., C/M/Y — 1200 стр.

## АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Наименования

i-SENSYS MF732Cdw:  
Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов)

i-SENSYS MF734Cdw:  
Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов)  
TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка)

i-SENSYS MF735Cx:  
Модуль кассетной подачи AF1 (кассета на 550 листов)  
TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка)  
Комплект для печати штрихкодов E1  
Комплект для печати штрихкодов E1E  
MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)  
MiCard Plus (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)  
Комплект крепления MiCard B1  
Комплект для безопасной рассылки PDF E1

## Серия i-SENSYS MF730

Комплексное и эффективное решение лазерной печати для современных малых и средних предприятий

Благодаря высокой скорости печати и таким инновациям, как сенсорный экран 12,7 см и библиотека приложений, серия MF730 задает новый стандарт в сфере многофункциональной цветной лазерной печати.



### Информация о продукте:

| Название продукта | Код Mercury | Код EAN       |
|-------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS MF735Cx  | 1474C052AA  | 8714574650135 |
| i-SENSYS MF734Cdw | 1474C028AA  | 8714574649894 |
| i-SENSYS MF732Cdw | 1474C013AA  | 4549292068320 |

### Дополнительно приобретаемые аксессуары:

| Название продукта                         | Код Mercury | Код EAN       |
|---|-------------|---------------|
| Модуль кассетной подачи AF1               | 0732A032AA  | 4549292077278 |
| Комплект для печати штрихкодов E1         | 5143B001AA  | 4960999689951 |
| Комплект для печати штрихкодов E1E        | 5143B002AA  | -             |
| Комплект для безопасной рассылки PDF E1   | 9594B002AA  | -             |
| Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW) | 0752A054AA  | 4960999453910 |

# Серия i-SENSYS MF730

Комплексное и эффективное решение лазерной печати для современных малых и средних предприятий

Благодаря высокой скорости печати и таким инновациям, как сенсорный экран 12,7 см и библиотека приложений, серия MF730 задает новый стандарт в сфере многофункциональной цветной лазерной печати.



#### Расходные материалы:

| Название продукта        | Код Mercury | Код EAN       |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Черный картридж 046      | 1250C002AA  | 4549292073904 |
| Черный картридж 046 Н    | 1254C002AA  | 4549292074055 |
| Желтый картридж 046      | 1247C002AA  | 4549292073812 |
| Желтый картридж 046 Н    | 1251C002AA  | 4549292073935 |
| Пурпурный картридж 046   | 1248C002AA  | 4549292073843 |
| Пурпурный картридж 046 Н | 1252C002AA  | 4549292073973 |
| Голубой картридж 046     | 1249C002AA  | 4549292073874 |
| Голубой картридж 046 Н   | 1253C002AA  | 4549292074017 |

#### Easy Service Plan:

| Название продукта   | Код Mercury | Код EAN       |
|---|-------------|---------------|
| Служба установки  | 7950A546AA  | 4960999794426 |
| 3-летний пакет гарантии Pack C включает обслуживание на следующий день с выездом на место | 7950A527AA  | 4960999793313 |

#### Размеры/логистическая информация:

| Название продукта | Код Mercury | Тип упаковки        | Количество в упаковке | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| i-SENSYS MF732Cdw | 1474C013AA  | Коробка             | 1                     | 592        | 571         | 588         | 34       |
| i-SENSYS MF734Cdw | 1474C028AA  | Палета              | 8                     | 1190       | 1150        | 1176        | -        |
| i-SENSYS MF735Cx  | 1474C052AA  | Контейнер 40 фт. HC | 288                   | -          | -           | -           | -        |

#### Что входит в комплект поставки?

- Основное устройство
- Черный картридж 046 (2200 стр.)
- Синий/пурпурный/желтый стартовый картридж 046 (1200 стр.)
- Кабель питания
- Телефонный кабель
- Руководство по началу работы
- Диск DVD-ROM с программным обеспечением
- Гарантийный талон