

## Séria i-SENSYS MF730

# Kompletné a efektívne riešenia farebnej laserovej tlače pre moderné malé a stredné podniky.

Tlačiarne série MF730 stanovujú nový štandard v multifunkčnej farebnej laserovej tlači, a to vďaka vysokej rýchlosti tlače a inovatívnym funkciám, ako sú napríklad 12,7 cm dotyková obrazovka a knižnica aplikácií.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

### Ovládanie pomocou elegantnej dotykového obrazovky

Séria MF730 je vybavená 12,7 cm farebnou dotykovou obrazovkou, ktorá umožňuje používateľom rýchlu obsluhu. Každú funkciu možno aktivovať jediným ťuknutím. Tlač, skenovanie a kopírovanie sa stávajú jednoduchšími než kedykoľvek predtým, pričom všetky funkcie sú jednoducho a intuitívne dostupné. Knižnica aplikácií modelu MF735Cx umožňuje prispôbenie obrazovky, aby vyhovovala potrebám všetkých pracovníkov.

### Aplikácie na zvýšenie efektívnosti

Knižnica aplikácií takisto poskytuje množstvo funkcií určených na zrýchlenie a zefektívnenie práce pre používateľov. Okrem prispôbitelných možností ponúka model MF735Cx možnosť konfigurácie prednastavených cieľových umiestnení skenovania (napr. e-mail), tlač často používaných dokumentov na požiadanie, či zobrazenie stavu tonera. Používatelia takisto profitujú z inovatívnych funkcií, ako sú ekonomické kopírovanie, pri ktorom možno až osem strán vtesnať na jeden hárok, čím sa zvyšuje ekonomickosť kopírovania.

### Zariadenie stvorené na mobilnú prácu

Séria MF730 bola vyvinutá tak, aby bezproblémovo zapadla do moderných, mobilných pracovných prostredí. Tento inovatívny rad multifunkčných zariadení podporuje služby AirPrint (Apple) a Mopria (Android) a takisto párovanie pomocou NFC a QR kódu, vďaka čomu môžu používatelia tlačiť z mobilných zariadení rýchlo a jednoducho. Používatelia sa môžu dokonca pripojiť ku cloudovým úložiskovým platformám pomocou aplikácie Canon PRINT Business, čo im zaisťuje dokonalú spoluprácu a integráciu.

### Pripojenie Wireless Direct

Bezdrôtová tlač môže predstavovať značné riziko zabezpečenia, keď používatelia a príležitostní používatelia vyžadujú bezpečný prístup na sieť. Séria MF730 rieši tento problém prostredníctvom podpory pripojenia Wireless Direct. Používatelia sa tak môžu pripojiť cez rozhranie Wi-Fi priamo k tlačiarňam a eliminovať možné riziká zabezpečenia bez kompromisov na pohodlí.

### Keď sa snúbi výkon s precíznosťou

Vďaka úplne novej technológii farieb mení séria MF730 pohľad na to, čoho sú schopné laserové farebné tlačiarne. S výtlačkami v živých farbách s pôsobivou rýchlosťou tlače až do 27 strán za minútu už nie je potrebné robiť kompromisy na kvalite farieb z dôvodu efektívnosti. Interné komunikácie, marketingové materiály a všetky ostatné dokumenty tlačené interne možno tlačiť v dynamických, výrazných odtieňoch, ktoré pútajú pozornosť príslušných príjemcov.

### Minimálna údržba

Využite možnosť údržby tlačiarne bez frustrácií vďaka vylepšenej, jednoduchšej inštalácii kaziet. Systém automatického odstránenia pečate umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu výmenu tonerových kaziet než kedykoľvek predtým s kratším prestojom tlačiarne a menšou produkciou odpadu. K dispozícii sú aj kazety s vysokou výťažnosťou, ktoré ešte viac redukovávajú požiadavky na údržbu.

**Canon**

## Voliteľné príslušenstvo

### Kazetový podávací modul AF1

- Prídavná kazeta na papier s kapacitou 550 listov; k hlavnej jednotke možno pridať 1 jednotku.

### Súprava na tlač čiarových kódov E1 (k dispozícii pre model MF735Cx)

- Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov. Táto súprava sa dodáva v škatuli a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

### Súprava na tlač čiarových kódov E1E (k dispozícii pre model MF735Cx)

- Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov. Táto súprava sa dodáva elektronicky a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

### Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1 (k dispozícii pre model MF735Cx)

- Odosielajte šifrované súbory PDF a pridajte k súborom PDF digitálny podpis zariadenia. Táto súprava sa dodáva elektronicky a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

### Telefónna súprava 6 (k dispozícii pre modely MF734Cdw a MF735Cx)

- Voliteľná telefónna súprava na účely faxovania.

## i-SENSYS MF735Cx



Hlavná jednotka



Hlavná jednotka a 1 kazetový podávací modul AF1

## Typ zariadenia Dostupné funkcie

Farebné laserové multifunkčné zariadenie  
i-SENSYS MF732Cdw:  
Tlač, kopírovanie a skenovanie  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie

## TLAČIARENĚ

### Rýchlosť tlače

Jednostranná tlač: až do 27 str./min (A4)  
až 49 str./min. (A5 – na šírku)

Obojstranná tlač: až 21,9 obr./min (A4)

### Metóda tlače

Farebná tlač laserovým lúčom

### Kvalita tlače

Až 1200 x 1200 dpi

### Rozlíšenie tlače

600 x 600 dpi

### Čas zahrievania

Pribl. 13 sekúnd alebo menej od zapnutia

### Čas vytlačenia prvého výtlačku

Farebne približne: 8,6 sekundy alebo menej  
Čiernobiely približne: 8,3 sekundy alebo menej

### Jazyky tlačiarnie

i-SENSYS MF732Cdw:  
UFRII, PCL 5c\*, PCL6

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
UFRII, PCL 5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\* Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.

### Pisma

i-SENSYS MF732Cdw:  
45 písiem PCL

i-SENSYS MF734Cdw:  
45 písiem PCL, 136 písiem PostScript

i-SENSYS MF735Cx:  
93 písiem PCL, 136 písiem PostScript

### Okraje tlače

5 mm hore, dole, vľavo a vpravo  
10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)

### Režim šetrenia tonera

Áno

### Rozšírené funkcie tlače

i-SENSYS MF732Cdw:  
Zabezpečená tlač  
Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Podpora funkcie Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business  
Android; certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

i-SENSYS MF734Cdw:  
Zabezpečená tlač  
Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Touch & Print (NFC)  
Podpora funkcie Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business  
Android; certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

i-SENSYS MF735Cx:  
Zabezpečená tlač  
Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Tlač čiarových kódov\*  
Touch & Print (NFC)  
Podpora funkcie Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business  
Android; certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

\*Vyžaduje sa prístup k sieťovej súprave na tlač čiarových kódov E1 alebo súprava na tlač čiarových kódov E1E.

## KOPÍRKA

### Rýchlosť kopírovania

Jednostranná tlač (A4): až do 27 str./min  
Obojstranná tlač (A4): až do 21,9 obr./min

### Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)

Automatický podávač dokumentov (A4):  
Farebne pribl. 12,0 sekundy alebo menej  
Čiernobiely pribl. 10,2 sekundy alebo menej  
Predlohové sklo (A4):  
Farebne pribl. 11,3 sekundy alebo menej  
Čiernobiely pribl. 9,8 sekundy alebo menej

### Rozlíšenie kópie

Až 600 x 600 dpi

### Režimy kopírovania

Text/fotografia/mapa (predvolené), Text/fotografia/mapa (kvalita),  
Vytlačený obrázok, Text

### Obojstranné kopírovanie

Obojstranné na obojstranné (automatické)

### Viacnásobná kópia

Až 999 kópií

### Zmenšenie/zväčšenie

25 - 400 % v 1 % prírastkoch

### Ďalšie funkcie

Vymazanie rámu, Koláž, 2 na 1, 4 na 1, Kopírovanie identifikačnej karty

## SKENER

### Typ

Farebný

### Rozlíšenie skenovania

Optické: až 600 x 600 dpi  
Rozšírené: až 9600 x 9600 dpi

### Rýchlosť skenovania

i-SENSYS MF732Cdw:  
Jednostranné čiernobiely: 27 obr./min (300 x 600 dpi)  
Jednostranné farebné: 14 obr./min (300 x 600 dpi)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Jednostranné čiernobiely: 27 obr./min (300 x 600 dpi)  
Jednostranné farebné: 14 obr./min (300 x 600 dpi)  
Obojstranné čiernobiely: 47 obr./min (300 x 600 dpi)  
Obojstranné farebné: 27 obr./min (300 x 600 dpi)

### Farebná hĺbka skenovania

24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)

### Odtiene sivej

256 úrovní

### Kompatibilita

TWAIN, WIA, ICA

### Max. šírka skenovania

216 mm

### Skenovanie do e-mailu

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF,  
šifrované PDF/PDF (Digitálny podpis)\*

\*Vyžaduje sa prístup k sieťovej súprave na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1.

### Skenovanie do počítača

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF,  
šifrované PDF/PDF (Digitálny podpis)\*

\*Vyžaduje sa prístup k sieťovej súprave na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1.

### Skenovanie na pamätový kľúč USB

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF,  
šifrované PDF/PDF (Digitálny podpis)\*

\*Vyžaduje sa prístup k sieťovej súprave na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1.

### Skenovanie na server FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, kompaktné PDF, prehľadateľné PDF,  
šifrované PDF/PDF (Digitálny podpis)\*

\*Vyžaduje sa prístup k sieťovej súprave na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1.

### Skenovanie do cloudu

TIFF/JPEG/PDF/PNG\*

\*Skenovanie pomocou nástroja MF Scan Utility alebo aplikácie Canon PRINT Business

### IFAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
ITU-T.37

## FAX

### Rýchlosť modemu

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
33,6 kb/s (do 3 s/str.)\*

\* Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1

### Režim prijímania

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručne

### Rozlíšenie faxu

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Štandardné: 200 x 100 dpi  
Jemné: 200 x 200 dpi  
Veľmi jemné: 200 x 400 dpi  
Extrémne jemné: 400 x 400 dpi

### Pamäť FAXU

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Až 512 strán\*

\*\* Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1

### Rýchle voľby

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Až 281 volieb

### Skupinové voľby/ciele

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Max. 199 volieb/max. 199 cieľov

### Sekvenčné vysielanie

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Max. 310 cieľov

### Zálohovanie pamäte

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash)

### Obojstranné faxovanie

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Áno (prenos a príjem)

### Ďalšie funkcie

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Odoslanie faxu ďalej, dvojitý prístup, diaľkový príjem, PC Fax (iba TX), DRPD, ECM, automatické opätovné vytáčanie, hlásenia aktivity faxu, hlásenia výsledkov aktivity faxu, hlásenia správy aktivity faxu

# Technické parametre

# Séria i-SENSYS MF730

## MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

### Typ skenera

i-SENSYS MF732Cdw:  
Predlohové sklo, automatický podávač dokumentov  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Predlohové sklo, 2-stranný automatický podávač dokumentov (jednoduchochodový)

### Vstup papiera (štandardný)

Kazeta na 250 listov  
Viacúčelový zásobník na 50 listov  
Automatický podávač dokumentov na 50 listov

### Vstup papiera (voliteľný)

Kazeta na 550 listov

### Výstup papiera

150 listov

### Typy médií

Obyčajný papier, recyklovaný papier, ťažký papier, tenký papier, farebný papier, lesklý papier, štitok, pohľadnica, obálka

### Velkosti médií

Kazeta (štandardná):  
A4, A5, A5 (na šíрку), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5),  
vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.  
Viacúčelový zásobník:  
A4, A5, A5 (na šíрку), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotečný lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch),  
vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.  
Kazeta (voliteľná):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5),  
vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.  
Automatický podávač dokumentov:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement,  
Vlastné veľkosti:  
min. 128 x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm

### Hmotnosti médií

Kazeta (štandardná a voliteľná):  
52 až 163 g/m<sup>2</sup> (lesklý papier až do 200 g/m<sup>2</sup>)  
Ručný zásobník:  
60 až 176 g/m<sup>2</sup> (lesklý papier až do 200 g/m<sup>2</sup>)  
Automatický podávač dokumentov: 50 až 105 g/m<sup>2</sup>

### Obojstranná tlač

Automaticky  
Kazeta:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
Vlastná veľkosť - min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm  
60 až 163 g/m<sup>2</sup>

## ROZHRANIE A SOFTVÉR

### Typ rozhrania

Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové pripojenie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct

### Operačný systém

### Kompatibilita

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Vista  
Mac OS X verzia 10.7.5 a vyššia  
Linux\*/Citrix

\* Len webová distribúcia. Podpora pre Linux: len tlač.

### Sieťový protokol

i-SENSYS MF732Cdw:  
Tlač:  
LPD, RAW, tlač WSD (IPv4, IPv6)  
Skenovanie:  
E-mail, SMB, skenovanie WSD (IPv4, IPv6), skenovanie FTP  
Aplikačné služby TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)  
Správa:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Zabezpečenie (kábelový prenos):  
filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Zabezpečenie (bezdrôtový prenos):  
WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Tlač:  
LPD, RAW, tlač WSD (IPv4, IPv6)  
Skenovanie:  
E-mail, SMB, skenovanie WSD (IPv4, IPv6), skenovanie FTP, iFAX  
Aplikačné služby TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)  
Správa:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Zabezpečenie (kábelový prenos):  
filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Zabezpečenie (bezdrôtový prenos):  
WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

## Softvér a správa tlačiarne

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
Prestol! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
vzdialené používateľské rozhranie (RUI),  
Správa ID oddelení  
Nástroj na zisťovanie stavu toneru  
Konzola na správu iW: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení  
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika

i-SENSYS MF735Cx:  
Prestol! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
vzdialené používateľské rozhranie (RUI),  
Správa ID oddelení  
Nástroj na zisťovanie stavu toneru  
Konzola na správu iW: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení  
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika  
Kompatibilita uniFLOW s integrovaným softvérom uniFLOW Login Device Client

## VŠEOBECNÉ FUNKCIE

### Odporúčaný mesačný objem tlače

750 až 4 000 strán za mesiac

### Pracovné zaťaženie

Max. 50 000 strán za mesiac

\* Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.

### Rýchlosť procesora

800 MHz x 2

### Pamäť

1 GB

### Ovládací panel

12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD

### Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V)

i-SENSYS MF732Cdw:  
451 mm x 469 mm x 460 mm

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
471 mm x 469 mm x 460 mm

671 mm x 1 312 mm x 966 mm

### Priestor potrebný na umiestnenie (Š x H x V)

Pribl. 26,5 kg

### Hmotnosť

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)  
Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)  
220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

### Zdroj napájania

Maximálna: pribl. 1 400 W

### Spotreba energie

Pohotovostný režim: pribl. 17,7 W  
Režim spánku: pribl. 0,8 W  
Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 1,0 kWh/týždeň (230 V)  
Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Úroveň hluku

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
Akustický tlak\*:  
Aktívny režim: 48 dB  
Pohotovostný režim: 28 dB

Akustický výkon\*:  
Aktívny režim: 63 dB alebo menej  
Pohotovostný režim: 42 dB alebo menej

i-SENSYS MF735Cx:  
Akustický tlak\*:  
Aktívny režim: 48 dB  
Pohotovostný režim: 29 dB

Akustický výkon\*:  
Aktívny režim: 62 dB alebo menej  
Pohotovostný režim: 42 dB alebo menej

\* Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296.

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

### Kazety

Kazeta 046 čierna (2 200 strán)\*\*  
Kazeta 046H čierna (6 300 strán)\*\*  
Kazeta 046 azúrová (2 300 strán)\*\*  
Kazeta 046H azúrová (5 000 strán)\*\*  
Kazeta 046 purpurová (2 300 strán)\*\*  
Kazeta 046H purpurová (5 000 strán)\*\*  
Kazeta 046 žltá (2 300 strán)\*\*  
Kazeta 046H žltá (5 000 strán)\*\*

\* Podľa normy ISO/IEC 19798

\*\* Tlačiareň sa dodáva so štartovacími kazetami (čierna: 2 200 strán, azúrová/purpurová/žltá: 1 200 strán).

## PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI

### Položky

i-SENSYS MF732Cdw:  
Kazetový podávač modulu AF1 (kazeta s kapacitou 550 listov)

i-SENSYS MF734Cdw:  
Kazetový podávač modulu AF1 (kazeta s kapacitou 550 listov)  
Dlhý kábel tel. súpravy 6 (telefónna súprava)

i-SENSYS MF735Cx:  
Kazetový podávač modulu AF1 (kazeta s kapacitou 550 listov)  
Dlhý kábel tel. súpravy 6 (telefónna súprava)  
Súprava na tlač čiarových kódov E1E  
Súprava na tlač čiarových kódov E1E  
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)  
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)  
Súprava príslušenstva MiCard B1  
Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1

## Séria i-SENSYS MF730

Kompletné a efektívne riešenia farebnej laserovej tlače pre moderné malé a stredné podniky.

Tlačiarne série MF730 stanovujú nový štandard v multifunkčnej farebnej laserovej tlači, a to vďaka vysokej rýchlosti tlače a inovatívnym funkciám, ako sú napríklad 12,7 cm dotyková obrazovka a knižnica aplikácií.



### Podrobnosti produktu:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	4549292068207
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	4549292068276
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

### Voliteľné príslušenstvo:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazetový podávací modul AF1	0732A032AA	4549292077278
Súprava na tlač čiarových kódov E1	5143B001AA	4960999689951
Súprava na tlač čiarových kódov E1E	5143B002AA	-
Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1	9594B002AA	-
Telefónna súprava 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

## Séria i-SENSYS MF730

Kompletné a efektívne riešenia farebnej laserovej tlače pre moderné malé a stredné podniky.

Tlačiarne série MF730 stanovujú nový štandard v multifunkčnej farebnej laserovej tlači, a to vďaka vysokej rýchlosti tlače a inovatívnym funkciám, ako sú napríklad 12,7 cm dotyková obrazovka a knižnica aplikácií.



### Spotrebný materiál:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 046, čierna	1250C002AA	4549292073904
Kazeta 046 H, čierna	1254C002AA	4549292074055
Kazeta 046, žltá	1247C002AA	4549292073812
Kazeta 046 H, žltá	1251C002AA	4549292073935
Kazeta 046, purpurová	1248C002AA	4549292073843
Kazeta 046 H, purpurová	1252C002AA	4549292073973
Kazeta 046, azúrová	1249C002AA	4549292073874
Kazeta 046 H, azúrová	1253C002AA	4549292074017

### Plán jednoduchého servisu

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Inštalácia služby	7950A546AA	4960999794426
3-ročný plán servisu na pracovisku v nasledujúci deň (Pack C)	7950A527AA	4960999793313

### Rozmery/logistické informácie:

Názov produktu	Kód Mercury	Typ balenia	Množstvo v jednom balení	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Škatuľa	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	Paleta	8	1 190	1 150	1 176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	40' kontajner HC	288	-	-	-	-

### Obsah balenia

- Hlavná jednotka
- Kazeta 046, čierna (2 200 strán)
- Kazeta 046, azúrová/purpurová/žltá štartovacia (1 200 strán)
- Napájací kábel
- Telefónny kábel
- Úvodná príručka
- Disk DVD s používateľským softvérom
- Záručný list