

Družina i-SENSYS MF730

Celovite in učinkovite rešitve za barvno lasersko tiskanje za sodobna mala in srednje velika podjetja.

Z visokimi hitrostmi tiskanja in inovativnimi funkcijami, kot sta 12,7-centimetrski zaslon na dotik in knjižnica programov, družina MF730 določa nove standarde za večnamensko barvno lasersko tiskanje.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

Preprosto upravljanje na zaslonu na dotik

Tiskalniki družine MF730 so opremljeni z 12,7-centimetrskim barvnim zaslonom na dotik, ki omogoča hitro upravljanje. Dostop do funkcij z enim dotikom je preprost in intuitiven, zato je tiskanje, skeniranje in kopiranje zdaj še enostavnejše. Knjižnica programov modela MF735Cx omogoča prilagajanje zaslona glede na potrebe različnih delovnih okolij.

Programi za povečanje učinkovitosti

Knjižnica programov vsebuje tudi nabor funkcij, s katerimi lahko uporabniki delo opravljajo hitreje in bolje. Nastavljive možnosti modela MF735Cx omogočajo uporabo prednastavljenih ciljev skeniranja (npr. e-pošta), tiskanje pogosto uporabljenih dokumentov na zahtevo in celo prikaz stanja tonerja. Uporabnikom so na voljo tudi inovativne funkcije, kot je varčno kopiranje, ki osem strani razporedi na en list za varčnejše kopiranje.

Zasnovan za delo z mobilnimi napravami

Tiskalniki družine MF730 se brez težav integrirajo v sodobna, mobilna delovna okolja. Ti inovativni večnamenski tiskalniki nudijo podporo za program AirPrint (Apple) in storitev Mopria (Android) ter seznanjanje s funkcijo NFC in kodo QR, da lahko uporabniki hitro in enostavno tiskajo iz mobilnih naprav. Uporabniki se lahko prek programa Canon PRINT Business povežejo tudi s platformami za shrambo v oblaku za vrhunsko integracijo.

Povezava Wireless Direct

Brezžično tiskanje predstavlja velik varnostni izziv, saj gosti in občasni uporabniki potrebujejo varen omrežni dostop. Družina tiskalnikov MF730 ta izziv premaguje s povezavo Wireless Direct. Uporabniki se lahko prek brezžičnega omrežja povežejo neposredno s tiskalnikom, kar odpravlja morebitna varnostna tveganja in zagotavlja priročno uporabo.

Zmogljivost in natančnost z roko v roki

Družina tiskalnikov MF730 zahvaljujoč novi barvni tehnologiji postavlja nove mejnike zmogljivosti barvnih tiskalnikov. Kakovostnih barvnih natisov ni več treba žrtvovati za učinkovitost, saj ta družina tiskalnikov omogoča tiskanje živahnih barv pri izjemno visokih hitrostih do 27 strani na minuto. Komunikacijsko in tržno gradivo ter druge dokumente za pisarniške potrebe je mogoče natisniti v dinamičnih, drznih barvah, da nemudoma pritegnejo pozornost uporabnikov.

Manj vzdrževanja

Izboljšana, preprostejša namestitvev kartuš omogoča postopke vzdrževanja brez nepotrebnih skrbi. Sistem za samodejno odstranitev tesnilnega traku omogoča hitrejšo in enostavnejšo zamenjavo kartuš s tonerjem ter skrajša čas izpada delovanja tiskalnika in zmanjša količino ustvarjenih odpadkov. Na voljo so tudi kartuše z visokim izkoristkom, ki še dodatno skrajšajo postopke vzdrževanja.

Izbirna dodatna oprema

Kasetni podajalni modul - AF1

- Dodatna kasetna za 550 listov papirja, 1 enoto lahko dodate glavni enoti.

Komplet za tiskanje črtnih kod - E1 (na voljo za MF735Cx)

- Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu kompletu, ki ga prejmete v embalaži, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E (na voljo za MF735Cx)

- Namesti pisave za črtne kode za tiskanje črtnih kod. Temu kompletu, ki ga prejmete v elektronski obliki, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF - E1 (na voljo za MF735Cx)

- Pošiljajte šifrirane datoteke PDF in datotekam PDF dodajte digitalni podpis naprave. Temu kompletu, ki ga prejmete v elektronski obliki, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

Komplet telefona 6 (na voljo za MF734Cdw in MF735Cx)

- Izbirna telefonska slušalka za funkcijo faksa.

i-SENSYS MF735Cx



Glavna enota



Glavna enota + 1 kasetni podajalni modul - AF1

Tehnične specifikacije

Vrsta naprave

Razpoložljive funkcije

Barvna laserska večnamenska naprava
i-SENSYS MF732Cdw:
tiskanje, kopiranje in skeniranje
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov

TISKALNIK

Hitrost tiskanja

Enostransko: do 27 strani na minuto (A4),
do 49 strani na minuto (A5 – ležeče)
Dvostransko: do 21,9 slike na minuto (A4)

Način tiskanja

Kakovost tiskanja

Barvno tiskanje z laserskim žarkom
Do 1200 × 1200 dpi

Ločljivost tiskanja

600 × 600 dpi

Čas ogrevanja

Približno 13 sekund ali manj po vklopu

Čas prvega natisa

Barvno: približno 8,6 sekunde ali manj
Črno-belo: približno 8,3 sekunde ali manj

Jeziki tiskanja

i-SENSYS MF732Cdw:
UFRII, PCL 5c*, PCL6
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz programa.

Pisave

i-SENSYS MF732Cdw:
45 pisav PCL

i-SENSYS MF734Cdw:
45 pisav PCL, 136 pisav PostScript

i-SENSYS MF735Cx:
93 pisav PCL, 136 pisav PostScript

Robovi natisa

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
Da

Način varčevanja s tonerjem

Funkcije naprednega tiskanja

i-SENSYS MF732Cdw:
Varno tiskanje
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Pripravljeno za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program Canon PRINT Business

i-SENSYS MF734Cdw:
Varno tiskanje
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Touch & Print (NFC)
Pripravljeno za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program Canon PRINT Business

i-SENSYS MF735Cx:
Varno tiskanje
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tiskanje črtnih kod*
Touch & Print (NFC)
Pripravljeno za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program Canon PRINT Business

*Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1 ali komplet za tiskanje črtnih kod – E1E

KOPIRNI STROJ

Hitrost kopiranja

Enostransko (A4): do 27 strani na minuto
Dvostransko (A4): do 21,9 slike na minuto

Natis prve kopije

Samodejni podajalnik dokumentov (A4):
Barvno približno 12,0 sekunde ali manj
Črno-belo približno 10,2 sekunde ali manj
Kopirno steklo (A4):
Barvno približno 11,3 sekund ali manj
Črno-belo približno 9,8 sekunde ali manj

Ločljivost kopiranja

Do 600 × 600 dpi

Načini kopiranja

Besedilo/fotografije/Zemljevidi (privzeto), besedilo/fotografije/
zemljevidi (kakovostno), natisnjena slika, besedilo

Obojestransko kopiranje

2-stransko na 2-stransko (samodejno)

Več kopij

Do 999 kopij

Zmanjšanje/povečanje

25–400 % v korakih po 1 %

Druge funkcije

Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic

SKENER

Vrsta

Ločljivost skeniranja

Barvni
Optično: do 600 × 600 dpi
Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi

Hitrost skeniranja

i-SENSYS MF732Cdw:
Enostransko črno-belo: 27 slik na minuto (300 × 600 dpi)
Enostransko barvno: 14 slike na minuto (300 × 600 dpi)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Enostransko črno-belo: 27 slik na minuto (300 × 600 dpi)
Enostransko barvno: 14 slike na minuto (300 × 600 dpi)
Dvostransko črno-belo: 47 slik na minuto (300 × 600 dpi)
Dvostransko barvno: 27 slik na minuto (300 × 600 dpi)

Globina barvnega skeniranja

24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)

Sivine

256 odtenkov

Združljivost

TWAIN, WIA, ICA

Najv. širina skeniranja

216 mm

Skeniranje v e-pošto

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, stisnjena datoteka PDF, PDF z možnostjo iskanja

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, stisnjena datoteka PDF, PDF z možnostjo iskanja, šifrirana datoteka PDF, PDF (digitalni podpis)*

*Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1

Skeniranje v osebni računalnik

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, stisnjena datoteka PDF, PDF z možnostjo iskanja

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, stisnjena datoteka PDF, PDF z možnostjo iskanja, šifrirana datoteka PDF, PDF (digitalni podpis)*

*Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1

Skeniranje v pomnilnik USB

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, stisnjena datoteka PDF, PDF z možnostjo iskanja

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, stisnjena datoteka PDF, PDF z možnostjo iskanja, šifrirana datoteka PDF, PDF (digitalni podpis)*

*Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1

Skeniranje v strežnik FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, stisnjena datoteka PDF, PDF z možnostjo iskanja

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, stisnjena datoteka PDF, PDF z možnostjo iskanja, šifrirana datoteka PDF, PDF (digitalni podpis)*

*Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1

Skeniranje v oblak

TIFF/JPEG/PDF/PNG*

*Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali programom Canon PRINT Business

IFAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
ITU-T.37

FAKS

Hitrost modema

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran*)

*Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1

Način sprejemanja

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Samo faks, samodejni preklon med faksom in telefonom, odzivnik, ročno

Ločljivost faksa

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Standardno: 200 × 100 dpi
Drobno: 200 × 200 dpi
Super fino: 200 × 400 dpi
Ultra fino: 400 × 400 dpi

Pomnilnik faksa

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Do 512 strani*

**Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1

Hitro izbiranje

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Do 281 izbir

Izbiranje skupin/ciljev

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Najv. 199 številc/največ 199 ciljev

Zaporedno oddajanje

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Najv. 310 ciljev

Rezervni pomnilnik

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)

Pošiljanje obojestranskih faksov

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Da (pošiljanje in sprejemanje)

Druge funkcije

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Posredovanje faksov, dvojni dostop, oddaljeni sprejem, faksiranje iz osebnega računalnika (samo oddajanje), DRPD, ECM, samodejno ponovno izbiranje, poročila o aktivnosti faksa, poročila o rezultatih aktivnosti faksa, poročila o upravljanju aktivnosti faksa

Tehnične specifikacije

DELO Z MEDIJI

Vrsta skenerja

i-SENSYS MF732Cdw:
Kopirno steklo, samodejni podajalnik dokumentov
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)

Podajanje papirja (standardno)

Kaseta za 250 listov
Večnamenski pladenj za 50 listov
Samodejni podajalnik dokumentov za 50 listov

Podajanje papirja (izbirno)

Kaseta za 550 listov
150 listov

Izhod papirja

Vrste medijev

Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, barvni papir, svetleči papir, nalepke, razglednice, ovojnice

Velikosti medijev

Kaseta (standardno):
A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm.
Večnamenski pladenj:
A4, A5, A5 (ležeče), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm.

Kaseta (izbirno):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 100 × 148 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm.

SPD:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement,
Velikosti po meri:
najmanj 128 × 139,7 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm

Teža medijev

Kaseta (standardna in izbirna):
od 52 do 163 g/m² (do 200 g/m² pri svetlečem papirju)
Ročni pladenj:
od 60 do 176 g/m² (do 200 g/m² pri svetlečem papirju)
Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m²

Obojestransko tiskanje

Samodejno
Kaseta:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Velikosti po meri: najm. 176 × 250 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm
Od 60 do 163 g/m²

VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA

Vrsta vmesnika

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wireless Direct

Operacijski sistem združljivost

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Vista
Različica Mac OS X 10.7.5 in novejša
Linux*/Citrix

*Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.

Omrežni protokol

i-SENSYS MF732Cdw:
Tiskanje:
LPD, RAW, tiskanje z WSD (IPv4, IPv6)
Skeniranje:
E-pošta, SMB, skeniranje z WSD (IPv4, IPv6), FTP-skeniranje
Programske storitve TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, samodejno dodeljen naslov IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6)
Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zaščita (žično):
filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Zaščita (brezžično):
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Tiskanje:
LPD, RAW, tiskanje z WSD (IPv4, IPv6)
Skeniranje:
E-pošta, SMB, skeniranje z WSD (IPv4, IPv6), FTP-skeniranje, iFAX
Programske storitve TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, samodejno dodeljen naslov IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6)
Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zaščita (žično):
filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Zaščita (brezžično):
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Programska oprema in upravljanje tiskalnika

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Prestol Page Manager, pripomoček za skeniranje MF, oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI), upravljanje ID-jev oddelkov, orodje za stanje tonerja
iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.

i-SENSYS MF735Cx:
Prestol Page Manager, pripomoček za skeniranje MF, oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI), upravljanje ID-jev oddelkov, orodje za stanje tonerja, iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.
Združljivost s platformo uniFLOW z vdelanim odjemalcem za prijavo naprav uniFLOW

OSNOVNE FUNKCIJE

Priporočena mesečna naklada

Delovni cikel

Od 750 do 4000 strani na mesec

Najv. 50.000 strani na mesec

*Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.

Hitrost procesorja

800 MHz x 2

Pomnilnik

1 GB

Nadzorna plošča

12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik

Dimenzije s pladnji (Š x G x V)

i-SENSYS MF732Cdw:
451 mm x 469 mm x 460 mm

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
471 mm x 469 mm x 460 mm

671 mm x 1312 mm x 966 mm

Prostor za namestitvev (Š x G x V)

Približno 26,5 kg

Teža

Približno 26,5 kg

Delovno okolje

Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F)

Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Napajanje

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Poraba energije

Največ: približno 1400 W
Stanje pripravljenosti: približno 17,7 W
Način mirovanja: približno 0,8 W
Običajna poraba električne energije (TEC): 1,0 kWh na teden (230 V)
Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ravni hrupa

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:

Raven hrupa*: 48 dB

V stanju pripravljenosti: 28 dB

Zvočna moč†:

Med delovanjem: 63 dB ali manj

V stanju pripravljenosti: 42 dB ali manj

i-SENSYS MF735Cx:

Raven hrupa*:

Med delovanjem: 48 dB

V stanju pripravljenosti: 29 dB

Zvočna moč‡:

Med delovanjem: 62 dB ali manj

V stanju pripravljenosti: 42 dB ali manj

*Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše

Črna kartuša 046 (2200 strani)**
Črna kartuša 046H (6300 strani)**
Cijan kartuša 046 (2300 strani)**
Cijan kartuša 046H (5000 strani)**
Magenta kartuša 046 (2300 strani)**
Magenta kartuša 046H (5000 strani)**
Rumena kartuša 046 (2300 strani)**
Rumena kartuša 046H (5000 strani)**

*Glede na ISO/IEC 19798
**Tiskalniku sta priloženi črna začetna kartuša za 2200 strani in C/M/R začetna kartuša za 1200 strani.

DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI

Elementi

i-SENSYS MF732Cdw:
Podajalni modul CST – AF1 (kaseta za 550 listov)

i-SENSYS MF734Cdw:
Podajalni modul CST – AF1 (kaseta za 550 listov)
Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka)

i-SENSYS MF735Cx:
Podajalni modul CST – AF1 (kaseta za 550 listov)
Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka)
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E
MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
MiCard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
Komplet dodatka za kartico MiCard – B1
Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1

Družina i-SENSYS MF730

Celovite in učinkovite rešitve za barvno lasersko tiskanje za sodobna mala in srednje velika podjetja.

Z visokimi hitrostmi tiskanja in inovativnimi funkcijami, kot sta 12,7-centimetrski zaslon na dotik in knjižnica programov, družina MF730 določa nove standarde za večnamensko barvno lasersko tiskanje.



Podrobnosti o izdelku:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	4549292068207
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	4549292068276
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

Izbirna dodatna oprema:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
Kasetni podajalni modul - AF1	0732A032AA	4549292077278
Komplet za tiskanje črtnih kod - E1	5143B001AA	4960999689951
Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E	5143B002AA	-
Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF - E1	9594B002AA	-
Komplet telefona 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

Družina i-SENSYS MF730

Celovite in učinkovite rešitve za barvno lasersko tiskanje za sodobna mala in srednje velika podjetja.

Z visokimi hitrostmi tiskanja in inovativnimi funkcijami, kot sta 12,7-centimetrski zaslon na dotik in knjižnica programov, družina MF730 določa nove standarde za večnamensko barvno lasersko tiskanje.



Potrošni material:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
Črna kartuša O46	1250C002AA	4549292073904
Črna kartuša O46 H	1254C002AA	4549292074055
Rumena kartuša O46	1247C002AA	4549292073812
Rumena kartuša O46 H	1251C002AA	4549292073935
Magenta kartuša O46	1248C002AA	4549292073843
Magenta kartuša O46 H	1252C002AA	4549292073973
Cijan kartuša O46	1249C002AA	4549292073874
Cijan kartuša O46 H	1253C002AA	4549292074017

Storitev Easy Service Plan:

Ime izdelka	Koda Mercury	Koda EAN
Namestitev	7950A546AA	4960999794426
Servis na mestu uporabe naslednji dan s 3-letno veljavnostjo - paket C	7950A527AA	4960999793313

Meritve/logistične informacije:

Ime izdelka	Koda Mercury	Oblika paketa	Količina na paket	Dožšina (mm)	Širina (mm)	Višina (mm)	Teža (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Škatla	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	Paleta	8	1190	1150	1176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	Zabojnik, 40 čevljev, HC	288	-	-	-	-

Vsebina embalaže

- Glavna enota
- Črna kartuša O46 (2200 strani)
- Začetna cijan/magenta/rumena kartuša O46 (1200 strani)
- Napajalni kabel
- Telefonski kabel
- Začetna navodila
- DVD-plošča z uporabniško programsko opremo
- Garancijska kartica