

## Serija i-SENSYS MF730

Kompletna, efikasna rešenja za lasersko štampanje u boji namenjena modernim malim i srednjim preduzećima.

Zahvaljujući velikim brzinama štampanja i inovativnim funkcijama, kao što su ekran od 12,7 cm osetljiv na dodir i Application Library, serija MF730 postavlja novi standard na polju višefunkcionalnih laserskih štampača u boji.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

### Elegantno rukovanje pomoću ekrana osetljivog na dodir

Serija MF730 koristi ekran u boji od 12,7 cm osetljiv na dodir, za dinamično rukovanje. Zahvaljujući tome što vas od svake funkcije deli samo jedan dodir, štampanje, skeniranje i kopiranje postaju jednostavniji nego ikada pre, uz lak i intuitivan pristup svim funkcijama. Application Library na modelu MF735Cx omogućava prilagođavanje ekrana potrebama svih radnih okruženja.

### Aplikacije za poboljšavanje efikasnosti

Application Library takođe obuhvata mnoštvo funkcija koje su osmišljene tako da korisnicima pomognu da rade brže i intuitivnije. Jedna od prilagodljivih opcija omogućava konfigurisanje modela MF735Cx tako da pruža unapred podešena odredišta za skeniranje (npr. e-pošta), štampanje često korišćenih dokumenata na zahtev, pa čak i prikazivanje statusa tonera. Korisnici takođe dobijaju prednost inovativnih funkcija, kao što je ekološki prihvatljivo kopiranje, koje omogućava smeštanje 8 stranica na jedan list, za ekonomičnije kopiranje.

### Napravljen je za rad u pokretu

Serija MF730 napravljena je tako da se besprekorno uklapa u moderna radna okruženja okrenuta radu u pokretu. Tu je podrška za AirPrint (Apple) i Mopria (Android), a ovaj asortiman inovativnih, višefunkcionalnih štampača takođe pruža NFC i uparivanje pomoću QR koda, što korisnicima omogućava da brzo i lako štampaju sa mobilnih uređaja. Korisnici mogu čak i da se povezuju na platforme za skladištenje u informatičkom oblaku pomoću aplikacije Canon PRINT Business, za vrhunsku saradnju i integraciju.

### Wireless Direct veza

Bežično štampanje može da predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik, pošto je gostima i povremenim korisnicima potrebno omogućiti bezbedan pristup mreži. Serija MF730 rešava ovaj problem tako što pruža Wireless Direct vezu. Korisnici sada mogu da se povežu direktno na štampač putem Wi-Fi veze, čime se eliminišu potencijalni bezbednosni rizici, bez kompromisa po pitanju praktičnosti.

### Spoj performansi i preciznosti

Zahvaljujući potpuno novoj tehnologiji za boju, serija MF730 postavlja nove standarde u vezi sa onim što nude laserski štampači u boji. Više nema potrebe da žrtvujete kvalitet boja na račun efikasnosti, zahvaljujući tome što se živopisni otisci štampaju impresivnom brzinom do 27 stranica u minuti. Interna komunikacija, marketinški materijali i svi drugi dokumenti koji se interno štampaju sada sadrže dinamične i smele nijanse koje privlače pažnju primalaca.

### Smanjen obim održavanja

Uživajte u održavanju štampača bez napora zahvaljujući poboljšanoj i jednostavnijoj instalaciji kartridža. Automatsko uklanjanje zaptivke omogućava bržu i lakšu zamenu kartridža sa tonerom nego ikada pre, za kraće vreme neoperativnosti i manju količinu otpada. Dostupni su i kartridži visokog učinka koji dodatno smanjuju potrebu za održavanjem.

**Canon**

## Opciona dodatna oprema

### Kasetni modul za uvlačenje - AF1

- Kasetna za dodatnih 550 listova papira, 1 ovakva jedinica može da se doda na glavnu jedinicu.

### Komplet za štampanje bar-kodova - E1 (dostupno je na modelu MF735Cx)

- Instalira fontove za štampanje bar-kodova. Ovaj komplet, koji se isporučuje u pakovanju, obuhvata sertifikat za pristup licenci za aktivaciju.

### Komplet za štampanje bar-kodova - E1E (dostupno je na modelu MF735Cx)

- Instalira fontove za štampanje bar-kodova. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektronskim putem, obuhvata sertifikat za pristup licenci za aktivaciju.

### Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1 (dostupno je na modelu MF735Cx)

- Slanje šifrovanih PDF-ova i dodavanje digitalnog potpisa uređaja u PDF datoteke. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektronskim putem, obuhvata sertifikat za pristup licenci za aktivaciju.

### Telefonski komplet 6 (dostupno je na modelima MF734Cdw i MF735Cx)

- Opciona telefonska slušalica za funkciju faksa.

## i-SENSYS MF735Cx



Glavna jedinica



Glavna jedinica + 1 kasetni modul za uvlačenje - AF1

## Tip mašine

### Dostupne funkcije

Višenamenski laserski uređaj u boji  
i-SENSYS MF732Cdw:  
Štampanje, kopiranje i skeniranje  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova

## ŠTAMPAČ

### Brzina štampe

Jednostrano: Do 27 stranica u minuti (A4)  
Do 49 stranica u minuti (A5 položeno)  
Dvostrano: Do 21,9 slika u minuti (A4)

### Način štampanja

### Kvalitet štampe

### Rezolucija štampe

### Vreme zagrevanja

### Vreme do prvog otiska

Lasersko štampanje u boji  
Do 1.200 x 1.200 tpi  
600 x 600 tpi  
Približno Najviše 13 sekundi od uključivanja  
U boji približno: 8,6 sekundi ili manje  
Crno-belo približno: 8,3 sekunde ili manje

### Jezici štampača

i-SENSYS MF732Cdw:  
UFRII, PCL 5c\*, PCL6  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
UFRII, PCL 5c\*, PCL6, Adobe® PostScript  
\*Samo podržane komande. Potreban je upravljački program nezavisnog proizvođača ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.

### Fontovi

i-SENSYS MF732Cdw:  
45 PCL fontova  
i-SENSYS MF734Cdw:  
45 PCL fontova, 136 PostScript fontova  
i-SENSYS MF735Cx:  
93 PCL fontova, 136 PostScript fontova

### Margine za štampu

5 mm - gore, dole, levo, desno  
10 mm - gore, dole, levo, desno (koverta)  
Da

### Režim štednje tonera

### Napredne funkcije štampanja

i-SENSYS MF732Cdw:  
Bezbedno štampanje  
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)  
Podrška za Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business  
Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, Aplikacija Canon PRINT Business  
i-SENSYS MF734Cdw:  
Bezbedno štampanje  
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)  
Touch & Print (NFC)  
Podrška za Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business  
Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, Aplikacija Canon PRINT Business  
i-SENSYS MF735Cx:  
Bezbedno štampanje  
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)  
Štampanje bar-kodova\*  
Touch & Print (NFC)  
Podrška za Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business  
Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, Aplikacija Canon PRINT Business  
\*Dodatna oprema - neophodan je komplet za štampanje bar-kodova - E1 ili komplet za štampanje bar-kodova - E1E

## MAŠINA ZA KOPIRANJE

### Brzina kopiranja

Jednostrano (A4): do 27 stranica u minuti  
Dvostrano (A4): do 21,9 slika u minuti

### Vreme do prvog otiska (FCOT)

ADF (A4):  
U boji: približno 12,0 sekunde ili manje  
Crno-belo: približno 10,2 sekundi ili manje  
Staklena površina (A4):  
U boji: približno 11,3 sekundi ili manje  
Crno-belo: približno 9,8 sekunde ili manje

### Rezolucija kopiranja

### Režimi kopiranja

Do 600 x 600 tpi  
Tekst/fotografija/mapa (podrazumevano), tekst/fotografija/  
mapa (kvalitet), odštampana slika, tekst

### Dvostrano kopiranje

### Više kopija

### Umanjivanje/uvećavanje

Obostrano na obostrano (automatski)  
Do 999 kopija

### Ostale funkcije

Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte

## SKENER

### Tip

### Rezolucija skeniranja

### Brzina skeniranja

### Dubina skeniranja u boji

### Nijanse sive

### Kompatibilnost

### Maks. širina za skeniranje

### Skeniranje u e-poštu

### Skeniranje na računar

### Skeniranje na USB memorijski uređaj

### Skeniranje na FTP

### Skeniranje u informatički oblak

### IFAX

## FAKS

### Brzina modema

### Režim primanja

### Rezolucija faksa

### Memorija faksa

### Brojevi za brzo biranje

### Grupno biranje/odredišta

### Sekvencijalni prenos

### Rezervna kopija memorije

### Dvostrano slanje faksova

### Ostale funkcije

### U boji

Optički: do 600 x 600 tpi  
Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi

### i-SENSYS MF732Cdw:

Jednostrano monohromatski: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi)  
Jednostrano u boji: 14 slika u minuti (300 x 600 tpi)

### i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx:

Jednostrano monohromatski: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi)  
Jednostrano u boji: 14 slika u minuti (300 x 600 tpi)  
Dvostrano monohromatski: 47 slika u minuti (300 x 600 tpi)  
Dvostrano u boji: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi)

### 24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)

### 256 nivoa

### TWAIN , WIA, ICA

### 216 mm

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, pretraživi PDF

### i-SENSYS MF735Cx:

TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, pretraživi PDF, šifrovani PDF/  
PDF (digitalni potpis)\*

\*Dodatna oprema - neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, pretraživi PDF

### i-SENSYS MF735Cx:

TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, pretraživi PDF, šifrovani PDF/  
PDF (digitalni potpis)\*

\*Dodatna oprema - neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, pretraživi PDF

### i-SENSYS MF735Cx:

TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, pretraživi PDF, šifrovani PDF/  
PDF (digitalni potpis)\*

\*Dodatna oprema - neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, pretraživi PDF

### i-SENSYS MF735Cx:

TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, pretraživi PDF, šifrovani PDF/  
PDF (digitalni potpis)\*

\*Dodatna oprema - neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1

### TIFF/JPEG/PDF/PNG\*

\*Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
ITU-T.37

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici\*)

\*Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Standardno: 200 x 100 tpi  
Fino: 200 x 200 tpi  
Superfino: 200 x 400 tpi  
Ultrafino: 400 x 400 tpi

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Do 512 stranica\*

\*\*Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Do 281 broj

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Maks. 199 brojeva/maks. 199 odredišta

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Maks. 310 odredišta

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Da (slanje i primanje)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Prosljeđivanje faksova, dvostruki pristup, daljinski prijem, PC faks (samo TX), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izveštaji o aktivnosti faksa, izveštaji o rezultatima aktivnosti faksa, izveštaji o upravljanju aktivnostima faksa

## Tehničke specifikacije

### RAD SA MEDIJIMA

#### Tip skenera

i-SENSYS MF732Cdw:  
Staklena površina, ADF  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)

#### Ulaz za papir (standardni)

Kaseta za 250 listova  
Višenamensko ležište za 50 listova  
ADF sistem za 50 listova

#### Ulaz za papir (opcija)

Kaseta za 550 listova

#### Izlaz za papir

150 listova

#### Tipovi medija

Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazani papir, sjajni papir, nalepnica, razglednica, koverta

#### Veličine medija

Kaseta (standardna):  
A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, koverta (COM10, DL, C5),  
Prilagodene veličine: min. 100 x 148 mm maks. 215,9 x 355,6 mm.

Višenamensko ležište:  
A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverta (COM10, DL, C5, Monarch), prilagodene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 215,9 x 355,6 mm.

Kaseta (opcionalna):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koverta (COM10, DL, C5), prilagodene veličine: min. 100 x 148 mm maks. 215,9 x 355,6 mm.

ADF:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement,  
Prilagodene veličine:  
Min. 128 x 139,7 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm

#### Težine medija

Kaseta (standardna i opcionalna):  
52 do 163 g/m<sup>2</sup> (do 200 g/m<sup>2</sup> sa sjajnim papirom)  
Ručno ležište:  
60 do 176 g/m<sup>2</sup> (do 200 g/m<sup>2</sup> sa sjajnim papirom)  
ADF: 50 do 105 g/m<sup>2</sup>

#### Dvostrano štampanje

Automatsko  
Kaseta:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
Prilagodena veličina – min. 176 x 250 mm maks. 215,9 x 355,6 mm  
60 do 163 g/m<sup>2</sup>

### INTERFEJS I SOFTVER

#### Tip interfejsa

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežično 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

#### Operativni sistem – kompatibilnost

Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2008 / Vista  
Mac OS X verzije 10.7.5 i novije  
Linux\*/Citrix

\*Dostupno je samo putem interneta. Samo podrška za štampanje za Linux.

#### Mrežni protokol

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
Štampanje:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)  
Skeniranje:  
E-pošta, SMB, WSD-Scan (IPv4, Ipv6), FTP-Scan  
TCP/IP aplikativne usluge:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (Ipv4, Ipv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)  
Upravljanje:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, Ipv6)  
Bezbednost (žična veza):  
filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Bezbednost (bežična veza):  
WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF735Cx:  
Štampanje:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, Ipv6)  
Skeniranje:  
E-pošta, SMB, WSD-Scan (IPv4, Ipv6), FTP-Scan, iFAX  
TCP/IP aplikativne usluge:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (Ipv4, Ipv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)  
Upravljanje:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, Ipv6)  
Bezbednost (žična veza):  
filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Bezbednost (bežična veza):  
WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

### Softver i upravljanje štampačem

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:

Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Remote User Interface (RUI),  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,

iW Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja  
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.

i-SENSYS MF735Cx:  
Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Remote User Interface (RUI),  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,

iW Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja  
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike. uniFLOW kompatibilnost uz ugrađeni uniFLOW Login Device Client

### OPŠTE KARAKTERISTIKE

#### Preporučeni mesečni obim štampe

750 do 4.000 stranica mesečno

#### Radni ciklus

Maks. 50.000 stranica mesečno

\*Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj ođštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skratiti radni vek proizvoda

#### Brzina procesora

800 MHz x 2

#### Memorija

1 GB

#### Kontrolna tabla

LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm

#### Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)

i-SENSYS MF732Cdw:  
451 x 469 x 460 mm

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
471 x 469 x 460 mm

671 x 1.312 x 966 mm

#### Prostor za instalaciju (Š x D x V)

671 x 1.312 x 966 mm

#### Težina

Približno 26,5 kg

#### Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F)  
Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)  
220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

#### Izvor napajanja

Maksimalna: približno 1.400 W

U stanju pripravnosti: približno 17,7 W

U režimu mirovanja: približno 0,8 W

Tipična potrošnja struje (TEC): 1,0 kWc sedmično (230 V)

Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

#### Nivoi jačine zvuka

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:

Zvučni pritisak\*:  
U toku rada: 48 dB

U stanju pripravnosti: 28 dB

Jačina zvuka\*:  
U toku rada: 63 dB ili manje

U stanju pripravnosti: 42 dB ili manje

i-SENSYS MF735Cx:

Zvučni pritisak\*:  
U toku rada: 48 dB

U stanju pripravnosti: 29 dB

Jačina zvuka\*:  
U toku rada: 62 dB ili manje

U stanju pripravnosti: 42 dB ili manje

\*Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296

### POTROŠNI MATERIJAL

#### Kartridži

Kartridž 046, crna (2.200 stranica)\*\*  
Kartridž 046H, crna (6.300 stranica)\*\*  
Kartridž 046, cijan (2.300 stranica)\*\*  
Kartridž 046H, cijan (5.000 stranica)\*\*  
Kartridž 046, magenta (2.300 stranica)\*\*  
Kartridž 046H, magenta (5.000 stranica)\*\*  
Kartridž 046, žuta (2.300 stranica)\*\*  
Kartridž 046H, žuta (5.000 stranica)\*\*

\*Na osnovu ISO/IEC 19798

\*\*Uz štampač se dobijaju početni kartridži za 2.200 stranica (crni) i 1.200 stranica CMY (cijan, magenta i žuta)

### DODATNA OPREMA/ OPCIONA OPREMA

#### Stavke

i-SENSYS MF732Cdw:  
KASETNA jedinica za uvlačenje – AF1 (kaseta za 550 listova)

i-SENSYS MF734Cdw:  
KASETNA jedinica za uvlačenje – AF1 (kaseta za 550 listova)  
TELEFONSKI KOMPLET 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica)

i-SENSYS MF735Cx:  
KASETNA jedinica za uvlačenje – AF1 (kaseta za 550 listova)  
TELEFONSKI KOMPLET 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica)

Komplet za štampanje bar-kodova – E1  
Komplet za štampanje bar-kodova – E1E  
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)  
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)  
MiCard komplet za montažu – B1  
Komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

## Serija i-SENSYS MF730

Kompletna, efikasna rešenja za lasersko štampanje u boji namenjena modernim malim i srednjim preduzećima.

Zahvaljujući velikim brzinama štampanja i inovativnim funkcijama, kao što su ekran od 12,7 cm osetljiv na dodir i Application Library, serija MF730 postavlja novi standard na polju višefunkcionalnih laserskih štampača u boji.



### Detalji proizvoda:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	4549292068207
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	4549292068276
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

### Opciona dodatna oprema:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
Kasetni modul za uvlačenje - AF1	0732A032AA	4549292077278
Komplet za štampanje bar-kodova - E1	5143B001AA	4960999689951
Komplet za štampanje bar-kodova - E1E	5143B002AA	-
Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama - E1	9594B002AA	-
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

## Serija i-SENSYS MF730

Kompletna, efikasna rešenja za lasersko štampanje u boji namenjena modernim malim i srednjim preduzećima.

Zahvaljujući velikim brzinama štampanja i inovativnim funkcijama, kao što su ekran od 12,7 cm osetljiv na dodir i Application Library, serija MF730 postavlja novi standard na polju višefunkcionalnih laserskih štampača u boji.



#### Potrošni materijal:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
Kartridž O46 (crna)	1250C002AA	4549292073904
Kartridž O46 H (crna)	1254C002AA	4549292074055
Kartridž O46 (žuta)	1247C002AA	4549292073812
Kartridž O46 H (žuta)	1251C002AA	4549292073935
Kartridž O46 (magenta)	1248C002AA	4549292073843
Kartridž O46 H (magenta)	1252C002AA	4549292073973
Kartridž O46 (cijan)	1249C002AA	4549292073874
Kartridž O46 H (cijan)	1253C002AA	4549292074017

#### Jednostavan servisni plan:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
Usluga instalacije	7950A546AA	4960999794426
Servisiranje na licu mesta sutradan tokom 3 godine - paket C	7950A527AA	4960999793313

#### Informacije u vezi sa merama/logistikom:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	Način pakovanja	Komada u pakovanju	Dužina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Težina (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Kutija	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	Paleta	8	1.190	1.150	1.176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	Kontejner, 40 stopa, HC	288	-	-	-	-

#### Šta je u pakovanju?

- Glavna jedinica
- Kartridž O46, crna (2.200 stranica)
- Početni kartridž O46 cijan/magenta/žuta (1.200 stranica)
- Kabl za napajanje
- Telefonski kabl
- Vodič za početak
- DVD-ROM sa korisničkim softverom
- Garantni list