

i-SENSYS MF730 Serisi

Modern KOBİ'ler için eksiksiz ve verimli renkli lazer baskı çözümleri.

Yüksek baskı hızı, 12,7 cm dokunmatik ekran ve Uygulama Kitaplığı gibi yenilikçi özellikleriyle MF730 serisi, çok işlevli renkli lazer yazıcılar için yeni standartlar belirliyor.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

Zarif dokunmatik ekran işlemi

MF730 serisinde kullanıcı işlemini oldukça hızlandıran 12,7 cm renkli dokunmatik ekran bulunur. Tüm işlemlere yalnızca bir dokunuşla erişilebilir, her özelliğten kolayca ve sezgisel olarak yararlanabilirsiniz. Baskı, tarama ve fotokopi çekme hiç bu kadar kolay olmamıştı. MF735Cx'in Uygulama Kitaplığı, ekranın tüm çalışma ortamlarının ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilmesini sağlar.

Verimliliği artıran uygulamalar

Uygulama Kitaplığı'nda kullanıcıların daha hızlı ve etkili çalışması için tasarlanmış bir dizi özellik bulunmaktadır. Özelleştirilebilir seçeneklerin arasında MF735Cx'in önceden ayarlanmış tarama hedefleriyle (ör. e-posta) yapılandırılabilmesi, talep üzerine sık kullanılan belgelerin baskısı ve hatta toner durumunun görüntülenebilmesi yer alır. Kullanıcılara, en fazla sekiz sayfayı tek bir yaprağa sığdırarak daha ekonomik fotokopi seçeneği sunan çevre dostu fotokopi gibi yenilikçi özellikler de sunulur.

Mobil çalışma için tasarlandı

MF730 serisi, modern mobil çalışma ortamlarına sorunsuzca ayak uydurabilmesi için tasarlandı. AirPrint (Apple) ve Mopria (Android) desteği sunan, çok işlevli, yenilikçi yazıcı serisinde kullanıcıların mobil cihazlardan kolay ve hızla baskı almalarını sağlayan NFC ve QR kod eşleme özelliği de bulunur. Kullanıcılar, üstün işbirliği ve entegrasyon sunan Canon PRINT Business uygulaması üzerinden bulut depolama platformlarına bile ulaşabilir.

Kablosuz Doğrudan bağlantı

Kablosuz baskı, misafirler ve sık ziyaret etmeyen kullanıcılar da güvenli bir ağa erişmek istediğinde ciddi güvenlik açıkları vermenize yol açabilir. MF730 serisi, Kablosuz Doğrudan bağlantı ile bu sorunu ortadan kaldırır. Kolaylıktan ödün vermeyerek olası güvenlik açıklarından korunan kullanıcılar, artık gönül rahatlığıyla Wi-Fi üzerinden yazıcıya bağlanabilir.

Performans ve hassasiyet bir arada

MF730 serisinin yepyeni renk teknolojisi, renkli lazer yazıcılara bambaşka bir soluk katıyor. Dakikada 27 sayfaya kadar ulaşan etkileyici hızı ve ürettiği canlı renkleri sayesinde artık verimlilik uğruna renk kalitesinden ödün vermeye gerek kalmayacak. İç iletişim, reklam sunumları ve şirket içinde basılan başka herhangi bir belge, artık sunduğu dinamik ve çarpıcı tonlarla alıcının ilgisini başarıyla çekecek.

Daha az bakım

Geliştirilmiş ve basitleştirilmiş toner kartuşu değişimi sayesinde zahmetsiz yazıcı bakımının keyfini sürün. Çalışmanın kesinti süresini ve israfı azaltan otomatik kapak çıkarma özelliği sayesinde toner kartuşlarını değiştirmek artık hiç olmadığı kadar kolay. Bakım gereksinimlerini daha da azaltan yüksek verimli toner kartuşu seçeneği de bulunmaktadır.

Canon

Opsiyonel Aksesuarlar

Kaset Besleme Modülü-AF1

- 550 yapraklık ek kağıt kaseti; ana birime 1 birim eklenebilir.

Barkod Baskı Seti- E1 (MF735Cx modelinde bulunur)

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Kutu içinde sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

Barkod Baskı Seti- E1E (MF735Cx modelinde bulunur)

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 (MF735Cx modelinde bulunur)

- Şifreli PDF gönderir ve PDF dosyalarına dijital cihaz imzası ekler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

Telefon 6 Seti (MF734Cdw ve MF735Cx modellerinde bulunur)

- Faks işlevi için opsiyonel telefon ahizesi.

i-SENSYS MF735Cx



Ana Birim



Ana birim ve 1 Kaset Besleme Modülü AF1

i-SENSYS MF730 Serisi

Teknik Özellikler

Makine türü

Kullanılabilir işlevler

Renkli Lazer Hepsi Bir Arada

i-SENSYS MF732Cdw:
Baskı, Fotokopi ve Tarama
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks

YAZICI

Baskı hızı

Tek taraflı: Dakikada 27 sayfaya kadar (A4)
Dakikada 49 sayfaya kadar (A5 - Yatay)
İki taraflı: 21,9 ipm'ye kadar (A4)

Baskı yöntemi

Baskı kalitesi

Baskı çözünürlüğü

Isınma süresi

İlk Baskı Çıkış Süresi

Yazıcı dilleri

Renkli lazer baskı
1200 x 1200 dpi'ye kadar
600 x 600 dpi
Yaklaşık: Açıldıktan sonra 13 saniye veya daha az
Renkli yaklaşık: 8,6 saniye veya daha az
Siyah beyaz yaklaşık: 8,3 saniye veya daha az

i-SENSYS MF732Cdw:
UFRII, PCL 5c*, PCL6
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.

Yazı tipleri

i-SENSYS MF732Cdw:
45 PCL yazı tipi
i-SENSYS MF734Cdw:
45 PCL yazı tipi, 136 PostScript yazı tipi
i-SENSYS MF735Cx:
93 PCL yazı tipi, 136 PostScript yazı tipi

Baskı kenar boşlukları

Toner tasarruf modu

Gelişmiş baskı özellikleri

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)

Var
i-SENSYS MF732Cdw:
Güvenli Baskı
USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Print Uyumlu
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması
Android: Mopria sertifikalıdır, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

i-SENSYS MF734Cdw:
Güvenli Baskı
USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)
Dokun ve Yazdır (NFC)
Google Cloud Print Uyumlu
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması
Android: Mopria sertifikalıdır, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

i-SENSYS MF735Cx:
Güvenli Baskı
USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)
Barkod Baskısı*
Dokun ve Yazdır (NFC)
Google Cloud Print Uyumlu
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması
Android: Mopria sertifikalıdır, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

*Aksesuar: Barkod Baskı Seti-E1 veya Barkod Baskı Seti-E1E gerekir

FOTOKOPİ MAKİNESİ

Fotokopi hızı

Tek taraflı (A4): Dakikada 27 sayfaya kadar
İki taraflı (A4): Dakikada 21,9 sayfaya kadar

İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)

ADF (A4):
Renkli Yaklaşık: 12,0 saniye veya daha az
Siyah Beyaz Yaklaşık: 10,2 saniye veya daha az
Düz yataklı (A4):
Renkli Yaklaşık: 11,3 saniye veya daha az
Siyah Beyaz Yaklaşık: 9,8 saniye veya daha az

Fotokopi çözünürlüğü

600 x 600 dpi'ye kadar

Fotokopi modları

Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin

İki taraflı fotokopi

2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)

Çoklu fotokopi

999 kopyaya kadar

Küçültme / Büyütme

%1'lik artışlarla %25-400

Diğer özellikler

Çerçeve Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi

TARAYICI

Tür

Tarama çözünürlüğü

Renkli

Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar
Gelişmiş: 9600 x 9600 dpi'ye kadar

i-SENSYS MF732Cdw:
Tek taraflı, siyah beyaz: 27 ipm (300 x 600 dpi)
Tek taraflı, renkli: 14 ipm (300 x 600 dpi)

i-SENSYS MF734cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Tek taraflı, siyah beyaz: 27 ipm (300 x 600 dpi)
Tek taraflı, renkli: 14 ipm (300 x 600 dpi)
İki taraflı, siyah beyaz: 47 ipm (300 x 600 dpi)
İki taraflı, renkli: 27 ipm (300 x 600 dpi)

24 bit/24 bit (giriş/çıkış)

Renkli tarama derinliği

Gri tonlamalı

Uyumluluk

Maks. tarama genişliği

E-postaya Tarama

256 seviye

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Arama Yapılabilir PDF

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Arama Yapılabilir PDF, Şifreli PDF/ PDF (Dijital imza)*

*Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir

PC'ye Tarama

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Arama Yapılabilir PDF

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Arama Yapılabilir PDF, Şifreli PDF/ PDF (Dijital imza)*

*Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir

USB bellek anahtarına tarama

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Arama Yapılabilir PDF

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Arama Yapılabilir PDF, Şifreli PDF/ PDF (Dijital imza)*

*Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir

FTP'ye Tarama

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Arama Yapılabilir PDF

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Arama Yapılabilir PDF, Şifreli PDF/ PDF (Dijital imza)*

*Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir

Bulutaya Tarama

TIFF/JPEG/PDF/PNG*

*MF Tarama Yardımcı Programı veya Canon PRINT Business uygulaması ile yapılan taramalarda

İFAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
ITU-T.37

FAKS

Modem hızı

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa*)

*Temel alınan: ITU-T Standart Tablo No. 1

Alma modu

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel

Faks çözünürlüğü

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Standart: 200 x 100 dpi
Hassas: 200 x 200 dpi
Süper hassas: 200 x 400 dpi
Ultra hassas: 400 x 400 dpi

FAKS belleği

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
512 sayfaya kadar*

**Temel alınan: ITU-T Standart Tablo No. 1

Hızlı arama

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
281 aramaya kadar

Grup aramaları/hedefler

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Maks. 199 arama / Maks. 199 hedef

Sıralı yayın

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Maks. 310 hedef

Bellek yedeklemesi

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)

İki taraflı faks

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Var (Gönderme ve Alma)

Diğer özellikler

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Faks İletme, Çift Erişim, Uzaktan Alım, Bilgisayardan Faks (yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik Yönetim Raporları

i-SENSYS MF730 Serisi

Teknik Özellikler

KAĞIT KULLANIMI

Tarayıcı türü

i-SENSYS MF732Cdw:
Düz yataklı, ADF
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)

Kağıt girişi (Standart)

250 yapraklık kaset
50 yapraklık çok amaçlı tepsi
50 yapraklık ADF

Kağıt girişi (Opsiyonel)

550 yapraklık kaset

Kağıt çıkışı

150 yaprak

Kağıt türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Parlak kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

Kağıt boyutları

Kaset (Standart):
A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5),
Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:
A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

Kaset (Opsiyonel):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

ADF:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement,
Özel boyutlar:
Min. 128 x 139,7 mm Maks 215,9 x 355,6 mm

Kağıt ağırlıkları

Kaset (standart ve opsiyonel):
52 - 163 g/m² (Parlak kağıt ile 200 g/m²'ye kadar)
Elle besleme amaçlı tepsi:
60 - 176 g/m² (Parlak kağıt ile 200 g/m²'ye kadar)
ADF: 50 - 105 g/m²

İki taraflı baskı

Otomatik
Kaset:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K
Özel boyut: Min. 176 x 250 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm
60 - 163 g/m²

ARABİRİM VE YAZILIM

Arabirim türü

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

İşletim Sistemi uyumluluğu

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista
Mac OS X sürüm 10.7.5 ve üzeri
Linux*/Citrix

*Yalnızca Web dağıtımı. Linux sadece yazdırmayı desteklemektedir.

Ağ Protokolü

i-SENSYS MF732Cdw:
Baskı:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Tarama:
E-posta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP Uygulama Hizmetleri:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, SMTP öncesi POP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Otomatik IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Yönetim:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Güvenlik (kablolu):
IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Güvenlik (kablolu):
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Baskı:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Tarama:
E-posta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
TCP/IP Uygulama Hizmetleri:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, SMTP öncesi POP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Otomatik IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Yönetim:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Güvenlik (kablolu):
IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Güvenlik (kablolu):
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Yazılım ve yazıcı yönetimi

Yazılım ve yazıcı yönetimi

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:

Prestol Sayfa Yöneticisi,
MF Tarama Yardımcı Programı,
Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI),
Departman Kimliği Yönetimi,
Toner Durumu Aracı,
iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım
e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.

i-SENSYS MF735Cx:
Prestol Sayfa Yöneticisi,
MF Tarama Yardımcı Programı,
Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI),
Departman Kimliği Yönetimi,
Toner Durumu Aracı,
iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım
e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Yerleşik uniFLOW Oturma Açma Cihazı İstemcisi ile uniFLOW Uyumluluğu

GENEL ÖZELLİKLER

Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 750 - 4000 sayfa

Maksimum iş hacmi

Maks. Ayda 50.000 sayfa

*Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir

İşlemci Hızı

800 MHz x 2

Bellek

1 GB

Kontrol paneli

12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)

i-SENSYS MF732Cdw:
451 mm x 469 mm x 460 mm
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
471 mm x 469 mm x 460 mm
671 mm x 1312 mm x 966 mm

Kurulum alanı (G x D x Y)

Yaklaşık 26,5 Kg

Ağırlık

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)

Çalışma ortamı

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Güç Kaynağı

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Güç Tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1400 W
Beklemede: Yaklaşık 17,7 W
Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 1,0 kW/sa (230 V)
Lot26 yönetimiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Gürültü Düzeyleri

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Ses Basıncı*:
Aktif: 48 dB
Beklemede: 28 dB

Ses Gücü*:
Aktif: 63 dB veya daha az
Beklemede: 42 dB veya daha az

i-SENSYS MF735Cx:
Ses Basıncı*:
Aktif: 48 dB
Beklemede: 29 dB

Ses Gücü 8:
Aktif: 62 dB veya daha az
Beklemede: 42 dB veya daha az

*Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları

046 Siyah Toner Kartuşu (2200 sayfa)**
046H Siyah Toner Kartuşu (6300 sayfa)**
046 Camgöbeği Toner Kartuşu (2300 sayfa)**
046H Camgöbeği Toner Kartuşu (5000 sayfa)**
046 Eflatun Toner Kartuşu (2300 sayfa)**
046H Eflatun Toner Kartuşu (5000 sayfa)**
046 Sarı Toner Kartuşu (2300 sayfa)**
046H Sarı Toner Kartuşu (5000 sayfa)**

*ISO/IEC 19798 temel alınmıştır

**Yazıcı Siyah: 2200 sayfa, C/M/Y: 1200 sayfa başlangıç toner kartuşları ile gelir

AKSESUARLAR / SEÇENEKLER

Öğeler

i-SENSYS MF732Cdw:
KASET Besleme Modülü-AF1 (550 yapraklık kaset)

i-SENSYS MF734Cdw:
KASET Besleme Modülü-AF1 (550 yapraklık kaset)
TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi)

i-SENSYS MF735Cx:
KASET Besleme Modülü-AF1 (550 yapraklık kaset)
TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi)

Barkod Baskı Seti-E1
Barkod Baskı Seti-E1E
MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
MiCard Eklenti Seti-B1
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

Canon

i-SENSYS MF730 Serisi

Modern KOBİ'ler için eksiksiz ve verimli renkli lazer baskı çözümleri.

Yüksek baskı hızı, 12,7 cm dokunmatik ekran ve Uygulama Kitaplığı gibi yenilikçi özellikleriyle MF730 serisi, çok işlevli renkli lazer yazıcılar için yeni standartlar belirliyor.



Ürün Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	4549292068207
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	4549292068276
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

Opsiyonel Aksesuarlar:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kaset Besleme Modülü-AF1	0732A032AA	4549292077278
Barkod Baskı Seti-E1	5143B001AA	4960999689951
Barkod Baskı Seti-E1E	5143B002AA	-
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1	9594B002AA	-
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A054AA	4960999453910

i-SENSYS MF730 Serisi

Modern KOBİ'ler için eksiksiz ve verimli renkli lazer baskı çözümleri.

Yüksek baskı hızı, 12,7 cm dokunmatik ekran ve Uygulama Kitaplığı gibi yenilikçi özellikleriyle MF730 serisi, çok işlevli renkli lazer yazıcılar için yeni standartlar belirliyor.



Sarf Malzemeleri:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
046 Siyah Toner Kartuşu	1250C002AA	4549292073904
046 H Siyah Toner Kartuşu	1254C002AA	4549292074055
046 Sarı Toner Kartuşu	1247C002AA	4549292073812
046 H Sarı Toner Kartuşu	1251C002AA	4549292073935
046 Eflatun Toner Kartuşu	1248C002AA	4549292073843
046 H Eflatun Toner Kartuşu	1252C002AA	4549292073973
046 Camgöbeği Toner Kartuşu	1249C002AA	4549292073874
046 H Camgöbeği Toner Kartuşu	1253C002AA	4549292074017

Easy Service Plan:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kurulum hizmeti	7950A546AA	4960999794426
3 yıl ertesi gün yerinde hizmet - C Paketi	7950A527AA	4960999793313

Ölçüm / Lojistik Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury kodu	Ambalaj Türü	Paket başına adet	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Kutu	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C008AA	Palet	8	1190	1150	1176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C001AA	Konteyner: 40 ft HC	288	-	-	-	-

Kutunun içeriği

- Ana birim
- 046 Siyah Toner Kartuşu (2200 sayfa)
- 046 Camgöbeği/Eflatun/Sarı başlangıç toner kartuşu (1200 sayfa)
- Güç kaynağı kablosu
- Telefon kablosu
- Başlangıç Kılavuzu
- Kullanıcı yazılım DVD-ROM'u
- Garanti belgesi