


imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Pametan, raznovrstan
višenamenski uređaj u boji za
format A4* sa fleksibilnom
mogućnošću povezivanja

Seriji imageRUNNER ADVANCE C255/C355 pripadaju modeli za format A4, ali nude mnoge funkcije mnogo većih uređaja za format A3 koji se koriste u odeljenjima u firmama. To ih čini sjajnim izborom za užurbane poslovne grupe kojima je potrebno kompaktno rešenje.



Kontrolišite troškove:

- Tehnologija dizajnirana da smanji ukupne troškove štampanja
- Praćenje aktivnosti pojedinačnih korisnika pruža uvid u način korišćenja štampača
- Primena smernica i ograničavanje pristupa na nivou funkcija za pojedinačne korisnike*
- Uštedite na troškovima prenosa pomoću opcije IP faks (Fax over IP)*
- Bliska integracija sa rešenjima za upravljanje dokumentima kao što je uniFLOW
- Daljinska dijagnostika i pomoć pomaže u smanjenju troškova tako što prekide u radu i vreme utrošeno na rešavanje IT problema svode na minimum
- Daljinsko i centralizovano upravljanje grupom štampača pojednostavljuje IT upravljanje uređajima i grupama uređaja

Podrška za rad sa mobilnih uređaja:

- Povežite se sa prostorom za skladištenje u informatičkom oblaku da biste pristupili dokumentima onlajn
- Bezbedno štampanje sa mobilnih uređaja kao standard
- Podrška za industrijske standarde kao što su Apple Airprint® i Mopria®
- Omogućite gostima štampanje uz direktno povezivanje
- Podržava širok asortiman tipova povezivanja sa pametnim uređajima, npr. opcioni Bluetooth
- Zamenite računar pametnim uređajem za obavljanje svakodnevnih radnih procesa
- Šaljite podatke sa pametnog uređaja na uređaje iz serije imageRUNNER ADVANCE C255/C355 i obratno



ŠTAMPANJE KOPIRANJE
C355P je model koji
sadrži samo štampač

FAKS SKENIRANJE
Opciono na svim
MFP modelima

*C355P je model koji sadrži samo štampač

Canon

Bezbednost poverljivih informacija:

- Kontrolišite ko ima pristup uređaju pomoću nagradivane, pametne potvrde identiteta korisnika, bez uticaja na produktivnost ili udobnost korisnika
- Mogućnost onemogućavanja korišćenja funkcija pojedinačnim korisnicima, kako bi se sprečila neovlašćena upotreba
- Opcije za bezbedno štampanje i Mailbox štite poverljivost dokumenata
- Osigurajte privatnost i bezbednost informacija u vašoj mreži uz IPsec, mogućnosti filtriranja portova i SSL tehnologiju
- Sprečite neovlašćeno širenje poverljivih informacija uz niz standardnih i opcionih funkcija za zaštitu dokumenata
- Prvo rešenje za sprečavanje gubitka podataka u branši i provera otiska, kopija, skeniranih dokumenata i faksova preko servera uniFLOW*

Usmeravanje radnih tokova dokumenata:

- Intuitivni korisnički interfejs sa velikim ekranom osetljivim na dodir, brzog odziva, sa mogućnošću upotrebe poput smartfona
- Napredna personalizacija omogućava jedinstveno, lično iskustvo, napravljeno tako da zadovolji potrebe svih korisnika koje se tiču radnih procesa.
- Brzo skeniranje bez napora snima papirne dokumente sa lakoćom*
- Skenirajte i konvertujte dokumente u PDF datoteke sa mogućnošću pretraživanja, Microsoft® Word i Microsoft® PowerPoint datoteke pomoću mehanizma za uvlačenje dokumenata i obostrano štampanje jednim prolaskom, u koji može da stane do 100 originala*
- Opcija za automatsku završnu obradu sa funkcijom heftanja koja štedi vreme

Postignite zadržljive rezultate:

- Robustan dizajn i motor sa kapacitetom do 2.300 listova papira, savršen za obavljanje radnih zadataka u okviru užurbanih poslovnih grupa
- Tehnologija obrade slike V² (Vivid & Vibrant) omogućava da dokumenti neprestano zadržavaju i da se ističu u odnosu na ostale

*C355P je model koji sadrži samo štampač

Glavne opcije konfiguracije



Efikasno upravljajte uređajima:

- Pogodan za male radne grupe, bilo da je postavljen na radnom stolu ili podu
- Podržava industrijske i mrežne standarde kao što su PCL i Adobe PostScript, što omogućava besprekornu integraciju
- Deli resurse (npr. faks) sa drugim imageRUNNER ADVANCE uređajima na mreži*
- Saraduje sa poslovnim aplikacijama i eksternim sistemima u informatičkom oblaku
- MEAP platforma kompanije Canon omogućava optimizaciju procesa pomoći integracije sa širokim assortimanom moćnih rešenja za dokumente, skeniranje i upravljanje otiscima*
- Alatke za upravljanje Canon uređajima omogućavaju vam centralizovanu kontrolu nad celom grupom uređaja, nadogradnju uređaja, proveru statusa uređaja i potrošnog materijala, daljinsko isključivanje uređaja, snimanje očitavanja merača, kao i upravljanje adresarima i upravljačkim programima štampača

- Dizajniran za postizanje maksimalnog vremena ispravnog rada uz intuitivne video zapise za korisničko održavanje i obaveštenja o statusu radi dopunjavanja potrošnog materijala

Odgovorni prema životnoj sredini:

- Tipična potrošnja struje (TEC) najbolja u klasi
- Troši samo 0,8 W u režimu mirovanja
- Obuhvata održivi dizajn, uz upotrebu recikliranih materijala i bioplastike, kao i usredsređenost na smanjivanje uticaja na životnu sredinu
- Poseduje sertifikat ENERGY STAR®
- U konkurenciji je za prestižnu nagradu Blue Angel (Nije primenljivo za model C355i/C355P)
- Smanjite na minimum količinu otpada uz podrazumevano obostrano štampanje, bezbedno štampanje i mogućnost stavljanja poslova štampanja na čekanje, pregleda tih poslova i promenu podešavanja štampanja na uređaju, uz postizanje željenih rezultata prilikom prvog štampanja

Canon

Tehničke specifikacije

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Specifikacije bezbednosti

Potvrda identiteta

Standardno: Universal Login Manager (prijavljivanje na novu uređaju i funkciju), potvrda identiteta korisnika, ID odeljenja, potvrda identiteta, sistem za upravljanje pristupom

Podaci

Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje hard diska pomoću lozinke, brisanje hard diska, zaštita poštanskog sandučeta pomoću lozinke, šifrovanje hard diska (FIPS140-2 validacija), Sertifikat opšteg kriterijuma (DIN ISO 15408)^[10]

Opciono: Uklanjanje hard diska¹¹, sprečavanje gubitka podataka (zahteva uniFLOW)

Mreža

Standardno: Filtriranje IP/MAC adresa, IPSEC, TLS šifrovana komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP potvrda identiteta, POP potvrda identiteta pre SMTP, S/MIME

Dokument

Standardno: Bezbedno štampanje, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integracija

Opciono: Šifrovani PDF¹², šifrovanje bezbedno štampanje, potpis korisnika i uređaja, bezbedni vodenji žigovi, zaključavanje skeniranja dokumenta¹³

Ekološke specifikacije

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30°C (od 50 do 86°F)
Vlažnost: od 20 do 80 % RV (bez kondenzacije)

220-240 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz (± 2 Hz), 3,9 Amp

Maksimalna: Pribl. 1,5 kW

Štampanje:

488 Wh ili manje¹⁴

Režim mirovanja: Pribl. 40,3 Wh

Režim mirovanja: Pribl. 0,8 W ili manje⁷

Isključivanje: Pribl. 0,1W⁶

Tipična potrošnja struje (TEC)⁸:

IR-ADV C255i: 0,7 kWh

IR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

Nivo jačine zvuka⁹

iR-ADV C255i: Aktivno (crno-belo): 63,2 dB ili manje⁶

aktivno (u boji): 53,2 dB ili manje⁶, u stanju pripravnosti: 43 dB ili manje

IR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Aktivno (crno-belo): 65,9 dB ili manje⁶,

aktivno (u boji): 66,8 dB ili manje⁶, u stanju pripravnosti: 53 dB ili manje

Zvučni pritisak (LwAd)⁹

Položaj posmatrača:

IR-ADV C355P: Aktivno (crno-belo): 51,4 dB ili manje⁶,

aktivno (u boji): 52,3 dB ili manje⁶, u stanju pripravnosti: 7 dB ili manje

IR-ADV C255i: Aktivno (crno-belo/u boji): 48,7 dB ili manje⁶,

u stanju pripravnosti: 7 dB ili manje

IR-ADV C355i/C355iFC: Aktivno (crno-belo): 51,4 dB ili manje⁶,

aktivno (u boji): 52,3 dB ili manje⁶, u stanju pripravnosti: 6 dB ili manje

Standardni

Poseduje sertifikat ENERGY STAR®

Ecomark

Blue Angel¹¹

RoHS

Potrošni materijal

Kartriži sa tonerom

C-EXV 47 TONER CRNA/C/M/Y

CRNI TONER C-EXV 47: 19.000

C-EXV 47 TONER C/M/Y: 21.500

Hardverska dodatna oprema

Da biste dobili potpune informacije o dostupnoj opcionaloj opremi za seriju iR-ADV C255/C355, pogledajte tabele sa specifikacijama na lokalnoj Canon web stranici.

Fusnote

^[1] Ne važi za C355P jer je u pitanju model koji sadrži samo štampač

^[2] Ne važi za C355P i opcionalo je za modele C255i i C355i

^[3] Vreme od uključivanja uređaja do trenutka kada je mogućen taster za početak režima za brzi početak je UKLJUČEN

^[4] Vreme do mogućnosti obavljanja ključnih operacija na ekranu osetljivom na dodir

^[5] Sa web stranica je podržana samo PDF štampa

^[6] Podaci su preuzeti iz napomena za korisnika sertifikata Blue Angel

^[7] 0,8W režim pripravnosti nije dostupan u svim okolnostima, usled izvesnih postavki.

^[8] Tipična potrošnja struje (TEC) predstavlja tipičnu količinu struje koju proizvod potroši tokom 1 sedmice, mereno u kilovat-časovima (kWh). Energy Star definije metodologiju testiranja (<http://www.eu-energystar.org>).

^[9] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 7779

^[10] Sertifikat opšteg kriterijuma (DIN ISO 15408) - Testiranje je planirano da bude završeno do kraja jula 2017. godine

^[11] Ne važi za C355i i C355P

Softver i rešenja



Sertifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

© Canon Europa N.V., 2016
Serbian edition

Canon CEE GmbH Predstavništvo

Beograd
Omladinskih brigada 90v
11070 Novi Beograd
Srbija

Tel: +381 11 3533 480

canon.rs

Canon