

Imprimante laser multifuncționale monocrome construite pentru viteză și fiabilitate, ideale pentru acasă și birouri mici.

Imprimare, copiere, scanare și transmitere faxuri la o calitate înaltă¹ cu imprimantele laser compacte monocrome rapide, fiabile și ușor de utilizat.



MF231



MF232w



MF237w

Performanță de imprimare rapidă

- Imprimarea la viteza de 23 ppm vă ajută să lucrați mai rapid.
- Cu Quick First-Print, imprimanta se activează din modul inactiv și începe imprimarea într-o clipă.

Scanner cu recunoaștere optică a caracterelor (OCR)

- Copiați și salvați versiuni digitale ale documentelor pe hârtie cu ajutorul scannerului cu suport plat și al alimentatorului automat de documente ADF încorporate, cu rezoluție mare².
- Transformați documentele scanate în PDF-uri editabile și care oferă posibilitatea de a căuta în text cu ajutorul software-ului inclus de recunoaștere optică a caracterelor (OCR).

Imprimați documente de pe smartphone³

- Imprimați de pe dispozitivele mobile cu ajutorul asistenței încorporate pentru Mopria™, Apple AirPrint™ și aplicația Canon PRINT Business.
- Conectați imprimanta la un cont Google Cloud Print.

Monitorizați activitatea între PC sau dispozitivul mobil³

- Accesați cu ușurință informații despre imprimantă, modificați setările rețelei, configurați agenda și verificați nivelul tonerului toate acestea din interfața cu utilizatorul de la distanță (Remote User Interface - RUI).

Îmbunătățiți durabilitatea

- Reduceți pierderile datorită raporturilor ECO, care conțin observații despre consumul de energie al imprimantei.
- Economisiți energie cu oprirea automată și cu reducerea consumului de energie în modul inactiv și standby.

Notă de subsol:

¹ numai pentru MF237w

² numai pentru MF237w

³ pentru MF232w și MF237w

Specificații tehnice

Tip de aparat

Funcții disponibile

Imprimantă

Viteză de imprimare

Metodă de imprimare

Calitatea imprimării

Rezoluție de imprimare

Timp de imprimare a primei pagini

Limbaje de imprimare

Margini de imprimare

Mod de economisire a tonerului

Caracteristici de imprimare avansate

Copiator

Viteză de copiere

Timp de generare a primei copii (FCOT)

Rezoluție de copiere

Moduri de copiere

Copiere multiplă

Micșorare/mărire

Alte caracteristici

Scanner

Tip

Rezoluție de scanare

Viteză de scanare

Adâncime de scanare color

Tonuri de gri

Compatibilitate

Max. de scanare

Scanare către PC

Scanare în cloud

Fax (numai MF237w)

Viteză modem

Mod recepționare

Rezoluție fax

Memorie FAX

Apelări rapide

Apelări/destinații de grup

Difuzare secvențială

Copiere de siguranță în memorie

Alte caracteristici

Gestionarea suporturilor

Tip de scanner

Alimentare cu hârtie (standard)

Multifuncțional monocrom cu laser

MF231 și MF232w: imprimare, copiere și scanare
MF237w: imprimare, copiere, scanare și transmitere faxuri

O față: până la 23 ppm (A4)

Imprimare color cu laser

Până la 1200 x 1200 dpi

600 x 600 dpi

Aprox. 6,0 secunde sau mai puțin

UFRIL-LT

5 mm sus, jos, stânga și dreapta

10 mm sus, jos, stânga și dreapta (plic)

Da

Numai MF232w și MF237w:
Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

O față: până la 23 ppm (A4)

Aprox. 9,0 secunde sau mai puțin

Până la 600 x 600 dpi

Text/Foto, Text/Foto (viteză mare), Foto, Text

Până la 999 de exemplare

25-400% în trepte de 1%

Sortare în memorie, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate

Color

Optică: până la 600 x 600 dpi

Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi

MF231 și MF232w (suport plat):
Monocrom pe o față: 3 sec/pag (300 x 300 dpi)
Color o față: 4 sec/pag (300 x 300 dpi)

MF237w (ADF):
Monocrom pe o parte: 20 ipm (300 x 300 dpi)
Color pe o parte: 15 ipm (300 x 300 dpi)

24 biți/24 biți (intrare/ieșire)

256 de niveluri

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare¹

TIFF/JPEG/PDF/PNG²

33,6 kb/s (până la 3 secunde/pagină³)

Numai fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual

Normal: 200 x 100 dpi

Fină: 200 x 200 dpi

Foto: 200 x 200 dpi

Superfină: 200 x 400 dpi

Până la 256 pagini³

Până la 104 de apelări

Max. 103 de apelări/max. 50 de destinații într-un singur grup

Max. 114 destinații

Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)

Redirecționare faxuri, acces dublu, recepție de la distanță, PC

Fax (doar trimiteri), DRPD, ECM, reapelare automată, rapoarte de activitate fax, rapoarte cu rezultate activitate fax, rapoarte de administrare activitate fax

MF231 și MF232w: suport plat
MF237w: suport plat și alimentator automat de documente (ADF)

MF231 și MF232w:
Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 1 coală

MF237w:
Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 1 coală
Alimentator automat cu 35 de coli

Îeșire hârtie

Tipuri de suport

Formate de hârtie

Greutatea hârtiei

Interfață și software

Tip de interfață

Compatibilitate cu sistemul de operare

Protocol de rețea

Administrarea imprimantei și a software-ului

Caracteristici generale

Volum lunar de imprimare recomandat

Ciclu de lucru

Memorie

Panou de comandă

Dimensiuni cu tăvi (H x l x A)

Spațiu de instalare (l x A x H)

Greutate

Mediu de utilizare

Sursă de alimentare

100 de coli

Hârtie simplă, hârtie color, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie de legare, etichetă, fișă de indexare, plic

Casetă:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, plic (COM10, DL, C5), formate personalizate: min. 76,2 mm x 210 mm Max. 216 mm x 356 mm.

Tavă universală:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, DL, C5), dimensiuni particularizate: min. 76,2 mm x 127 mm max. 216 x 356 mm.

ADF (numai pentru MF237w):
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, dimensiuni particularizate (l x L): min. 105 mm x 148 mm Max. 216 mm x 356 mm

Casetă: 60 - 163 g/m²
Tavă multifuncțională: 60 - 163 g/m²
ADF (numai pentru MF237w): 50 - 105 g/m²

MF231: USB 2.0 Hi-Speed
MF232w și MF237w: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

MF231:
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Vista
Mac OS X versiunea 10.6 și versiunile ulterioare
Linux®

MF232w și MF237w:
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2² / Server® 2012² / Server® 2008R2² / Server® 2008² / Server® 2003R2² / Server® 2003² / Vista
Mac OS X versiunea 10.6 și versiunile ulterioare
Linux®

Numai MF232w și MF237w:
Imprimare:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS

Scanare:
WSD-Scan (IPv4, IPv6)
Servicii aplicații TCP/IP:
Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP
Administrare:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNTIP
Securitate (prin cablu):
Filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)
Securitate (wireless):
WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

MF231:
Prestol Page Manager,
Utilitarul MF Scan,
Instrument de stare a tonerului
MF232w și MF237w:
Prestol Page Manager,
Utilitarul MF Scan,
Interfață cu utilizatorul de la distanță (RUI),
Instrument SSID,
Instrument de stare a tonerului

500 - 2.500 pagini pe lună

Max. 15.000 de pagini pe lună⁴

MF231: 128 MB

MF232w și MF237w: 256 MB

MF231 și MF232w: LCD alb-negru cu 5 linii
MF237w: ecran tactil LCD alb-negru cu 6 linii

MF231 și MF232w: 390 mm x 371 mm x 312 mm
MF237w: 390 mm x 371 mm x 360 mm

MF231 și MF232w: 590 mm x 796 mm x 722 mm
MF237w: 629 mm x 796 mm x 730 mm

MF231: aprox. 10,1 Kg

MF232w: aprox. 10,2 Kg

MF237w: aprox. 11,4 Kg

Temperatură: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Umiditate: 20-80% umiditate relativă (fără condens)

220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Specificații tehnice

Consum de energie

MF231:

Maxim: aprox. 1120 W
În standby: aprox. 4,2 W
Mod inactiv: aprox. 1,2 W
Oprit: 0,5 W sau mai puțin
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 0,6 kWh/săptămână
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 1-30 min. (valoare implicită: 1 min.)
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire automată: 4 ore (valoare implicită)

MF232w:

Maxim: aprox. 1120 W
În standby: aprox. 4,2 W
Mod inactiv: aprox. 1,2 W⁷
Oprit: 0,5 W sau mai puțin
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 0,7 kWh/săptămână
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 1-30 min. (valoare implicită: 1 min.)
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire automată: 4 ore (valoare implicită)

MF237w:

Maxim: aprox. 1120 W
În standby: aprox. 5,1 W
Mod inactiv: aprox. 1,2 W⁷
Oprit: 0,5 W sau mai puțin
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 0,7 kWh/săptămână
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 1-30 min. (valoare implicită: 1 min.)
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire automată: 4 ore (valoare implicită)

Niveluri de zgomot

Presiune sonoră⁸:
Activ: 51 dB la imprimarea alb-negru
Standby: inaudibil

Intensitate acustică⁸:
Mod activ: 66 dB sau mai puțin la imprimarea alb-negru
Standby: 43 dB sau mai puțin

Consumabile

Cartușe

Cartuș 737 (2.400 de pagini ⁹)¹⁰

Accesorii

Numai MF237w: TEL 6 KIT (receptor de telefon)

Note de subsol

^[1] Scanare cu utilitarul MF Scan

^[2] Scanare cu utilitarul MF Scan (pentru toate modelele) sau Canon PRINT Business (numai pentru MF232w și MF237w)

^[3] Pe baza diagramei ITU-T standard nr. 1

^[4] Distribuție numai pe web. Linux acceptă imprimarea (pentru toate modelele) și scanarea (numai pentru MF237w)

^[5] Scanarea în rețea nu este acceptată

^[6] Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului

^[7] În modul wireless, consumul este de 2,0W

^[8] Testat în conformitate cu ISO7779 și declarat conform ISO9296

^[9] Pe baza standardului ISO/IEC 19752

^[10] Imprimanta este livrată împreună cu cartușul inițial (900 de pagini)

Imprimante laser multifuncționale monocrome construite pentru viteză și fiabilitate, ideale pentru acasă și birouri mici.

Imprimare, copiere, scanare și transmitere faxuri la o calitate înaltă¹ cu imprimantele laser compacte monocrome rapide, fiabile și ușor de utilizat.

Data începerii vânzării: 1 noiembrie 2016



Detalii despre produs:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF231	1418C051AA	4549292065411
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	4549292065350
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	4549292065237

Accesorii opționale:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Kit Telefon 6 UE (CW)	0752A065AA	4960999537214
Kit Telefon 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Kit Telefon 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Consumabile:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 737	9435B002AA	4549292014501

Dimensiuni/informații logistice:

Denumire produs	Cod Mercury	Tip de pachet	Cantitate per pachet	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	Cutie	1	532	505	483	17
		Palet	8	1070	1016	968	137
			12	1070	1016	1451	205
		Container 40ft HC	440				

Denumire produs	Cod Mercury	Tip de pachet	Cantitate per pachet	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)
i-SENSYS MF231	1418C051AA	Cutie	1	532	505	420	15
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	Palet	8	1070	1016	842	121
			12	1070	1016	1262	181
		Container 40ft HC	440				

Ce se află în cutie?

- Unitatea principală
- Cartuș inițial Canon
- Cablu de alimentare cu energie
- Ghid de inițiere
- DVD-ROM cu software pentru utilizator
- Card de garanție
- Cablu de telefon

Notă de subsol:

¹ numai pentru MF237w