

Професионални офис устройства със свързаност, които предлагат печат, копиране, сканиране и работа с факс¹.

Монохромни лазерни принтери със свързаност, които предлагат печат, копиране, сканиране и работа с факс¹ плюс подобрени възможности за мобилни потребители. Идеален за малки работни групи.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

Идеален за малки офиси със свързаност

- Wi-Fi и Ethernet свързаност плюс поддръжка на PCL6 за лесно интегриране в мрежа.
- Технологията Quick First-Print – която гарантира, че принтерът излиза бързо от режим на покой – висока скорост на печат 27 ppm и автоматичен двустранен печат поддържат високата производителност на вашия офис.

Смартфон? Таблет? Няма проблем

- Безжична поддръжка на Mopria™ (Android), Apple AirPrint™ (iOS) и приложението Canon PRINT Business (Android и iOS).

Подобрява съвместната работа на служителите чрез облачна свързаност

- Сканирайте към облака с натискане на един бутон чрез MF Scan Utility.
- Отпечатвайте и сканирайте документи от популярни услуги за съхранение в облака с приложението на Canon PRINT Business.
- Свързвайте се с акаунт в Google Cloud Print за секунди.

Наблюдавайте работата от компютър или мобилно устройство

- Разглеждайте лесно информацията за принтера, променяйте настройките на мрежата, попълвайте адресната книга и проверявайте нивото на тонера.

Сканирайте и споделяйте документи бързо¹

- Сканирайте и изпращайте към имейл или мрежови устройства директно от устройството без нужда от компютър.
- Спасяващото време двустранен скенер сканира двете страни на документа в един глас².

Екологична работа

- ЕКО отчетите на принтера позволяват следене на консумацията на хартия и енергия.
- Автоматичният двустранен печат позволява свеждане до минимум на всекидневната консумация на хартия.

Забележка:

¹ за MF247dw и MF249dw

² само за MF249dw

Тип на машината

Лазерно многофункционално устройство за монохромнен печат

Достъпни функции

MF244dw: отпечатване, копиране и сканиране
MF247dw и MF249dw: отпечатване, копиране, сканиране и работа с факс

Принтер

Скорост на печат

Едностранно: до 27 ppm (A4)

Двустранно: до 15 ppm (A4)

Монохромнен лазерен печат

До 1200 x 1200 dpi

600 x 600 dpi

Метод на печат

Качество на печат

Разделителна способност на печат

Приблиз. 6,0 секунди или по-малко

Време за отпечатване на първа страница

Двустранен печат

Автоматичен

UFR II-LT, PCL 5e¹, PCL6

45 PCL шрифта

Езици за принтери

Шрифтове

5 mm – горе, долу, ляво и дясно

10 mm – горе, долу, отляво и отясно (плук)

Режим на пестене на тонер

Усъвършенствани функции за печат

Да

Съвместимост с Google Cloud Print

iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business

Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business

Копирна машина

Скорост на копиране

MF244dw и MF247dw:

Едностранно: До 27 ppm (A4)

MF249dw:

Едностранно: До 27 ppm (A4)

Двустранно: До 15 ppm (A4)

Приблиз. 9,0 секунди или по-малко

Време за извеждане на първо копие (FCOT)

Разделителна способност на копиране

До 600 x 600 dpi

Режими на копиране

Текст/Снимка, Текст/Снимка (висока скорост), Снимка, Текст

Двустранно копиране

MF244dw и MF247dw:

1-странно към 2-странно (автоматично)

MF249dw: 2-странно към 2-странно (автоматично)

До 999 копия

25 – 400% през стъпка от 1%

Брой копия

Намаляване/Увеличаване (Мащабирание)

Други характеристики

Сортиране в паметта, 2 в 1, 4 в 1, Копиране на лична карта

Скенер

Тип

Цветно

Разделителна способност на сканиране

Оптична: до 600 x 600 dpi

Подобрена: до 9600 x 9600 dpi

Скорост на сканиране

MF244dw и MF247dw:

Едностранно монохромно: 20 ppm (300 x 300 dpi)

Едностранно цветно: 15 ppm (300 x 300 dpi)

MF249dw:

Едностранно монохромно: 22 ppm (300 x 300 dpi)

Едностранно цветно: 15 ppm (300 x 300 dpi)

Двустранно монохромно: 8 ppm (300 x 300 dpi)

Двустранно цветно: 5 ppm (300 x 300 dpi)

24 bit/24 bit (Вход/изход)

Дълбочина на цвета при сканиране

Ниша на сивото

256 ниша

Съвместимост

TWAIN, WIA, ICA

Макс. ширина на сканиране

216 mm

Сканиране към имейл

Само MF247dw и MF249dw:

TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF

TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF²

TIFF/JPEG/PDF/PNG³

Сканиране към PC

Сканиране към облак

Факс (MF247dw и MF249dw)

Скорост на модема

33,6 Kbps (до 3 секунди/страница⁴)

Режим на получаване

Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен

Резолуция на факс

Стандартна: 200 x 100 dpi

Фина: 200 x 200 dpi

Фото: 200 x 200 dpi

Суперфина: 200 x 400 dpi

До 256 страници⁴

До 104 набирания

Макс. 103 набирания/макс. 50 дестинации в една група

Факс памет

Съкратено набиране

Групово набиране/дестинации

Последователно разпращане

Макс. 114 дестинации

Резервно захранване на паметта

Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)

Двустранен факс

Да (Изпращане и получаване)

Други характеристики

Преподаване на факс, Двоен достъп, Отдалечено получаване, PC факс (само изпращане), DRPD, ECM, Автоматично повторно набиране, Отчети за факс задачи, Отчети за резултати от факс задачи, Отчети за управление на факс задачи

Работа с печатни носители

Тип на скенера

Зареждане на хартия (стандартно)

Изход за хартия

Типове печатни носители

Формат на печатните носители

MF244dw и MF247dw: Плосък скенер и автоматично подаващо устройство (ADF)

MF249dw: Цъбен плосък скенер и автоматично гвустранно подаващо устройство за документи (DADF)

MF247dw и MF247dw:

Касета за 250 листа

Многофункционална тава за 1 лист

ADF за 35 листа

MF249dw:

Касета за 250 листа

Многофункционална тава за 1 лист

DADF за 50 листа

100 листа

Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, етикети, пощенска картичка, плъкове

Касета:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Pluk (COM10, DL, C5), Потребителски формати: мин. 76,2 mm x 210 mm

Макс. 216 mm x 356 mm.

Многофункционална тава:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Pluk (COM10, Monarch, DL, C5), Потребителски формати: мин. 76,2 mm x 127 mm, макс. 216 mm x 356 mm.

Автоматично подаващо устройство за документи:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Потребителски формати (Ш x Д): мин. 105 mm x 148 mm, макс. 216 mm x 356 mm

Касета: 60 до 163 g/m²

Многофункционална тава: 60 до 163 g/m²

Автоматично подаващо устройство: 50 до 105 g/m²

Грамажи на хартията

Интерфейс и софтуер

Тип интерфейс

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Съвместимост с операционни системи

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003/Vista

Mac OS X Версия 10.6 и по-нова

Linux⁵

Мрежов протокол

Печат: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS

Сканиране: WSD-сканиране (IPv4, IPv6), Email⁶, SMB* (*Само MF247dw и MF249dw)

TCP/IP услуги за приложения: Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP

Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6), HTTP, HTTPS, SNTIP

Защита (кабелна връзка): Филтриране по IP/Мас адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)

Защита (безжична връзка): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Presto! Page Manager, MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), SSID инструмент, Toner Status Tool,

Софтуер и управление на принтер

Общи характеристики

Препоръчителен месечен печатен обем

500 – 2500 страници на месец

Препоръчително натоварване

Макс. 15 000 страници на месец⁷

Памет

512 MB

Контролен панел

MF244dw: 5-редов черен-бял LCD

MF247dw и MF249dw: 6-редов черен-бял LCD сензорен екран

Размери с тава (Ш x Д x В)

MF244dw и MF247dw:

390 mm x 371 mm x 360 mm

MF249dw: 390 mm x 378 mm x 360 mm

Пространство за инсталиране (Ш x Д x В)

MF244dw и MF247dw:

629 mm x 796 mm x 730 mm

MF249dw: 635 mm x 796 mm x 768 mm

Тегло

MF244dw: прибл. 12,1 kg

MF247dw: прибл. 12,2 kg

MF249dw: прибл. 13,1 kg

Работна среда

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)

Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

Захранване

220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Консумирана мощност

MF244dw:

Максимум: приблиз. 1150 W
 Готовност: приблиз. 4,1 W
 Режим на покой: приблиз. 1,3 W⁸
 Изключено захранване: 0,5 W или по-малко
 Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,8 kWh/седмица
 Необходимо време за бездействие за влизане в режим на покой: минимум 1 – 30 min (по подразбиране 1 min)
 Необходимо време за бездействие за влизане в режим на автоматично изключване: 4 часа (по подразбиране)

MF247dw и MF249dw:

Максимум: приблиз. 1150 W
 Готовност: приблиз. 5,7 W
 Режим на покой: приблиз. 1,3 W⁸
 Изключено захранване: 0,5 W или по-малко
 Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,8 kWh/седмица
 Необходимо време за бездействие за влизане в режим на покой: минимум 1 – 30 min (по подразбиране 1 min)
 Необходимо време за бездействие за влизане в режим на автоматично изключване: 4 часа (по подразбиране)

Нива на шума

MF244dw и MF247dw:

Звуково налягане⁹:
 Активност: 52 dB при черно-бял печат
 Готовност: безшумно

Звукова мощност⁹:

Активност: 66 dB или по-малко при черно-бял печат
 Готовност: 43 dB или по-малко

MF249dw:

Звуково налягане⁹:
 Активност: 51 dB при черно-бял печат
 Готовност: безшумно

Звукова мощност⁹:

Активност: 66 dB или по-малко при черно-бял печат
 Готовност: 43 dB или по-малко

Консумативи

Касети

Касета 737 (2400 страници¹⁰)¹¹

Акcesoар

Само MF247dw и MF249dw:
 КОМПЛЕКТ TEL 6 (Телефонна слушалка)

Забележки

- ^[1] Поддържа се само команди. Необходим е драйвер на груг производител или директен печат от приложение.
- ^[2] Сканиране чрез MF Scan Utility
- ^[3] Сканиране чрез MF Scan Utility или Canon PRINT Business
- ^[4] На базата на ITU-T стандартна диаграма N° 1
- ^[5] Мрежово сканиране не се поддържа
- ^[6] Само версия за уебразпространение. Поддържа на Linux само за печат (за всички модели) и сканиране (за MF244dw и MF249dw)
- ^[7] Работното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пикова заетост. Всяко използване извън препоръчителното работно натоварване може да намали живота на продукта.
- ^[8] При връзка с безжична мрежа консумацията е 2,1W
- ^[9] Тествано в съответствие с ISO7779 и декларирано според ISO9296
- ^[10] Според ISO/IEC 19752
- ^[11] Принтерът се доставя със стартова касета (900 страници)

Професионални офис устройства със свързаност, които предлагат печат, копиране, сканиране и работа с факс¹.

Монохромни лазерни принтери със свързаност, които предлагат печат, копиране, сканиране и работа с факс¹ плюс подобрени възможности за мобилни потребители. Идеален за малки работни групи.

Пускане на пазара: 1 ноември 2016 г.



Данни за продукта:

Име на продукта	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	4549292065060
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA	4549292064933

Опционни аксесоари:

Име на продукта	Mercury kog	EAN kog
Телефон б комплект EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Телефон б комплект UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Телефон б комплект SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Консумативи:

Име на продукта	Mercury kog	EAN kog
Касета 737	9435B002AA	4549292014501

Информация за размери/логистика:

Име на продукта	Mercury kog	Стил на опаковката	Количество в опаковка	Дължина (mm)	Ширина (mm)	Височина (mm)	Тегло (kg)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Кашон	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	Палет	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA		12	1070	1016	1451	205
		Контейнер 40 ft HC	440				

Какво включва комплектът?

- Основен модул
- Стартова касета Canon
- Захранващ кабел
- Кратко ръководство
- DVD-ROM с потребителски софтуер
- Гаранционна карта
- Телефонен кабел