

# Stručna i umrežena uredska oprema za ispis, kopiranje, skeniranje i faksiranje<sup>1</sup>.

Spojite monokromatske laserske pisače koji omogućuju ispis, kopiranje, skeniranje i faksiranje<sup>1</sup> uz poboljšane značajke za korisnike koji rade u pokretu. Idealan je za male radne skupine.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

## Idealan za male urede s mogućnostima povezivanja

- Wi-Fi i Ethernet veza uz podršku za PCL6 za laku integraciju u mrežna okruženja.
- Tehnologija Quick First-Print, koja jamči prijelaz pisača iz stanja mirovanja, brzina ispisivanja od 27 ppm i automatski obostrani ispis osiguravaju visoku produktivnost u vašem uredu.

## Pametni telefon? Tablet? Nema problema

- Podrška bežične mreže za Mopria™ (Android), Apple AirPrint™ (iOS) i aplikaciju Canon PRINT Business (Android i iOS).

## Poboljšava rad s podrškom za oblak

- Skenirajte u oblak jednom tipkom s pomoću programa MF Scan Utility.
- Ispisujte i skenirajte dokumente s popularne usluge pohrane u oblaku s pomoću aplikacije Canon PRINT Business.
- Povežite se s računom usluge Google Cloud Print u roku od nekoliko sekundi.

## Nadzor putem računala i mobilnog telefona

- Jednostavno pristupajte podacima o pisaču, mijenjate postavke mreže, postavite adresar i provjeravajte razine tonera.

## Brzo skeniranje i dijeljenje dokumenata<sup>1</sup>

- Skenirajte i šaljite e-poštom ili na mrežni pogon izravno s uređaja bez osobnog računala.
- Obostranim skeniranjem dokumenata koje štedi vrijeme obuhvaćate obje stranice dokumenta samo jednom radnjom<sup>2</sup>.

## Održiva učinkovitost

- Izvješća pisača o energetskoj učinkovitosti pomažu kontrolirati potrošnju papira i energije.
- Automatski obostrani ispis pisača pomaže održati svakodnevnu potrošnju papira na najmanjoj mogućoj razini.

Fusnota:

<sup>1</sup> na MF247dw i MF249dw

<sup>2</sup> samo na MF249dw

**Canon**

## Tehnički podaci

**i-SENSYS** MF244dw MF247dw MF249dw

<b>Vrsta uređaja</b>	Crno-bijeli laserski višenamjenski uređaj
<b>Dostupne funkcije</b>	<b>MF244dw:</b> ispis, kopiranje i skeniranje <b>MF247dw i MF249dw:</b> ispis, kopiranje, skeniranje i faksiranje
<b>Pisač</b>	
<b>Brzina ispisivanja</b>	Jednostrano: do 27 ppm (A4) Obostrano: do 15 ppm (A4)
<b>Metoda ispisivanja</b>	Monokromatsko lasersko ispisivanje
<b>Kvaliteta ispisa</b>	Do 1200 x 1200 dpi
<b>Razlučivost ispisa</b>	600 x 600 dpi
<b>Vrijeme do prvog ispisa</b>	Pribl.: 6 s ili manje
<b>Obostrano ispisivanje</b>	Automatsko
<b>Ježici pisača</b>	UFR II-LT, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6
<b>Fontovi</b>	45 PCL fontova
<b>Margine ispisa</b>	5 mm - gore, dolje, lijevo i desno 10 mm - gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)
<b>Način rada s uštedom tonera</b>	Da
<b>Napredne značajke ispisivanja</b>	Podrška za Google Cloud Print iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
<b>Kopirni uređaj</b>	
<b>Brzina kopiranja</b>	<b>MF244dw i MF247dw:</b> Jednostrano: do 27 ppm (A4)
<b>Vrijeme do prve kopije (FCOT)</b>	<b>MF249dw:</b> Jednostrano: do 27 ppm (A4) Obostrano: do 15 ppm (A4)
<b>Razlučivost kopiranja</b>	Pribl. 9 sekundi ili manje
<b>Načini kopiranja</b>	Do 600 x 600 dpi
<b>Obostrano kopiranje</b>	Tekst/fotografije, tekst/fotografije (velika brzina), fotografije, tekst
<b>Višestruke kopije</b>	<b>MF244dw i MF247dw:</b> Jednostrano u obostrano (automatski)
<b>Smanjenje/povećanje</b>	<b>MF249dw:</b> obostrano na obostrano (automatski)
<b>Ostale značajke</b>	Do 999 kopija 25 - 400 % u koracima od 1 %
<b>Kipnica</b>	Razvrstavanje u memoriji, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih dokumenata
<b>Skener</b>	
<b>Tip</b>	Optička: Do 600 x 600 dpi
<b>Razlučivost skeniranja</b>	Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi
<b>Brzina skeniranja</b>	<b>MF244dw i MF247dw:</b> Jednostrano crno-bijelo: 20 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano u boji: 15 ipm (300 x 300 dpi)
<b>Dubina skeniranja boja</b>	<b>MF249dw:</b> Jednostrano crno-bijelo: 22 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano u boji: 15 ipm (300 x 300 dpi) Obostrano crno bijelo: 8 ipm (300 x 300 dpi) Obostrano u boji: 5 ipm (300 x 300 dpi)
<b>Sivi tonovi</b>	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
<b>Kompatibilnost</b>	256 razina
<b>Maks. širina skeniranja</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Skeniranje u e-poštu</b>	216 mm
<b>Skeniranje na računalu</b>	<b>Samo MF247dw i MF249dw:</b> TIFF/JPEG/PDF/kompaktни PDF
<b>Skeniranje u oblak</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompaktni PDF koji se može pretraživati <sup>2</sup> TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>
<b>Faks (MF247dw i MF249dw)</b>	33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica <sup>4</sup> ) Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
<b>Brzina modema</b>	Standardna: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi
<b>Načini primanja</b>	To 256 stranica <sup>4</sup> Do 104 biranja
<b>Razlučivost faksiranja</b>	Maks. 103 biranja / maks. 50 odredišta za jednu grupu Maks. 114 odredišta
<b>Memorija za faksiranje</b>	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Da (slanje i primanje)
<b>Grupno biranje/odredišta</b>	Prosledjivanje faksova, dvojni pristup, udaljeno primanje, faksiranje s računala (samo slanje), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izvješća o aktivnosti faksa, izvješća o rezultatima aktivnosti faksa, izvješća o upravljanju aktivnostima faksa
<b>Ostale značajke</b>	

<b>Rukovanje medijima</b>	
<b>Vrsta skenera</b>	<b>MF244dw i MF247dw:</b> plošno skeniranje i automatski ulagač dokumenta (ADF) <b>MF249dw:</b> plošni skener u boji i automatski duplex ulagač dokumenta (DADF)
<b>Ulaz papira (standardno)</b>	<b>MF247dw i MF247dw:</b> Kaseta za 250 listova Višenamjenski odlagač za 1 list ADF za 35 stranica
<b>Izlaz papira</b>	<b>MF249dw:</b> Kaseta za 250 listova Višenamjenski odlagač za 1 list DADF za 50 listova
<b>Vrsta medija</b>	100 listova
<b>Veličine medija</b>	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, naljepnice, razglednice, omotnice Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, omotnice (COM10, DL, C5), vlastiti formati: min. 76,2 mm x 210 mm Maks. 216 mm x 356 mm. Višenamjenski odlagač: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, omotnice (COM10, DL, C5), vlastiti formati: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 mm x 356 mm.
<b>Gramature medija</b>	ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, vlastiti formati (Š x D): min. 105 mm x 148 mm maks. 216 mm x 356 mm Kazetna ladicu: 60 do 163 g/m <sup>2</sup> Višenamjenski odlagač: 60 do 163 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 do 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Sučelje i softver</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bežična veza 802.11b/g/n, izravna bežična veza
<b>Vrsta sučelja</b>	Windows® 10 / Windows® 8 / Windows® 8 / Server® 2012R2 <sup>5</sup> / Server® 2012 <sup>5</sup> / Server® 2008R2 <sup>5</sup> / Server® 2008 <sup>5</sup> / Server® 2003R2 <sup>5</sup> / Server® 2003 <sup>5</sup> / Vista Mac OS X verzija 10.6 i novija Linux <sup>6</sup>
<b>Kompatibilnost operativnog sustava</b>	Ispisivanje: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Skeniranje: WSD-Scan (IPv4, IPv6), Email*, SMB* (*samo za MF247dw i MF249dw) TCP/IP aplikacijske usluge: Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNTP Sigurnost (žična): Filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežična): WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Prestol Page Manager, MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), SSID Tool, Toner Status Tool,
<b>Mrežni protokol</b>	500 - 2500 stranica mjesečno Maks. 15 000 stranica mjesečno <sup>7</sup> 512 MB
<b>Softver i upravljanje pisačem</b>	<b>MF244dw:</b> crno-bijeli LCD s 5 redaka <b>MF247dw i MF249dw:</b> crno-bijeli dodirni LCD sa 6 redaka
<b>Opće značajke</b>	<b>MF244dw i MF247dw:</b> 390 mm x 371 mm x 360 mm <b>MF249dw:</b> 390 x 378 x 360 mm
<b>Preporučena mjesečna količina ispisā</b>	<b>MF244dw i MF247dw:</b> 629 mm x 796 mm x 730 mm <b>MF249dw:</b> 635 x 796 x 768 mm
<b>Radni ciklus</b>	<b>MF244dw:</b> pribl. 121 kg <b>MF247dw:</b> pribl. 12,2 kg <b>MF249dw:</b> pribl. 13,1 kg
<b>Memorija</b>	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: 20 do 80 % (bez kondenzacije)
<b>Upravljačka ploča</b>	220 - 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Dimenziije s odlagačima (Š x D x V)</b>	
<b>Prostor za postavljanje (Š x D x V)</b>	
<b>Masa</b>	
<b>Radno okruženje</b>	
<b>Napajanje</b>	

**Canon**

•  
Tehnički podaci**Potrošnja energije****MF244dw:**

Maksimalno: pribl. 1150 W  
Pripravno stanje: pribl. 4,1 W  
Stanje mirovanja: pribl. 1,3 W<sup>8</sup>  
Isključeno napajanje: 0,5 W ili manje  
Tipična potrošnja energije (TEC): 0,8 kWh/tjedan  
Vrijeme neaktivnosti potrebno za ulazak u stanje mirovanja:  
1 - 30 min (zadano: 1 min)  
Vrijeme neaktivnosti potrebno za automatsko isključivanje: 4 sata  
(zadano)

**MF247dw i MF249dw:**

Maksimalno: pribl. 1150 W  
Pripravno stanje: pribl. 5,7 W  
Stanje mirovanja: pribl. 1,3 W<sup>8</sup>  
Isključeno napajanje: 0,5 W ili manje  
Tipična potrošnja energije (TEC): 0,8 kWh/tjedan  
Vrijeme neaktivnosti potrebno za ulazak u stanje mirovanja:  
1 - 30 min (zadano: 1 min)  
Vrijeme neaktivnosti potrebno za automatsko isključivanje: 4 sata  
(zadano)

**Razine buke****MF247dw i MF249dw:**

Tlok zvuka<sup>9</sup>:  
Tijekom rada: 52 dB pri crno-bijelom ispisu  
Pripravno stanje: nečujno

**Snaga zvuka<sup>9</sup>:**

Tijekom rada: 66 dB ili manje pri crno-bijelom ispisu  
Pripravno stanje: 43 dB ili manje  
  
Maksimalno: pribl. 1150 W  
Pripravno stanje: pribl. 4,1 W  
Stanje mirovanja: pribl. 1,3 W<sup>8</sup>  
Isključeno napajanje: 0,5 W ili manje  
Tipična potrošnja energije (TEC): 0,8 kWh/tjedan  
Vrijeme neaktivnosti potrebno za ulazak u stanje mirovanja:  
1 - 30 min (zadano: 1 min)  
Vrijeme neaktivnosti potrebno za automatsko isključivanje: 4 sata  
(zadano)

**MF244dw:**

Tlok zvuka<sup>9</sup>:  
Tijekom rada: 51 dB pri crno-bijelom ispisu  
Pripravno stanje: nečujno

**Snaga zvuka<sup>9</sup>:**

Tijekom rada: 66 dB ili manje pri crno-bijelom ispisu  
Pripravno stanje: 43 dB ili manje

**Potrošni materijal****Spremniči****Dodataća oprema**Spremnik 737 (2400 stranica<sup>10</sup>)<sup>11</sup>Samo MF247dw i MF249dw:  
TEL 6 KIT (telefonska slušalica)**Fusnote**

<sup>[1]</sup> Podržano samo naredbama. Potreban je upravljački program treće strane ili izravan ispis iz aplikacije.

<sup>[2]</sup> Skeniranje putem MF Scan Utility

<sup>[3]</sup> Skeniranje putem MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business

<sup>[4]</sup> Na temelju standardne tablice ITU-T br. 1

<sup>[5]</sup> Mrežno skeniranje nije podržano

<sup>[6]</sup> Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispis za Linux (za sve modele) i za skeniranje (za MF244dw i MF249dw)

<sup>[7]</sup> Radni ciklus definira se kao maksimalni broj ispisanih stranica tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda

<sup>[8]</sup> U bežičnom načinu rada potrošnja energije bit će 2,1 W

<sup>[9]</sup> Testirano sukladno standardu ISO7779 i navedeno sukladno standardu ISO9296

<sup>[10]</sup> Utetmljeno na ISO/IEC 19752

<sup>[11]</sup> Pisač se isporučuje s početnim spremnikom (900 stranica)

- Stručna i umrežena uredska oprema za ispis, kopiranje, skeniranje i faksiranje<sup>1</sup>.

**i-SENSYS MF244dw MF247dw MF249dw**

Spojite monokromatske laserske pisače koji omogućuju ispis, kopiranje, skeniranje i faksiranje<sup>1</sup> uz poboljšane značajke za korisnike koji rade u pokretu. Idealan je za male radne skupine.

Početak prodaje: 1. studenog 2016.



#### Pojedinosti o proizvodu:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	4549292065060
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA	4549292064933

#### Dodata na oprema:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telefonski komplet 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telefonski komplet 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

#### Potrošni materijal:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd
Spremnik 737	9435B002AA	4549292014501

#### Mjere / logističke informacije:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	Pakiranje	Količina po pakiranju	Duljina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Masa (kg)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Kutija	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw		Paleta	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw			12	1070	1016	1451	205
		Kontejner od 40 stopa HC	440				

## Sadržaj pakiranja

- Glavna jedinica
- Početni spremnik Canon
- Kabel za napajanje
- Priručnik za početak upotrebe
- DVD-ROM s korisničkim softverom
- Jamstveni list
- Telefonski kabel

Fusnota:

<sup>1</sup>na MF247dw i MF249dw

**Canon**