

Professzionális és csatlakoztatható társak az irodában, amelyek nyomtatnak, másolnak, szkennelnek és faxolnak<sup>1</sup>.

Csatlakoztatható fekete-fehér lézernyomtatók, melyek nyomtatási, másolási, szkennelési, faxolási<sup>1</sup> lehetőségeket és jobb kompatibilitást biztosítanak a mobilfelhasználók számára. Tökéletes megoldás kis munkacsoportok számára.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

#### Ideális választás a csatlakozási lehetőségeket használó kis irodák számára

- Wi-Fi- és Ethernet-csatlakoztatási lehetőségek, valamint PCL6-támogatás a hálózati környezetekbe történő egyszerű integrációért.
- A gyors első nyomat – amely lehetővé teszi, hogy a nyomtató gyorsan felébredjen alvó üzemmódból –, a nagy, 27 oldal/perces nyomtatási sebesség, valamint az automatikus kétoldalas nyomtatás elősegíti irodája hatékony működését.

#### Okostelefon? Táblagép? Semmi gond

- Vezeték nélküli támogatás a Mopria™ (Android), az Apple AirPrint™ (iOS) és a Canon PRINT Business alkalmazás (Android és iOS) esetében.

#### Tegye jobbá a közös munkát felhőalapú támogatással

- Az MF Scan Utility programnak köszönhetően egyetlen gombnyomással szkennelhet a felhőbe.
- Nyomtasson és szkenneljen dokumentumokat a népszerű felhőalapú tárhelyszolgáltatásokból a Canon PRINT Business alkalmazás segítségével.
- Csatlakozzon másodpercek alatt Google Cloud Print-fiókhoz.

#### Vezéreljen számítógépről és mobilról

- Egyszerűen hozzáférhet a nyomtatóadatokhoz, megváltoztatja a hálózati beállításokat, beállíthatja a címjegyzéket, és ellenőrizheti a tonerszintet.

#### Gyors dokumentumbeolvasás és megosztás<sup>1</sup>

- Számítógép nélkül, közvetlenül az eszköztől is szkennelhet dokumentumokat, illetve elküldheti azokat e-mailben vagy hálózati meghajtóknak.
- Ez az időtakarékos, kétoldalas szkennelést egyetlen művelet során rögzíti a dokumentum mindkét oldalát<sup>2</sup>.

#### Fenntartható teljesítmény

- A nyomtató ECO-jelentéseinek segítségével nyomon követheti a papir- és energiahasználatot.
- A nyomtató automatikus kétoldalas nyomtatási funkciójának köszönhetően minimálisra csökkentheti a napi papírfogyasztást.

Lábjegyzet:

<sup>1</sup>MF247dw és MF249dw készülék esetében

<sup>2</sup>Csak MF249dw készülék esetében

## Műszaki adatok

### A készülék típusa

Rendelkezésre álló funkciók

### Nyomató

Nyomatási sebesség

Nyomatási eljárás

Nyomatási minőség

Nyomatási felbontás

Első nyomat elkészülési ideje

Kétoldalas nyomtatás

Nyomatónyelvek

Betűtípusok

Nyomatási margók

Tonertakarékos üzemmód

Fejlett nyomtatási funkciók

### Másoló

Másolási sebesség

Első másolat elkészülési ideje (FCOT)

Másolási felbontás

Másolási módok

Kétoldalas másolás

Másolás több példányban

Kicsinyítés/nagyítás

Egyéb jellemzők

### Szkenner

Típus

Beolvasási felbontás

Beolvasási sebesség

Beolvasási színmélysége

Szürkeárnyalatok

Kompatibilitás

Max. beolvasási szélesség

Beolvasás e-mailbe

Beolvasás számítógépre

Beolvasás a felhőbe

Fax (MF247dw és MF249dw)

Modem sebessége

Vételi mód

Faxfelbontás

Faxmemória

Gyorshívószámok

Csoportos hívás/célhelyek

Sorozatos adás

Memóriába mentés

Kétoldalas faxolás

Egyéb jellemzők

Fekete-fehér multifunkciós lézernyomató

**MF244dw:** nyomtatás, másolás és szkennelés

**MF247dw és MF249dw:** nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás

Egyoldalas: max. 27 oldal/perc (A4)

Kétoldalas: max. 15 kép/perc (A4)

Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás

Max. 1200×1200 dpi

600×600 dpi

Kb. 6 másodperc vagy kevesebb

Automatikus

UFRII-LT, PCL 5e1, PCL6

45 PCL betűtípus

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)

Van

Google Cloud Print-kompatibilitás

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás

Android; Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service beépülő

modul, Canon PRINT Business alkalmazás

**MF244dw és MF247dw:**

Egyoldalas: max. 27 oldal/perc (A4)

**MF249dw:**

Egyoldalas: max. 27 oldal/perc (A4)

Kétoldalas: max. 15 kép/perc (A4)

Kb. 9 mp vagy kevesebb

Max. 600×600 dpi

Szöveg/fénykép, szöveg/fénykép (nagy sebességű), fénykép, szöveg

**MF244dw és MF247dw:**

1 oldalasról 2 oldalasra (automatikus)

**MF249dw:** 2 oldalasról 2 oldalasra (automatikus)

999 másolatig

25-400% 1%-os lépésekben

Memóriarendezés, Másolás 2-ről 1-re, Másolás 4-ről 1-re, Személyi

igazolvány másolása

Szín

Optikai: 600×600 dpi felbontásig

Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi

**MF244dw és MF247dw:**

Egyoldalas fekete-fehér: 20 kép/perc (300×300 dpi)

Egyoldalas színes: 15 kép/perc (300×300 dpi)

**MF249dw:**

Egyoldalas fekete-fehér: 22 kép/perc (300×300 dpi)

Egyoldalas színes: 15 kép/perc (300×300 dpi)

Kétoldalas fekete-fehér: 8 kép/perc (300×300 dpi)

Kétoldalas színes: 5 kép/perc (300×300 dpi)

24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)

256 színt

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

**Csak MF247dw és MF249dw:**

TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF

TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF<sup>2</sup>

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>3</sup>

33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal<sup>4</sup>)

Csak fax, automatikus fax./tel. szétválasztás, üzenetrögzítő mód, kézi

Normál: 200×100 dpi

Finom: 200×200 dpi

Fénykép: 200×200 dpi

Szuperfinom: 200×400 dpi

Max. 256 oldal<sup>4</sup>

Max. 104 hívószám

Max. 103 hívószám/max. 50 célhely egy csoportban

Max. 114 célhely

Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)

Van (küldés és fogadás)

Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes

faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratárcsázás,

faxtevékenység-jelentés, faxeredmény-jelentés, faxkezelés-

jelentés

### Hordozók kezelése

Szkenner típusa

Papírbemenet (normál)

Papírkiadás

Hordozótípusok

Hordozók mérete

Hordozók súlya

Csatlakozók és szoftver

Csatlakozó típusa

Kompatibilis operációs

rendszerek

Hálózati protokoll

Szoftver- és nyomtatókezelés

Általános jellemzők

Ajánlott havi nyomtatási

menyiség

Terhelhetőség

Memória

Kezelőpanel

Méret tálcákkal

(szé × mé × ma)

Telepítéshez szükséges hely

(szé × mé × ma)

Tömeg

Üzemeltetési feltételek

Tápellátás

**MF244dw és MF247dw:** Sıkágyas készülék automatikus

dokumentumadagolóval (ADF)

**MF249dw:** Sıkágyas készülék automatikus kétoldalas

dokumentumadagolóval (DADF)

**MF247dw és MF247dw:**

250 lapos kazetta

1 lapos többfunkciós tálcá

35 oldalas automatikus dokumentumadagoló

**MF249dw:**

250 lapos kazetta

1 lapos többfunkciós tálcá

50 lapos DADF

100 lapos

Normál papír, újrapiapír, nehéz papír, címke, képeslap, boríték

Kazetta:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,

B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, boríték

(COM10, DL, C5), egyéni méretek: min. 76,2 mm × 210 mm

Max. 216 mm × 356 mm

Többfunkciós tálcá:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,

B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya,

boríték (COM10, Monarch, DL, C5), egyéni méretek: min.

76,2 mm ×127 mm, max. 216 mm × 356 mm

ADF:

A4, A5, B5, Legal, Letter, egyéni méretek (szé × ho): min.

105 mm × 148 mm - max. 216 mm × 356 mm

Kazetta: 60-163 g/m<sup>2</sup>

Többfunkciós tálcá: 60-163 g/m<sup>2</sup>

ADF: 50-105 g/m<sup>2</sup>

Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli

802.11b/g/n, vezeték nélküli közvetlen csatlakoztatás

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server®

2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Server®

2003R2/Server® 2003/Vista

Mac OS X 10.6 és újabb verziók

Linux®

Nyomtatás:

LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS

Szkennelés:

WSD-Scan (IPv4, IPv6), e-mail\*, SMB\*

(\*Csak MF247dw és MF249dw)

TCP/IP alkalmazásszolgáltatók:

Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP

Kezelés:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNTIP

Biztonság (vezetékes):

IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)

Biztonság (vezeték nélküli):

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Presto! Page Manager,

MF Scan Utility,

Távoli felhasználói felület (RUI),

SSID Tool,

Toner Status Tool

500-2500 oldal/hónap

Max. 15 000 oldal/hónap<sup>7</sup>

512 MB

**MF244dw:** 5 soros, fekete-fehér LCD

**MF247dw és MF249dw:** 6 soros, fekete-fehér LCD-érintőképernyő

**MF244dw és MF247dw:**

390 mm × 371 mm × 360 mm

**MF249dw:** 390 mm × 378 mm × 360 mm

**MF244dw és MF247dw:**

629 mm × 796 mm × 730 mm

**MF249dw:** 635 mm × 796 mm × 768 mm

**MF244dw:** kb. 12,1 kg

**MF247dw:** kb. 12,2 kg

**MF249dw:** kb. 13,1 kg

Hőmérséklet: 10-30 °C

Páratartalom: 20-80% rel. páratartalom (páralesapódás nélkül)

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

**Teljesítményfelvétel**

**MF244dw:**  
 Maximum: kb. 1150 W  
 Készenléti állapotban: kb. 4,1 W  
 Alvó állapotban: kb. 1,3 W<sup>8</sup>  
 Kikapcsolva: legfeljebb 0,5 W  
 Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,8 kWh/hét  
 Az alvó állapotba lépéshez szükséges készenléti idő: 1-30 perc (alapértelmezés szerint: 1 perc)  
 Automatikus kikapcsoláshoz szükséges készenléti idő: 4 óra (alapértelmezés szerint)

**MF247dw és MF249dw:**  
 Maximum: kb. 1150 W  
 Készenléti állapotban: kb. 5,7 W  
 Alvó állapotban: kb. 1,3 W<sup>8</sup>  
 Kikapcsolva: legfeljebb 0,5 W  
 Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,8 kWh/hét  
 Az alvó állapotba lépéshez szükséges készenléti idő: 1-30 perc (alapértelmezés szerint: 1 perc)  
 Automatikus kikapcsoláshoz szükséges készenléti idő: 4 óra (alapértelmezés szerint)

**Zajszintek**

**MF244dw és MF247dw:**  
 Hangnyomás<sup>9</sup>:  
 Működés közben: 52 dB fekete-fehér nyomtatásnál  
 Készenléti állapotban: hangtalan

Hangteljesítmény<sup>9</sup>:  
 Működés közben: 66 dB vagy kevesebb fekete-fehér nyomtatásnál  
 Készenléti állapotban: 43 dB vagy kevesebb

**MF249dw:**  
 Hangnyomás<sup>9</sup>:  
 Működés közben: 51 dB fekete-fehér nyomtatásnál  
 Készenléti állapotban: hangtalan

Hangteljesítmény<sup>9</sup>:  
 Működés közben: 66 dB vagy kevesebb fekete-fehér nyomtatásnál  
 Készenléti állapotban: 43 dB vagy kevesebb

**Fogyóeszközök  
Kazetták**

737-es kazetta (2400 oldal<sup>10</sup>)<sup>11</sup>

**Tartozékok**

**Csak MF247dw és MF249dw:**  
 TEL 6 KIT (kézibeszélő)

**Lábjegyzetek**

<sup>[1]</sup>Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.

<sup>[2]</sup>Beolvasás az MF Scan Utility segítségével

<sup>[3]</sup>Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT Business segítségével

<sup>[4]</sup>A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1

<sup>[5]</sup>A hálózati beolvasás nem támogatott.

<sup>[6]</sup>Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomtatáshoz (valamennyi típushoz) és beolvasáshoz (MF244dw és MF249dw esetében)

<sup>[7]</sup>A terhelhetőség az egyetlen csúcsidezőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.

<sup>[8]</sup>Vezeték nélküli módban a fogyasztás 2,1 W.

<sup>[9]</sup>A tesztelés az ISO 7779 szabvány szerint történt, az érték megadása az ISO 9296 szabványnak megfelelő.

<sup>[10]</sup>Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján.

<sup>[11]</sup>A készülék kezdőkazettával érkezik (900 oldal).

Professzionális és csatlakoztatható társak az irodában, amelyek nyomtatnak, másolnak, szkennelnek és faxolnak<sup>1</sup>.

Csatlakoztatható fekete-fehér lézernyomtatók, melyek nyomtatási, másolási, szkennelési, faxolási<sup>1</sup> lehetőségeket és jobb kompatibilitást biztosítanak a mobilfelhasználók számára. Tökéletes megoldás kis munkacsoportok számára.



Értékesítés kezdete: 2016. november 1.

**Termékadatok:**

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	4549292065060
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA	4549292064933

**Választható tartozékok:**

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
6-os telefonos készlet, EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
6-os telefonos készlet, brit (CW)	0752A063AA	4960999453897
6-os telefonos készlet, szaúd-arábiai (CW)	0752A064AA	4960999453927

**Fogyóeszközök:**

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
737-es kazetta	9435B002AA	4549292014501

**Méretek/logisztikai információ:**

Terméknév	Mercury-kód	Csomagolás típusa	Mennyiség/csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Tömeg (kg)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Doboz	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	Raklap	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA		12	1070	1016	1451	205
		40 lábas magasított konténer	440				

**A doboz tartalma:**

- Készülék
- Canon kezdőkazetta
- Tápkábel
- Használatbavételi útmutató
- Felhasználói szoftvereket tartalmazó DVD-ROM
- Garancialevél
- Telefonkábel