

# Dispositivi professionali e connessi per la stampa, scansione, copia e fax<sup>1</sup> in ufficio.

Stampanti laser monocromatiche che offrono stampa, scansione, copia e fax<sup>1</sup> oltre a funzionalità avanzate per gli utenti mobili. Ideale per piccoli gruppi di lavoro.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

## Ideale per i piccoli uffici connessi

- Connettività Wi-Fi ed Ethernet con supporto di PCL6 per un'integrazione semplice negli ambienti di rete.
- Quick First-Print, per una rapida riattivazione dalla modalità sospensione, offre velocità di stampa fino a 27 ppm e stampa automatica in fronte-retro per la massima produttività in ufficio.

## Smartphone? Tablet? Nessun problema

- Supporto wireless di Mopria™ (Android), Apple AirPrint™ (iOS) e dell'app Canon PRINT Business (Android e iOS).

## Collaborazione ottimizzata e supporto del cloud

- Scansione su cloud premendo un solo pulsante con MF Scan Utility.
- Stampa e scansione di documenti dai più diffusi servizi di storage su cloud con l'app Canon PRINT Business.
- Connessione a un account Google Cloud Print in pochi secondi.

## Monitoraggio da PC e dispositivo mobile

- Accesso semplice alle informazioni della stampante, modifica delle impostazioni di rete, configurazione della rubrica e controllo dei livelli del toner.

## Scansione e condivisione rapida dei documenti<sup>1</sup>

- Scansione e invio a e-mail o su unità di rete direttamente dal dispositivo, senza ausilio del PC.
- La funzione di scansione fronte-retro consente di risparmiare tempo acquisendo entrambi i lati di un documento in un'unica operazione<sup>2</sup>.

## Prestazioni sostenibili

- I rapporti ECO della stampante consentono di monitorare il consumo di carta ed energia.
- La funzione di stampa automatica fronte-retro consente di ridurre al minimo il consumo giornaliero di carta.

Note a piè pagina:  
<sup>1</sup>su MF247dw e MF249dw  
<sup>2</sup>solo su MF249dw

<b>Tipo di modello</b>	Multifunzione laser monocromatica
<b>Funzioni disponibili</b>	<b>MF244dw:</b> stampa, copia e scansione <b>MF247dw e MF249dw:</b> stampa, scansione, copia e fax
<b>Stampante</b>	
<b>Velocità di stampa</b>	Solo fronte: fino a 27 ppm (A4) Fronte/retro: fino a 15 ipm (A4)
<b>Metodo di stampa</b>	Stampa laser monocromatica
<b>Qualità di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi
<b>Risoluzione di stampa</b>	600 x 600 dpi
<b>Tempo di uscita della prima stampa (FPOT)</b>	Max 6 secondi circa
<b>Stampa fronte/retro</b>	Automatica
<b>Linguaggi di stampa</b>	UFRII-LT, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6
<b>Font</b>	45 font PCL
<b>Margini di stampa</b>	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)
<b>Modalità di risparmio toner</b>	Sì
<b>Funzioni avanzate di stampa</b>	Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business
<b>Copiatrice</b>	
<b>Velocità di copia</b>	<b>MF244dw e MF247dw:</b> Solo fronte: fino a 27 ppm (A4) <b>MF249dw:</b> Solo fronte: fino a 27 ppm (A4) Fronte/retro: fino a 15 ipm (A4) Circa 9 secondi al massimo
<b>Tempo di uscita della prima copia (FCOT)</b>	
<b>Risoluzione di copia</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Modalità di copia</b>	Testo/Foto, Testo/Foto (alta velocità), Foto, Testo
<b>Copia fronte/retro</b>	<b>MF244dw e MF247dw:</b> Da fronte a fronte/retro (automatico) <b>MF249dw:</b> da fronte/retro a fronte/retro (automatica)
<b>Copie multiple</b>	Fino a 999 copie
<b>Riduzione/ingrandimento</b>	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%
<b>Altre funzioni</b>	Fascicolazione automatica, 2 su 1, 4 su 1, Copia documenti di identità
<b>Scanner</b>	
<b>Tipo</b>	Colore
<b>Risoluzione di scansione</b>	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi
<b>Velocità di scansione</b>	<b>MF244dw e MF247dw:</b> Solo fronte, bianco e nero: 20 ipm (300 dpi x 300 dpi) Solo fronte, a colori: 15 ipm (300 dpi x 300 dpi) <b>MF249dw:</b> Solo fronte, bianco e nero: 22 ipm (300 dpi x 300 dpi) Solo fronte, a colori: 15 ipm (300 dpi x 300 dpi) Fronte/retro, bianco e nero: 8 ipm (300 dpi x 300 dpi) Fronte/retro, a colori: 5 ipm (300 dpi x 300 dpi)
<b>Profondità scansione dei colori</b>	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
<b>Scale di grigi</b>	256 livelli
<b>Compatibilità</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Max larghezza di scansione</b>	216 mm
<b>Scansione su e-mail</b>	<b>Solo MF247dw e MF249dw:</b> TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto
<b>Scansione su PC</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca <sup>2</sup>
<b>Scansione su cloud</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>
<b>Fax (MF247dw e MF249dw)</b>	
<b>Velocità del modem</b>	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina*)
<b>Modalità di ricezione</b>	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
<b>Risoluzione del fax</b>	Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 256 pagine <sup>4</sup>
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Fino a 104 tasti
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max 103 selezioni / Max 50 destinazioni in un gruppo
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Max 114 destinazioni
<b>Backup memoria</b>	Backup permanente della memoria del fax (backup con memoria flash)
<b>Invio di fax fronte/retro</b>	Sì (trasmissione e ricezione)
<b>Altre funzioni</b>	Inoltre fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, rifelezione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax

## Gestione dei supporti

### Tipo di scanner

### Ingresso carta (standard)

### Uscita carta

### Tipi di supporti

### Formati supporti

### Grammatura dei supporti

## Interfaccia e software

### Tipo di interfaccia

### Compatibilità con sistemi operativi

### Protocollo di rete

### Gestione stampante e software

## Caratteristiche generali

### Volume di stampa mensile raccomandato

### Ciclo operativo

### Memoria

### Pannello di controllo

### Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)

### Spazio di installazione (L x P x A)

### Peso

### Ambiente operativo

### Alimentazione

**MF244dw e MF247dw:** piano e alimentatore automatico di documenti (ADF)

**MF249dw:** piano a colori e alimentatore automatico di documenti fronte/retro (DADF)

**MF247dw e MF247dw:**

Cassetto da 250 fogli

Vassoio multifunzione da 1 foglio

Alimentatore di documenti automatico da 35 fogli

**MF249dw:**

Cassetto da 250 fogli

Vassoio multifunzione da 1 foglio

DADF da 50 fogli

100 fogli

Carta comune, carta riciclata, carta pesante, etichette, cartoline, buste

Cassetto:

A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, buste (COM10, DL, C5), formati personalizzati: da min 76,2 mm x 210 mm a max 216 mm x 356 mm

Vassoio multifunzione:

A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, index card, buste (COM10, Monarch, DL, C5), formati personalizzati: da min 76,2 mm x 127 mm a max 216 mm x 356 mm

Alimentatore automatico di documenti (ADF):

A4, A5, B5, B6, legal, letter, formati personalizzati (L x L):

da min 105 mm x 148 mm a max 216 mm x 356 mm

Cassetto: da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

Alimentatore di documenti automatico: da 50 a 105 g/m<sup>2</sup>

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Windows\* 10 / Windows\* 8.1 / Windows\* 8 / Windows\* 7 / Server\* 2012R2<sup>5</sup> / Server\* 2012<sup>5</sup> / Server\* 2008R2<sup>5</sup> / Server\* 2008<sup>5</sup> / Server\* 2003R2<sup>5</sup> / Server\* 2003<sup>5</sup> / Vista Mac OS X 10.6 o versione successiva Linux<sup>6</sup>

Stampa:

LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP IPPS

Scansione:

WSD-Scan (IPv4, IPv6), e-mail\*, SMB\*

(\*Solo MF247dw e MF249dw)

Servizi applicazioni TCP/IP:

Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP

Gestione:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNT

Sicurezza (cablata):

Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)

Sicurezza (wireless):

WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Presto! Page Manager,

MF Scan Utility,

Interfaccia utente remota (RUI),

Strumento SSID,

Strumento di verifica dello stato del toner

500 - 2.500 pagine al mese

Max 15.000 pagine al mese<sup>7</sup>

512 MB

**MF244dw:** Display LCD a 5 righe (bianco e nero)

**MF247dw e MF249dw:** Display LCD touch screen a 6 righe (bianco e nero)

**MF244dw e MF247dw:**

390 mm x 371 mm x 360 mm

**MF249dw:** 390 mm x 378 mm x 360 mm

**MF244dw e MF247dw:**

629 mm x 796 mm x 730 mm

**MF249dw:** 635 mm x 796 mm x 768 mm

**MF244dw:** circa 12,1 kg

**MF247dw:** circa 12,2 kg

**MF249dw:** circa 13,1 kg

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)

Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

## Consumo energetico

### MF244dw:

Massimo: circa 1150 W  
Standby: circa 4,1 W  
Modalità sospensione: circa 1,3 W<sup>8</sup>  
Interruttore di accensione OFF: 0,5 W o inferiore  
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,8 kWh/settimana  
Tempo di inattività prima di entrare in modalità sospensione: 1-30 min (predefinito: 1 min)  
Tempo di inattività prima di entrare in modalità autospegnimento: 4 ore (predefinito)

### MF247dw e MF249dw:

Massimo: circa 1150 W  
Standby: circa 5,7 W  
Modalità sospensione: circa 1,3 W<sup>8</sup>  
Interruttore di accensione OFF: 0,5 W o inferiore  
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,8 kWh/settimana  
Tempo di inattività prima di entrare in modalità sospensione: 1-30 min (predefinito: 1 min)  
Tempo di inattività prima di entrare in modalità autospegnimento: 4 ore (predefinito)

## Livelli di rumorosità

### MF244dw e MF247dw:

Pressione sonora<sup>9</sup>:  
In funzione: 52 dB in stampa in bianco e nero  
Standby: impercettibile

Potenza sonora<sup>9</sup>:  
In funzione: 66 dB o inferiore in stampa in bianco e nero  
Standby: 43 dB o inferiore

### MF249dw:

Pressione sonora<sup>9</sup>:  
In funzione: 51 dB in stampa in bianco e nero  
Standby: impercettibile

Potenza sonora<sup>9</sup>:  
In funzione: 66 dB o inferiore in stampa in bianco e nero  
Standby: 43 dB o inferiore

## Prodotti di consumo

### Cartucce

Cartuccia 737 (2.400 pagine<sup>10</sup>)<sup>11</sup>

### Accessori

**Solo MF247dw e MF249dw:**  
KIT TEL 6 (cornetta telefono)

## Note a piè pagina

- <sup>[1]</sup> Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione  
<sup>[2]</sup> Scansione con MF Scan Utility  
<sup>[3]</sup> Scansione con MF Scan Utility o Canon PRINT Business  
<sup>[4]</sup> Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1  
<sup>[5]</sup> Scansione di rete non supportata  
<sup>[6]</sup> Solo distribuzione Web. Solo supporto stampa (per tutti i modelli) e scansione Linux (per MF244dw e MF249dw)  
<sup>[7]</sup> La definizione di ciclo operativo è pari al numero massimo di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto  
<sup>[8]</sup> In modalità wireless, il consumo sarà pari a 2,1 W  
<sup>[9]</sup> Test effettuati in conformità allo standard ISO7779 e resa dichiarata in conformità alle norme ISO9296  
<sup>[10]</sup> Secondo standard ISO/IEC 19752  
<sup>[11]</sup> La stampante contiene una cartuccia iniziale (900 pagine)

Dispositivi professionali e connessi per la stampa, scansione, copia e fax<sup>1</sup> in ufficio.

Stampanti laser monocromatiche che offrono stampa, scansione, copia e fax<sup>1</sup> oltre a funzionalità avanzate per gli utenti mobili. Ideale per piccoli gruppi di lavoro.

Data inizio vendita: 1° novembre 2016



**Dettagli del prodotto:**

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	4549292065060
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA	4549292064933

**Accessori opzionali:**

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

**Prodotti di consumo:**

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 737	9435B002AA	4549292014501

**Informazioni misure/logistica:**

Nome del prodotto	Codice Mercury	Stile confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Scatola	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	Pallet	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA		12	1070	1016	1451	205
		Contenitore 40 piedi HC	440				

**Contenuto della confezione**

- Unità principale
- Cartuccia iniziale Canon
- Cavo di alimentazione
- Manuale introduttivo
- DVD-ROM software utente
- Scheda di garanzia
- Cavo telefonico