

Профессиональные офисные устройства для печати, копирования, сканирования и факса¹ с возможностями подключения.

Подключаемые монохромные лазерные принтеры с функциями печати, копирования, сканирования и факса¹, а также улучшенными возможностями подключения для пользователей мобильных устройств. Идеальное решение для небольших рабочих групп.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

Идеально для небольших офисных пространств

- Возможность подключения по Wi-Fi и Ethernet, а также поддержка PCL6 для простой интеграции в существующие сети.
- Технология Quick First-Print, которая обеспечивает выход принтера из спящего режима, а также скорость печати 27 стр./мин и автоматическая двусторонняя печать повышают эффективность работы офиса.

Смартфон? Планшет? Нет проблем

- Беспроводная поддержка сервисов Mopria™ (Android), Apple AirPrint™ (iOS) и приложения Canon PRINT Business (Android и iOS).

Упрощенный обмен благодаря поддержке облачных ресурсов

- Сканирование в облачные ресурсы одним нажатием через MF Scan Utility.
- Печать и сканирование документов из популярных облачных ресурсов с приложением Canon PRINT Business.
- Подключение к аккаунту сервиса «Виртуальный принтер Google» за считанные секунды.

Возможность мониторинга с ПК и мобильного устройства в режиме реального времени

- Легкий доступ к сведениям о принтере, изменению сетевых настроек, созданию адресной книги и проверке уровня тонера.

Сканируйте и обменивайтесь документами быстро¹

- Сканируйте и отправляйте файлы по электронной почте или по сети напрямую с устройства, без ПК.
- Сканер позволяет экономить время, выполняя сканирование обеих сторон документа за одну операцию².

Экологичное решение

- Эко-отчеты принтера позволяют контролировать расход бумаги и потребление энергии.
- Автоматическая функция двусторонней печати помогает свести ежедневный расход бумаги к минимуму.

Примечания:

¹MF247dw и MF249dw

² только MF249dw

Технические характеристики

Тип изделия	Монохромное лазерное многофункциональное устройство
Поддерживаемые функции	MF244dw: печать, копирование и сканирование MF247dw и MF249dw: печать, копирование, сканирование и факс
Принтер	
Скорость печати	Односторонняя: до 27 стр./мин (A4) Двусторонняя: до 15 изобр./мин (A4)
Способ печати	Монохромная лазерная печать
Качество печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм
Разрешение печати	600 x 600 точек на дюйм
Время выхода первой страницы	Прибл.: 6,0 секунды или менее
Двусторонняя печать	Автоматическая
Языки интерфейса принтера	UFR II-LT, PCL 5e, PCL 6
Шрифты	45 шрифтов PCL
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)
Режим экономии тонера	Да
Дополнительные функции печати	Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google» iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business
Копировальный аппарат	
Скорость копирования	MF244dw и MF247dw: Односторонняя: до 27 стр./мин (A4) MF249dw: Односторонняя: до 27 стр./мин (A4) Двусторонняя: до 15 изобр./мин (A4) Прибл. не более 9,0 секунды
Время выхода первой копии (FCOT)	До 600 x 600 точек на дюйм
Разрешение при копировании	До 600 x 600 точек на дюйм
Режимы копирования	Текст/Фото, Текст/Фото (высокая скорость), Фото, Текст
Двустороннее копирование	MF244dw и MF247dw: 1 сторона на 2 стороны (автоматически) MF249dw: 2 стороны на 2 стороны (автоматически) До 999 копий
Количество копий	25-400% с шагом 1%
Кoeffициент масштабирования	Сортировка из памяти, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности
Другие функции	
Сканер	
Тип	Цветной
Разрешение сканирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм
Скорость сканирования	MF244dw и MF247dw: Одностороннее монохромное: 20 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм) Одностороннее цветное: 15 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм) MF249dw: Одностороннее монохромное: 22 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм) Одностороннее цветное: 15 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм) Двустороннее монохромное: 8 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм) Двустороннее цветное: 5 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм)
Глубина цветного сканирования	24 бит/24 бит (на входе/на выходе)
Оттенки серого	256 уровней
Совместимость	TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина области сканирования	216 мм
Сканирование для почты	Только MF247dw и MF249dw: TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF
Сканирование на ПК	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска*
Сканирование с отправкой в облачные ресурсы	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²
Факс (MF247dw и MF249dw)	
Скорость модема	33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу*)
Режим приема	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной
Разрешение факса	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Фото: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм
Объем памяти	До 256 страниц ⁴
Скоростной набор	До 104 наборов
Групповой набор/адресаты	Макс. 103 набора / макс. 50 адресатов в одной группе
Последовательная передача	Макс. 114 адресатов
Сохранение в памяти	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с помощью флэш-памяти)
Работа с двусторонними факсами	Да (прием и передача)
Другие функции	Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса

Работа с носителем	
Тип сканера	MF244dw и MF247dw: планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД) MF249dw: планшетный, с двусторонним устройством автоматической подачи документов (АПД)
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	MF247dw и MF249dw: Кассета для бумаги на 250 листов Универсальный лоток на 1 лист Устройство АПД на 35 листов MF244dw: Кассета для бумаги на 250 листов Универсальный лоток на 1 лист Устройство АПД на 50 листов 100 листов
Вывод бумаги	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, ярлык, открытка, конверт
Типы носителей	Кассета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверт (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 210 мм, макс. 216 x 356 мм
Форматы носителей	Универсальный лоток: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, картонка указателя, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 мм x 127 мм, макс. 216 x 356 мм
Плотность носителей	Устройство автоматической подачи документов: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, пользовательский формат (Ш x Д): мин. 105 x 148 мм, макс. 216 x 356 мм Кассета: 60-163 г/м ² Универсальный лоток: 60-163 г/м ² Устройство автоматической подачи документов: 50-105 г/м ²
Интерфейс и программное обеспечение	
Тип интерфейса	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Поддерживаемые ОС	Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 8 / Windows* 7 / Server* 2012 R2 ² / Server* 2012 ² / Server* 2008 R2 ² / Server* 2008 ² / Server* 2003 R2 ² / Server* 2003 ² / Vista Mac OS X версии 10.6 и выше Linux ⁶
Сетевой протокол	Печать: LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Сканирование: WSD-сканирование (IPv4, IPv6), эл. почта*, SMB* (только MF247dw и MF249dw) Службы приложений TCP/IP: Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNT Безопасность (проводное подключение): Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Программное обеспечение и управление принтером	Presto! Page Manager, MF Scan Utility, удаленный пользовательский интерфейс (RUI), инструмент SSID, инструмент контроля уровня тонера,
Общие характеристики	
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	500-2500 страниц в месяц
Производительность	Макс. 15 000 страниц в месяц ⁷
Память	512 МБ
Панель управления	MF244dw: 5-строчный черно-белый ЖК-экран MF247dw и MF249dw: 6-строчный черно-белый сенсорный ЖК-экран
Габариты с лотками (ШxГxД)	MF244dw и MF247dw: 390 x 371 x 360 мм MF249dw: 390 x 378 x 360 мм
Место установки (ШxГxД)	MF244dw и MF247dw: 629 x 796 x 730 мм MF249dw: 635 x 796 x 768 мм
Вес	MF244dw: прибл. 12,1 кг MF247dw: прибл. 12,2 кг MF249dw: прибл. 13,1 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10-30°C (50-86°F) Относительная влажность: 20-80% (без конденсации)
Источник питания	220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Технические характеристики

Потребляемая мощность

MF244dw:

Максимум: прибл. 1150 Вт
Режим ожидания: прибл. 4,1 Вт
Спящий режим: прибл. 1,3 Вт⁸
Выключенное питание: не более 0,5 Вт
Обычное потребление энергии: 0,8 кВт/ч в неделю
Время бездействия до перехода в спящий режим: 1-30 мин (по умолчанию: 1 мин)
Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)

MF247dw и MF249dw:

Максимум: прибл. 1150 Вт
Режим ожидания: прибл. 5,7 Вт
Спящий режим: прибл. 1,3 Вт⁸
Выключенное питание: не более 0,5 Вт
Обычное потребление энергии: 0,8 кВт/ч в неделю
Время бездействия до перехода в спящий режим: 1-30 мин (по умолчанию: 1 мин)
Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)

Уровень шума

MF244dw и MF247dw:

Звуковое давление⁹:
Рабочий режим: 52 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: без шума

Акустическая мощность⁹:
Рабочий режим: не более 66 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: не более 43 дБ

MF249dw:

Звуковое давление⁹:
Рабочий режим: 51 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: без шума

Акустическая мощность⁹:
Рабочий режим: не более 66 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: не более 43 дБ

Расходные материалы

Картриджи

Картридж 737 (2400 страниц¹⁰)¹¹

Аксессуары

Только MF247dw и MF249dw:
TEL 6 KIT (телефонная трубка)

Примечания

- ^[1] Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
- ^[2] Сканирование с помощью MF Scan Utility
- ^[3] Сканирование с помощью MF Scan Utility или Canon PRINT Business
- ^[4] На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
- ^[5] Сетевое сканирование не поддерживается
- ^[6] Распространяется только через Интернет. Поддержка печати (для всех моделей) и сканирования (для моделей MF244dw и MF249dw) только для системы Linux
- ^[7] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства
- ^[8] Энергопотребление в беспроводном режиме составляет 2,1 Вт
- ^[9] Проверено в соответствии со стандартом ISO7779 и заявлено в соответствии со стандартом ISO9296
- ^[10] Согласно стандарту ISO/IEC 19752
- ^[11] В комплект поставки принтера входит стартовый картридж (900 страниц)

Профессиональные офисные устройства для печати, копирования, сканирования и факса¹ с возможностями подключения.

Подключаемые монохромные лазерные принтеры с функциями печати, копирования, сканирования и факса¹, а также улучшенными возможностями подключения для пользователей мобильных устройств. Идеальное решение для небольших рабочих групп.



Дата начала продаж: 1 ноября 2016 г.

Информация о продукте:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	4549292065060
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA	4549292064933

Дополнительно приобретаемые аксессуары:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Телефонная трубка Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Телефонная трубка Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Расходные материалы:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Картридж 737	9435B002AA	4549292014501

Размеры/логистическая информация:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Коробка	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	Палета	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA		12	1070	1016	1451	205
		Контейнер 40 фт. НС	440				

Комплект поставки

- Основное устройство
- Стартовый картридж Canon
- Кабель питания
- Руководство по началу работы
- Диск DVD-ROM с программным обеспечением пользователя
- Гарантийный талон
- Телефонный кабель