

Profesionálni a prepojení kancelárski pomocníci, ktorí tlačia, kopírujú, skenujú a faxujú¹.

Prepojené čiernobiele laserové tlačiarne, ktoré ponúkajú funkcie tlače, kopírovania, skenovania a faxovania¹ spolu s vylepšenými funkciami pre používateľov mobilných technológií. Ideálne pre malé pracovné skupiny.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

Ideálne pre prepojené malé kancelárie

- Konektivita prostredníctvom sietí Wi-Fi a Ethernet doplnená podporou pre štandard PCL6 na jednoduchú integráciu do sieťových prostredí.
- Rýchly prvý výtlačok – funkcia, ktorá zaisťuje rýchle prebudenie tlačiarne z režimu spánku – rýchlosť tlače 27 str./min. a automatická obojstranná tlač zaisťujú zachovanie vysokej produktivity vášho pracoviska.

Smartfón? Tablet? Žiadny problém

- Bezdrôtová podpora služby Mopria™ (Android), Apple AirPrint™ (iOS) a aplikácie Canon PRINT Business (Android a iOS).

Zlepšená spolupráca s podporou služieb typu cloud

- Skenovanie do služby typu cloud pomocou jedného tlačidla prostredníctvom aplikácie MF Scan Utility.
- Tlačte a skenujte dokumenty z obľúbených služieb typu cloud prostredníctvom aplikácie Canon PRINT Business.
- Pripojenie k účtu v službe Google Cloud Print v priebehu niekoľkých sekúnd.

Monitorovanie z počítača a mobilného telefónu

- Jednoduchý prístup k informáciám o tlačiarne, zmena nastavení tlačiarne, nastavenie adresára a kontrola úrovni toneru.

Rýchle skenovanie a zdieľanie dokumentov¹

- Skenujte a odosiľajte na e-mail alebo na sieťové disky priamo zo zariadenia bez použitia počítača.
- Obojstranný skener zaznamená obidve strany dokumentu naraz a šetrí tak čas².

Udržateľná prevádzka

- EKO hlásenia tlačiarne pomáhajú pri monitorovaní spotreby papiera a energie.
- Automatická obojstranná tlač pomáha udržiavať bežnú spotrebu papiera na minime.

Poznámka pod čiarou:

¹ v modeloch MF247dw a MF249dw

² len v modeli MF249dw

Typ zariadenia Dostupné funkcie

Tlačiareň

Rýchlosť tlače

Metóda tlače

Kvalita tlače

Rozlíšenie tlače

Čas vytlačenia prvého výtlaku

Obojstranná tlač

Jazyky tlačiarne

Písma

Okraje tlače

Režim šetrenia tonera

Rozšírené funkcie tlače

Kopírka

Rýchlosť kopírovania

Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)

Rozlíšenie kópie

Režimy kopírovania

Obojstranné kopírovanie

Viacnásobná kópia

Zmenšenie/zväčšenie

Ďalšie funkcie

Skener

Typ

Rozlíšenie skenovania

Rýchlosť skenovania

Farebná hĺbka skenovania

Odtiene sivej

Kompatibilita

Max. šírka skenovania

Skenovanie do e-mailu

Skenovanie do počítača

Skenovanie do cloudu

Fax (MF247dw a MF249dw)

Rýchlosť modemu

Režim prijímania

Rozlíšenie faxu

Pamäť FAXU

Rýchle volby

Skupinové volby/ciele

Sekvenčné vysielanie

Zálohovanie pamäte

Obojstranné faxovanie

Ďalšie funkcie

Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie

MF244dw: tlač, kopírovanie a skenovanie
MF247dw a MF249dw: tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie

Jednostranná tlač: až do 27 str./min (A4)
Obojstranná tlač: až do 15 obr./min (A4)

Čiernobiela tlač laserovým lúčom

Až 1200 x 1200 dpi

600 x 600 dpi

Približne: 6,0 sekundy alebo menej

Automaticky

UFR II-LT, PCL 5e¹, PCL6

45 písém PCL

5 mm hore, dole, vľavo a vpravo

10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)

Áno

Podpora funkcie Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

MF244dw a MF247dw:
Jednostranná tlač: až do 27 str./min (A4)

MF249dw:
Jednostranná tlač: až do 27 str./min (A4)

Obojstranná tlač: až do 15 obr./min (A4)

Pribl. 9,0 sekundy alebo menej

Až 600 x 600 dpi

Text/fotografia, text/fotografia (vysoká rýchlosť), fotografia, text

MF244dw a MF247dw:
jednostranné na obojstranné (automatické)
MF249dw: obojstranné na obojstranné (automatické)

Až 999 kópií

25 - 400 % v 1 % prírastkoch

Zariadenie pamäte, 2 na 1, 4 na 1, kopírovanie identifikačných dokladov

Farebný

Optické: až 600 x 600 dpi
Rozšírené: až 9600 x 9600 dpi

MF244dw a MF247dw:
Jednostranné čiernobiely: 20 obr./min (300 dpi x 300 dpi)
Jednostranné farebné: 15 obr./min (300 dpi x 300 dpi)

MF249dw:
Jednostranné čiernobiely: 22 obr./min (300 x 300 dpi)
Jednostranné farebné: 15 obr./min (300 dpi x 300 dpi)
Obojstranné čiernobiely: 8 obr./min (300 dpi x 300 dpi)
Obojstranné farebné: 5 obr./min (300 dpi x 300 dpi)

24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)

256 úrovní

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

Len modely MF247dw a MF249dw:
TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF

TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF²

TIFF/JPEG/PDF/PNG³

33,6 kb/s (do 3 s/str.⁴)

Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručne

Bežné: 200 x 100 dpi
Jemné: 200 x 200 dpi
Fotografia: 200 x 200 dpi
Veľmi jemné: 200 x 400 dpi

Až 256 strán⁴

Až 104 volaných čísel

Max. 103 čísel/max. 50 cieľov v jednej skupine

Max. 114 cieľov

Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash)

Áno (prenos a príjem)

Odoslanie faxu ďalej, dvojité prístup, dialkový príjem, PC Fax (iba TX), DRPD, ECM, automatické opätovné vytáčanie, hlásenia aktivity faxu, hlásenia výsledkov aktivity faxu, hlásenia správy aktivity faxu

Manipulácia s médiami

Typ skenera

Vstup papiera (štandardný)

Výstup papiera

Typy médií

Veľkosti médií

Hmotnosti médií

Rozhranie a softvér

Typ rozhrania

Kompatibilita s operačnými systémami

Sieťový protokol

Softvér a správa tlačiarne

Všeobecné funkcie

Odporúčaný mesačný objem tlače

Pracovné zaťaženie

Pamäť

Ovládací panel

Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V)

Priestor na inštaláciu (Š x H x V)

Hmotnosť

Prevádzkové podmienky

Zdroj napájania

MF244dw a MF247dw: plochý skener a automatický podávač dokumentov (ADF)
MF249dw: plochý skener a automatický duplexný podávač dokumentov (DADF)

MF247dw a MF247dw:
Kazeta na 250 listov
Viacúčelový zásobník na 1 list
35-hárkový automatický podávač dokumentov

MF249dw:
Kazeta na 250 listov
Viacúčelový zásobník na 1 list
Podávač DADF na 50 listov

100 listov

Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, štitok, pohľadnica, obálka

Kazeta:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, obálka (COM10, DL, C5), vlastné veľkosti: min. 76,2 mm x 210 mm
Max. 216 mm x 356 mm.

Viacúčelový zásobník:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotечný lístok, obálka (COM10, Monarch, DL, C5), vlastné veľkosti: min. 76,2 mm x 127 mm, max. 216 mm x 356 mm.

Automatický podávač dokumentov:
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, vlastné veľkosti (Š x D): min. 105 mm x 148 mm max. 216 mm x 356 mm

Kazeta: 60 až 163 g/m²
Viacúčelový zásobník: 60 až 163 g/m²
Automatický podávač dokumentov: 50 až 105 g/m²

Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, priame bezdrôtové pripojenie

Windows* 10/Windows* 8.1/Windows* 8/Windows* 7/Server* 2012R2⁵/Server* 2012⁵/Server* 2008R2⁵/Server* 2008⁵/Server* 2003R2⁵/Server* 2003⁵/Vista
Mac OS X verzia 10.6 a vyššia
Linux⁶

Tlač:
LPD, RAW, tlač WSD (IPv4, IPv6), IPP, IPPS

Skenovanie:
Skenovanie WSD (IPv4, IPv6), e-mail*, SMB*
(* Len modely MF247dw a MF249dw)

Aplikačné služby TCP/IP:
Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP

Správa:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNT

Zabezpečenie (kábelový prenos):
Filtrovanie na základe adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)

Zabezpečenie (bezdrôtový prenos):
WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
vzdialené používateľské rozhranie (RUI),
SSID Tool,
Nástroj na zisťovanie stavu toneru

500 - 2 500 strán za mesiac

Max. 15 000 strán za mesiac⁷

512 MB

MF244dw: 5-riadkový, čiernobiely, LCD
MF247dw a MF249dw: 6-riadkový čiernobiely dotykový displej LCD

MF244dw a MF247dw:
390 mm x 371 mm x 360 mm
MF249dw: 390 mm x 378 mm x 360 mm

MF244dw a MF247dw:
629 mm x 796 mm x 730 mm
MF249dw: 635 mm x 796 mm x 768 mm

MF244dw: pribl. 12,1 kg
MF247dw: pribl. 12,2 kg
MF249dw: pribl. 13,1 kg

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)
Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotreba energie

MF244dw:

Maximálna: pribl. 1150 W
Pohotovostný režim: pribl. 4,1 W
Režim spánku: pribl. 1,3 W⁸
Vypnuté: 0,5 W alebo menej
Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,8 kWh/týždeň
Čas nečinnosti pred prechodom do režimu spánku: 1 - 30 min (predvolene: 1 min)
Čas nečinnosti potrebný na prechod do režimu automatického vypnutia: 4 h (predvolene)

MF247dw a MF249dw:

Maximálna: pribl. 1150 W
Pohotovostný režim: pribl. 5,7 W
Režim spánku: pribl. 1,3 W⁸
Vypnuté: 0,5 W alebo menej
Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,8 kWh/týždeň
Čas nečinnosti pred prechodom do režimu spánku: 1 - 30 min (predvolene: 1 min)
Čas nečinnosti potrebný na prechod do režimu automatického vypnutia: 4 h (predvolene)

Úroveň hluku

MF244dw a MF247dw:

Akustický tlak⁹:
Aktívny režim: 52 dB pri čiernobielej tlači
Pohotovostný režim: nepočuteľný

Akustický výkon⁹:
Aktívny režim: 66 dB alebo menej pri čiernobielej tlači
Pohotovostný režim: 43 dB alebo menej

MF249dw:

Akustický tlak⁹:
Aktívny režim: 51 dB pri čiernobielej tlači
Pohotovostný režim: nepočuteľný

Akustický výkon⁹:
Aktívny režim: 66 dB alebo menej pri čiernobielej tlači
Pohotovostný režim: 43 dB alebo menej

Spotrebný materiál

Kazety

Kazeta 737 (2 400 strán¹⁰)¹¹

Príslušenstvo

Len modely MF247dw a MF249dw:
TEL 6 KIT (telefónna súprava)

Poznámky pod čiarou

^[1] Podporované sú len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie

^[2] Skenovanie pomocou aplikácie MF Scan Utility

^[3] Skenovanie pomocou aplikácie MF Scan Utility alebo aplikácie Canon PRINT Business

^[4] Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1

^[5] Sieťové skenovanie nie je podporované

^[6] Len webová distribúcia. Podpora systému Linux len pre tlač (pre všetky modely) a skenovanie (modely MF244dw a MF249dw)

^[7] Pracovné zafarbenie je definované ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťaženy mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zafarbenia môže skrátiť životnosť produktu

^[8] V bezdrôtovom režime bude spotreba energie dosahovať 2,1 W

^[9] Testované v súlade s normou ISO7779 a deklarované podľa normy ISO9296

^[10] Podľa normy ISO/IEC 19752

^[11] Tlačiareň sa dodáva so štartovacou kazetou (900 strán)

Profesionálni a prepojení kancelárski pomocníci, ktorí tlačia, kopírujú, skenujú a faxujú¹.

Prepojené čiernobiele laserové tlačiarne, ktoré ponúkajú funkcie tlače, kopírovania, skenovania a faxovania¹ spolu s vylepšenými funkciami pre používateľov mobilných technológií. Ideálne pre malé pracovné skupiny.

Dátum uvedenia do predaja: 1. novembra 2016



Podrobnosti produktu:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	4549292065060
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA	4549292064933

Voliteľné príslušenstvo:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Telefónna súprava 6 EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telefónna súprava 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telefónna súprava 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Spotrebný materiál:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 737	9435B002AA	4549292014501

Rozmery/logistické informácie:

Názov produktu	Kód Mercury	Typ balenia	Množstvo v jednom balení	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Škatuľa	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	Paleta	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA		12	1070	1016	1451	205
		40' kontajner HC	440				

Obsah balenia

- Hlavná jednotka
- Štartovacia kazeta Canon
- Napájací kábel
- Úvodná príručka
- Disk DVD-ROM s používateľským softvérom
- Záručný list
- Telefónny kábel