

# Baskı, fotokopi, tarama ve faks<sup>1</sup> işlevleri sunan, zengin bağlantı seçeneklerine sahip profesyonel ofis yardımcıları.

Baskı, fotokopi, tarama ve faks<sup>1</sup> işlevleri ile mobil kullanıcılar için gelişmiş özellikler sunan, zengin bağlantı seçeneklerine sahip siyah beyaz lazer yazıcılar. Küçük çalışma grupları için idealdir.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

## Bağlantı ihtiyaçları olan küçük ofisler için idealdir

- Wi-Fi ve Ethernet bağlantısı ile PCL6 desteği sayesinde ağ ortamlarına kolayca entegre olur.
- Yazıcıyı uyku modundan çıkaran Hızlı İlk Baskı, dakikada 27 sayfalık yüksek baskı hızı ve otomatik çift taraflı baskı özelliği, ofisinizin üretkenliğini üst seviyede tutar.

## Akıllı telefon? Tablet? Sorun değil

- Mopria™ (Android), Apple AirPrint™ (iOS) ve Canon PRINT Business uygulaması (Android ve iOS) için kablosuz desteği.

## Bulut desteğiyle daha iyi işbirliği

- MF Tarama Yardımcı Programını kullanarak tek düğmeyle buluta tarama yapın.
- Canon PRINT Business uygulamasıyla popüler bulut depolama hizmetlerinden belge basın ve tarayın.
- Google Cloud Print hesabına saniyeler içinde bağlanın.

## Bilgisayar ve mobil cihazınızdan izleyin

- Kolayca yazıcı bilgilerine erişin, ağ ayarlarını değiştirin, adres defterini ayarlayın ve toner seviyelerini kontrol edin.

## Hızla belge tarayın ve paylaşın<sup>1</sup>

- Bilgisayar kullanmadan, doğrudan cihazdan belge tarayıp e-postaya veya ağ sürücülerine gönderin.
- Zaman kazandıran çift taraflı tarayıcı, belgenin iki yüzünü tek seferde tarar<sup>2</sup>.

## Sürdürülebilir performans

- Yazıcının ECO raporları, kağıt ve enerji kullanımını izlemeye yardımcı olur.
- Yazıcının otomatik çift taraflı baskı özelliği, günlük kağıt tüketimini en düşük seviyede tutar.

Dipnot:

<sup>1</sup>MF247dw ve MF249dw modellerinde

<sup>2</sup> yalnızca MF249dw modelinde

# Teknik Özellikler

# i-SENSYS MF244dw MF247dw MF249dw

## Makine türü

Kullanılabilir işlevler

## Yazıcı

Baskı hızı

Baskı yöntemi

Baskı kalitesi

Baskı çözünürlüğü

İlk Baskı Çıkış Süresi

İki taraflı baskı

Yazıcı dilleri

Yazı tipleri

Baskı kenar boşlukları

Toner tasarruf modu

Gelişmiş baskı özellikleri

## Fotokopi makinesi

Fotokopi hızı

İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)

Fotokopi çözünürlüğü

Fotokopi modları

İki taraflı fotokopi

Çoklu fotokopi

Küçültme / Büyütme

Diğer özellikler

## Tarayıcı

Tür

Tarama çözünürlüğü

Tarama hızı

Renkli tarama derinliği

Gri tonlamalı

Uyumluluk

Maks. tarama genişliği

E-postaya Tarama

PC'ye Tarama

Buluta Tarama

Faks (MF247dw ve MF249dw)

Modem hızı

Alma modu

Faks çözünürlüğü

FAKS belleği

Hızlı arama

Grup aramalar/hedefler

Sıralı yayın

Bellek yedeklemesi

İki taraflı faks

Diğer özellikler

Siyah Beyaz Lazer Hepsini Bir Arada

**MF244dw:** Baskı, Fotokopi ve Tarama

**MF247dw ve MF249dw:** Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks

Tek taraflı: Dakikada 27 sayfaya kadar (A4)

Çift taraflı: 15 ipm'ye kadar (A4)

Siyah beyaz lazer baskı

1200 x 1200 dpi'ye kadar

600 x 600 dpi

Yaklaşık 6,0 saniye veya daha az

Otomatik

UFRIL-LT, PCL 5e<sup>1</sup>, PCL6

45 PCL yazı tipi

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)

Var

Google Cloud Print Uyumlu

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

**MF244dw ve MF247dw:**

Tek taraflı: Dakikada 27 sayfaya kadar (A4)

**MF249dw:**

Tek taraflı: Dakikada 27 sayfaya kadar (A4)

Çift taraflı: 15 ipm'ye kadar (A4)

Yaklaşık 9,0 saniye veya daha az

600 x 600 dpi'ye kadar

Metin/Fotoğraf, Metin/Fotoğraf (Yüksek hız), Fotoğraf, Metin

**MF244dw ve MF247dw:**

1 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)

**MF249dw:** 2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)

999 kopyaya kadar

%1'lik artışlarla %25-400

Hafıza sınıflandırma, 1 sayfa üzerine 2 sayfa kopyalama, 1 sayfa üzerine 4 sayfa kopyalama, kimlik kartı kopyalama

Renkli

Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar

Gelişmiş: 9600 x 9600 dpi'ye kadar

**MF244dw ve MF247dw:**

Tek taraflı, siyah beyaz: 20 ipm (300 dpi x 300 dpi)

Tek taraflı, renkli: 15 ipm (300 dpi x 300 dpi)

**MF249dw:**

Tek taraflı, siyah beyaz: 22 ipm (300 x 300 dpi)

Tek taraflı, renkli: 15 ipm (300 dpi x 300 dpi)

Çift taraflı, siyah beyaz: 8 ipm (300 x 300 dpi)

Çift taraflı, renkli: 5 ipm (300 x 300 dpi)

24 bit / 24 bit (giriş / çıkış)

256 seviye

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

**Yalnızca MF247dw ve MF249dw:**

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF<sup>2</sup>

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>3</sup>

33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa<sup>4</sup>)

Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel

Normal: 200 x 100 dpi

Hassas: 200 x 200 dpi

Fotoğraf: 200 x 200 dpi

Süper hassas: 200 x 400 dpi

256 sayfaya kadar<sup>4</sup>

104 aramaya kadar

Maks. 103 arama / Maks. Bir grupta 50 hedef

Maks. 114 hedef

Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)

Var (Gönderme ve Alma)

Faks İletme, Çift Erişim, Uzaktan Alım, Bilgisayardan Faks (Yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik Yönetim Raporları

## Ortam Kullanımı

Tarayıcı türü

Kağıt girişi (Standart)

Kağıt çıkışı

Ortam türleri

Ortam boyutları

Ortam ağırlıkları

Arabirim ve Yazılım

Arabirim türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Ağ Protokolü

## Genel Özellikler

Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Maksimum İş Hacmi

Bellek

Kontrol paneli

Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)

Kurulum alanı (G x D x Y)

Ağırlık

Çalışma ortamı

Güç Kaynağı

**MF244dw ve MF247dw:** Düz Yataklı ve Otomatik Belge Besleyici (ADF)

**MF249dw:** Düz Yataklı ve Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici (DADF)

**MF247dw ve MF247dw:**

250 yapraklık kaset

1 yapraklık çok amaçlı tepsi

35 yapraklık ADF

**MF249dw:**

250 yapraklık kaset

1 yapraklık çok amaçlı tepsi

50 yapraklık DADF

100 yaprak

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

Kaset:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,

B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 76,2 mm x 210 mm

Maks. 216 mm x 356 mm

ADF:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Özel boyutlar (G x U): Min. 105 mm x 148 mm Maks. 216 mm x 356 mm

Kaset: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

ADF: 50 - 105 g/m<sup>2</sup>

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2<sup>5</sup> / Server® 2012<sup>5</sup> / Server® 2008R2<sup>5</sup> / Server® 2008<sup>5</sup> / Server® 2003R2<sup>5</sup> / Server® 2003<sup>5</sup> / Vista

Mac OS X 10.6 sürüm ve üzeri

Linux<sup>6</sup>

Baskı:

LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), IPP, IPPS

Tarama:

WSD-Scan (IPv4, IPv6), E-posta<sup>7</sup>, SMB<sup>8</sup>

(\*yalnızca MF247dw ve MF249dw)

TCP/IP Uygulama Hizmetleri:

Bonjour (mDNS), DHCP, Auto IP, DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP

Yönetim:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6), HTTP, HTTPS, SNMP

Güvenlik (kablo):

IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)

Güvenlik (kablosuz):

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Presto! Sayfa Yöneticisi,

MF Tarama Yardımcı Programı,

Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI),

SSID Aracı,

Toner Durumu Aracı,

Ayda 500 - 2500 sayfa

Maks. Ayda 15.000 sayfa<sup>7</sup>

512 MB

**MF244dw:** 5 satırlı Siyah Beyaz LCD

**MF247dw ve MF249dw:** 6 satırlı LCD Siyah Beyaz Dokunmatik Ekran

**MF244dw ve MF247dw:**

390 mm x 371 mm x 360 mm

**MF249dw:** 390 mm x 378 mm x 360 mm

**MF244dw ve MF247dw:**

629 mm x 796 mm x 730 mm

**MF249dw:** 635 mm x 796 mm x 768 mm

**MF244dw:** Yaklaşık 12,1 Kg

**MF247dw:** Yaklaşık 12,2 Kg

**MF249dw:** Yaklaşık 13,1 Kg

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)

Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Canon

## Güç Tüketimi

### MF244dw:

Maksimum: Yaklaşık 1150 W  
Beklemede: Yaklaşık 4,1 W  
Uyku modu: Yaklaşık 1,3 W<sup>8</sup>  
Güç kapalıyken: 0,5 W veya daha düşük  
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): 0,8 kWh/hafta  
Uyku moduna geçmek için gereken kullanılmama süresi:  
1 - 30 dakika (varsayılan: 1 dakika)  
Otomatik Kapanma için gereken kullanılmama süresi: 4 saat  
(varsayılan)

### MF247dw ve MF249dw:

Maksimum: Yaklaşık 1150 W  
Beklemede: Yaklaşık 5,7 W  
Uyku modu: Yaklaşık 1,3 W<sup>8</sup>  
Güç kapalıyken: 0,5 W veya daha düşük  
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): 0,8 kWh/hafta  
Uyku moduna geçmek için gereken kullanılmama süresi:  
1 - 30 dakika (varsayılan: 1 dakika)  
Otomatik Kapanma için gereken kullanılmama süresi: 4 saat  
(varsayılan)

## Gürültü Düzeyleri

### MF244dw ve MF247dw:

Ses Basıncı<sup>9</sup>:  
Aktif: Siyah beyaz baskıda 52 dB  
Beklemede: Duyulamaz

Ses Gücü<sup>9</sup>:  
Aktif: Siyah beyaz baskıda 66 dB veya daha az  
Beklemede: 43 dB veya daha az

### MF249dw:

Ses Basıncı<sup>9</sup>:  
Aktif: Siyah beyaz baskıda 51 dB  
Beklemede: Duyulamaz

Ses Gücü<sup>9</sup>:  
Aktif: Siyah beyaz baskıda 66 dB veya daha az  
Beklemede: 43 dB veya daha az

## Sarf Malzemeleri

### Toner Kartuşları

Kartuş 737 (2400 sayfa<sup>10</sup>)<sup>11</sup>

### Aksesuarlar

**Yalnızca MF247dw ve MF249dw:**  
TEL 6 SETİ (Telefon ahizesi)

## Dipnotlar

- <sup>[1]</sup> Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.
- <sup>[2]</sup> MF Tarama Yardımcı Programı ile yapılan taramalar
- <sup>[3]</sup> MF Tarama Yardımcı Programı veya Canon PRINT Business ile yapılan taramalar
- <sup>[4]</sup> ITU-T Standart Tablo No. 1' göre
- <sup>[5]</sup> Ağ tarama desteklenmez
- <sup>[6]</sup> Yalnızca Web dağıtımı. Linux sadece baskı (tüm modeller için) ve taramayı (MF244dw ve MF249dw) destekler
- <sup>[7]</sup> Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir
- <sup>[8]</sup> Kablosuz modunda tüketim 2,1 W olur
- <sup>[9]</sup> ISO7779'a uygun olarak test edilmiş ve ISO9296'ya uygun olarak beyan edilmiştir
- <sup>[10]</sup> ISO/IEC 19752 temel alınmıştır
- <sup>[11]</sup> Yazıcı, Başlangıç Kartuşu (900 sayfalık) ile birlikte gelir

Baskı, fotokopi, tarama ve faks<sup>1</sup> işlevleri sunan, zengin bağlantı seçeneklerine sahip profesyonel ofis yardımcısı.

Baskı, fotokopi, tarama ve faks<sup>1</sup> işlevleri ile mobil kullanıcılar için gelişmiş özellikler sunan, zengin bağlantı seçeneklerine sahip siyah beyaz lazer yazıcılar. Küçük çalışma grupları için idealdir.



Satış Başlangıç Tarihi: 1 Kasım 2016

**Ürün Bilgileri:**

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	4549292065060
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA	4549292064933

**Opsiyonel Aksesuarlar:**

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telefon 6 Kiti Birleşik Krallık (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telefon 6 Kiti SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

**Sarf Malzemeleri:**

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
737 Kartuş	9435B002AA	4549292014501

**Ölçüm / Lojistik Bilgileri:**

Ürün Adı	Mercury kodu	Ambalaj Türü	Paket başına adet	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Kutu	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw	1418C009AA	Palet	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw	1418C001AA		12	1070	1016	1451	205
		Konteyner: 40 ft HC	440				

**Kutunun içeriği**

- Ana ünite
- Canon Başlangıç Kartuşu
- Güç kaynağı kablosu
- Başlangıç Kılavuzu
- Kullanıcı Yazılım DVD-ROM'u
- Garanti belgesi
- Telefon kablosu