

Серия i-SENSYS LBP610

Надежный, компактный и быстрый цветной лазерный принтер для домашних офисов и небольших предприятий

Эффективная высокоскоростная и качественная цветная лазерная печать с помощью надежного компактного устройства с простым обслуживанием.



LBP611Cn

Впечатляющие цвета

Обновленная технология цветопередачи Canon позволяет повысить эффективность документов и печатных материалов, обеспечивая яркие впечатляющие отпечатки. Устройства серии LBP610 обеспечивают высокое бескомпромиссное качество печати, гарантируя получение впечатляюще ярких цветов. Благодаря точной цветопередаче коммерческие предложения, маркетинговые брошюры и даже простые материалы для внутреннего пользования теперь будут отличаться высокой точностью и насыщенными цветами.

Повышение мобильности бизнеса

Развивающимся компаниям необходимо сохранять динамичность и высокую производительность. Именно поэтому мобильная печать играет важную роль. Устройства серии LBP610 предлагают пользователям максимальную совместимость с мобильными устройствами благодаря поддержке приложений AirPrint (Apple) и Mopria (Android) в стандартной комплектации. Кроме того, подключение Wireless Direct позволяет гостям выполнять печать без доступа к сети, что повышает гибкость и скорость работы, решая при этом проблемы безопасности. Мобильное приложение Canon PRINT Business еще больше расширяет мобильные характеристики серии LBP610, предоставляя ряд полезных функций для мобильной работы.

Скорость печати, повышающая производительность

Благодаря совершенно новому механизму печати серия LBP610 обеспечивает невероятную скорость как цветной, так и черно-белой печати. Благодаря возможности создавать до 18 страниц в минуту серия LBP610 гарантирует высокую скорость печати, позволяя компаниям сохранять высокий уровень производительности и эффективности, а модель LBP613Cdw также имеет функцию двусторонней печати.



LBP613Cdw

Больше печати, меньше обслуживания

Серия LBP610 призвана помочь компаниям сконцентрироваться на своей основной деятельности и тратить меньше времени на обслуживание. Благодаря новым картриджам с увеличенным ресурсом пользователям не придется часто отвлекаться от работы для замены расходных материалов. А когда придет время установки нового картриджа, это не составит никакого труда благодаря системе автоматического удаления предохранительной пломбы тонера. Принтеры серии LBP610 также позволяют удаленно следить за расходом материалов с помощью простой функции (доступной на ПК или мобильном устройстве), благодаря которой небольшие компании могут более эффективно планировать закупки расходных материалов и интервалы обслуживания.

Встроенные функции безопасности

Обеспечение безопасности документов является важной задачей для компаний любого размера, особенно для малых и средних предприятий, которые обычно не располагают специальными ИТ-ресурсами. Серия LBP610 решает эту проблему с помощью системы выдачи документов по PIN-коду, предоставляя пользователям больше возможностей для управления конфиденциальными материалами. Эта функция исключает возможные проблемы, связанные с использованием одного принтера несколькими сотрудниками, и избавляет руководство от лишнего беспокойства.

Canon

Технические характеристики

Серия i-SENSYS LBP610

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати

i-SENSYS LBP611Cn:
Односторонняя: до 18 стр./мин (A4)
до 32 стр./мин (альбомная ориентация A5)

i-SENSYS LBP613Cdw:
Односторонняя: до 18 стр./мин (A4)
до 32 стр./мин (альбомная ориентация A5)

Двусторонняя: до 11 изобр./мин (A4)

Способ печати

Цветная лазерная печать

Качество печати

До 1200 x 1200 точек на дюйм

Разрешение печати

До 600 x 600 точек на дюйм

Время разогрева

Прибл. не более 13 секунд с момента включения питания

Время выхода первой страницы

Цветная прибл.: не более 12 сек.
Монохромная прибл.: не более 10,9 сек.

Рекомендуемый ежемесячный объем печати

250-2500 страниц в месяц

Производительность

Макс. 30 000 страниц в месяц*
*Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства
По 5 мм сверху, снизу, слева и справа

Поля печати

Дополнительные функции печати

Безопасная печать
Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)
Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google»
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Кассета для бумаги на 150 листов
Отверстие для подачи вручную на 1 лист

Вывод бумаги

100 листов

Типы носителей

Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, глянцевая бумага, этикетки, открытки, конверты

Форматы носителей

Кассета:
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), специальные размеры: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм
Отверстие для ручной подачи:
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), специальные размеры: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм

Плотность носителей

Кассета: 52-163 г/м² (до 200 г/м² для глянцевой бумаги)
Отверстие для ручной подачи: 52-163 г/м² (до 200 г/м² для глянцевой бумаги)

Двусторонняя печать

i-SENSYS LBP613Cdw:
Автоматическая
Кассета:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Пользовательский формат: мин. 182 x 257 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм 60-120 г/м²

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию

Энергопотребление

220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

i-SENSYS LBP611Cn:
Максимум: прибл. 850 Вт или меньше
Режим ожидания: прибл. 10,8 Вт или меньше
Спящий режим: прибл. 0,9 Вт или меньше
Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,5 кВт/ч в неделю
Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/Index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw:
Максимум: прибл. 850 Вт или меньше
Режим ожидания: прибл. 10,8 Вт или меньше
Спящий режим: прибл. 0,9 Вт или меньше
Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,5 кВт/ч в неделю
Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/Index.aspx

*Энергопотребление в беспроводном режиме составляет 0,8 Вт

Уровень шума

Звуковая мощность*
Рабочий режим: не более 63 дБ
Режим ожидания: без шума

Звуковое давление*
Рабочий режим: не более 49 дБ (цветная печать)/не более 48 дБ (черно-белая печать)
Режим ожидания: без шума

*Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296

ПАУ

Частота процессора

800 МГц x 2

Память

1 ГБ

Языки интерфейса принтера

i-SENSYS LBP611Cn:
UFR II

i-SENSYS LBP613Cdw:
UFR II, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.

Шрифты

i-SENSYS LBP613Cdw:
45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PS

Интерфейс и подключение

i-SENSYS LBP611Cn:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS LBP613Cdw:
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, подключение Wireless Direct

Программное обеспечение и управление принтером

Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, консоль iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика.

Совместимость с операционными системами

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X версии 10.7.5 и выше
Linux®/Citrix

*Только веб-дистрибутивы

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Карtridge «Все в одном»

Черный картридж 045 (1400 стр.)**
Черный картридж 045H (2800 стр.)**
Синий картридж 045 (1300 стр.)**
Синий картридж 045H (2200 стр.)**
Пурпурный картридж 045 (1300 стр.)**
Пурпурный картридж 045H (2200 стр.)**
Желтый картридж 045 (1300 стр.)**
Желтый картридж 045H (2200 стр.)**

*Согласно стандарту ISO/IEC 19752

**В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 1400 стр., C/M/Y — 690 стр.

Надежный, компактный и быстрый цветной лазерный принтер для домашних офисов и небольших предприятий

Эффективная высокоскоростная и качественная цветная лазерная печать с помощью надежного компактного устройства с простым обслуживанием.

Серия i-SENSYS LBP610



Информация о продукте:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	4549292068757

Расходные материалы:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Черный картридж 045	1242C002AA	4549292073669
Черный картридж 045 H	1246C002AA	4549292073782
Желтый картридж 045	1239C002AA	4549292073577
Желтый картридж 045 H	1243C002AA	4549292073690
Пурпурный картридж 045	1240C002AA	4549292073607
Пурпурный картридж 045 H	1244C002AA	4549292073720
Голубой картридж 045	1241C002AA	4549292073638
Голубой картридж 045 H	1245C002AA	4549292073751

Easy Service Plan:

Название	Код Mercury	Код EAN
Служба установки	7950A546AA	4960999794426
3-летний пакет гарантии Pack A включает обслуживание на следующий день с выездом на место	7950A525AA	4960999793290
Пакет услуг Return-To-Base сроком на 3 года	7950A528AA	4960999793320

Размеры/логистическая информация:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
i-SENSYS LBP613Cdw i-SENSYS LBP611Cn	1477C001AA 1477C010AA	Коробка	1	574	385	550	18,2
		Палета	8	1158	780	1103	-
		Контейнер 40 фт. НС	384	-	-	-	-

Что входит в комплект поставки?

- Основное устройство
- Черный картридж 045 (1400 стр.)
- Синий/пурпурный/желтый стартовый картридж 045 (690 стр.)
- Кабель питания
- Руководство по началу работы
- Диск DVD-ROM с программным обеспечением
- Гарантийный талон

Canon