

## i-SENSYS LBP610-serien

# Tillförlitlig, kompakt och snabb färglaserskrivare för hemmakontor och små och medelstora företag

Lättskött, effektiv och kompakt skrivare som ger snabba, högkvalitativa och tillförlitliga färglaserskrifter.



LBP611Cn



LBP613Cdw

### Färg som tagits fram för att imponera

Canons uppgraderade färgteknik hjälper användare att maximera effekten av dokument och tryckt material genom att leverera djärva, slående färgtoner som fångar uppmärksamheten. LBP610-serien står för kompromisslös kvalitet och utlovar gång på gång levande, klara färger. Försäljningsmeddelanden, marknadsföringsbroschyrer eller enklare intern kommunikation kan nu återges troget med imponerande precision och starka, klara färger.

### Maximera företagsmobilitet

Växande företag måste hålla sig flexibla och produktiva och därför är mobila utskrifter viktiga. LBP610-serien erbjuder användare maximal mobil kompatibilitet med stöd för AirPrint (Apple) och Mopria (Android) som standard. Med Wireless Direct-anslutning kan gäster dessutom skriva ut utan att behöva nätverksåtkomst, vilket ger ännu större flexibilitet och rörlighet, samtidigt som även säkerhetsfrågor bemöts. Och mobilappen Canon PRINT Business stärker LBP610-seriens mobilreferenser med en rad användbara funktioner som stödjer arbetet i mobilen.

### Produktivitetshöjande utskriftshastigheter

Tack vare en helt ny motor erbjuder LBP610-serien imponerande utskriftshastigheter i både färg och svartvitt. Med LBP610-serien som levererar upp till 18 sidor per minut och utlovar en betryggande hög hastighet kan företag fortsätta att vara produktiva och effektiva. Dubbelsidig utskrift är även möjligt på LBP613Cdw. Och gång på gång garanteras samma genomgående höga kvalitet.

### Mer utskrift, mindre underhåll

LBP610-serien har utvecklats för att hjälpa företag att göra det som de är bäst på och slösa mindre tid på underhåll. Tack vare nya högkapacitetskassetter behöver du inte byta ut förbrukningsartiklar lika ofta. Och det är enklare än någonsin att installera en ny kassett tack vare den automatiska tonerförseglingsborttagningen. LBP610-serien gör det också möjligt att fjärrövervaka förbrukningsartiklar genom ett enkelt användargränssnitt (nås via en dator eller mobil enhet), vilket ger småföretag möjlighet att mer effektivt planera lagerhållning och underhållsintervall.

### Säkerhet som standard

Dokumentsäkerhet är en angelägenhet för företag av alla storlekar, särskilt för små och medelstora företag som ofta inte omfattas av samma särskilda IT-resurser som andra företag. LBP610-serien löser problemet med PIN-skyddade utskrifter, vilket ger användare större kontroll över konfidentiellt material. Funktionen underlättar när flera medarbetare använder samma skrivare och gör att ledningen slipper bekymmer.

## UTSKRIFTSMOTOR

### Utskriftshastighet

i-SENSYS LBP611Cn:  
Enkelsidigt: Upp till 18 sid/min (A4)  
Upp till 32 sid/min (A5, liggande)

i-SENSYS LBP613Cdw:  
Enkelsidigt: Upp till 18 sid/min (A4)  
Upp till 32 sid/min (A5, liggande)

Dubbelsidigt: Upp till 11 sid/min (A4)

### Utskriftsmetod

Laserutskrift i färg

### Utskriftskvalitet

Upp till 1 200 x 1 200 dpi

### Utskriftsupplösning

Upp till 600 x 600 dpi

### Uppvärmningstid

Cirka 13 sekunder eller mindre från strömtillslag

### Tid för första utskrift

Färg: cirka 12 sekunder eller mindre  
Svartvitt: cirka 10,9 sekunder eller mindre

### Rekommenderad utskriftsvolym per månad

250-2 500 sidor per månad

### Kapacitet

Max. 30 000 sidor per månad\*

\*Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionsstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd

### Utskriftsmarginaler

5 mm över-, under-, vänster- och högerkant

### Avancerade utskriftsfunktioner

Säkra utskrifter  
Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)  
Stöd för Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business  
Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business

## HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

### Pappersinmatning (standard)

Kassett för 150 ark  
Manuellt inmatningsfack för 1 ark

### Pappersutmatning

100 ark

### Utskriftsmaterial

Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgpapper, glättat papper, etiketter, brevkort, kuvert

### Utskriftsmaterialets format

Kassett:  
A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Manuellt matningsfack:  
A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

### Utskriftsmaterialets vikt

Kassett: 52-163 g/m<sup>2</sup> (upp till 200 g/m<sup>2</sup> med glättat papper)  
Manuellt matningsfack: 52-163 g/m<sup>2</sup> (upp till 200 g/m<sup>2</sup> med glättat papper)

### Dubbelsidig utskrift

i-SENSYS LBP613Cdw:  
Automatisk  
Kassett:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K  
Anpassat format - min. 182 x 257 mm, max. 215,9 x 355,6 mm  
60 till 120 g/m<sup>2</sup>

## ALLMÄNNA EGENSKAPER

### Strömkrav

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Strömförbrukning

i-SENSYS LBP611Cn:  
Max: cirka 850 W eller lägre  
Vänteläge: cirka 10,8 W eller lägre  
Viloläge: cirka 0,9 W eller lägre  
TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,5 kWh/vecka  
Mer information om Lot26-bestämmelser finns på [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

i-SENSYS LBP613Cdw:  
Max: cirka 850 W eller lägre  
Vänteläge: cirka 10,8 W eller lägre  
Viloläge: cirka 0,9 W eller lägre  
TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,5 kWh/vecka  
Mer information om Lot26-bestämmelser finns på [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

\*1 trådlöst läge blir förbrukningen 0,8 W

### Ljudnivå

Ljudstyrka\*  
Aktiv: 63 dB eller mindre  
Vänteläge: ohörbart  
Ljudtryck\*  
Aktiv: 49 dB eller lägre (färgutskrift)/48 dB eller lägre (svartvitt utskrift)  
Vänteläge: ohörbart

\*Deklarerat buller enligt ISO 9296

## KONTROLL

### Processorhastighet

800 MHz x 2

### Minne

1 GB

### Skrivarspråk

i-SENSYS LBP611Cn:  
UFR II

i-SENSYS LBP613Cdw:  
UFR II, PCL5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\*Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.

### Teckensnitt

i-SENSYS LBP613Cdw:  
45 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt

### Gränssnitt och anslutningsalternativ

i-SENSYS LBP611Cn:  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS LBP613Cdw:  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådlöst 802.11b/g/n, Wireless Direct-anslutning

### Programvara och skrivarhantering

Fjärranvändargränssnitt (RUI), hantering av avdelnings-ID, tonerstatusverktyg, iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter  
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.

### Kompatibilitet med operativsystem

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Windows® Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008  
Mac OS X version 10.7.5 och senare  
Linux®/Citrix

\*Endast webbdistribution

## FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

### Allt-i-ett-kassetter

Kassett 045 svart (1 400 sidor \*)\*\*  
Kassett 045H svart (2 800 sidor \*\*)\*\*  
Kassett 045 cyan (1 300 sidor \*)\*\*  
Kassett 045H cyan (2 200 sidor \*\*)\*\*  
Kassett 045 magenta (1 300 sidor \*)\*\*  
Kassett 045H magenta (2 200 sidor \*\*)\*\*  
Kassett 045 gul (1 300 sidor \*)\*\*  
Kassett 045H gul (2 200 sidor \*\*)\*\*


\*Baserat på ISO/IEC 19752

\*\*Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 1 400 sidor och c/m/y: 690 sidor

# i-SENSYS LBP610-serien

Tillförlitlig, kompakt och snabb färglaserskrivare för hemmakontor och små och medelstora företag.

Lättskött, effektiv och kompakt skrivare som ger snabba, högkvalitativa och tillförlitliga färglaserutskrifter.



## Produktinformation:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS LBP613Cdw	1477C001AA	4549292068665
i-SENSYS LBP611Cn	1477C010AA	4549292068757

## Förbrukningsartiklar:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Kasset 045, svart	1242C002AA	4549292073669
Kasset 045 H svart	1246C002AA	4549292073782
Kasset 045, gul	1239C002AA	4549292073577
Kasset 045 H gul	1243C002AA	4549292073690
Kasset 045, magenta	1240C002AA	4549292073607
Kasset 045 H magenta	1244C002AA	4549292073720
Kasset 045, cyan	1241C002AA	4549292073638
Kasset 045 H cyan	1245C002AA	4549292073751

## Easy Service Plan:

Objektnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Installationsservice	7950A546AA	4960999794426
3 års service på plats nästa dag - paket A	7950A525AA	4960999793290
3 års inskicksservicepaket	7950A528AA	4960999793320

## Mått/logistik:

Produktnamn	Artikelnummer	Förpackning	Kvantitet per förpackning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)
i-SENSYS LBP613Cdw i-SENSYS LBP611Cn	1477C001AA 1477C010AA	Låda	1	574	385	550	18,2
		Lastpall	8	1158	780	1103	-
		12-meters HC-container	384	-	-	-	-

## Vad innehåller kartongen?

- Huvudenhet
- Kasset 045 svart (1 400 sidor)
- Startkasset 045 cyan/magenta/gul (690 sidor)
- Nätkabel
- Starthandbok
- Användarprogramvara på DVD-ROM
- Garantikort